


ingco

www.ingco.com

Professional Tools Made Affordable



2025-2026

Taladro inalámbrico
UCDLI12325

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Incluye:
1 Pza broca Cr-V 65mm
2 Pzas paquete de baterías de 1.5Ah (FBLI12152)
1 Pza cargador (UFCL12071)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Destornillador inalámbrico
CSDLI0413

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 260rpm
Par máximo: 5N.m
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Incluye:
8 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + Soporte
1 Pieza de punta Cr-V de 50mm + Soporte
1 Pieza de conector
1 Cable Micro-USB
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20


Taladro inalámbrico
UCDLI20011

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 1 batería de 1.5Ah
Con 1 cargador
Con 1 broca Cr-V de 65mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico
UCDLI20012

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500/min
Máximo torque: 45NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de torque: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
Con 1 cargador (UFCL12001)
Con 1 punta Cr-V de 65mm
Con 3 brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
CDLI12328

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V 65mm
2 Pzas paquete de baterías de 1.5Ah (FBLI12153)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
UCDLI20025

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con 2 paquetes de baterías
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 47 accesorios
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico
UCDLI20025

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500/min
Máx. tasa de impacto: 22500/min
Máx. par de torsión: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah
Con 2 paquetes de baterías
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 50 accesorios

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI205582

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Par máximo: 55Nm
Portabrocas de metal
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 piezas de accesorios
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCL12001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
UCDLI12415

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Con 1 batería de 1.5Ah (FBLI12152)
Con 1 cargador (UFCL12071)
Con 1 broca Cr-V de 65mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UCDLI20508

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1800rpm
 Máxima tasa de impacto: 27000bpm
 Máximo torque: 50Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 18+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Mandril sin llave con auto-bloqueo
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 3 brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
UCDLI12208

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 20NM
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Incluye:
 1 Pza broca Cr-V 65mm
 1 Pza paquete de batería de 1.5Ah (FBLI12152)
 1 Pza cargador (UFCL12071)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
CIDLI205581

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo torque: 55Nm
 Portabrocas de metal
 Capacidad del portabrocas: 13mm
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Pza broca Cr-V de 65mm
 3 Pzas brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico
UCDLI1232

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Máxima tasa de impacto: 22500/min
 Máximo torque: 20NM
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de torque: 18+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Con 2 paquetes de baterías (FBLI12152)
 Con 1 cargador (UFCL12071)
 Con 1 broca Cr-V de 65mm
 Con 3 brocas para mampostería
 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Juego de herramientas de 165 piezas
UHKTHP11651

1 Pza taladro de impacto inalámbrico de 20V (UCDLI20668)
 1 Pza paquete de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
 1 Pza cargador (UFCL12001)
 Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
 Tasa máxima de impacto: 22500bpm
 1 Pza martillo de garras de 8oz
 1 Pza destornillador SLS 5x100
 1 Pza destornillador PH1x100
 1 Pza alicates combinados de 7"
 1 Pza alicates de punta larga de 6"
 1 Pza llave ajustable de 8"
 1 Pza lápiz de prueba

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Taladro inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI20602

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 60Nm
 Portabrocas de metal
 Capacidad del portabrocas: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1
 Portabrocas sin llave con bloqueo automático
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI20602

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo par: 60Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Mandril sin llave con auto-bloqueo
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI20558

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo torque: 55Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:
 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI20668

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo torque: 66Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:
 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI20768

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo torque: 76Nm
 Portabrocas de metal
 Capacidad del portabrocas: 1/2"
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de la batería LED
 Incluye:
 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UCDLI20968

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima tasa de impacto: 30000bpm
 Máximo torque: 96Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 13mm
 Ajustes de torque: 22+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:
 2 Piezas de paquete de batería de 4.0Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UCDLI20605

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1900rpm
 Máxima tasa de impacto: 22500bpm
 Máximo torque: 70Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de torque: 23+1+1
 Mandril sin llave con auto-bloqueo
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 3 brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
UCDLI200518

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 45Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Incluye:
 1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
 1 cargador (UFCL2001)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico
UCDLI200528

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 45Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
 1 cargador (UFCL2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico sin escobillas
CDLI204531

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 52Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm(1/32-3/8")
 Ajustes de par: 22+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
 Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico
UCDLI201452

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Máxima tasa de impacto: 22500bpm
 Máximo torque: 45Nm
 Portabrocas de metal
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de torque: 18+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 3 brocas para mampostería
 2 paquetes de baterías de 2.0Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro inalámbrico sin escobillas
UCDLI20453

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
 Par máximo: 52Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 22+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
 1 cargador (UFCL2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Amoladora inalámbrica
UCMGLH2011

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
 Tamaño del portabrocas: 1/8"
 Control de velocidad variable
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Con 100 accesorios que incluyen:
 8 ruedas de esmeril con vástago
 3 brocas de diamante
 1 cortador hss
 2 brocas hss
 1 mandril para discos de corte
 1 mandril para ruedas de fieltro
 1 cepillo de acero
 6 bandas de lijado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
CIDL20508

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1800rpm
 Máxima tasa de impacto: 27000bpm
 Máximo torque: 50Nm
 Mandril de metal
 Capacidad del mandril: 0.8-10mm
 Ajustes de torque: 18+1+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Función de bloqueo del husillo
 Mandril sin llave con auto-bloqueo
 Incluye:
 47 piezas de accesorios
 3 brocas para mampostería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Juego de 16 brocas para metal, mampostería y madera
UAKDL11608

Juego de 16 piezas de brocas para metal, mampostería y madera
 Vástago hexagonal
 Juego de 6 piezas de brocas para metal
 Tamaño: 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
 5 piezas de brocas para mampostería
 Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
 5 piezas de brocas para madera
 Tamaño: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12




Llave de impacto inalámbrica
CIWL120401

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto:
 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400Nm
 Par de aflojamiento: 550Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Piezas de llaves de vaso (17,19,21mm)
 Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL12035

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto:
 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 350Nm
 Par de aflojamiento: 450Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 cargador de 20V (UFLI2001)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 2 paquetes de baterías de 2.0Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL12040

Voltaje: 20V
 Motor sin escobillas
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Tasa de impacto:
 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 Par de apriete: 400Nm
 Par de aflojamiento: 550Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 cargador de 20V (UFLI2001)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 2 paquetes de baterías de 2.0Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSL123048

Voltaje: 20V
 Con 1 pieza de llave de impacto
 inalámbrica (UCIWL12040)
 Con 1 pieza de lámpara de trabajo
 (HWL125261)
 Llave de impacto inalámbrica
 (UCIWL12040):
 Motor sin escobillas
 Accionamiento cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
 Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900
 bpm
 Par de apriete: 400 Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Llave de impacto inalámbrica
CIWL120501

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Tasa de impacto:
 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 500Nm
 Par de aflojamiento: 650Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 clip para cinturón
 3 llaves de vaso (21, 22, 24mm)
 Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL12050

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Tasa de impacto:
 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 500Nm
 Par de aflojamiento: 650Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Clip para cinturón
 3 Piezas de llaves de vaso (21, 22, 24mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Juego de herramientas de llave de impacto inalámbrica de 152 piezas
UHKTHP31521

Juego de herramientas de llave de
 impacto inalámbrica de 152 piezas;
 1 pieza de llave de impacto inalámbrica
 de 20V (UCIWL12050)
 Voltaje: 20V
 Cuadrado de accionamiento: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Tasa de impacto:
 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 500Nm
 Par de rotura de tuercas: 650Nm
 Con 1 paquete de batería de 4.0Ah
 (FBL120021)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Llave de impacto inalámbrica
CIWL120851

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-2100/0-2400rpm
 Tasa de impacto:
 0-1500/0-1800/0-2200bpm
 Par de apriete: 850Nm
 Par de aflojamiento de tuercas: 1000Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Piezas de llaves de vaso profundas (22, 24, 27mm)
 1 Pieza de clip para cinturón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL12085

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado de accionamiento: 1/2"
 Velocidad sin carga:
 0-1600/0-2100/0-2400rpm
 Tasa de impacto:
 0-1500/0-1800/0-2200bpm
 Par de apriete: 850Nm
 Par de aflojamiento de tuercas: 1000Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Piezas de llaves de vaso profundas (22, 24, 27mm)
 1 Pieza de clip para cinturón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Juego de 14 vasos de impacto de 1/2" DR.
HKISSD12141

Juego de 14 piezas de dados de impacto de 1/2"
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Tamaño de dado de impacto:
10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24.
27mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Adecuado para CIWL12038/CIWL12038-4/UCIWL12038/COSLI23011/U-COSLI23011/CIWL120208/CIWL120208-4/UCIWL120208/CIWL12001/UCIWL12001/CIWL120010/CIWL

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8


Llave de impacto inalámbrica
CIWL1201351

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga:
0-900/0-1200/0-1800rpm
Tasa de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Par de apriete: 1350Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1900Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (27 30 32mm)
Luz de trabajo integrada
Batería y cargador se venden por:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Llave de impacto inalámbrica
CIWL1201751

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga:
0-900/0-1200/0-1800rpm
Frecuencia de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Par de apriete: 1750Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 2100Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (30 32 34mm)
Luz de trabajo integrada
Batería y cargador se venden por:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Juego de 8 vasos de impacto profundos de 3/4" DR.
HKISSD34082L

Juego de 8 piezas de dados de impacto profundo de 3/4"
Tamaño de accionamiento: 3/4"
Tamaño de dado de impacto profundo:
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm
Longitud: 90mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Adecuado para CIWL1201351/CIWL120135/UCIWL120135
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL12038

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 Piezas de llaves de vaso (19,21mm)
2 Piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pieza de cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI240686

Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto inalámbrica (UCIWL12050)
Con 1 pulidora inalámbrica (UAPLI2018)
Con 1 batidora de mano inalámbrica (CHB0377)
Llave de impacto inalámbrica (UCIWL12050):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1200/0-1800/0-2200 rpm
Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL120135

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga:
0-900/0-1200/0-1800rpm
Tasa de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Par de apriete: 1350Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 1900Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
2 baterías de 5.0Ah (FBLI20031)
1 cargador de 4A (UFCL120411)
3 llaves de vaso (27 30 32mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Llave de impacto inalámbrica
UCIWL120175

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 3/4"
Velocidad sin carga:
0-900/0-1200/0-1800rpm
Tasa de impacto:
0-1800/0-2000/0-2200bpm
Par de apriete: 1750Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 2100Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
2 baterías de 8.0Ah (FBLI2108)
1 cargador de 4A (UFCL120411)
3 llaves de vaso (30 32 34mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Aternillador de impacto inalámbrico
UCIRLI2028

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2600rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par máximo: 285Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Aternillador y llave de impacto inalámbricos
UCIWL120208

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 220Nm
Luz de trabajo LED integrada
3 Piezas de llaves de vaso (17,19,21mm)
1 Pieza de punta de destornillador
2 Piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pieza de cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Atornillador y llave de impacto inalámbricos
UCIWI20236

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Vástago hexagonal: 6.35mm
Velocidad sin carga:
0-2000/0-2400/0-2600rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par máximo: 230Nm
Luz de trabajo LED integrada
3 Piezas de llaves de vaso (17,19,21mm)
1 Pieza de punta de destornillador
2 Piezas de batería de 2.0Ah
(FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20275

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto sin escobillas compacto y sin cable (CIDLI206681)
Con 1 llave de impacto sin cable (CIWI20401)
Taladro de impacto sin escobillas compacto y sin cable (CIDLI206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 3000bpm
Par máximo: 66Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Llave de impacto inalámbrica
CIWI2001

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (17,19,21mm)
1 Pieza de clip para cinturón
2 Piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pieza de cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Llave de impacto inalámbrica
UCIWI2001

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 300Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (17,19,21mm)
1 Pieza de clip para cinturón
2 Piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pieza de cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20277

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto sin escobillas compacto y sin cable (CIDLI206681)
Con 1 destornillador de impacto sin cable (CIRLI2002)
Taladro de impacto sin escobillas compacto y sin cable (CIDLI206681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 3000bpm
Par máximo: 66Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Atornillador de impacto inalámbrico
CIRLI2002

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 6.35mm
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 pieza de cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Atornillador de impacto inalámbrico
UCIRLI2002

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Destornillador inalámbrico para paneles de yeso
CDSL20428

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-4200rpm
Tipo de broca: 6.35mm(1/4") Hexagonal
Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm
Incluye:
5 Piezas de puntas de destornillador
1 Pieza de conector
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Atornillador de impacto inalámbrico
CIRLI20020

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 6.35mm
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300bpm
Par máximo: 170Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Juego de 10 vasos de impacto de 3/8" DR.
HKISSD38104

Juego de llaves de impacto de 10 piezas 3/8"DR. Incluye: 8 piezas de llaves de impacto 3/8"DR.: 8/10/12/13/14/15/17/19mm 1 pieza adaptador de llave de impacto 3/8"(H) y 1/2"(M) 1 pieza adaptador de llave de impacto de 1/4" Hex a 3/8" Material: Cr-Mo Extrusión en frío Tratamiento térmico Suministrado en un riel de almacenamiento conveniente Adecuado para CDRLI2060151/CDRLI206015/C-DRLI2060152/CDRLI206015-3 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10



Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20272

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UCDLI20453)
Con 1 destornillador de impacto de iones de litio (UCIRLI2028)
Taladro inalámbrico sin escobillas de iones de litio (UCDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 10mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20271

Voltaje: 20V
Con 1 taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UCDLI20453)
Con 1 llave de impacto de iones de litio (UCIWI2040)
Taladro sin escobillas inalámbrico de iones de litio (UCDLI20453):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 52Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 10mm
Ajustes de par: 22+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20273

Voltaje: 20V 1 Pza amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153) 1 Pza taladro de impacto compacto sin escobillas e inalámbrica (CIDLI206681) Amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153):
Motor sin escobillas Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm Diámetro del disco: 4-1/2" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Taladro de impacto compacto sin escobillas e inalámbrica (CIDLI206681): Motor sin escobillas Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm Tasa máxima de impacto: 30000 bpm Par máximo: 66 Nm Mandril de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI250182

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI207681)
Con 1 destornillador de impacto sin cable (CIRLI20281)
Con 1 soplador sin cable (CABLI20028)
Taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI207681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 30000bpm
Par máximo: 76Nm
Mandril de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSLI230702

Voltaje: 20V Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI200528) Con 1 llave de impacto de ion de litio (UCIWI2038)
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI200528): Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm Par máximo: 45Nm Mandril de plástico Capacidad del mandril: 1/32-3/8" Configuraciones de par: 15+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del husillo Llave de impacto de ion de litio (UCIWI2038): Motor sin escobillas Cuadrado de accionamiento: 1/2" Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
COSLI230708

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de iones de litio (CDLI200528)
Con 1 destornillador de impacto de iones de litio (CIRLI2017)
Taladro inalámbrico de iones de litio (CDLI200528):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSLI230708

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI200528)
Con 1 destornillador de impacto de ion de litio (UCIWI2017)
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI200528):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Mandril de plástico
Capacidad del mandril: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado inalámbrico de 4 piezas
UCOSLI241292

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI209681)
Con 1 llave de impacto sin cable (CIWI20501)
Con 1 amoladora angular sin cable (UCAGLI27153)
Con 1 lámpara de trabajo sin cable (CWLI2088)
Taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI209681)
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 30000bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Kit combinado industrial inalámbrico de 5 piezas
UCKLI2059

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto sin escobillas compacto inalámbrico (CIDLI206681)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (CIRLI20401)
Con 1 martillo rotatorio inalámbrico (CRHIL20228)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153)
Con 1 lámpara de trabajo (CWLI2058)
Llave de impacto inalámbrica (CIRLI20401):
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1


Kit combinado industrial inalámbrico de 5 piezas
UCKLI2058

Voltaje: 20V
Con 1 taladro sin escobillas inalámbrico (CDLI204531)
Con 1 llave de impacto inalámbrica (CIWI20401)
Con 1 martillo rotatorio inalámbrico (CRHIL20228)
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27154)
Con 1 lámpara de trabajo (CWLI2038)
Llave de impacto inalámbrica (CIWI20401):
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Mini herramienta de corte inalámbrica
CAGLI7601

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 19500rpm
 Diámetro del disco: 76mm(3")
 Rosca del husillo: M6
 Ubicación del disco: izquierda
 Incluye:
 4 discos de corte de metal abrasivo
 2 discos de desbaste de metal abrasivo
 1 disco de diamante húmedo
 1 llave hexagonal
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



Battery and charger sold separately

Juego de discos de corte y desbaste
MCD07630

30 piezas/set
 20 piezas de disco de corte abrasivo para metal: 76mm(3")X1.2mm(3/64")X-10mm(25/64")
 4 piezas de disco de esmerinado abrasivo para metal: 76mm(3")X4.0mm(5/32")X-10mm(25/64")
 4 piezas de disco de diamante húmedo: tamaño: 76(3"), agujero: 10mm, ancho de la hoja: 7mm
 2 piezas de rueda de disco de aletas: 76(3"), agujero: 10mm, p80
 Adecuado para CAGLI7601 CAGLI76011 CAGLI76012 CAGLI76017 UCAGLI76017

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Taladro inalámbrico
UCDLI20012

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 45NM
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Con 2 baterías de 1.5Ah (FBLI20015)
 Con 1 cargador (UFCLI2001)
 Con 1 broca Cr-V de 65mm
 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI261521

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Potencia máxima de entrada: 900W
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Incluye:
 1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (5 Piezas)
 1 Batería de 4.0Ah (FBLI20021)
 1 Cargador (UFCLI2001)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI271532

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Potencia máxima de entrada: 1000W
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Incluye:
 1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (10 Piezas)
 2 Piezas de batería de 4.0Ah (FBLI20021)
 1 Pieza de cargador (UFCLI20411)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI241291

Voltaje: 20V
 Con 1 amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153)
 Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas (CIDL1206681)
 Con 1 llave de impacto inalámbrica (CIVLI20401)
 Amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Potencia máxima de entrada: 1000W
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI2211532

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Potencia máxima de entrada: 1200W
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
 Incluye:
 1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (10 Piezas)
 2 Piezas de batería de 5.0Ah (FBLI20031)
 1 Pieza de cargador (UFCLI20411)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Taladro de impacto inalámbrico
UCIDL120145

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Máxima tasa de impacto: 22500/min
 Máximo torque: 45NM
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de torque: 18+1+1
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de potencia de batería LED
 Con 2 baterías de 2.0Ah
 Con 1 cargador
 Con 1 broca Cr-V de 65mm
 Con 3 brocas para mampostería
 Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Amoladora angular inalámbrica
CAGLI2011587

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
 Diámetro del disco: 115mm
 Rosca del husillo: M14
 Incluye:
 1 Juego de discos de corte de metal abrasivo (10 Piezas)
 1 Batería de 4.0Ah (FBLI2002)
 1 Cargador (UFCLI2001E)
 Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
 Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Juego de discos de corte de metal ultrafinos
MCD11011525

25 piezas/juego 115MM(4-1/2")X-1.0MM(3/64")X2.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX
 Mejor para amoladora angular de ion de litio RPM:13300r/min empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20



Juego de discos de corte de metal ultrafinos

MCD1012525

25 piezas/juego Tamaño: 125mm(5")x-1.0mm(3/64")x22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM: 12200r/min Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Kit combinado inalámbrico de 3 piezas

UCOSLI241192

Voltaje: 20V
Con 1 amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153)
Con 1 taladro compacto sin escobillas inalámbrica (CDLI206021)
Con 1 soplador inalámbrico (CABLI20028)
Amoladora angular inalámbrica (UCAGLI27153):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 1000W
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular inalámbrica

UCAGLI211541

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal de 4-1/2" (10 Piezas)
1 Batería de 4.0Ah (FBLI20021)
1 Cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora inalámbrica

APLI2018

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400-2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 180mm
Rosca del husillo: M14
Control de velocidad variable
Incluye:
1 Pza mango en D
1 Pza disco de pulido con gancho y bucle
1 Pza capota de pulido
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica

APLI2015

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 150 mm
Control de velocidad variable
1 pieza de capota de pulido
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas

UCOSLI22112

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto de ion de litio (UCIDI20031)
Con 1 batidora de mano inalámbrica (KMIB023R)
Taladro de impacto de ion de litio (UCIDI20031):
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
Máxima tasa de impacto: 22500 bpm
Máximo torque: 55 NM
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de torque: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Batidora de mano inalámbrica



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Amoladora angular inalámbrica

UCAGLI21154

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/6000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Disco no incluido
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular inalámbrica

UCAGLI2011587

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (10 Piezas)
1 Batería de 4.0Ah (FBLI2002)
1 Cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de pulido y rectificado

APG18012

12 piezas/conjunto Diámetro: 180mm(7") Adecuado para APLI2018
Incluye: 1 pieza de disco de lana (100% lana) 1 pieza de almohadilla de pulido de espuma 10 piezas de papel de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x1, P240x2)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Pulidora inalámbrica

COPLI202548

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Con 1 pieza de capota de pulido de lana
Con 1 pieza de capota de pulido de toalla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de pulido y limpieza
APP25402

Material: lana pura y algodón puro
Diámetro: 254 mm
Adecuado para COPLI202548
El producto está hecho de material de lana de alta calidad, y la superficie pulida del producto es lisa y suave sin rebabas
2 piezas/conjunto
Empacado en caja de color

254mm(10") 2PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	16	64

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI20168

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación: Ø16 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Juego de pulido y rectificado
APG15012

12 piezas/juego Diámetro: 150mm(6")
Adecuado para APLI2015 Incluye: 1 disco de lana (100% lana) 1 almohadilla de pulido de espuma 10 papeles de lija (P80x3, P120x3, 2xP180x1, P240x2)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI20208

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas (6,8,10mm)
1 cincel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI202081

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 Brocas (6,8,10mm)
1 Cincel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI212282

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5400bpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 Piezas de brocas (6,8,10mm)
1 Piezas de cincel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI20268

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
Tasa de impacto: 0-5000 bpm
Energía de impacto: 2.5 J
Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 26 mm
Acero: 13 mm
Madera: 30 mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye:
3 brocas
1 cincel
Batería y cargador se venden por separado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI20228

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación: Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye:
3 piezas de brocas
1 pieza de cincel
Batería y cargador se venden por separado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI202287

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación: Concreto: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
1 cincel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Battery and charger sold separately

Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI241198

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI206681)
Con 1 amoladora angular sin cable (UCAGLI2153)
Con 1 martillo rotativo sin cable (CRHLI20268)

Taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI206681):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI20288

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-930rpm
 Tasa de impacto: 0-4400bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 28mm
 Acero: 13mm
 Madera: 40mm
 Sistema de portabrocas SDS Plus
 Incluye:
 3 brocas (8,10,12mm)
 1 cincel
 1 tubo de grasa

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Battery and charger sold separately

Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI202885

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-930rpm
 Tasa de impacto: 0-4400bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 1-1/8"
 Acero: 1/2"
 Madera: 1-1/2"
 Sistema de portabrocas SDS Plus
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 Brocas (8,10,12mm)
 1 Cincel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


sierra circular inalámbrica
CSLI1402

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 6300rpm
 Diámetro de la hoja: 140mm (5-1/2")
 Tamaño del eje: 20mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Capacidad de corte:
 45° grados: 33mm
 90° grados: 50mm
 Incluye:
 1 hoja de 140mm
 Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Battery and charger sold separately

Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI241193

Voltaje: 20V
 Con 1 sierra circular inalámbrica (CSLI1402)
 Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas (CIDL206681)
 Con 1 lijadora de hoja inalámbrica (CSHSLI2014)
 Sierra circular inalámbrica (CSLI1402):
 Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 6300rpm
 Diámetro de la hoja: 140mm (5-1/2")
 Tamaño del eje: 20mm
 Profundidad de corte ajustable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


sierra circular inalámbrica
CSLI1652

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 5200rpm
 Diámetro de la hoja: 165mm (6-1/2")
 Capacidad de corte:
 45° grados: 42mm
 90° grados: 55mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye:
 1 hoja de sierra de 165mm
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Battery and charger sold separately

Juego de hojas de sierra TCT ultrafinas
TSB1653

2 Piezas/conjunto Tamaño:
 165mm(6-1/2") Cantidad de dientes: 24T
 Eje: 20mm Anillo de reducción: 16mm
 Espesor de la matriz: 1.0mm Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50


sierra circular inalámbrica
CSLI1851

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 Tamaño del eje: 20mm
 Capacidad de corte:
 45° grados: 45mm
 90° grados: 65mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye:
 1 hoja de sierra de 185mm
 Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Battery and charger sold separately

sierra circular inalámbrica
CSLI18511

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 Tamaño del eje: 20mm
 Capacidad de corte:
 45° grados: 45mm
 90° grados: 65mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye:
 1 Pza hoja de sierra de 185mm
 1 Pza llave hexagonal
 1 Pza paquete de batería de 4.0Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Juego de hojas de sierra TCT ultrafinas
TSB1853

2 Piezas/juego Tamaño: 185mm(7-1/4")
 Cantidad de dientes: 24T Eje: 20mm
 Anillo de reducción: 16mm Espesor de la matriz: 1.0mm Mejor para sierra circular de iones de litio Adecuado para sierra circular de iones de litio CSLI1851 Corte de madera Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50


sierra circular inalámbrica
UCSLI18511

Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 4800rpm
 Diámetro de la hoja: 185mm (7-1/4")
 Tamaño del eje: 20mm
 Capacidad de corte:
 45° grados: 45mm
 90° grados: 65mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye:
 1 batería de 4.0Ah (FBLI2002)
 1 cargador (UPCLI2001)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Kit combinado inalámbrico de 4 piezas
UCOSLI241287

Voltaje: 20V
Con 1 taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI209681)
Con 1 destornillador de impacto sin cable (CIRLI20281)
Con 1 sierra circular sin cable (CSLI1851)
Con 1 lámpara de trabajo sin cable (CWL2088)

Taladro de impacto compacto sin escobillas y sin cable (CIDLI209681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Tasa máxima de impacto: 30000bpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


clavadora inalámbrica
CBNLI3508

Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15-F35
Velocidad de disparo: 3 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Peso neto: 1.7kg
Incluye:
1000 piezas de clavos (35mm)
1 pieza de boquilla de aire
1 pieza de pasador
1 pieza de batería de 20V 2.0Ah (FBLI2001)
1 pieza de cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


clavadora inalámbrica
CBNLI2028

Voltaje: 20V
Batería y cargador se venden por separado
Tipo de clavo: F15-F50
Velocidad de disparo: 2.5 clavos/s
Capacidad del cargador: 100uds
Tiempo de aceleración: 80ms
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5


Pistola de calor inalámbrica
HGLI2002

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Accesorios para pistolas de calor
HGA0131

Juego de 10 piezas de accesorios para pistola de calor Incluye: 1 boquilla de ranura ancha 1 boquilla reflectora 1 boquilla de reducción 1 boquilla de protección de aislamiento térmico 1 boquilla de soldadura con zapato de soldadura rápida 1 boquilla raspadora 1 raspador de mano 3 cuchillas de raspador diferentes Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30


Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCOSLI240683

Voltaje: 20V
Con 1 sierra circular de iones de litio (CSLI1402)
Con 1 soplador inalámbrico (CABLI20028)
Con 1 clavadora inalámbrica (CBNLI5005)
Sierra circular de iones de litio (CSLI1402):
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 6300 rpm
Diámetro de la hoja: 140 mm (5-1/2")
Tamaño del eje: 20 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Pistola de calor inalámbrica
HGLI2005

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


clavadora inalámbrica
CBNLI2016

Voltaje: 20V Con 1 batería de 20V 2.0Ah (FBLI2001) y 1 cargador (FCLI2001E)
Tipo de clavo: F15-F50 Adecuado para: ANA18201, ANA18251, ANA18301, ANA18351, ANA18401, ANA18501
Velocidad de disparo: 2.5 clavos/s
Capacidad del cargador: 100 piezas
Tiempo de aceleración: 80ms Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5


Pistola de calor inalámbrica
UHGLI20025

Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Incluye:
1 batería de 4.0Ah (FBLI2002)
1 cargador (FCLI2001)
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Herramienta multiusos inalámbrica
CMLI2022

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 Pza raspador flexible
1 Pza hoja de sierra de corte
1 Pza hoja de sierra segmentada
1 Pza llave hexagonal
1 Pza base de lijado
3 Pzas papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8



Juego de hojas para herramientas múltiples
AKTMT2301

23 piezas/conjuntos 10 piezas de papel de lija de 80mm (P60, P80, P120, P180, P240)x2 1 pieza de almohadilla de lijado Delta, tamaño: 80mm (3-1/8") 1 pieza de raspador triangular de carburo para eliminación de lechada de 78mm 1 pieza de hoja para eliminación de lechada de 88mm 1 pieza de hoja de sierra bimetalúrica (M42) de 87mm 1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 87mm 1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 10x40mm 1 pieza de hoja de sierra Cr-V de 20x40mm 2 piezas de hoja de sierra Cr-V de 34x40mm 1 pieza de hoja de sierra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10


Máquina vibradora de baldosas inalámbrica
UCTVLI20015

Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria: 0-10000rpm
Capacidad de adsorción: 60kg
Diámetro de la ventosa: 130mm
Ajuste de velocidad: 6 velocidades
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
Con 1 cargador (UFLI2001)
Con 1 rodillera
Con 1 llana para masilla
Con 1 juego de separadores de azulejos de 1.5mm
Con 1 juego de separadores de azulejos de 2.0mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6


Juego de hojas de lija
AKFS145115

Tamaño: 145x114mm 50 piezas/conjuntos P40x10 piezas P80x15 piezas P120x15 piezas P180x10 piezas Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal, vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Pistola pulverizadora inalámbrica
UCSGLI20042

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Incluye:
1 Pza boquilla sopladora de polvo
1 Pza taza medidora de viscosidad
1 Pza aguja de limpieza de boquilla
2 Pzas boquilla de cobre
1 Pza batería de 2Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8


soplador inalámbrico
UCABLI200281

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UCIDLI20608

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm
Máxima tasa de impacto: 22500/min
Máximo torque: 60NM
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de torque: 23+1+1
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Lijadora de hojas inalámbrica
CSHSLI2014

Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 12000 rpm
Tamaño de la base: 110 mm x 100 mm
Incluye: 5 piezas de papel de lija
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12


Pistola pulverizadora inalámbrica
CSGLI2004

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 1000ml
Amplitud de pulverización ajustable
Incluye:
1 boquilla sopladora de polvo
1 taza medidora de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquilla
2 boquillas de cobre (1.5/2.5mm)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8


soplador inalámbrico
CABLI20028

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSLI240998

Voltaje: 20V
Con 1 soplador inalámbrico (CABLI20028)
Con 1 aspiradora inalámbrica (CVLI201261)
Aspiradora inalámbrica (CVLI201261):
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: 29kPa
Soplador inalámbrico (CABLI20028):
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Incluye:
1 boquilla para grietas
1 cepillo para polvo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



seplador inalámbrico
CABLI20018

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Ajuste de 2 velocidades
Gatillo de velocidad variable
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Vibrador de hormigón inalámbrico
CCVLI202301

Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: Ø35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
Incluye:
1 Pcs vibrador
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Vibrador de hormigón inalámbrico
UCCVLI2023013

Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: diámetro 35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
Incluye:
1 Pcs vibrador
2 Pcs batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pcs cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lámpara de trabajo inalámbrica
CWLI2058

Voltaje: 20V
Disipación de potencia del LED: 8W
Lúmenes: Alto: 450±10% Bajo: 230±10%
2 modos de brillo
Gancho de metal
Empuñadura ergonómica con agarre suave
Ángulo ajustable de 120° (extra -30° para ajustar)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en doble blister



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Lámpara portátil inalámbrica
CWLI2025

Voltaje: 20V
Disipación de potencia del LED: 20W
Lúmenes:
Alto: 1800
Bajo: 900
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSLI23011

Voltaje: 20V
Con 1 pieza de llave de impacto de ion de litio (UCIWL12038)
Con 1 pieza de lámpara (HWL135261)
Llave de impacto de ion de litio (UCIWL12038)
Motor sin escobillas
Accionamiento cuadrado: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 300 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Lámpara de trabajo de ion de litio (HWL135261)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Vibrador de hormigón inalámbrico
CCVLI2023013

Voltaje: 20V
Especificaciones del botón: Ø 35x1200mm
Velocidad sin carga: 2300rpm
con 1 pieza de aguja vibradora
Con 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI2001)
Con 1 cargador (FCLI2001E)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lámpara de trabajo inalámbrica
CWLI2038

Voltaje: 20V
Disipación de potencia del LED: 5W
Lúmenes: 270±10%
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en doble blister



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Lámpara de trabajo inalámbrica
CWLI2088

Voltaje: 20V
Disipación de potencia del LED: 22.5W
Lúmenes: Alto: 2000±10% Medio: 1400±10% Bajo: 800±10%
3 modos de brillo
Gancho de metal
Empuñadura ergonómica con agarre suave
Distancia de irradiación ultra larga
La cabeza de la lámpara LED se puede girar 130° grados
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora inalámbrica
CVLI201261

Voltaje: 20V Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: ≥9kPa Incluye: Con 1 boquilla para grietas Con 1 cepillo para polvo Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora inalámbrica
VCH22111

Voltaje: 22.2V
Presión de vacío (KPa): ≥ 10 KPa
Capacidad: 0.8L
Potencia (W): 140W
Ciclón múltiple
Baterías de iones de litio de 2200mAh
Motor de alambre de cobre puro
Filtro HEPA
Voltaje de carga: 110V-240V~50/60Hz
1 adaptador de enchufe americano
Tiempo de carga: 4.5H
Tiempo de funcionamiento: ≥ 35 min nivel de baja velocidad
Tiempo de funcionamiento: ≥ 20 min nivel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

140W
 ≥ 10 kPa
Copper
Wire Motor


Aspiradora inalámbrica
CVL120051

Voltaje: 20V
Presión de vacío (KPa): > 9 KPa
Capacidad: 0.8L
Potencia (W): 120W
Ciclón múltiple
Motor de alambre de cobre puro
Batería y cargador se venden por separado
Filtro HEPA
1 tubo de metal
1 boquilla para grietas
1 cepillo para sofá
1 colgador de plástico
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

P20S
0.8L ≥ 9 kPa

Battery and charger sold separately


Hidrolavadora inalámbrica
CPWLI2036

Voltaje: 20V
Presión máx.: 24.8Bar
Caudal: 2.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de pulverización de 2 patrones
1 Pza. manguera de entrada de agua de 6m con conector rápido
1 Pza. productor de espuma de 300ml
1 Pza. conector de auto succión
1 Pza. bolsa portátil
Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

P20S **24.8Bar**
2.8L/min

Battery and charger sold separately


Hidrolavadora inalámbrica
UCPWLI20362

Voltaje: 20V
Presión máx.: 24.8Bar
Caudal: 2.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de pulverización de 2 patrones
1 Pza manguera de entrada de agua de 6m con conector rápido
1 Pza productor de espuma de 300ml
1 Pza conector de auto succión
1 Pza bolsa portátil
1 Pza batería de 2Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFCLI2001)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

P20S **24.8Bar**
2.8L/min


Sierra podadora inalámbrica
CGSLI2058

Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5"(13cm)
Velocidad de la cadena: 5m/s
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 5"
1 Pza barra de sierra de cadena de 5"
1 Pza llave
1 Pza botella de aceite (vacía)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Battery and charger sold separately

Cadena de sierra
AGSC50501

Longitud: 5"
Paso de cadena: 1/4"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 32 enlaces
Adecuado para motosierra
CGSLI2058/CGSLI20581/UCGSLI20581
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50


Barra de motosierra
AGSB50501

Longitud de la barra: 5"
Adecuado para motosierra
CGSLI2058/CGSLI20581/UCGSLI20581
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25



Best for Cordless Tools

Mini motosierra inalámbrica
CGSLI2068

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 6"
1 Pza barra de sierra de cadena de 6"
1 Pza llave
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Battery and charger sold separately

Barra de motosierra
AGSB50601

Longitud de la barra: 6"
Calibre: 0.043"
Adecuado para motosierra
CGSLI2068/CGSLI20685/CGSLI20682/UCGSLI20682
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25



Best for Cordless Tools

Cadena de sierra
AGSC50601

Longitud: 6"
Paso de cadena: 1/4"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 38 enlaces
Adecuado para motosierra
CGSLI2068/CGSLI20685/CGSLI20682/UCGSLI20682
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50



Best for Cordless Tools

motosierra inalámbrica
CGSLI2085

Motor sin escobillas Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8" (20cm) Velocidad de la cadena: 7.5m/s Incluye: 1 llave 1 botella de aceite (vacía) Batería y cargador se venden por separado. Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de motosierra
AGSB50801

Longitud de la barra: 8"
Calibre: 0.043"
Adecuado para motosierra CGSLI20851/UCGSLI20851/CGSLI2085
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Barra de motosierra
AGSB51201

Longitud de la barra: 12"
Calibre de la cadena: 0.050"
Adecuado para motosierra CGSLI2001 CGSLI20128 CGSLI201286 UCGSLI201286
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

motosierra inalámbrica
CGSLI40168

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Longitud de la barra: 16" (40cm)
Velocidad de la cadena: 14.5m/s
Función de freno de cadena rápido
Lubricación automática
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 16"
1 Pza barra de sierra de cadena de 16"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Barra de motosierra
AGSB51603

Longitud de la barra: 16"
Calibre de la cadena: 0.043"
Adecuado para motosierra CGSLI401682/UCGSLI401682/CGSLI40168
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena de sierra
AGSC50801

Longitud: 8"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 33 enlaces
Adecuado para motosierra CGSLI20851/UCGSLI20851/CGSLI2085
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

motosierra inalámbrica
CGSLI20128

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Velocidad de la cadena: 7.9m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 12"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 12"
Batería y cargador se venden por separado
Recomendado para batería de 4.0Ah
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cadena de sierra
AGSC51201

Longitud: 12"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.050"
Enlaces de transmisión: 44 enlaces
Adecuado para motosierras CGSLI2001, CGSLI20128, CGSLI201286, UCGSLI201286
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cadena de sierra
AGSC51603

Longitud: 16"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.043"
Enlaces de transmisión: 56 eslabones
Adecuado para motosierra CGSLI401682/UCGSLI401682/CGSLI40168
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cortadora de césped inalámbrica
CGTLI20018

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm trenzado
Longitud de línea: 5m
Función de bordeado
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de césped inalámbrica
CGTLI20328

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm trenzado
Longitud de línea: 5m
Función de bordeado en línea con rueda
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI2007

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024)
Con 1 llave de impacto de ion de litio (UCIWI2001)
Llave de impacto de ion de litio (UCIWI2001):
Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min
Par máximo: 300NM
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024):



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCKLI2048

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20011)
Con 1 amoladora angular sin escobillas de ion de litio (UCAGLI201158)
Con 1 lámpara de trabajo de ion de litio (CWLII2023)
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20011):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI2009

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024)
Con 1 amoladora angular de ion de litio (UCAGLI1151)
Amoladora angular de ion de litio (UCAGLI1151):
Velocidad sin carga: 8500 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45NM



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado inalámbrico de 4 piezas
UCKLI20104

Voltaje: 20V
Con 1 unidad de destornillador de impacto de ion de litio (UCIRLI2017)
Con 1 unidad de taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20051)
Con 1 unidad de sierra de calar de ion de litio (CJSLI6508)
Con 1 unidad de sierra circular de ion de litio (CSLI1401)
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20051):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Carrete de línea
ALS1602

Traje para recortadora de césped de ion de litio Diámetro de línea: 1.6mm Tipo de línea: línea en espiral Longitud de línea: 5m 4 carretes de línea Adecuado para CGTLI20018, CGTLI20328, CGTLI20301, UCGTLI20301, CGTLI203285, CGTLI203285 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI2008

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024)
Con 1 martillo rotativo de ion de litio (CRHLI1601)
Martillo rotativo de ion de litio (CRHLI1601):
Velocidad sin carga: 0-900 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Fuerza de impacto única: 1.5J
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20024):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm
Par máximo: 45 Nm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI20157

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20051)
Con 1 amoladora angular sin escobillas de ion de litio (UCAGLI20157)
Amoladora angular de ion de litio (UCAGLI20157):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI20051):



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit combinado inalámbrico de 4 piezas
CKLI20104

Voltaje: 20V
Con 1 pieza de destornillador de impacto de ion de litio (CIRLI2017)
Con 1 pieza de taladro inalámbrico de ion de litio (CDLI20051)
Con 1 pieza de sierra de calar de ion de litio (CJSLI6508)
Con 1 pieza de sierra circular de ion de litio (CSLI1401)
Taladro inalámbrico de ion de litio (CDLI20051):
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Desbrozadora y recortadora de hilo inalámbrica
CSTLI20018

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 0-5000/ 0-6500rpm
Diámetro de corte de la hoja: 255mm
Diámetro de corte del recortador: 330mm
Diámetro de la línea: 2.0mm redonda
Longitud de la línea: 4m
Dos funciones: recorte de césped y corte de arbustos
Incluye:
1 cabezal de recortador
1 hoja 3T
1 correa para el hombro



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Kit combinado industrial inalámbrico de 5 piezas
UCKLI2019

Voltaje: 20V
Con 1 llave de impacto de ion de litio (UCIWI2038)
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (UCDLI200528)
Con 1 martillo rotativo de ion de litio (CRHLI20229)
Con 1 amoladora angular de ion de litio (UCAGLI21154)
Con 1 lámpara de trabajo (CWLI2023)
Llave de impacto de ion de litio (UCIWI2038)
Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1


Cortasetos inalámbrico
CHTLI20018

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800spm
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Diámetro máximo de corte: 18mm
Hoja cortada con láser
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Battery and charger sold separately

soplador inalámbrico
CABLI20323

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Battery and charger sold separately

soplador inalámbrico
CABLI20428

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-18500rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 144km/h
Control de velocidad variable
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Battery and charger sold separately

Mini motosierra inalámbrica
UCGSLI20682

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 6"
1 Pza barra de sierra de 6"
1 Pza llave
2 Pzas batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFLI2001)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Hilo de corte
ALS2001

Diámetro de línea: 2,0 mm
Peso de línea: 1 LB
Tipo de línea: redonda
Longitud de línea: 120 m
Adecuado para CSTLI20018, CSTLI20028, CSTLI20252, UCSTLI20252, CSTLI200285, UCSTLI200285 recortadora de hilo y desbrozadora de iones de litio
Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Cortasetos inalámbrico
CHTLI40028

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 3600spm
Longitud de corte de la hoja: 650mm
Espacio entre hojas: 27mm
Hoja cortada con láser
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Battery and charger sold separately

soplador inalámbrico
CABLI203235

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (FCLI2001)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Soplador aspirador inalámbrico
CABLI2003

Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 6000-11500rpm
Volumen máximo de aire: 10m³/min
Velocidad máxima del aire: 190km/h
Control de velocidad variable
Función de aspiradora
Incluye:
1 bolsa de polvo
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Battery and charger sold separately

Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI11522

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Con 2 baterías de 4.0Ah
Con 1 cargador
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Cortasetos de p rtiga inal mbrica
CPHT201601

Voltaje: 20V
Longitud de corte de la hoja: 460mm
Velocidad m xima: 2800spm
Di metro m ximo de corte: 18mm
Hoja cortada con l ser
Longitud total de la m quina: 2,4m m x
Incluye:
1 pieza de correa para el hombro
Bater a y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mini herramienta de corte inal mbrica
UCAGLI76017

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 19500/min
Di metro del disco: 76mm (3")
Rosca del husillo: M6
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Incluye:
1 Bater a de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Cargador (UCFLI2001)
4 Discos abrasivos de corte de metal
2 Discos abrasivos de esmerilado de metal
1 Disco de diamante h medo
1 Llave hexagonal
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular inal mbrica
UCAGLI2012582

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
Di metro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 2 bater as de 4.0Ah (FBLI2002)
Con 1 cargador (UCFLI2001)
Con 1 juego de discos abrasivos para corte de metal
Empacado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Paquete de bater as de iones de litio
FBLI20011

Voltaje: 20V Bater a de ion de litio 2.0Ah
Indicador de carga de bater a LED Una bater a para todas las herramientas m ltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Paquete de bater as de iones de litio
FBLI2030

Voltaje: 20V Bater a de ion de litio 3.0Ah
Indicador de carga de bater a LED Una bater a para todas las herramientas m ltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Sierra de p rtiga inal mbrica con cortasetos de p rtiga
UCPTS201681

Voltaje: 20V
Con 1 pieza de motosierra de p rtiga de ion de litio (PSLI20081)
Con 1 pieza de cortasetos de p rtiga de ion de litio (UCPHT2016012)
Cortasetos de p rtiga de ion de litio (UCPHT2016012)
Longitud de corte de la hoja: 460mm (18")
Velocidad m xima: 2800spm
Di metro m ximo de corte: 18mm
Hoja cortada con l ser
Longitud total de la m quina: 2,4m m x
Motosierra de p rtiga de ion de litio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Amoladora angular inal mbrica
UCAGLI1151

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8500rpm
Di metro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Bater a y cargador se venden por separado
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador inal mbrica
CSPLI2016

Pulverizador de bater a de 16L
Voltaje: 20V
Presi n: 5BAR
Control de dos velocidades
Bater a y cargador se venden por separado
Material: PE para el tanque, otros pl sticos son de PP, todas las juntas/NBR, gabillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1.7L/min
Salida: 380L
Distancia de pulverizaci n: 5m
Peso neto: 3.9kg



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Paquete de bater as de iones de litio
FBLI2001

Voltaje: 20V Bater a de ion de litio 2.0Ah
Indicador de carga de bater a LED Una bater a para todas las herramientas m ltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

soplador inal mbrica
CABLI2002

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m3/min
Velocidad m xima del aire: 38m/s
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI20021

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 4.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas
múltiples P20S
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

motosierra inalámbrica
CGSLI2001

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima: 100W
Velocidad de la cadena: 3700-4500rpm
Longitud de la barra: 12"
Barra de motosierra Oregon
Con:
Cadena de sierra (AGSC51202)
Barra de motosierra (AGSB51202)
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI20031

Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 5.0Ah
Indicador de carga de batería LED
Una batería para todas las herramientas
múltiples P20S
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

clavadora inalámbrica
UCBNLI3508

Voltaje: 20V Con 1 batería de 20V 2.0Ah (FBLI2001) y 1 cargador (UFCLI2001)
Tipo de clavo: F15-F35 Adecuado para: ANA18201, ANA18251, ANA18301, ANA18351 Velocidad de disparo: 3 clavos/s Capacidad del cargador: 105 piezas Voltaje de carga: 110V-120V-60Hz Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cargador de batería P20S
UFCLI2001

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI2002

Voltaje: 20V Batería de ion de litio 4.0Ah
Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI202289

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-5000bpm
Fuerza de impacto único: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Luz de trabajo integrada
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye:
3 Piezas de brocas
1 Pieza de cincel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI2003

Voltaje: 20V Batería de ion de litio 5.0Ah
Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Batería de mochila de iones de litio
FBLI241110

Voltaje: 20V/20V+20V Capacidad: 60.0Ah/30.0Ah(1080Wh) Indicador de potencia de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cargador de batería P20S
FCLI20411

Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 21V
Corriente de salida: 4A
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S
UFCLI20411


Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S
UFCLI2082


Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A+4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería duales activos para carga individual
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S
UFCLI2064


Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 6 paquetes de baterías P20S
 Carga las baterías secuencialmente
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra alternativa inalámbrica
UCRSLI11521

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-2800rpm
 Capacidad de corte:
 Metal: 8mm
 Madera: 115mm
 Con 1 hoja de sierra para metal
 Con 1 hoja de sierra para madera
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Con 1 paquete de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
 Con 1 cargador (UFCLI2001)
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit de batería y cargador de iones de litio
UFBCPK1012


Voltaje: 20V Con 1 batería de iones de litio (FBLI20021) Con 1 cargador (UFCLI2001) Batería de iones de litio (FBLI20021): Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Cargador de batería de iones de litio (UFCLI2001): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Cargador de batería P20S
UFCLI2034


Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 21V
 Corriente de salida: 4A
 Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S
 Puertos de batería duales activos para carga simultánea
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Sierra de calar inalámbrica
UCJSLI65081

Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 2400rpm
 Capacidad de corte:
 Madera: 65mm
 Metal: 8mm
 Con 1 hoja de sierra
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
 Con 1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
 Con 1 cargador (UFCLI2001)
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK2212


Voltaje: 20V Con 2 baterías de iones de litio (FBLI20011) Con 1 cargador (UFCLI2001) Batería de iones de litio (FBLI20011): Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Cargador rápido inteligente (UFCLI2001): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK1222


Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20011) Con 1 cargador (UFCLI2001) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20011): Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UFCLI2001): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK1214


Voltaje: 20V Con 1 batería de iones de litio (FBLI20021) Con 1 cargador (UFCLI2001) Batería de iones de litio (FBLI20021): Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador LED de carga de batería Una batería para todas las herramientas múltiples P20S Cargador rápido inteligente (UFCLI2001): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería y cargador de iones de litio
UFBCPK2013


Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20021) Con 1 cargador (UFCL120411) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20021): Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador de batería de iones de litio (UFCL120411): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 21V Corriente de salida: 4A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLI1151

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK2425


Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20031) Con 1 cargador (UFCL12034) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20031): Batería de iones de litio de 5.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UFCL12034): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 21V Corriente de salida: 4A Acepta hasta 2 paquetes de baterías P20S Puertas de batería duales activos para carga simultánea Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	8

Lijadora orbital aleatoria inalámbrica
UCROSLI20011

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000rpm
Tamaño de la base: 5"
Con 5 piezas de papel de lija
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 1 paquete de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
Con 1 cargador (UFCL12001)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UCOSLI230701


Voltaje: 20V Con 4 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20011) Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20021) Con 1 cargador (UFCL12034) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20011): Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Paquete de batería de iones de litio (FBLI20021): Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK2513


Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20031) Con 1 cargador (UFCL120411) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20031): Batería de iones de litio de 5.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UFCL120411): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 21V Corriente de salida: 4A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCPK1424


Voltaje: 20V Con 2 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20021) Con 1 cargador (UFCL120411) Paquete de batería de iones de litio (FBLI20021): Batería de iones de litio de 4.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UFCL120411): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 21V Corriente de salida: 4A Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Kit de batería y cargador de iones de litio P20S
UFBCLI2062


Voltaje: 20V Con 6 paquetes de baterías de iones de litio (FBLI20011) Con 1 cargador (UFCL12001) Paquete de baterías de iones de litio (FBLI20011): Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de energía de la batería LED Una batería se adapta a todas las herramientas múltiples P20S Cargador inteligente rápido (UFCL12001): Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 20V Corriente de salida: 2A Empacado en un estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Amoladora inalámbrica
UCMGLI20011

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-33000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8"
Control de velocidad variable
Con 40 accesorios que incluyen:
5 discos de corte
10 papeles de lija
3 ruedas de esmeril con vástago
2 vástagos de lijado
6 bandas de lijado
1 broca
3 puntas de diamante
2 mandriles
1 cepillo de alambre de acero



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Accesorios para herramientas de pintura
AMGF0702

Juego de herramientas de pintura de 9 piezas Solo adecuado para CSGLI2003 CSGLI20406 y UCOSLI20406 Incluye: 2 boquillas de cobre (1.0mm 1.8mm) 1 lata de pintura 1 tamiz 1 cepillo de alambre 1 espátula multifuncional 1 juego de brochas Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

CSGLI2003

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
1 Pza. taza medidora de viscosidad
1 Pza. aguja de limpieza de boquilla
2 Pzas. boquilla de cobre
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

UCSGLI20406

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 800ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Con 2 boquillas de cobre
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah (FBLI20011)
Con 1 paquete de batería
Con 1 cargador rápido (UFCL12001)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Taladro inalámbrico

UCDLI20051

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45NM
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Incluye:
1 Pza. broca Cr-V de 65mm
1 Pza. paquete de batería de 1.5Ah (FBLI20015)
1 Pza. cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de carga de batería LED



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola pulverizadora inalámbrica

CSGLI20402

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 600ml/min
Viscosidad máxima: 400DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Baterías de iones de litio de 20V 2.0Ah (FBLI2001)
Con 1 paquete de batería
Con 1 cargador rápido (FCL12001E)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Taladro inalámbrico

UCDLI2002

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 45Nm
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluye:
47 piezas de accesorios
1 pieza de clip para cinturón
2 piezas de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 pieza de cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico

UCDLI2002

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500/min
Máximo torque: 45Nm
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de torque: 18+1+1
Portabrocas sin llave con auto-bloqueo
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Incluye:
50 piezas de accesorios
1 pieza de clip para cinturón
2 paquetes de baterías de 2.0Ah (FBLI20011)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador inalámbrico para paneles de yeso

UCDSL1204200

Voltaje: 20V
Tipo de broca: 1/4" Hexagonal
Par máximo: 30Nm
Velocidad sin carga: 0-4200rpm
Diámetro máximo del tornillo: 4.2mm
Incluye:
1 Batería de 2.0Ah (FBLI2001)
1 Cargador (UFCL12001)
1 Broca de destornillador
1 Portabrocas
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Taladro de impacto inalámbrico

UCDLI20031

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-450/0-1900rpm
Máxima tasa de impacto: 22500rpm
Máximo torque: 55Nm
Capacidad del portabrocas: 1/2"
Ajustes de torque: 23+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Incluye:
50 piezas de accesorios
2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Trinqueta de accionamiento inalámbrico

UCDRLI206015

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-250rpm
Cuadrado de accionamiento: 3/8"
Par máximo: 65NM
Incluye:
3 Piezas de llaves de vaso (13 17 19mm)
1 Pieza de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pieza de cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Atornillador de impacto inalámbrico

UCIRLI2017

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
Par máximo: 170 NM
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCL12001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de carga de batería LED
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
CKLI2017

Voltaje: 20V
Con 1 taladro inalámbrico de ion de litio (CDLI20051)
Con 1 llave de impacto de ion de litio (CIWLI2038)
Llave de impacto de ion de litio (CIWLI2038):
Motor sin escobillas
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1300/0-2100 rpm
Tasa de impacto: 0-2000/0-3300/min
Par máximo: 300NM
Taladro inalámbrico de ion de litio (CDLI20051):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Kit combinado de tijeras rectas con calibre inalámbrico
UCOSLI23065

Voltaje: 20V
Con 1 pieza de cizalla recta de calibre de iones de litio (CSSLI20308)
Con 1 pieza de sierra podadora de iones de litio (UCGSLI20581)

Cizalla recta de calibre de iones de litio (CSSLI20308)
Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20/30mm

Sierra podadora de iones de litio (UCGSLI20581)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Compresor de aire automático inalámbrico
UCACLI20011

Voltaje: 20V
Presión máxima: 160psi/11Bar
Luz LED
Diseño portátil sin cable
Incluye:
1 Batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
3 Adaptadores
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI201572

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 2 baterías de 4.0Ah (FBLI2002)
Con 1 cargador (UFCLI2001)
Disco no incluido
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI2011582

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/8500rpm
Diámetro del disco: 115mm
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 2 paquetes de baterías de 4.0Ah (FBLI2002)
Con 1 cargador (UFCLI2001)
Con 1 juego de discos abrasivos para corte de metal
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Aspiradora inalámbrica
CVLI2001

Voltaje: 20V Capacidad de polvo: 0.7L
Presión de vacío: Alta: ≥7.0KPa Normal: ≥5.0KPa Filtro de red de acero inoxidable
Con 1 boquilla para grietas Con 1 cepillo para polvo Con 1 boquilla para piso Con 1 tubo de extensión flexible Con 2 tubos de extensión Batería y cargador se venden por separado Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Taladro inalámbrico
UCDLI1222

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Par máximo: 25NM
Capacidad del portabrocas: 1/32" 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Baterías de iones de litio de 12V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 2 paquetes de baterías
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 1 broca Cr-V de 65mm
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI20157

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Batería y cargador se venden por separado
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI1152

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Batería y cargador se venden por separado
Disco no incluido
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI1601

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-900rpm
Tasa de impacto: 0-5100bpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 16mm
Acero: 10mm
Madera: 20mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



sierra circular inalámbrica
CSLH1401

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3600rpm
Diámetro de la hoja: 140mm (5-1/2")
Capacidad de corte: 45° grados: 28mm
90° grados: 40mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 140mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

sierra circular inalámbrica
CSLH1651

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4600rpm
Diámetro de la hoja: 165mm (6-1/2")
Capacidad de corte: 45° grados: 38mm
90° grados: 55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 165mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de calar inalámbrica
CJSLH501

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2400rpm
Capacidad de corte:
Madera: 80mm
Metal: 8mm
Con 5 hojas de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de calar inalámbrica
CJSLH1008

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000 rpm
Capacidad de corte:
Madera: 110 mm
Metal: 12 mm
Con 5 hojas de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLH1152

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro inalámbrico
UCDL1611

Voltaje: 16.8V
Velocidad sin carga: 0-350/0-1350/min
Par máximo: 28NM
Capacidad del portabrocas: 1/32" 3/8"
Ajustes de par: 15+1
Batería de iones de litio de 16.8V 1.5Ah
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Con 1 paquete de batería
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 100V-240V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Con 1 broca Cr-V de 65mm
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Martillo rotativo inalámbrico
CRHLI2201

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1350rpm
Tasa de impacto: 0-4700bpm
Energía de impacto: 2J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas:
1 cincel



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Paquete de baterías de iones de litio
FBLH16151

Voltaje: 16.8V
Batería de iones de litio de 1.5Ah
Indicador de potencia de batería LED
Adecuado para herramientas múltiples de 16.8V
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de 20 hojas de sierra de calar
JSBT2001

20 piezas/set
8 Piezas T111C, corte rápido para madera
2 Piezas T244D, especialmente para corte curvo
2 Piezas T101D, corte limpio para madera
4 Piezas T118B, corte básico para metal (2.5-6mm)
2 Piezas T118A, corte básico para metal (1-3mm)
2 Piezas T127D, corte especial para Alu
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLH11521

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Con 1 paquete de batería de 2.0Ah (FBLI2001)
Con 1 cargador (FCL12001E)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLI2108

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad de corte:
Metal: 12mm
Madera: 210mm
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLI65081

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-3200rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 65mm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
1 hoja de sierra para metal
1 hoja de sierra para madera
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (FCLI2001)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Herramienta multiusos inalámbrica
CMLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 Pza raspador flexible
1 Pza hoja de sierra de corte
1 Pza hoja de sierra segmentada
1 Pza llave hexagonal
1 Pza base de lijado
3 Pzas papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cargador
UFCLI16071

Voltaje: 16.8V Carga batería de 16.8V
1.5Ah en 2 horas Adecuado para herramientas múltiples de 16.8V
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulidora inalámbrica
APLI2002

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4800rpm
Diámetro del disco de pulido: 125mm
Control de velocidad variable
Pantalla digital
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra alternativa inalámbrica
CRSLI6508

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-3200rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 65mm
Luz de trabajo integrada
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Juego de hojas de sierra recíproca
R5B1002

10 piezas/set
6 Piezas 150mm(6")*6T
Materiales: HCS
Dientes afilados: Dientes rectificadas y laterales
Corte rápido para madera
4 Piezas 150mm(6")*18T
Materiales: B1-Metal (M42+D6A)
Dientes afilados: Dientes fresados y ondulados
Corte flexible para metal
Incluye un tubo de plástico
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Cepilladora inalámbrica
CRLI20401

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 14000rpm
Ancho y profundidad de cepillado: 82x2mm
Base de aluminio de alta resistencia
Cubierta lateral de aluminio
Incluye:
1 llave de tubo
1 guía paralela
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora inalámbrica
UAPLI2001

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 500-2800 rpm
Diámetro del disco de pulido: 6"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Control de velocidad variable
Pantalla digital
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica
COPLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500rpm
Diámetro del disco de pulido: 254mm
Distancia excéntrica: 5mm
Con 1 pieza de capota de pulido de lana
Con 1 pieza de capota de pulido de toalla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



wool towel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora orbital aleatoria inalámbrica
CROSLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000rpm
Tamaño de la base: 125mm
Con 5 piezas de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora inalámbrica
CMGLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 5000-33000RPM
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
Batería y cargador se venden por separado
Con 40 accesorios
Con 1 eje flexible
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tijeras rectas de calibre inalámbricas
CSSLI2001

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tijeras rectas de calibre inalámbricas
UC5SLI202581

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 25mm
Incluye:
1 botella de mezcla de aceite
1 piedra de afilar
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tijeras rectas de calibre inalámbricas
UC5SLI203083

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 20mm/30mm
Incluye:
1 Pza botella mezcladora
1 Pza piedra de afilar
1 Pza batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pistola pulverizadora inalámbrica
CSGLI2001

Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 600ml/min
Viscosidad máxima: 400DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 taza de medición de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortadora de césped inalámbrica
UCGTLI20301

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro de línea: 1.6mm trenzado
Longitud de línea: 5m
Función de bordeado
Incluye:
1 par de gafas de seguridad
1 par de guantes de punto con puntas de PVC
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pistola de calafateo inalámbrica
CCGLI2001

Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm(10")
Velocidad de pegado: 0.5-4.4mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0.35A
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pistola de calafateo inalámbrica
UCCGLI20011

Voltaje: 20V
Empuje: 3700N
Tamaño del cartucho: 25.4cm(10")
Velocidad de pegado: 0.5-4.4mm/s
Gatillo: velocidad variable
Corriente sin carga: 0.35A
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortasetos inalámbrico
UCHTLI20461

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2800rpm
Longitud de la hoja: 18"
Diámetro máximo de corte: 7/10"
Hoja cortada con láser
Incluye:
1 par de gafas de seguridad
1 par de guantes de punto con puntas de PVC
1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Batidora inalámbrica
MXLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-650rpm
Rosca del disco de mezcla: M14
Caja de engranajes de aluminio
Control de velocidad variable
Con 1 disco de mezcla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica
CTVLI2010

Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria: 0-10000rpm
Capacidad de adsorción: 50kg
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Máquina vibradora de baldosas inalámbrica
UCTVLI20101

Voltaje: 20V
Frecuencia vibratoria: 0-10000rpm
Fuerza de adsorción: 50kg
Diámetro de la ventosa: 125mm
Ajuste de velocidad: 12 velocidades
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Con 1 batería de 2.0Ah (FBLI20011)
Con 1 cargador (UFCLI2001)
Con un par de rodilleras
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra ingletadora inalámbrica
CM52001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000rpm
Tamaño de la hoja: 210mm(8")*25.4mm
Capacidad de corte:
0°*0°: 120*60mm
45°*0°: 83*60mm
0°*45°: 120*34mm
45°*45°: 83*34mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra podadora inalámbrica
UCGSLI20581

Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13cm)
Velocidad de la cadena: 5m/s
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 5"
1 Pza barra de sierra de cadena de 5"
1 Pza llave
1 Pza botella de aceite (vacía)
1 Pza paquete de batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra de cinta inalámbrica
CBSLI20127

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-120m/min
Capacidad máxima de corte (pieza rectangular): 127mmx127mm
Capacidad máxima de corte (pieza redonda): 127mm
Luz de trabajo integrada
Con 1 hoja de sierra de cinta
Tamaño de la hoja de sierra de cinta: 1141mmx13mmx0.65mm
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora inalámbrica
UCPWLI20282

Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.5Bar
Caudal: 2.5L/min
Sistema de parada automática
1 Batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Cargador rápido (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
1 Juego de pistola de pulverización de 2 patrones
1 Manguera de entrada de agua de 3m con conector rápido
1 Productor de espuma de 400ml
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

motosierra inalámbrica
UCGSLI20851

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8" (20cm)
Velocidad de la cadena: 7.5m/s
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 8"
1 Pza barra de sierra de cadena de 8"
1 Pza botella de aceite (vacía)
1 Pza llave
1 Pza batería de 2.0Ah (FBLI20011)
1 Pza cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

motosierra inalámbrica
UCGSLI201286

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Velocidad de la cadena: 7.9m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye:
1 Pza cadena de sierra de 12"
1 Pza barra de sierra de cadena de 12"
2 Pzas paquete de baterías de 4.0Ah (FBLI2002)
1 Pza cargador (UFCLI2001)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Hidrolavadora inalámbrica
CPWLI2008

Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.8Bar
Caudal: 2.2L/min
Sistema de parada automática
Batería y cargador se venden por separado
1 Juego de pistola de pulverización de 6 patrones
1 manguera de entrada de agua de 6m con conector rápida
1 conector de auto succión
1 productor de espuma de 400ml
1 bolsa portátil
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Aspiradora inalámbrica
CVLI2005E

Voltaje: 20V
Vado: $\geq 6.0kPa$
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5m
Tanque: tanque de acero inoxidable
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
1 Pza manguera flexible
1 Pza cepillo para piso
1 Pza tubo de plástico de 3 secciones



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora inalámbrica
CPWLI4006

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V
Presión máxima: 80Bar
Flujo máximo: 4L/min
Capacidad del contenedor: 15L
Tres niveles
Sistema de parada automática
Batería y cargador se venden por separado
Varilla telescópica de metal
Almacenamiento en el patio trasero
Panel de control táctil
1 pieza de pulverizador de espuma
1 pieza de pin de limpieza de boquilla



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire automático inalámbrico
CACLI2018

Voltaje: 20V
Presión máxima: 150PSI/10.34BAR/1034KPA
Diseño portátil sin cable
Luz LED
Con 3 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Compresor de aire automático inalámbrico
CACLI2002

Voltaje: 20V
Presión máxima: 160PSI/11BAR
Luz de trabajo integrada
Con 3 adaptadores
Con 1 tubo de aire
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bomba de transferencia inalámbrica
TPLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 4500rpm
Corriente máxima: 21A
Capacidad: 48L/min
Tamaño de conexión: 3/4"
Prohibido: combustible, alcohol
Permitido: agua, diésel, queroseno
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cortasetos de pátiga inalámbrico
UCPHT2016012

Voltaje: 20V Longitud de corte de la hoja: 18" (460mm) Velocidad máxima: 2800spm Diámetro máximo de corte: 7/10" Hoja cortada con láser Incluye: 1 batería de 2.0Ah (FBLI20011) 1 cargador (UFCL12001) Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Kit de mantenimiento limpio
AMGF0501

Juego de mantenimiento de limpieza de 5 piezas Adecuado para CPWLI4006 Incluye: 1 toalla para lavar autos 1 guante para lavar autos 1 esponja para lavar autos 1 kit de trapeador para lavar autos 1 cepillo fijo Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Compresor de aire automático inalámbrico
CACLI2012

Voltaje: 20V
Presión máxima: 160PSI/11BAR/1100KPA
Flujo de aire máximo: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 3 adaptadores
Con 1 tubo de aire (66cm)
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortasetos inalámbrico
UCHTLI400282

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V (20V+20V)
Velocidad sin carga: 3600spm
Longitud de corte de la hoja: 650mm
Espacio entre hojas: 27mm
Hoja cortada con láser
Incluye:
2 baterías de 2.0Ah (FBLI20011)
1 cargador de doble puerto (UFCL12034)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bomba de agua inalámbrica
GWPLI201801

Voltaje: 20V Potencia nominal: 180W (0.2HP) Altura máxima: 22m Flujo máximo: 47L/min Control de cambio de modo dual Lámpara indicadora LED Duración de la batería de 4.0Ah en modo de ahorro de energía: 30min Duración de la batería de 4.0Ah en modo normal: 20min Batería y cargador se venden por separado Empacado en caja de color



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire inalámbrico
CACLI2003

Voltaje: 40V (20V*2)
Volumen del tanque: 6L
Presión máxima: 120PSI/9BAR
Tasa de flujo: 98L/min
Con juego de 3 boquillas
Con 5 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón



Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped inalámbrica
ULMLI20182

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 18"(460mm)
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
Incluye:
1 bolsa de césped
1 tapón de mulching
1 conducto de descarga lateral



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped inalámbrica
ULMLI20202

Motor sin escobillas
Voltaje: 40V(20V+20V)
Velocidad sin carga: 2800rpm
Diámetro máximo de corte: 20"(510mm)
Capacidad de la bolsa: 60L
Rango de altura de corte: 30-80mm
Posiciones de altura de corte: 8 engranajes
Ajuste de altura de corte con una sola palanca
3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral
Incluye:
1 bolsa de césped



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UCIDLI429982

Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo torque: 99Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de torque: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye:
3 Brocas planas para madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica
UCIWI42602

Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1700/0-2100/0-2300rpm
Tasa de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Par de apriete: 600Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 750Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 clip para cinturón
7 llaves de vaso
(14,15,17,19,21,22,24mm)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Accesorio de pistola de engrase
CGULI2001

Accesorio de Pistola de Grasa Misma calidad que makita-P-90451 Capacidad: 400CC / 14Oz Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC Granel Presión de trabajo: 4000psi Presión de ruptura: 8000psi Material: Aluminio 1/4" DR 3 formas de carga: cartucho de 14oz/granel/dispensador Accesorio estándar: 1 pieza de manguera de grasa de nylon de alta presión de 18" 1 pieza de soporte Adecuado para taladro inalámbrico de Li-ion, destornillador de impacto de iones de litio, taladro de impacto, taladro eléctrico Empacado en



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Ventilador inalámbrico
CFALI2007

Voltaje: 20V
Dimensiones: 7"
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCIDLI426981

Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo torque: 69Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de torque: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
47 Piezas de accesorios
3 Brocas para mampostería (4mm, 5mm,



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica
UCIWI42461

Motor sin escobillas
Voltaje: 42V
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par de apriete: 460Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 600Nm
Incluye:
5 Piezas de llaves de vaso
(14,15,17,19,21mm)
1 Pieza de adaptador de cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Tijeras de jardín inalámbricas
CSTLI2001

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 1200rpm
Cuchilla cortada con láser
Material de la cuchilla: SK5
Longitud de corte del cortasetas: 200mm
Distancia entre dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla de cizalla para césped: 100mm
Cambio rápido de cuchilla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI4108112

Motor sin escobillas Voltaje: 42V Potencia máxima de entrada: 1080W Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm Diámetro del disco: 4-1/2" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Incluye: 1 Juego de discos de corte de metal abrasivo (10 Piezas) 3 Piezas de disco de láminas (P40/P60/P80) 2 Piezas de paquete de baterías de 2.0Ah (FBL142201) 1 Pieza de cargador (UFCL142021) Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Amoladora angular inalámbrica
UCAGLI4128112

Motor sin escobillas Voltaje: 42V Potencia máxima de entrada: 1280W Velocidad sin carga: 3000/6500/10000rpm Diámetro del disco: 4-1/2" Rosca del husillo: 5/8"-11UNC Incluye: 1 Juego de discos abrasivos para corte de metal (25 Piezas) 3 Piezas de disco de láminas (P40/P60/P80) 1 Pieza de disco de diamante ultrafino 2 Piezas de paquete de baterías de 2.5Ah

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Soplador aspirador inalámbrico
CABLI2001

Voltaje: 20V Velocidad sin carga: 10000/12500/17000rpm Volumen máximo de aire: 2.7m³/min 3 ajustes de velocidad Función de aspiradora Incluye: 1 bolsa de polvo Batería y cargador se venden por separado Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI422682

Motor sin escobillas Voltaje: 42V Velocidad sin carga: 0-1100 rpm Tasa de impacto: 0-5000 bpm Energía de impacto: 2.5J Capacidad máxima de perforación: Concreto: 26 mm Acero: 13 mm Madera: 30 mm Sistema de portabrocas SDS plus Luz de trabajo LED integrada Incluye: 6 brocas (6/8/10/12/14/16*160 mm) 2 cincheles

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI422882

Motor sin escobillas Voltaje: 42V Velocidad sin carga: 0-900rpm Tasa de impacto: 0-4400bpm Energía de impacto: 4.5J Capacidad máxima de perforación: Hormigón: 28mm Acero: 13mm Madera: 40mm Sistema de portabrocas SDS Plus Luz de trabajo LED integrada Incluye: 6 Piezas de brocas (6/8/10/12/14/16*160mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Cortadora de césped inalámbrica
LMLI20202

Motor sin escobillas Voltaje: 40V (20V+20V) Velocidad sin carga: 2800rpm Diámetro máximo de corte: 20" (510mm) Capacidad de la bolsa: 60L Rango de altura de corte: 30-80mm Posiciones de altura de corte: 8 engranajes Ajuste de altura de corte con una sola palanca 3 funciones: embolsado/mulching/descarga lateral Incluye: 1 bolsa de césped

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Paquete de baterías de iones de litio
FBLI42201

Voltaje: 42V Batería de iones de litio de 2.0Ah Indicador de carga de batería LED Una batería para todas las herramientas múltiples P42M Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Cargador de batería P42M
UFCL142021

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz Voltaje de salida: 42V Corriente de salida: 2A Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Taladro inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI16682

Motor sin escobillas Voltaje: 16V Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm Par máximo: 60Nm Portabrocas de metal Capacidad del portabrocas: 1/2" Ajustes de par: 22+1 Portabrocas sin llave con bloqueo automático Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del husillo Luz de trabajo LED integrada Incluye: 1 Pza Broca Cr-V de 65mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto inalámbrico compacto sin escobillas
UCDLI16682

Motor sin escobillas Voltaje: 16V Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm Máxima tasa de impacto: 3000bpm Máximo torque: 60Nm Mandril de metal Capacidad del mandril: 1/2" Ajustes de torque: 22+1+1 Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del husillo Mandril sin llave con auto-bloqueo Luz de trabajo integrada Incluye: 1 Pza broca Cr-V de 65mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Atornillador de impacto inalámbrico
UCIRL16178

Motor sin escobillas
Voltaje: 16V
Vástago hexagonal: 6.35mm
Velocidad sin carga: 0-2700rpm
Tasa de impacto: 0-3500bpm
Par máximo: 170Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías M16 de 2.0Ah (FBLI1620)
1 cargador M16 (UFCL1613)
3 llaves de tuerca (6,8,10mm)
3 puntas de destornillador
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCOSLI240968

Voltaje: 16V
Con 1 taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681)
Con 1 destornillador de impacto sin cable (CIRLI16171)
Taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"
Ajustes de par: 22+1
Mandril sin llave con bloqueo automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Batidora de mano inalámbrica
CHM022K

Voltaje: CC 16V
Potencia: 125W
Control de 7 velocidades
Pantalla LED
Botón de expulsión individual
Diseño autoportante para mayor comodidad de almacenamiento
Incluye:
2 piezas de varillas batidoras
2 piezas de ganchos batidores
1 pieza de espumador de leche
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


procesador de alimentos inalámbrico
CFP026K

Capacidad: 1.25L
Potencia: 250W
Voltaje: DC 16V
Con pantalla LED
Función: picar, rebanar, cortar
Control de 2 velocidades con pulso
Cuchillas de acero inoxidable
Cuchilla desmontable para fácil limpieza
Incluye:
1 Pza de placa de cuchillo 2 en 1 para rebanar y triturar
1 Pza de cuchilla de corte
1 Pza de cuchilla batidora
Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UCKLI1628

Voltaje: 16V 1 Pza Taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681) 1 Pza Batidora de mano sin cable (CHB047K)
Taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681): Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2" Configuraciones de par: 22+1 Mandril sin llave con auto-bloqueo Engranaje mecánico de 2 velocidades Función de bloqueo del husillo Luz de trabajo LED integrada
Batidora de mano sin cable (CHB047K): Potencia: 100W Voltaje: DC 16V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Martillo rotativo inalámbrico
UCRHLI16168

Voltaje: 16V
Velocidad sin carga: 0-850 rpm
Tasa de impacto: 0-5100 bpm
Energía de impacto: 1.8J
Capacidad máxima de perforación: Ø18 en concreto
Sistema de portabrocas SDS-plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 piezas de brocas
2 paquetes de baterías M16 2.0Ah (FBLI1620)
1 cargador M16 (UFCL1613)
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Kit combinado inalámbrico de 3 piezas
UCKLI1638

Voltaje: 16V
1 Pza Taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681)
1 Pza Batidora de mano sin cable (CHB047K)
1 Pza Batidora de mano sin cable (CHM022K)
Taladro compacto sin escobillas y sin cable (CDLI16681):
Motor sin escobillas
Velocidad sin carga: 0-550/0-2000rpm
Par máximo: 60Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Herramienta multiusos inalámbrica
UCMLI16222

Voltaje: 16V
Velocidad sin carga: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 Pc raspador flexible
1 Pc hoja de sierra de corte
1 Pc hoja de sierra segmentada
1 Pc base de lijado
3 Pcs papel de lija
1 Pc llave hexagonal
2 Pcs paquete de baterías de 2.0Ah (FBLI1620)
1 Pc cargador (UFCL1613)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Paquete de baterías de iones de litio
FBLI1620

Voltaje: 16V
Batería de iones de litio de 2.0Ah
Una batería para todas las herramientas múltiples M16
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Cargador de batería M16
UFCL1613

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 16V
Corriente de salida: 1.3A
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Batidora de mano inalámbrica
CHB047K

Potencia: 100W
 Voltaje: CC 16V
 Varilla de mezcla de eje SUS
 Control de 5 velocidades
 Con pantalla LED
 2 cuchillas de acero inoxidable
 Tiene la función de mezclar jugo o salsa
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

M16 5-SPEED


LED display

16V
 Battery
 and charger
 sold separately


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Batidora de pie inalámbrica
CJB050K

Capacidad: 1.5L
 Voltaje: DC 16V
 Potencia: 300W
 Control de 2 velocidades con pulso
 Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
 Pantalla LED
 1 jarra de vidrio
 Diseño con almohadillas antideslizantes
 Batería y cargador se venden por separado
 Empacado en caja de color

M16 1.5L


LED display

16V
 Battery
 and charger
 sold separately


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Batidora de mano inalámbrica
UCHB048K

Potencia: 100W
 Voltaje: DC 16V
 Varilla de mezcla con eje de acero inoxidable
 Control de 5 velocidades
 Con pantalla LED
 2 cuchillas de acero inoxidable
 Tiene la función de mezclar jugo o salsa
 1 batería de 2.0Ah (FBL11620)
 1 cargador
 Voltaje de carga: 120V~50-60Hz (UFCL11613)
 Empacado en caja de color

M16 5-SPEED


LED display

16V
 2.0Ah
 x1


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Batidora de pie inalámbrica
UCJB052K

Capacidad: 1.5L
 Voltaje: DC 16V
 Potencia: 300W
 Control de 2 velocidades con pulso
 Cuchilla de acero inoxidable de 4 hojas
 Pantalla LED
 Diseño con almohadillas antideslizantes
 Incluye:
 1 Pza jarra de vidrio
 1 Pza paquete de batería de 2.0Ah (FBL11620)
 1 Pza cargador (UFCL11613)
 Voltaje de carga: 120V~50-60Hz
 Empacado en caja de color

M16 1.5L


LED display

16V
 2.0Ah
 x1


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro inalámbrico
CDLI12456

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750rpm
 Par máximo: 20Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
 Ajustes de par: 15+1
 Incluye:
 1 Pza. Punta Cr-V 65mm
 1 Pza. Batería de 1.5Ah (FBL112153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo-C
 Cargador se vende por separado
 Empacado en caja de color

S12 20N.m


TYPE-C

1.5Ah
 x1


Charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro inalámbrico
CDLI12426

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-750rpm
 Par máximo: 20Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
 Ajustes de par: 15+1
 Luz de trabajo integrada
 Con 1 batería de 1.5Ah (FBL112153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo-C
 Cargador se vende por separado
 Empacado en caja de color

S12 20N.m


TYPE-C

1.5Ah
 x1


Charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro inalámbrico
CDLI12202

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 20Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
 2 Pzas. Batería de 1.5Ah (FBL112153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo-C
 Cargador se vende por separado
 Empacado en caja de plástico

S12 20N.m


TYPE-C

1.5Ah
 x2


Charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cargador de batería P20S
UFCL12003

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 20V
 Corriente de salida: 4A
 Empacado en caja de color

P20S 4.0A


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro inalámbrico
CDLI12206

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
 Par máximo: 20Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
 Ajustes de par: 15+1
 Engranaje mecánico de 2 velocidades
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
 2 Pzas. Batería de 1.5Ah (FBL112153)
 Puerto de carga de batería: USB tipo-C
 Cargador se vende por separado
 Empacado en estuche de transporte

S12 20N.m


TYPE-C

1.5Ah
 x2


Charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico
CIDLI12202

Voltaje: 12V
 Velocidad sin carga: 400/0-1500rpm
 Máxima tasa de impacto: 22500bpm
 Máximo torque: 20Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm(1/32-3/8")
 Ajustes de torque: 18+1+1
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 Pza broca Cr-V 65mm
 3 Pzas brocas para mampostería
 2 Pzas paquete de baterías de 1.5Ah (FBL112153)

S12 20N.m


TYPE-C

1.5Ah
 x2


Charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico
CIDLI12328

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 22500bpm
Máximo par de torsión: 20Nm
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V 65mm
3 Pzas brocas para mampostería
2 Pzas paquete de baterías de 1.5Ah (FBLI12153)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Atornillador de impacto inalámbrico
CIRLI12015

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100Nm
Portabrocas hexagonal: 6.35mm (1/4")
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 piezas de puntas de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 piezas de paquete de baterías de 1.5Ah (FBLI12153)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI12153

Voltaje: 12V Batería de iones de litio
1.5Ah Puerto de carga: USB tipo-C Una batería para todas las herramientas múltiples S12 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro inalámbrico
UCDLI1218

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20NM
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo integrada
Indicador de carga de batería LED
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (FBLI12153)
1 cargador (UFCL12071)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
1 broca Cr-V de 65mm
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI12151

Voltaje: 12V Batería de ion de litio de 1.5Ah Indicador de carga de batería LED Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de herramientas de 89 piezas
HKTHP10891

1 Pza taladro inalámbrico de 12V (CDLI12428)
Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
1 Pza paquete de batería de 12V 1.5Ah (FBLI12153)
1 Pza cable de carga USB tipo-C
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza soporte magnético para puntas
1 Pza destornillador SL5.5x100



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

Tijeras de jardín inalámbricas
CSTLI1201

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 1300rpm
Cuchilla cortada con láser
Material de la cuchilla: SK5
Longitud de corte del cortasetos: 170mm
Distancia entre dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla para césped: 90mm
Cambio rápido de cuchilla
Batería y cargador se venden por separado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Destornillador inalámbrico
CSDLI0402

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4Nm
Luz de trabajo integrada
Incluye:
10 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza de conector
1 pieza de cable Micro-USB
Empacado en doble blíster



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Taladro de impacto inalámbrico
UCIDL1228

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima tasa de impacto: 0-22500bpm
Máximo torque: 25NM
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de torque: 18+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Luz de trabajo integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye:
2 baterías de 1.5Ah (FBLI12151)
1 cargador (UFCL12071)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cargador de batería S12
UFCL12071

Voltaje de entrada: 220-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 12V
Corriente de salida: 0.65A
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería S12
UFCL12071

Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
 Voltaje de salida: 12V
 Corriente de salida: 0.65A
 Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI0442

Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240rpm
 Par máximo: 4N.m
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga a través de cable USB tipo-C
 (cable se vende por separado)
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 16 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 2 Piezas de puntas Cr-V de 50mm + soporte
 1 Pieza conector



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI0458

Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240rpm
 Par máximo: 4N.m
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 1 pieza de conector
 Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
 Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI04425

Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240rpm
 Par máximo: 4N.m
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga mediante cable USB tipo-C (cable se vende por separado)
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 20 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 2 Piezas de puntas Cr-V de 50mm + soporte
 1 Pieza de punta Cr-V de 74mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI0403

Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 260rpm
 Par máximo: 5N.m
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de nivel de carga
 Incluye:
 40 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 1 pieza de punta Cr-V de 50mm + soporte
 1 pieza de conector
 1 cable Micro-USB
 Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI04062

Voltaje: 4V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 240rpm
 Par máximo: 5N.m
 Luz de trabajo integrada
 Indicador de nivel de carga
 Carga a través de cable USB tipo-C
 (cable se vende por separado)
 Incluye:
 40 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 1 pieza de punta Cr-V de 50mm
 1 pieza de punta Cr-V de 74mm
 1 pieza de conector



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI0802

Voltaje: 8V
 Vástago hexagonal: 6.35mm (1/4")
 Velocidad sin carga: 220rpm
 Par máximo: 6N.m
 Ajustes de par: 15+1
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga a través de cable USB tipo-C
 (cable se vende por separado)
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 10 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T2\T25)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico
CSDLI08025

Voltaje: 8V
 Vástago hexagonal: 6.35mm (1/4")
 Velocidad sin carga: 220rpm
 Par máximo: 6N.m
 Ajustes de par: 15+1
 Mango ajustable en dos posiciones
 Carga a través de cable USB tipo-C
 (cable se vende por separado)
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 10 Piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
 (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T2\T25)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Amoladora inalámbrica
CMGLI0801

Voltaje: 8V
 Velocidad sin carga: 5000-28000rpm
 Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
 Tamaño del portabrocas: 3.2mm
 Control de velocidad variable
 67 piezas de accesorios
 1 pieza de protector de seguridad
 Empacado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Charger sold separately

Accesorios de mini taladro
AKMG8081

Juego de uso general de 81 piezas
 Tamaño del vástago: 1/8"
 4 piezas de banda de lijado
 2 piedras de esmeril
 1 cepillo de nylon
 1 broca
 2 mandriles
 2 ruedas impregnadas
 1 cortador de alta velocidad
 2 ruedas de pulido
 3 ruedas de corte reforzadas
 1 compuesto de pulido
 36 ruedas de corte
 25 discos de lijado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Lámpara portátil inalámbrica
HRLF4415

Voltaje: 4V
Lúmenes: 900
Alto: 900
Bajo: 500
Tiempo de trabajo:
Alto: 2.5H
Bajo: 4H
Tiempo de carga: 6H
Con batería de 5000mAh incluida
Con 1 cable de carga USB
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lámpara de trabajo inalámbrica
HWLI35261

Usando batería recargable de polímero de litio Lumens: Máx: 300 ±10% Bajo: 75 ±10% Disipación de potencia LED: 3.5W Usando batería recargable de polímero de litio Con línea de carga USB
Peso neto: 220g Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cable USB tipo A a tipo C
IUCC01

Cable USB A a Tipo C Longitud del cable: 1m Corriente máxima de carga: 3A
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Aspiradora inalámbrica
CVLI2026

Voltaje: 12V
Capacidad de polvo: 0.5L
Presión de vacío: >7kPa
Tipo de batería: 15R18650-2000mAh
Sistema de cargador USB tipo-C: 5V 2A
Incluye:
1 Pza cargador
1 Pza boquilla para grietas
1 Pza cepillo para polvo (con cerdas suaves)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cargador
UFCLI120502

Voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo-A
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Cable USB tipo C a tipo C
IUCC02

Cable USB C a USB C Longitud del cable: 1m Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Atornillador de impacto inalámbrico
CIRLI1201

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100Nm
Portabrocas hexagonal: 6.35mm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V 65mm
2 Pzas batería de 1.5Ah (FBLI12152)
1 Pza cargador (FCLLI12071)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Atornillador de impacto inalámbrico
UCIRLI1201

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000rpm
Tasa de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100Nm
Portabrocas hexagonal: 1/4"
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza broca Cr-V 65mm
2 Pzas batería de 1.5Ah (FBLI12152)
1 Pza cargador (FCLLI12071)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Amoladora inalámbrica
CMGLI12011

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
Incluye 100 accesorios:
8 ruedas de esmeril con vástago
3 brocas de diamante
1 cortador hss
2 brocas hss
1 mandril para discos de corte
1 mandril para ruedas de fieltro
1 cepillo de acero
8 bandas de lijado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Paquete de baterías de iones de litio
FBLI12152

Voltaje: 12V
Batería de iones de litio 1.5Ah
Una batería para todas las herramientas múltiples S12
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro inalámbrico
UCDL1211

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Incluye:
1 Pza. Punta Cr-V de 65mm
1 Pza. Batería de 1.5Ah (FBL12151)
1 Pza. Cargador (UCFL12071)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Luz de trabajo integrada
Indicador de carga de batería LED
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Juego de herramientas de 38 piezas
HKTHP10381

Juego de herramientas para el hogar de 38 piezas incluye: 1 destornillador inalámbrico de 4V (CSDL10404) con 1 cable de carga USB Voltaje: 4V Vástago hexagonal: 1/4" Velocidad sin carga: 240/min Par máximo: 4Nm 1 portapuntas magnético 1 destornillador SL5.5x100 1 destornillador PH1x100 1 alicate de combinación de 6" 1 llave ajustable de 6" 1 martillo de garra mini de 80z 1 lápiz de prueba (Voltaje de prueba: 100-500VAC) 1 cinta métrica de acero de 3m 1 cuchillo de hoja retráctil de 9mm 20 puntas de destornillador SL3.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Destornillador inalámbrico
UCSDL0801

Voltaje: 8V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 220/min
Par máximo: 6Nm
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo integrada
Indicador de nivel de carga
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje del cargador: 110-120V~50/60Hz
Con 10 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
Con 1 soporte magnético para puntas
Con 4 brocas HSS con vástago hexagonal
Con 2 puntas CRV

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Taladro de impacto
UID5508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Taladro de impacto
UID6808

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 680W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Taladro de impacto
UID7108

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Taladro de impacto
UID7118

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Taladro de impacto
UID8108

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 810W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto
UID8508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad sin carga: 0-2400rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5


Taladro de impacto
UID11008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 0-2800rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



taladro eléctrico
UED2608

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 280W
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Mandril sin llave de 3/8"
20+1 configuraciones de torque
Cable de 4M
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

taladro eléctrico
UED55038

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 0-3300rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/reversa
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto
UIW10508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 2300rpm
Par máximo: 550NM
Cuadrado de accionamiento: 1/2"
Caja de engranajes de aluminio con goma
Con 6 llaves de vaso (43/64", 45/64", 3/4", 53/64", 58/64", 15/16")
Con 1 adaptador de 125mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UAG75028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular
UAG90028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

taladro eléctrico
UED50028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 0-3300rpm
Capacidad máxima de perforación: 3/8"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retraceso
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mezclador
UMX214008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 0-500rpm/0-750rpm
Rosca del disco de mezcla: 5/8"-11UNC
Caja de engranajes de aluminio
Luz de trabajo integrada
Con 1 disco de mezcla
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UAG7118

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular
UAG900281

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG9002851

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Control de velocidad variable
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
AG900285


Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000rpm
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Control de velocidad variable
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG110018


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG10108-3

Voltaje: 110-120V~50-60Hz
Potencia de entrada: 1010W
Velocidad sin carga: 12500rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG110028


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG9608


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 960W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG900285


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 900W
Velocidad sin carga: 5000-12000rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Control de velocidad variable
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG8508


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 950W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG1100283


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG18008


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 8480rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UAG1100383


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
AG1100385

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Velocidad sin carga: 5000-1200rpm
Control de velocidad variable
Diámetro del disco: 125mm
Rosca del husillo: M14
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular
UAG150018

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular
UAG240082

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 800rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UAG24008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Velocidad sin carga: 640rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidora
UAP14008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-4500rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Control de velocidad variable
Caja de engranajes de aluminio
Interruptor de bloqueo
Con 1 mango en D
Con 1 disco de pulido
Con 1 capota de pulido
Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular
UAG150028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 930rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 mango auxiliar
1 juego de carbones extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora angular
UAG200018

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Velocidad sin carga: 845rpm
Diámetro del disco: 7"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UAG220018

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 660rpm
Diámetro del disco: 9"
Rosca del husillo: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Disco no incluido
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidora
UAP140016

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 1500-3600rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Tipo de husillo: 5/8" - 11 UNC
Control de velocidad variable
Interruptor de bloqueo
Caja de engranajes de aluminio
Con 1 mango en D
Con 1 disco de pulido de gancho y bucle
Con 1 capota de pulido
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora
UAP140028

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 600-3200rpm
Diámetro del disco de pulido: 7"
Caja de engranajes de aluminio
Velocidad variable de potencia constante
Interruptor de bloqueo
Incluye:
1 pieza de cubierta de cabeza
1 pieza de mango auxiliar
1 pieza de mango en D
1 pieza de disco de pulido con gancho y bucle
1 pieza de capota de pulido



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

martillo rotatorio
URGH9028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Con 3 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

martillo rotatorio
RH10506

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Tasa de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cincheles
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
URH10508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 900rpm
Frecuencia de impacto: 4000bpm
Energía de impacto: 5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/8"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
URH150038

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Tasa de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 brocas y 2 cincheles
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
RH18008

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 850rpm
Tasa de impacto: 4200bpm
Energía de impacto: 7.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 36mm
Acero: 13mm
Madera: 42mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema doble de antivibración
Con 3 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
URGH9028-2

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Tasa de impacto: 0-4000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-3/16"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 1 portabrocas de cambio rápido sin



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

With 1pcs keyless quick-change chuck

martillo rotatorio
URH10506

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 1100rpm
Frecuencia de impacto: 3800bpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 1"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Con 3 brocas y 2 cincheles
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
RH150038

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 950rpm
Frecuencia de impacto: 4500bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 32mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 brocas y 2 cincheles
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
URH1500281

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 850rpm
Frecuencia de impacto: 4400bpm
Energía de impacto: 5.5J
Capacidad máxima de perforación:
Concreto: 1-1/4"
Acero: 1/2"
Madera: 1-1/2"
Sistema de portabrocas SDS plus
Sistema antivibración
Con 3 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

martillo rotatorio
RH16008

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 550rpm
Tasa de impacto: 3850bpm
Energía de impacto: 9.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 38mm
Broca de núcleo: 100mm
Sistema de portabrocas SDS MAX
Sistema de bloqueo de cincel
Sistema antivibración
Con 2 brocas y 2 cincheles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Triturador de demolición
UPDB130018

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1300W
Frecuencia de impacto: 3800bpm
Fuerza de impacto: 20J
Sistema antivibración
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 15.4 lbs
Con 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

1300W 7kg(15.4lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Triturador de demolición
UPDB170068

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1900bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30.8lbs
Con 1 cinzel
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en un estuche de transporte

1700W 14kg(30.8lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Triturador de demolición
PDB17008

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1400 golpes por minuto
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de portaherramientas HEX
Martillo demoledor de 16 kg
Con 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

1700W 16kg(35.2lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Triturador de demolición
UPDB22001

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Frecuencia de impacto: 950bpm
Energía de impacto: 75J
Sistema antivibración
Cepillos de carbón con auto-stop
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 66 lbs
Cable de goma de 4m
Con 2 cinceles
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de cartón

2200W 30kg(66lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor
HG200038

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

2000W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Triturador de demolición
UPDB15006

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Frecuencia de impacto: 1000-1900bpm
Fuerza de impacto: 6-25J
Sistema antivibración
Cepillos de carbón de auto-parada
Electrónica de potencia constante
Sistema de bloqueo de cinzel
Sistema de portabrocas SDS-MAX
Martillo demoledor de 22 libras
Con 2 cinceles
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado por BMC

1500W 10.5kg(22lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Triturador de demolición
UPDB17026

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1900 golpes por minuto
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 14 kg
Con 1 cinzel
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en un estuche de transporte

1700W 30.8lbs


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Triturador de demolición
UPDB17008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 1400bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de portaherramientas HEX
Martillo demoledor de 35.2 lbs
Con 2 cinceles
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC

1700W 16kg(35.2lbs)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor
UHG160078

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/450/550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
3 configuraciones de temperatura
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

1600W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor
UHG160047

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/350-450/550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con rotación trasera para control preciso
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

1600W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor
HG200058

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD
para un control preciso

Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Pistola de calor
UHG160058

Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-600/50-600°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con pantalla LCD
para un control preciso

Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


soplador aspirador
UAB4038

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 400W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Máx. tasa de soplado: 3.2m³/min
Longitud del cable: 2m
Incluye:

1 bolsa de polvo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


soplador aspirador
UAB4018

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 400W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Máx. tasa de soplado: 3.0m³/min
Con 1 bolsa de polvo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


soplador aspirador
UAB6038

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Tasa de soplado: 0-4.0m³/min
Control de velocidad variable
Longitud del cable: 2m
Incluye:

1 bolsa de polvo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


soplador aspirador
UAB6008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 0-16000rpm
Tasa de soplado: 0-3.5m³/min
Control de velocidad variable
Con 1 bolsa de polvo
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Juego de herramientas para el hogar de 127 piezas
UHKTHP11271

Juego de herramientas de 127 piezas
1 Pza taladro inalámbrico de 12V Li-Ion (UCDLI1211) Con 1 batería de 1.5Ah Con 1 cargador de 2 horas Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz Con 1 Pza de brocas Cr-V de 6.5mm 1 Pza adaptador de enchufe de 4-6mm (25mm) 6 Pzas de enchufe hexagonal de 1/4" 1/4" 5/16" 11/32" 3/8" 7/16" 1/2" 1 Pza martillo de garra de 80z 1 Pza destornillador SLS 5x100 1 Pza destornillador PH1x100 1 Pza alicates combinados de 7" 1 Pza llave ajustable de 6" 1 Pza lámpa de prueba (Voltaje de prueba: 100-500VAC)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Sierra circular
UCS18518

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 185x20mm
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 185mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Sierra circular
UCS18578

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Sierra circular
UCS18538

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Sierra circular
UCS18528

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

1400W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra multifunción
MFS1251

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 4700rpm
Capacidad de corte:
45 grados: 31mm
90 grados: 47mm
Con 1 hoja TCT de 125x22.2mm
Con 1 disco de corte de diamante de 125x22.2mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

750W
Ø125mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

sierra de calar
UJS80028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 4"
Acero: 3/8"
Función de péndulo de 4 pasos
Base de aluminio
Con 5 hojas de sierra
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

800W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

**JIG SAW
BLADES FREE**
Lijadora de palma
UPS2416

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Incluye:
5 piezas de papel de lija (AKFS140102)
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

240W
4-3/8"x4"


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

5PCS
Lijadora de acabado
UFS3216

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 90mmx180mm
Base de aluminio duradera
Con 5 piezas de papel de lija
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

320W
**90x180mm
(3-1/2"x7")**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

5PCS
Sierra circular
UCS18568

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x0.78"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Con 1 hoja de 7-1/4"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de color

1600W 185mm(7-1/4")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

sierra de calar
UJS57028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 570W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-9/16"
Acero: 5/16"
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Incluye:
3 hojas de sierra
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

570W


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

**JIG SAW
BLADES FREE**
Lijadora de palma
PS2416

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Incluye:
5 piezas de papel de lija (AKFS140102)
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

240W
**110x100mm
(4-3/8"x4")**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

x5
Lijadora de palma
PS2408

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Con 5 hojas de lija (AKFS140102)
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

240W
110x100mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

5PCS
Lijadora de palma
UPS2408

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 4-3/8"x4"
Con 5 hojas de lija (AKFS140102)
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color

240W
4-3/8"x4"


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

5PCS

Lijadora de acabado
UFS3208

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 14000rpm
Base inferior: 7"x3-1/2"
Base de aluminio duradera
Con 5 hojas de lija (AKP5240101-1)
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


5PCS

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lijadora rotativa
URS3208

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 12000rpm
Diámetro de la almohadilla de lijado: 5"
Base de velcro
Con 5 piezas de papel de lija (AKRS125051)
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


5PCS

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lijadora rotativa
URS3216

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad sin carga: 8000-13000rpm
Diámetro de la almohadilla de lijado: 125mm (5")
Base de velcro
Control de velocidad variable
Con 5 piezas de papel de lija
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


Variable Speed
x5

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lijadora de banda
PBS12001

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad sin carga: 500rpm
Tamaño de la banda de lijado: 610x130mm
Sistema de cambio rápido de banda
Instalación de succión de polvo
Base de carcasa de aluminio
Con 1 banda de lijado
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Router eléctrico
URT160028

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad sin carga: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-2-3/8"
Con 1 soporte de guía
Con 1 guía de plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 guía recta
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


1/2", 1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Router eléctrico
URT22008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 14000-20000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-2-3/8"
Control de velocidad variable
Con 1 soporte guía
Con 1 guía de plantilla
Con 1 guía de recorte
Con 1 guía recta
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


1/2", 1/4"
Variable Speed

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Recortadora de laminados
PLM6001

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño del portabrocas: 6mm y 1/4"
Incluye:
2 llaves
1 guía de plantilla
1 guía de riel horizontal
1 guía lineal
1 juego de componentes de rodillo
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Recortadora de laminados
UPLM6001

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 600W
Velocidad sin carga: 34500rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Incluye:
2 llaves
1 guía de plantilla
1 guía de riel horizontal
1 guía lineal
1 juego de componentes de rodillo
1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Recortadora de laminados
UPLM5002

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 33500 rpm
Diámetro del portabrocas: 6mm y 1/4"
Con 1 guía de plantilla
Con 1 juego de guía de recorte
Con 1 juego de guía recta
Con 1 juego de carbonos extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Ensambladora de galletas
BJ9508

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 950W
Velocidad sin carga: 11000rpm
Diámetro de la hoja: 100mm
Con 15 piezas de espigas de galleta
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color


15PCS

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Mini molinillo
UMG1309

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-32000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8" 3/32"
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 52 accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mini molinillo
UMG13328

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8" 3/32"
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 109 accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mini molinillo
MG13328

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 10000-35000rpm
Tamaño del portabrocas: 3.2mm/2.3mm
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 109 accesorios
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Mini molinillo
UMG2008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 200W
Velocidad sin carga: 10000-40000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8" 3/32"
Pantalla LCD
Control de velocidad variable
Con 1 eje flexible
Con 149 accesorios
Con 1 protector de seguridad
Con 1 guía de corte
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Accesorios de mini taladro
AKMG4208

420 piezas de accesorios para mini taladro
1. 40 piezas de anillo de lijado
2. 7 piezas de fieltro
3. 2 piezas de fieltro en forma de bola
4. 1 pieza de rueda de tela
5. 4 piezas de rueda de pulido de goma
6. 6 piezas de broca helicoidal, 3 piezas de cortador de fresado
7. 1 pieza de hoja de sierra de diamante, 1 pieza de hoja de sierra de acero inoxidable
8. 3 piezas de varilla fija para rueda de esmerilado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de uso general para mini taladro
AKMG7072

Juego de uso general de 73 piezas
Tamaño del vástago: 1/8"
4 bandas de lijado
2 piedras de esmeril
1 cepillo de nylon
2 mandriles
1 cortador de alta velocidad
4 ruedas de pulido
1 rueda de corte reforzada
1 compuesto de pulido
36 ruedas de corte
20 discos de lijado
1 tambor de lijado con mandril
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Amoladora de matrices
UPDG5501

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad sin carga: 29000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Carcasa de engranajes de aluminio
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 3 piezas de puntas montadas
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Accesorios para amoladoras rectas
AKB0502

Apto para amoladora recta PDG5501, vástago de 6 mm 1 pieza cilíndrica 19*26 mm 1 pieza tipo bola 14*25 mm 1 pieza cónica 25*38 mm 1 pieza tipo T 25*13 mm 1 pieza redonda 23*24 mm
Empacado en doble blister y caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Accesorios para amoladoras rectas
AKB0501

Adecuado para amoladora PDG5501
1PCS Cilíndrico 16*25mm 1PCS Tipo bola 20*21mm 1PCS Cono 20*32mm 1PCS Tipo T 24*10mm 1PCS Redondo 20*20mm Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Sierra alternativa
URS7508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia nominal: 750W
Velocidad sin carga: 900-3300rpm
Profundidad máxima de corte:
Madera: 4-1/2"
Acero: 5/16"
Aluminio: 1/2"
Longitud de carrera: 1"
Portabrocas de cambio de hoja SDS
Con 1 hoja de sierra para metal
Con 1 hoja de sierra para madera
Con 1 llave hexagonal
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra alternativa
URS8008
750W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia nominal: 750W Velocidad sin carga: 900-3300rpm Profundidad máxima de corte: Madera: 4-1/2" Acero: 5/16" Aluminio: 1/2" Mandril de cambio de hoja SDS Con 1 hoja de sierra para metal Con 1 hoja de sierra para madera Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Herramientas multifunción
UMF3008
300W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 300W Velocidad sin carga: 10000-20000rpm Con 1 hoja raspadora flexible Con 1 hoja de sierra de corte Con 1 hoja de sierra segmentada Con 1 almohadilla de lijado delta Con 3 papeles de lija Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cepilladora eléctrica
UPL5508
550W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 550W Velocidad sin carga: 16000rpm Ancho y profundidad de cepillado: 3-1/4"x3/64" Base de aluminio de alta resistencia Cubierta lateral de aluminio Incluye: 1 llave de tubo Con 1 guía paralela Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cepilladora eléctrica
PL10508
1050W

Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 1050W Velocidad sin carga: 16000rpm Ancho y profundidad de cepillado: 82x3mm Base de aluminio de alta resistencia Cubierta lateral de aluminio Sistema de correa autoenfriante Con 1 correa Con 1 juego de guías paralelas Con 1 guía de profundidad Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortador de mármol
UMC14008
1400W
Ø110mm (4-3/8")

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad sin carga: 13000rpm Diámetro de la hoja: 4-3/8"x25/32" Capacidad máxima de corte: 1-3/8" Profundidad de corte ajustable Incluye 1 disco de diamante seco Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra alternativa
RS12001
1200W

Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 1200W Velocidad sin carga: 1000-2800rpm Profundidad máxima de corte: Madera: 210mm Acero: 20mm Aluminio: 10mm Control de velocidad variable Luz de trabajo integrada Función de péndulo de 4 pasos Cambio de hoja SDS Con 1 hoja de sierra para metal Con 1 hoja de sierra para madera Con 1 juego de escobillas de carbón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de hojas para herramientas múltiples
AKTMT1502
15PCS/SET

15 piezas/conjunto: 1 pieza Hoja de sierra segmentada: BIM(M2), Diá.87mm(3-7/16") 1 pieza Almohadilla de lijado Delta, tamaño:80mm(3-1/8") 10 piezas Papel de lija delta de óxido de aluminio para madera, tamaño:80mm(3-1/8") 1 pieza Hoja de sierra para corte al ras de madera CRV, tamaño:34mm(1-5/16") 1 pieza Hoja de sierra estándar bimetalica para corte al ras de metal, tamaño:34mm(1-5/16") 1 pieza Raspador rígido,



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Cepilladora eléctrica
UPL7508
750W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 750W Velocidad sin carga: 17000rpm Ancho y profundidad de cepillado: 3-1/4"x5/64" Base de aluminio de alta resistencia Cubierta lateral de aluminio Con 1 llave de tubo Con 1 guía paralela Con 1 juego de escobillas de carbón extra Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cepilladora eléctrica
UPL10508
1050W

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 1050W Velocidad sin carga: 16000rpm Ancho y profundidad de cepillado: 3-1/4"x1/8" Base de aluminio de alta resistencia Cubierta lateral de aluminio Sistema de correa autoenfriante Con 1 correa Con 1 juego de guías paralelas Con 1 guía de profundidad Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortador de mármol
MC14008
1400W
Ø110mm

Voltaje: 220-240V~50/60Hz Potencia de entrada: 1400W Velocidad sin carga: 13000rpm Diámetro de la hoja: 110x20mm Capacidad máxima de corte: 34mm Profundidad de corte ajustable Incluye 1 disco de diamante seco Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortador de mármol
UMC14008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 13000rpm
Diámetro de la hoja: 4-3/8"x25/32"
Capacidad máxima de corte: 1-3/8"
Profundidad de corte ajustable
Incluye 1 disco de diamante seco
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Rozadora de pared
UWLC15008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 10500rpm
Diámetro del disco: 5"
Rosca del husillo: M14
Profundidad de corte: 3-29 mm
Ancho de corte: 8-30 mm
Con 1 cincele
Con 1 mango auxiliar
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 4 discos de corte
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Disco de diamante seco
DMD011301

130(5")X20mm Ancho de la hoja: 12mm
Espesor de la base metálica: 1.6mm
Universal Compatible con WLC30001 Alta concentración de diamante Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Pistola de calor
UHG20008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 350°C/550°C
Flujo de aire: 300/500 L/min
Empuñadura de pintura suave para un agarre cómodo
Con 1 raspador y 4 boquillas
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola rociadora
SPG3508

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Disco de diamante seco
DMD011102

110(4-3/8")X20mm Ancho de la hoja: 10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo y seco Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante seco
DMD011254

125(5")X22.2mm Ancho de la hoja: 7.5mm Compatible con WLC15008 & UWLC15008 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cortadora de hormigón
PC3558

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2800W
Tamaño de la hoja: 355mmx25.6mm
Velocidad sin carga: 4800rpm
Profundidad máxima de corte: 120mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 1 disco de corte de 355mm
Con 1 tubo de agua de 5m
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor
UHG200036

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2000W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380 L/min
Incluye:
1 boquilla de reducción
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
1 raspador
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola rociadora
USPG3508

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 550ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Con 1 pieza de taza medidora de viscosidad
Con 1 pieza de aguja de limpieza de boquilla
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora HVL
USPG5008

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 850ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del contenedor: 800ml
Longitud del cable de alimentación: 2.0m
Con 1 taza medidora de viscosidad
Con 1 aguja de limpieza de boquilla
Con 1 correa para el hombro
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lijadora para paneles de yeso
UDWS10501

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 600-2600rpm
Diámetro del disco de lijado: 8-1/2"
Diámetro del papel de lija: 8-7/8"
Diámetro del tubo: 1-1/4"
Diámetro de la manguera de polvo: 1-1/2"
Luz de trabajo integrada
Con 12 papeles de lija
Con 3 adaptadores de conexión
Con tubo flexible de 2m
Con 1 barra de extensión
Con 1 bolsa de polvo



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Lijadora para paneles de yeso
DWS10501

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad sin carga: 600-2600rpm
Diámetro del disco de lijado: 215mm
Diámetro del papel de lija: 225mm
Diámetro del tubo: 32mm
Diámetro de la manguera de polvo: 38mm
Luz de trabajo integrada
Con 12 papeles de lija
Con 3 adaptadores de conexión
Con tubo flexible de 2m
Con 1 barra de extensión
Con 1 bolsa de polvo



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

soplador aspirador
UAB8008

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 800W
Velocidad sin carga: 0-15000rpm
Tasa de soplado: 0-4.5m³/min
Control de velocidad variable
Con 1 bolsa de polvo
Con 1 tubo flexible
Con 2 boquillas de succión
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Sierra de corte
UCOS223589

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad sin carga: 3700rpm
Tamaño de la hoja: 14"x1"
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Máximo corte de barra de acero: 2"
Con 1 disco de corte de 13-62/64"
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de corte
UCOS35538

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2350W
Velocidad sin carga: 3800rpm
Tamaño de la hoja: 14"x1"
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Máx. capacidad de corte de barra de acero: 2"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Con 1 disco de corte de 13-62/64"
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de corte
UCOS243558

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2400W
Tamaño de la hoja: 14"
Velocidad sin carga: 3900rpm
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Máximo corte de barra de acero:
1-12/64"
Con 1 disco de corte de 14"
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora
UBMS14007

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8-1/4"x1"
Capacidad máxima de corte:
2-3/8"x4-3/4"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Altura x Ancho
0° x 0°: A2-3/8" x A4-3/4"
45° x 0°: A2-3/8" x A3-11/32"
0° x 45°: A1-22/64" x A4-3/4"
45° x 45°: A1-22/64" x A3-11/32"
Cortes de inglete 0-45° izquierda y derecha



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora
UBMS14002

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad sin carga: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8"x1"
Capacidad máxima de corte:
2-3/16"x4-3/4"
Cortes a inglete 0-45° izquierda y derecha
Cortes a bisel hasta 45° a la izquierda
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Con 1 hoja TCT
Con 1 bolsa para polvo
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora
UBMS18007

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5300rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Altura x Ancho
0° x 0°: A2-48/64" x A5-1/2"
45° x 0°: A2-48/64" x A4"
0° x 45°: A1-57/64" x A5-5/16"
45° x 45°: A1-57/64" x A3-3/4"
Cortes de inglete 0-45° izquierda y derecha
Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda
Incluye:



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora
UBM2S180017

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 5200rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Rieles deslizantes dobles paralelos
Capacidad máxima de corte: 3-32/64"x-12-5/8"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Altura/Ancho
0°x0°: A3-32/64"xA12-5/8"
45°x0°: A1-5/8"xA12-5/8"
0°x45°: A3-32/64"xA8-1/4"
45°x45°: A1-5/8"xA8-1/4"
Cortes de inglete 0-45° izquierda y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1800W
Ø10"

Sierra ingletadora
BM2S24007

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia: 2400W
Tamaño de la hoja: 305mmx30mm
Velocidad sin carga: 4500rpm
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Ancho/Altura
0°x0°: A95mmxL310mm
45°x0°: A95mmxL210mm
0°x45°: A57mmxL310mm
45°x45°: A57mmxL210mm
Con 1 juego de escobillas de carbón extra
Con 2 barras de extensión
Con 1 hoja TCT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2400W Ø305mm(12")

Double belt transmission
sierra de mesa
UTS150078

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
Capacidad máxima de corte:
3-11/32"(90°)x2-3/8"(45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal:
16-59/64"x25-8/64"
Tamaño de la mesa de extensión
(izquierda/derecha): 25-8/64"x0"
Incluye:
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1500W
Ø10"

**Table size:
730x640mm**
sierra de mesa
UTS15007

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 10"x5/8"
Capacidad máxima de corte:
3-11/32"(90°)x2-3/8"(45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal:
16-59/64"x25-8/64"
Tamaño de la mesa de extensión
(izquierda/derecha): 25-8/64"x0"
Incluye:
1 pieza de guía de corte
1 pieza de empujador

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1500W
Ø10"

**Table size:
28-47/64"
x25-13/64"**
sierra de mesa
UTS26005

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2600W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 2-3/8"
90 grados: 3-25/64"
Tamaño de la mesa principal:
25-20/64"x21-39/64"
Tamaño de la mesa de extensión
izquierda: 25-20/64"x2-9/16"
Tamaño de la mesa de extensión
derecha: 25-20/64"x3-62/64"
Tamaño de la mesa de extensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2600W
Ø10"

**Table size:
1330x1010mm**
Sierra ingletadora
BM2S18004

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 254mmx16mm
Rieles deslizantes dobles paralelos
Rango de deslizamiento del cuerpo de la sierra: 235mm
Capacidad máxima de corte: 90mmx-305mm
Cortes a Inglete 0-45° izquierda y derecha
Cortes a bisel hasta 45° a la izquierda
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Con 2 barras de extensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1800W
Ø254mm

Sierra ingletadora
UBM2S24007

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia: 2400W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 12"x12-1/2"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel:
Ancho/Alto
0°x0°: A3-3/4"xL12-13/64"
45°x0°: A3-3/4"xL8-1/4"
0°x45°: A2-16/64"xL12-13/64"
45°x45°: A2-16/64"xL8-1/4"
Con 1 juego de cepillos de carbón extra
Con 2 barras de extensión
Con 1 hoja TCT
Con 1 bolsa para polvo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2400W Ø305mm(12")

Double belt transmission
sierra de mesa
TS15007

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 4500rpm
Tamaño de la hoja: 254mmx16mm
Capacidad máxima de corte:
85mm(30°)x60mm(45°)
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal:
430mmx638mm
Tamaño de la mesa de extensión
(izquierda/derecha): 638mmx150mm
Con guía de corte, empujador
Con calibre de ingletes
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1500W
Ø254mm

**Table size:
730x638mm**
sierra de mesa
TS26005

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2600W
Velocidad sin carga: 4800rpm
Tamaño de la hoja: 254mmx25.4mm
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 60mm
90 grados: 86mm
Tamaño de la mesa principal:
643mmx549mm
Tamaño de la mesa de extensión
izquierda: 643mmx65mm
Tamaño de la mesa de extensión
derecha: 643mmx101mm
Tamaño de la mesa de extensión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2600W
Ø254mm

**Table size:
1330x1010mm**
Taladro de columna
DP133505

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 580-2650rpm
Capacidad máxima de perforación:
13mm
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 50mm
Diámetro de la columna: 46mm
Tamaño de la mesa: 160mmx160mm
Tamaño de la base: 291mmx183mm
Peso neto: 19Kgs
Altura de la máquina: 590mm
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

350W
**Max.drilling
capacity:13mm**

**13
mm**

Taladro de columna
UDP133505

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 760-3070rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Mesa de trabajo ajustable
Configuraciones de velocidad del husillo:
5
Recorrido del husillo: 2"
Diámetro de la columna: 1-5/2/64"
Tamaño de la mesa: 8-5/16"x6-5/16"
Tamaño de la base: 11-29/64"x7-1/4"
Peso neto: 41.8lbs
Altura de la máquina: 23-15/64"
Empacado en caja de color

350W
Max.drilling
capacity:13mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro de columna
UDP207505

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 250-3840rpm
Capacidad máxima de perforación:
50/64"
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de la columna: 2-48/64"
Tamaño de la mesa: 10-5/8"x10-5/8"
Tamaño de la base: 19-44/64"x-
11-52/64"
Altura de la máquina: 1570mm
Peso neto de la máquina: 50kg
Empacado en caja de cartón

750W
Max.drilling
capacity:20mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco
UBG61502

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 150W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de la rueda: 6"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores oculares
Incluye 1 caja de almacenamiento de
herramientas
Empacado en caja de cartón

150W 150mm(6")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Regruessadora y cepilladora
JAP15001

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad de la cuchilla: 9000rpm
Tamaño de la cuchilla: 210mmx16.5mm
Ancho máximo de corte: 204mm
Tamaño de la mesa de ensambladora: 740mmx212mm
Tamaño de la mesa de cepilladora: 270mmx204mm
Rango de profundidad de corte: 5~120mm
Velocidad de alimentación: 6m/min
Empacado en caja de cartón

1500W Max.cutting
width:204mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cepilladora de espesor
UTP15003

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000rpm
Longitud máxima de corte: 5"
Ancho máximo de corte: 12-33/64"
Profundidad máxima de corte: 3/32"
Espesor de corte: 3/16"~6-2/64"
Velocidad de alimentación: 8m/min
Empacado en caja de cartón

1500W Ø12-33/64"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro de columna
DP207505

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 750W
Velocidad sin carga: 210-3200rpm
Capacidad máxima de perforación:
20mm
Ajustes de velocidad del husillo: 16
Diámetro de la columna: 70mm
Tamaño de la mesa: 270x270mm
Tamaño de la base: 500x300mm
Altura de la máquina: 1570mm
Peso neto de la máquina: 50kg
Empacado en caja de cartón

750W
Max.drilling
capacity:20mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco
BG61502

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 150W
Velocidad sin carga: 2950rpm
Tamaño de la rueda: Ø150x16xØ
12.70mm
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores oculares
Incluye 1 caja de almacenamiento de
herramientas
Empacado en caja de cartón

150W 150mm(6")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco
UBG83502

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Velocidad sin carga: 3450rpm
Tamaño de la rueda: 8"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio resistente
Incluye 1 juego de protectores oculares
Incluye 1 caja de almacenamiento de
herramientas
Empacado en caja de cartón

350W 200mm(8")
Heavy Duty Aluminum Base



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cepilladora de espesor
TP15003

Voltaje: 220-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Velocidad sin carga: 9000rpm
Longitud máxima de corte: 127mm
Ancho máximo de corte: 318mm
Profundidad máxima de corte: 2.5mm
Espesor de corte: 5~153mm
Velocidad de alimentación: 8m/min
Empacado en caja de cartón

1500W 318mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de calar
SS852

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 1450rpm
Tamaño de la hoja: 133mmx2.6mmx-
0.25mm(18TPI)
Profundidad máxima de corte: 50mm
Ancho máximo de corte: 410mm
Tamaño de la mesa: 375mmx250mm
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° a la
izquierda y a la derecha
Empacado en caja de cartón

85W 18TPI



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de calar
USS852

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 85W
Velocidad sin carga: 1650rpm
Tamaño de la hoja: 5-15/64"x3/32"x-5/508"(18TPI)
Profundidad máxima de corte: 2"
Ancho máximo de corte: 16-9/64"
Tamaño de la mesa: 14-49/64"x10"
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°
La mesa de acero se inclina 45° a la izquierda y a la derecha
Empacado en caja de cartón

85W
18TPI


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de cinta
UBAS3502

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Profundidad máxima de corte: 3-1/8"
Ancho máximo de corte: 9-4/64"
Tamaño de la mesa: 11-52/64"x-11-52/64"
Rango de inclinación de la mesa: 0°-45°
Longitud de la hoja: 62"
Ancho de la hoja: 1/4"
Dientes de la hoja: 6TPI
Grosor de la hoja: 0.3mm
Empacado en caja de cartón

350W
6TPI


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de pegamento
UGG408

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 45W Capacidad de pegado: 20-30g/min Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm Con 8 barras de pegamento de 150mm Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos Empacado en doble blister

45W(MAX.260W)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Barra de pistola de pegamento
AKTGS1071

Material: resina de petróleo
Diámetro: 7 mm
Longitud: 10 cm
Adecuada para pistola de pegamento GG708
12 barras de pegamento por tarjeta blister
Bueno para manualidades y unir artículos
Empacado en tarjeta blister

12PCS
7x100mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	48	576

Soldador eléctrico
USI016831

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1~2 minutos
Cabezal recto, de punta
La temperatura se puede ajustar girando
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizante

60W
Long life tips


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Sierra de cinta
BAS3502

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 350W
Profundidad máxima de corte: 80mm
Ancho máximo de corte: 230mm
Tamaño de la mesa: 300mmx100mm
Rango de inclinación de la mesa: 0°-45°
Longitud de la hoja: 1575mm
Ancho de la hoja: 6.35mm
Dientes de la hoja: 6TPI
Grosor de la hoja: 0.3mm
Empacado en caja de cartón

350W
6TPI


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de pegamento
UGG148

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 20W(100W) Capacidad de pegado: 15-22g/min Diámetro de la barra de pegamento: 11mm Con 2 barras de pegamento de 150mm Empacado en doble blister

20W(Max.100W)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Pistola de pegamento
UGG308

Voltaje: 110-120V~50/60Hz Potencia de entrada: 30W(220W) Capacidad de pegado: 20-30g/min Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm Con 8 barras de pegamento de 150mm Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos Empacado en doble blister

30W(Max.220W)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Barra de pistola de pegamento
AKTGS2061

Material: resina de petróleo
Diámetro: 11.2mm
Longitud: 20cm
Con 6 piezas de barra
Empacado en tarjeta blister

6PCS
11.2x200mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Soldador eléctrico
USI0110831

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 100W
Tiempo de precalentamiento: 20 segundos
Cabezal recto, tipo punta
La temperatura se puede ajustar girando y es termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Incluye soporte y tapa protectora
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizante

Preheat time: 20 seconds
100W
Long life tips


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Estación de soldadura
USI016923

Voltaje: 110V~120V 50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 1 minuto
Cabezal recto, de punta
Pantalla digital
La temperatura se puede ajustar girando y es termostática
Elemento calefactor cerámico incorporado para un calentamiento rápido y estable, fácil de reemplazar
Con un soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Soldador eléctrico
USI0268

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 60W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabezal recto, punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

motor de gasolina
GEN1682

Máx. salida: 6.5HP
Diámetro del árbol de levas: 19.05mm, tipo Q
Máx. torque: 12.4Nm
Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (mL): 196
Diámetro x Carrera: 68X54mm
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Tanque de combustible (L): 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L
Consumo de combustible: 290g/HP.hr



Low oil shutoff system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

generador de gasolina
UGE8002

Voltaje nominal(V): 110-120
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máx. (kW): 0.8
Salida nominal (kW): 0.65
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 2 tiempos
Cilindrada (mL): 63
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 4.0
Peso en seco (kg): 16
Empacado en caja de cartón



Aluminum Coil Alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

generador de gasolina
UGE150026

Voltaje nominal(V): 110-120
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima (kW): 1.2
Salida nominal (kW): 1.0
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 98
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 5.5
Peso en seco (Kg): 24



Aluminum Coil Alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soldador eléctrico
USI0248

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 40W
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Cabezal recto, punta
Con una pieza de soporte
Punta reemplazable de larga duración
Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

polipasto eléctrico
EH5001

Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia de entrada: 900W
Peso de elevación: 250Kgs (Línea simple)
500Kgs (Línea doble)
Altura de elevación: 18m (Línea simple), 9m (Línea doble)
Velocidad de elevación: 8m/min (Línea simple), 4m/min (Línea doble)
Dispositivo de límite superior e inferior
Interruptor de parada de emergencia
Terminal de protección térmica
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

motor de gasolina
GEN1882

Potencia máxima: 13.0HP
Diámetro del árbol de levas: 25.4mm, tipo Q
Par máximo: 29Nm
Tipo de motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 389
Diámetro x Carrera: 88X64mm
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Capacidad del tanque de combustible (L): 6.5L
Capacidad de aceite: 1.1L



Low oil shutoff system

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

generador de gasolina
UGE15005

Voltaje nominal(V): 110-120
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima (kW): 1.4
Salida nominal (kW): 1.2
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada (mL): 98
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 5.5
Peso en seco (Kg): 24



Aluminum Coil Alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

generador de gasolina
UGE30005

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máx. (kW): 3.0
Salida nominal (kW): 2.8
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento (mL): 210
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible (L): 15
Peso en seco (kg): 42.5
Empacado en caja de cartón



Aluminum Coil Alternator

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

generador de gasolina
UGE3000S-1

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima(kW): 3.0
Potencia nominal(kW): 2.8
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada(mL): 210
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de aluminio
Tanque de combustible(L): 15

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Aluminum Coil Alternator

generador de gasolina
UGE40006ES

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima de salida(kW): 4.65
Potencia nominal de salida(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(mL): 208
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE80006

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 8.0
Salida nominal(kW): 6.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(mL): 420
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE150006ES

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima de salida(kW): 15.0
Potencia nominal de salida(kW): 12.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: V Twin cilindro, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
Desplazamiento(mL): 713
THD a carga completa <5%
Arranque con un solo botón con batería
Medidor digital(Hrs, Hz, V)
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

Generador de gasolina inversor
UGEI35006

Tecnología de inversor
Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Salida máxima: 3.2kW
Salida nominal: 3.0kW
Sistema de arranque: de retroceso
Corriente nominal: 26A
Salida de onda sinusoidal pura (fluctuación ±3%)
Ruido (7m) @50% carga <= 68.3dB
Tiempo de funcionamiento @50% carga: 6h
Velocidad de salida: 3300-4800rpm
Apagado por bajo nivel de aceite

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE40006

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima de salida(kW): 4.65
Potencia nominal de salida(kW): 3.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(mL): 208
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15
Peso en seco(kg): 44

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE55003

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Potencia máxima(kW): 6.5
Potencia nominal(kW): 5.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(mL): 389
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado + Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE100006

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 10.0
Salida nominal(kW): 8.5
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Desplazamiento(mL): 457
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador de gasolina
UGE200006ES

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Salida máxima(kW): 22.0
Salida nominal(kW): 18.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Motor: 2 cilindros, 4 tiempos, OHV, enfriado por aire
Desplazamiento(mL): 999
THD a carga completa <5%
Arranque con un solo botón con batería
Medidor digital(Hrs, Hz, V)
Sistema de enfriamiento: Enfrío por aire
Sistema de encendido: T.C.I

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

generador diésel
UGD30001

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Única
Salida máxima(kW): 3.3
Salida nominal(kW): 3.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 5.7HP
Desplazamiento(mL): 296
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: De retroceso
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 15

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



100% Copper Coil Alternator

Generador diésel silencioso
UGSE50001

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Monofásico
Potencia máxima(kW): 5.5
Potencia nominal(kW): 5.0
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida de CC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Cilindrada(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Tanque de combustible(L): 17

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Generador diésel silencioso
UGSE100K1-1

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60 Fase: Única
Salida máxima(kW): 11 Salida nominal(kW): 10 Con función ATS
Velocidad nominal(rpm): 1800
Motor: Diésel, 4 cilindros Desplazamiento(L): 1.809 Tanque de combustible: 36L
Alternador: Sin escobillas Alternador de bobina de cobre Sistema de arranque: Eléctrico Sistema de enfriamiento: Agua Sistema de control: LCD smartgen Generador diésel tipo silencioso Peso seco(kg): 700
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de gasolina
GWP202

Diámetro de puerto de succión y descarga: 50mm, 2"
Flujo máximo: 550L/min
Altura máxima de elevación: 32m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de gasolina
GWP412

Diámetro de puerto de succión y descarga: 100mm, 4"
Flujo máximo: 1500L/min
Altura máxima de elevación: 29m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.5HP
Desplazamiento: 223cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de alta presión de gasolina
GWP201H

Bomba de agua de alta presión de gasolina con doble impulsor Diámetro del puerto de succión: 50mm, 2" Diámetro del puerto de descarga: 50mm, 2"/40mm, 1.5"/40mm, 1.5" Flujo máximo: 300L/min Altura máxima de elevación: 75/80/80m Altura máxima de succión: 7m Motor de gasolina de 7.5HP Desplazamiento: 212cc Tanque de combustible: 3.6L Sistema de arranque: Retroceso Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Generador de soldadura diésel
UGDW65001

Voltaje nominal(V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal(Hz): 60
Fase: Monofásico
Salida máxima(kW): 4.6
Salida nominal(kW): 4.2
Velocidad nominal(rpm): 3600
Salida de CC: 12V, 8.3A
Motor: Diésel 9.0HP
Desplazamiento(mL): 418
Sistema de enfriamiento: Refrigerado por aire
Sistema de arranque: Rebobinado+Eléctrico
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de gasolina
GWP102

Diámetro de los puertos de succión y descarga: 25mm, 1"
Flujo máximo: 100L/min
Altura máxima de elevación: 16m
Altura máxima de succión: 7m
Motor de gasolina de 2.5HP
Desplazamiento: 105cc
Tanque de combustible: 1.2L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de gasolina
GWP302

Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Altura máxima de elevación: 32m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 7.0HP
Desplazamiento: 208cc
Tanque de combustible: 3.6L
Sistema de arranque: De retroceso
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua de gasolina
GWP402

Diámetro de los puertos de succión y descarga: 100mm, 4"
Flujo máximo: 1500L/min
Altura máxima de elevación: 30m
Altura máxima de succión: 8m
Motor de gasolina de 9.0HP
Desplazamiento: 270cc
Tanque de combustible: 6.0L
Sistema de arranque: Manual
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de agua diésel
GEP201

Diámetro de los puertos de succión y descarga: 50mm, 2"
Flujo máximo: 533L/min
Altura máxima de elevación: 30m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 3.8HP
Desplazamiento: 211cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: Manual
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Bomba de agua diésel
GEP301

Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80mm, 3"
Flujo máximo: 1000L/min
Altura máxima de elevación: 28m
Altura máxima de succión: 7m
Motor diésel de 5.5HP
Desplazamiento: 296cc
Tanque de combustible: 12.5L
Sistema de arranque: Manual
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

bomba de agua
UVP37028

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP37068

Bomba periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 38m
Flujo máximo: 36L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba con electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud sin enchufe
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
VPMS37082

Bomba Periférica de Acero Inoxidable
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 35m
Flujo máximo: 35L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Cabezal de bomba de acero inoxidable
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP5508

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 550W (0.75HP)
Altura máxima: 45m
Flujo máximo: 45L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP37018

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 30m
Flujo máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

bomba de agua
VPM3708

Bomba Periférica
Voltaje: 220-240V~50Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 35m
Flujo máximo: 35L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP3708

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 35m
Flujo máximo: 35L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP55068

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 550W (0.75HP)
Altura máxima: 45m
Flujo máximo: 45L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVP75068

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Altura máxima: 52m
Flujo máximo: 50L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
Cuerpo de bomba por electrodeposición
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UVPM7508

Bomba Periférica
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W(1.0HP)
 Altura máxima: 52m
 Flujo máximo: 50L/min
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba por electrodeposición
 Impulsor de latón
 Cable de 0.3m de longitud
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750W(1.0HP)

 110-120V~60Hz
 Electroplated pumpbody


100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UJP075068

Bomba de chorro autocebante
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W(1.0HP)
 Altura máxima: 51m
 Flujo máximo: 55L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba por electrodeposición
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0.3m de longitud
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750W(1.0HP)

 110-120V~60Hz
 Electroplated pumpbody

 Stainless steel shaft
 100% Copper Wire Motor

bomba de agua
JP07508

Bomba de chorro autocebante
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 750W (1.0HP)
 Altura máxima: 51m
 Flujo máximo: 55L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba con electroforesis
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0.3m de longitud
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750W(1.0HP)

 220-240V~50Hz
 Electroplated pumpbody


100% Copper Wire Motor

Bomba de agua
JP15008

Bomba de chorro autocebante
 Voltaje: 220-240V~50Hz
 Potencia nominal: 1500W(2.0HP)
 Altura máxima: 60m
 Flujo máximo: 125L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba por electrodeposición
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0.3m de longitud
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1500W(2.0HP)

 220-240V~50Hz
 Electroplated pumpbody


100% Copper Wire Motor

Control automático de bombas
WAPS001

Tensión nominal: 220-240V Frecuencia:
 50/60Hz Presión de arranque: 1.5bar
 Potencia máxima permitida: 1100W
 Corriente máxima: 10A Presión máxima:
 10bar Diámetro de tubería: 1"x1" Grado
 de protección: IP65 Empacado en caja de
 color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

10Bar 10A Max.1100W

Control automático de bombas
UWAPS001

Tensión nominal: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1.5bar
 Potencia máxima permitida: 750W
 Corriente máxima: 10A
 Presión máxima: 10bar
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Grado de protección: IP65
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

10Bar 10A Max.750W

Control automático de bombas
WAPS002

Tensión nominal: 220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1.5bar
 Potencia máxima permitida: 1100W
 Corriente máxima: 10A
 Presión máxima: 10bar
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Grado de protección: IP65
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

10Bar 10A Max.1100W

Control automático de bombas
UWAPS002

Tensión nominal: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Presión de arranque: 1.5bar
 Potencia máxima permitida: 750W
 Corriente máxima: 10A
 Presión máxima: 10bar
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Grado de protección: IP65
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

10Bar 10A Max.750W

bomba de agua
UVPM3708A-24

Bomba Periférica
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Altura máxima: 35m
 Flujo máximo: 35L/min
 Succión máxima: 8m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba con electroforesis
 Impulsor de latón
 Cable de 0.3m de longitud
 Con 1 interruptor de presión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

370W(0.5HP)

 110-120V~60Hz 24L
 Electroplated pumpbody


100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UJPT07508

Bomba de chorro autocebante
 automática
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W(1.0HP)
 Altura máxima: 51m
 Flujo máximo: 55L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable:
 304+45#
 Cuerpo de bomba por electroforesis
 Impulsor de acero inoxidable
 Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750W(1.0HP)

 110-120V~60Hz 24L
 Electroplated pumpbody


100% Copper Wire Motor

bomba de agua
UJPT075068

Bomba de chorro autocebante automática
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W (1.0HP)
 Altura máxima: 51m
 Flujo máximo: 55L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
 Cuerpo de bomba por electrodeposición
 Impulsor de latón
 Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


bomba de agua
UJPT110068

Bomba de chorro autocebante automática
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 1100W (1.5HP)
 Altura máxima: 60m
 Flujo máximo: 70L/min
 Succión máxima: 9m
 Diámetro de tubería: 1"x1"
 Motor de alambre de cobre
 Eje de soldadura de acero inoxidable: 304+45#
 Cuerpo de bomba por electrodeposición
 Impulsor de latón
 Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba sumergible para aguas residuales
USPD7501

Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia de entrada: 750W (1.0HP)
 Altura máxima: 8m
 Flujo máximo: 1300L/h
 Profundidad máxima: 7m
 Diámetro de tubería: 1"
 Con cables de 9m
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Bomba sumergible para aguas residuales
USPD7508

Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W (1.0HP)
 Altura máxima: 8m
 Flujo máximo: 217L/min
 Profundidad máxima: 7m
 Diámetro de tubería: 1"
 Motor de alambre de cobre
 Cable de 9m de longitud
 Con interruptor de flotador
 Para agua sucia
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP37062

Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 370W (0.5HP)
 Altura máxima: 48m
 Flujo máximo: 6.7m³/h
 Diámetro de tubería: 1-1/4"
 Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
 Impulsor: 6 etapas
 Motor de alambre de cobre
 Salida: Latón
 Entrada: Latón
 Cámara de aceite: Latón
 Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
 Cable de 20m de longitud
 1 caja de control

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP75062

Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 750W (1.0HP)
 Altura máxima: 80m
 Flujo máximo: 6.7m³/h
 Diámetro de tubería: 1-1/4"
 Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
 Impulsor: 8 etapas
 Motor de alambre de cobre
 Salida: Latón
 Entrada: Latón
 Cámara de aceite: Latón
 Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
 Cable de 20m de longitud
 1 caja de control

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP110062


Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 1100W (1.5HP)
 Altura máxima: 112m
 Flujo máximo: 6.7m³/h
 Diámetro de tubería: 1-1/4"
 Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
 Impulsor: 11 etapas
 Motor de alambre de cobre
 Salida: Latón
 Entrada: Latón
 Cámara de aceite: Latón
 Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
 Cable de 20m de longitud
 1 caja de control

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP150062


Voltaje: 110-120V~60Hz
 Potencia nominal: 1500W (2.0HP)
 Altura máxima: 135m
 Flujo máximo: 6.7m³/h
 Diámetro de tubería: 1-1/4"
 Cuerpo de la bomba de pozo: 4"
 Impulsor: 13 etapas
 Motor de alambre de cobre
 Salida: Latón
 Entrada: Latón
 Cámara de aceite: Latón
 Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable
 Cable de 20m de longitud
 1 caja de control

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP3701

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia nominal: 370W (0.5HP) Máx. altura: 48m Máx. Flujo: 6.0m³/h Diámetro de tubería: 1-1/4" Cuerpo de la bomba de pozo: 4" Impulsor: 6 etapas Motor de alambre de cobre Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable Cable de 20m de longitud Caja de control no incluida Empacado en caja de cartón Debe elegir la caja de control relativa para su uso.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Caja de control para bomba de pozo profundo
UDWP3701-SB

Potencia nominal: 110-120V~60Hz
 Caja de control para el artículo UDWP3701
 Protección contra sobrecorriente
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP5501

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia nominal: 550W(0.75HP) Máx. altura: 64m Máx. flujo: 6.0m³/h Diámetro de tubería: 1-1/4" Cuerpo de la bomba de pozo: 4" Impulsor: 6 etapas Motor de alambre de cobre Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable Cable de 20m de longitud Caja de control no incluida Empacado en caja de cartón

550W(0.75HP)

 110-120V~60Hz
Stainless steel
pump body


100% Copper Wire Motor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP7501

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia nominal: 750W (1.0HP) Altura máxima: 82m Flujo máximo: 6.0m³/h Diámetro de tubería: 1-1/4" Cuerpo de la bomba de pozo: 4" Impulsor: 8 etapas Motor de alambre de cobre Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable Cable de 20m de longitud Caja de control no incluida Empacado en caja de cartón

750W(1.0HP)

 110-120V~60Hz
Stainless steel
pump body


100% Copper Wire Motor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP11001

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia nominal: 1100W (1.5HP) Altura máxima: 112m Flujo máximo: 6.0m³/h Diámetro de tubería: 1-1/4" Cuerpo de la bomba de pozo: 4" Impulsor: 14 etapas Motor de alambre de cobre Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable Cable de 20m de longitud Caja de control no incluida Empacado en caja de cartón

1100W(1.5HP)

 110-120V~60Hz
Stainless steel
pump body


100% Copper Wire Motor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de pozo profundo de 4"
UDWP15001

Voltaje: 110-120V~60Hz Potencia nominal: 1500W (2.0HP) Altura máxima: 135m Flujo máximo: 6.0m³/h Diámetro de tubería: 1-1/4" Cuerpo de la bomba de pozo: 4" Impulsor: 12 etapas Motor de alambre de cobre Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable Cable de 20m de longitud Caja de control no incluida Empacado en caja de cartón

1500W(2.0HP)

 110-120V~60Hz
Stainless steel
pump body


100% Copper Wire Motor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-MMA13018

Tecnología de inversor IGBT Voltaje de entrada: 1~220-240V Frecuencia: 50/60Hz Corriente de salida: 15-130A Ciclo de trabajo: 130A@30% Pantalla LED Voltaje sin carga: 73V Corriente máxima de salida: 130A Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm Antiadherente/Arranque en caliente/- Fuerza de arco 1 Pza. portaelectrodos con cable 1 Pza. pinza de tierra con cable 1 Pza. cepillo de alambre

130A
220-240V~50/60Hz
MMA


LED display



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Arc Force Hot Start Anti Sticking

Caja de control para bomba de pozo profundo
UDWP5501-SB
110-120V~60Hz
For item UDWP5501

Potencia nominal: 110-120V~60Hz Caja de control para el artículo UDWP5501 Protección contra sobrecorriente Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba de pozo profundo
UDWP7501-SB
110-120V~60Hz
For item UDWP7501

Potencia nominal: 110-120V~60Hz Caja de control para el artículo UDWP7501 Protección contra sobrecorriente Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba de pozo profundo
UDWP11001-SB
110-120V~60Hz
For item UDWP11001

Potencia nominal: 110-120V~60Hz Caja de control para el artículo UDWP11001 Protección contra sobrecorriente Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de control para bomba de pozo profundo
UDWP15001-SB
110-120V~60Hz
For item UDWP15001

Potencia nominal: 110-120V~60Hz Caja de control para el artículo UDWP15001 Protección contra sobrecorriente Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-MMA13028

Tecnología de inversor IGBT Entrada de voltaje: 1~220-240V Frecuencia: 50/60Hz Corriente de salida: 15-130A Ciclo de trabajo: 130A@45% Pantalla LED Voltaje sin carga: 75V Corriente máxima de salida: 130A Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm Anti-pegado/Inicio en caliente/Fuerza de arco 1 Pza portaelectrodos con cable 1 Pza pinza de tierra con cable 1 Pza cepillo de alambre 1 Pza casco Empacado en caja de color

130A
220-240V~50/60Hz
MMA


LED display



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Arc Force Hot Start Anti Sticking

Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-MMA2506

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada(V): 1~220-240
 Fase: Monofásico
 Frecuencia(Hz): 50/60
 Corriente de salida(A): 15-250
 Ciclo de trabajo(%): 250A@60%
 Pantalla LCD
 Voltaje sin carga(V): 77
 Corriente máxima de salida(A): 250
 Diámetro del electrodo(mm): 1.6-5.0
 Antiadherente/Arranque en caliente/-
 Fuerza de arco
 Con 1 soporte de electrodo con cable
 Con 1 pinza de tierra con cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA10049

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-100A
 Ciclo de trabajo: 30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 74V
 Corriente máxima de salida: 100A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio en caliente/Fuerza de arco
 1 Pza. portaelectrodos con cable
 1 Pza. pinza de tierra con cable
 1 Pza. cepillo de alambre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA10018

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-100A
 Ciclo de trabajo: 30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 74V
 Corriente máxima de salida: 100A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio en caliente/Fuerza de arco
 1 Pza. portaelectrodos con cable
 1 Pza. pinza de tierra con cable
 1 Pza. cepillo de alambre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA13049

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-110A
 Corriente de salida: 220-240V 15-130A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 110A@30%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 130A@30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 76V
 Corriente máxima de salida: 130A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 (110-120V)
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 (220-240V)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA13018

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 10-100A
 Corriente de salida: 220-240V 10-130A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 100A@30%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 130A@30%
 Pantalla LED
 Voltaje sin carga: 76V
 Corriente máxima de salida: 130A
 Diámetro del electrodo: 110-120V
 1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V
 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA1605

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada(V): 110-120/220-240
 Frecuencia(Hz): 50/60
 Corriente de salida(A): 110-120V 10-130A
 Corriente de salida(A): 220-240V 10-160A
 Ciclo de trabajo(%): 110-120V 130A@40%
 Ciclo de trabajo(%): 220-240V 160A@40%
 Pantalla LCD
 Voltaje sin carga(V): 75
 Corriente máxima de salida(A): 160
 Diámetro del electrodo(mm): 1.6-4.0
 Con 1 soporte de electrodo con cable
 Con 1 pinza de tierra con cable
 Con 1 cepillo de alambre y 1 casco
 Con cable de extensión Con enchufe UL Empacado en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA13028

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-130A
 Ciclo de trabajo: 45%
 Pantalla LED
 Con función Lift TIG
 Voltaje sin carga: 73.7V
 Corriente máxima de salida: 130A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio en caliente/Fuerza de arco
 1 Pza portaelectrodos con cable
 1 Pza pinza de tierra con cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA13059

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 15-130A
 Ciclo de trabajo: 45%
 Pantalla LED
 Con función Lift TIG
 Voltaje sin carga: 73.7V
 Corriente máxima de salida: 130A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm
 Antiadherente/Inicio en caliente/Fuerza de arco
 1 Pza portaelectrodos con cable
 1 Pza pinza de tierra con cable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura MMA con inversor
ING-UMMA1301

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada(V): 110-120
 Frecuencia(Hz): 50/60
 Corriente de salida(A): 10-130A
 Ciclo de trabajo(%): 30%
 Pantalla LCD
 Voltaje sin carga(V): 67
 Corriente máxima de salida(A): 130
 Diámetro del electrodo(mm): 1.6-3.2
 Antiadherente/Arranque en caliente/-
 Fuerza de arco
 Con 1 soporte de electrodo con cable
 Con 1 pinza de tierra con cable
 Con 1 cepillo de alambre y 1 casco

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA16028

Tecnología de inversor IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-110A
 Corriente de salida: 220-240V 15-160A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 110A@45%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@45%
 Pantalla LED
 Con función Lift TIG
 Voltaje sin carga: 85V
 Corriente máxima de salida: 160A
 Diámetro del electrodo: 110-120V
 1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA16059

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-110A
 Corriente de salida: 220-240V 15-160A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 110A@45%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@45%
 Pantalla LED
 Con función Lift TIG
 Voltaje sin carga: 85V
 Corriente máxima de salida: 160A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm
 Diámetro del electrodo: 220-240V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura MMA con inverter
ING-UMMA1606

Tecnología de inverter IGBT Entrada de voltaje(V):110-120/220-240 Frecuencia(Hz):50/60 Corriente de salida(A):15-160 Ciclo de trabajo(%):160A@60% Voltaje sin carga(V):85 Corriente máxima de salida(A):160 Diámetro del electrodo(mm):1.6-4.0 Con 1 soporte de electrodo con cable Con 1 pinza de tierra con cable Con 1 cepillo de alambre y 1 casco Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA16069

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-160A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 81V
 Corriente máxima de salida: 160A
 Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm (110-120V)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA16038

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-160A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 160A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 81V
 Corriente máxima de salida: 160A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA200691

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-200A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 200A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 81V
 Corriente máxima de salida: 200A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA200381

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-200A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 200A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 81V
 Corriente máxima de salida: 200A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA25069

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-250A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 85V
 Corriente máxima de salida: 250A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA2006

Tecnología de inverter IGBT Entrada de voltaje(V):110-120/220-240 Frecuencia(Hz):50/60 Corriente de salida(A):15-200 Ciclo de trabajo(%):200A@60% Pantalla LCD Con función Lift TIG Voltaje sin carga(V):85 Corriente máxima de salida(A):200 Diámetro del electrodo(mm):1.6-5.0 Anti-pegado/Inicio en caliente/Fuerza de arco Con 1 soporte de electrodo con cable Con 1 pinza de tierra con cable Con 1 cepillo de alambre y 1 casco Con cable de extensión Con enchufe UL Empacado en caja de cartón Con 1 cable de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura Inverter MMA/TIG Lift
ING-UMMA25038

Tecnología de inverter IGBT
 Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 110-120V 15-130A
 Corriente de salida: 220-240V 15-250A
 Ciclo de trabajo: 110-120V 130A@60%
 Ciclo de trabajo: 220-240V 250A@60%
 Pantalla LCD
 Con función Lift TIG
 Con función VRD
 Voltaje sin carga: 84.5V
 Corriente máxima de salida: 250A
 Diámetro del electrodo: 110-120V 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Máquina de soldadura por arco con cable de fundente inverter (FCAW)
ING-FC13012

No se requiere gas
 Voltaje de entrada: 1-220-240V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Corriente de salida: 30-130A
 Ciclo de trabajo: 40%
 Voltaje sin carga: 33V
 Alimentador de alambre incorporado
 Tamaño del alambre con núcleo de fundente: 0.8/0.9mm
 1 pieza de alambre con núcleo de fundente de 0.45kg 0.9mm
 1 pieza de pinza de tierra con cable
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Soldadora Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
ING-UMGT1601

Máquina de soldadura Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
 Voltaje de entrada(V):110-120/220-240
 Frecuencia(Hz):50/60
 Corriente de salida MAG/MIG(A):30-160
 Corriente de salida MMA(A):15-160
 Corriente de salida Lift TIG(A):15-160
 Ciclo de trabajo(%):30%@40
 Pantalla LCD
 Voltaje sin carga(V):77
 Alimentador de alambre incorporado
 Disponible para carrete de alambre de 5Kg
 Tamaño del alambre de soldadura:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Alambre con núcleo fundente
EWSFC081001

Alambre de soldadura con núcleo de fundente Modelo: E71T-GS Diámetro: 0.8mm Peso: 1kg/carrete, 20kg/caja de cartón Material: Acero al carbono
 Alambre con núcleo de fundente para el artículo ING-MGT16058, ING-UMGT16058, ING-MGT20058, ING-UMGT20058, ING-UFC13018 e ING-FC13018. Ventaja: Menos salpicaduras, arco estable, fácil remoción de escoria, buena apariencia del cordón.
 Aplicación: Soldadura de estructura de acero al carbono Empacado al vacío
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Soldadora Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
ING-UMGT16058

Máquina de soldadura Inverter MAG/MIG/MMA/TIG Lift
 Voltaje de entrada(V):110-120/220-240
 Frecuencia(Hz):50/60
 220V:
 Corriente de salida MAG/MIG(A):30-160
 Corriente de salida MMA(A):15-160
 Corriente de salida Lift TIG(A):15-160
 110V:
 Corriente de salida MAG/MIG(A):30-130
 Corriente de salida MMA(A):15-130
 Corriente de salida Lift TIG(A):15-130
 Ciclo de trabajo(%):30%@40
 Pantalla LED

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Portaelectrodos
WAH3008

Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 300A Adecuado para máquina de soldadura MMA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40


Portaelectrodos
WAH5008

Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 500A Tipo de Paises Bajos Adecuado para máquina de soldadura MMA (por debajo de 500A) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30


Portaelectrodos
WAH8008

Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 800A Adecuado para soldadura MMA (por debajo de 630A) Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30


Portaelectrodos
WAH10008

Diseño único nuevo diseño Corriente nominal: 1000A Adecuado para máquina de soldadura MMA Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30


Máquina de soldadura MMA
ING-UMMAC1802

Voltaje de entrada(V):110-120/220-240
 Frecuencia HZ :50/60
 Corriente de salida(A):60-180
 Ciclo de trabajo(%):180A@10%
 Voltaje sin carga(V):48
 Diámetro del electrodo(mm):2.0-4.0
 Corriente máxima de salida(A):180
 Peso neto(Kg):21.5
 Con 1 soporte de electrodo con cable
 Con 1 pinza de tierra con cable
 Con 1 cepillo de alambre y 1 casco
 Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Soporte de soldadura magnético
AMWH25031

Soporte de Soldadura Magnético Fuerza de Tracción: 25 Libras Especificaciones: 3" Dimensiones del Producto: 120*113*14.4mm Peso: 304g Ángulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán y Acero
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48


Soporte de soldadura magnético
AMWH50041

Soporte de Soldadura Magnético Fuerza de Tracción: 50 Lbs Especificaciones: 4" Dimensiones del Producto: 155*102*17.4mm Peso: 591g Ángulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán y Acero
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30



Soporte de soldadura magnético
AMWH75051

Soporte Magnético para Soldadura
Fuerza de Tracción: 75 Lbs
Especificaciones: 5"
Dimensiones del Producto:
189.5*122.2*25.4mm
Peso: 1041g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y Acero
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Juego de 4 soportes de soldadura magnéticos
AMWH4001

Juego de 4 soportes de soldadura magnéticos mini
Especificaciones: 4 imanes mini
Fuerza de tracción: 10 libras
Dimensiones del producto por pieza:
70*42.5*12mm
Peso por pieza: 108g
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y acero
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 6 soportes de soldadura magnéticos
AMWH6001

Juego de 6 soportes magnéticos para soldadura Especificaciones: 4 imanes mini 2 imanes de 3" Fuerza de tracción: Mini 10 libras 3" 25 libras Dimensiones del producto por pieza Mini 70*42.5*12mm 3" 120*83*14.4mm Peso por pieza: Mini 108g 3" 304g Ángulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán y Acero Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Cargador de batería
ING-UCB1501

Voltaje de entrada(V):1~110-120
Frecuencia(Hz):50/60
Voltaje de carga(V):6/12
Corriente nominal(A):6
Capacidad de referencia(Ah):40-90
Clase de aislamiento:H
Peso(kg):3.4
Empacado en cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cargador de batería
ING-UCB1601

Voltaje de entrada(V):1~110-120
Frecuencia(Hz):50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):8/5
Corriente de impulso(A):12
Capacidad de referencia(Ah):32-150
Clase de aislamiento:H
Peso(kg):5.6
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Soporte de soldadura magnético
AMWH50042

Soporte de Soldadura Magnética
Multiángulo Fuerza de Tracción: 50 Lbs
Especificaciones: 4" Dimensiones del
Producto: 178*90*17.2mm Peso: 542g
Ángulos:
30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: Imán y Acero Empacado en
doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Juego de 4 soportes de soldadura magnéticos
AMWH4062

Juego de 4 soportes magnéticos para soldadura Especificaciones 2 piezas Mini Imán 2 piezas Imán de 3" Fuerza de tracción Mini 10Lbs 3" 25Lbs Dimensiones del producto por pieza Mini 70*42.5*12mm 3" 120*83*14.4mm Peso por pieza Mini 108g 3" 304g Ángulos: 45°, 90°, 135° Material: Imán y Acero Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 7 soportes de soldadura magnéticos
AMWH7002

Juego de 7 piezas de soportes magnéticos para soldadura Especificaciones 2 piezas de imán mini 2 piezas de imán de 3" 2 piezas de imán multiángulo de 3" 1 pieza de imán de 4" Fuerza de tracción: Mini 10Lbs 3" 25Lbs 3" Multiángulo 25Lbs 4" 50Lbs Dimensiones del producto por pieza Mini 70*42.5*12mm 3" 120*83*14.4mm 3" Multiángulo 117*90*17.1mm 4" 155*102*17.4mm Peso por pieza: Mini 108g 3" 304g 3" Multiángulo 300g 4" 591g Ángulos: Mini 45°, 90°, 135° 3" & 4" 45°, 90°, 135° 3" Multiángulo



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Cargador de batería
ING-CB1601

Voltaje de entrada(V):1~220-240
Frecuencia(Hz):50/60
Voltaje de carga(V):12/24
Corriente nominal(A):9/4
Corriente de impulso(A):12
Capacidad de referencia(Ah):28-180
Clase de aislamiento:H
Peso(kg):5.6
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Regulador automático de voltaje de CA
VS01503

Transformadores de alambre de cobre
100% puro en el interior Capacidad de
entrada nominal: 1.5kVA Voltaje de
entrada: 110~250V Voltaje de salida:
110/220V Protección contra sobretensión:
voltaje de salida >246V±4V
Indicación de bajo voltaje Pantalla
analógica Con retraso corto de 5s
Protección por fusible Empacado en caja
de cartón



1.5KVA 110-250V-
100% pure copper wire transformers inside

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Regulador automático de voltaje de CA
VS503


Dos transformadores de alambre de cobre 100% puro en el interior Capacidad de entrada nominal: 5kVA Voltaje de entrada: 110~250V Voltaje de salida: Solo 220V Protección contra sobretensión: Voltaje de salida >246V±4V Protección contra subten-sión: Voltaje de salida <184V±4V Con función de bypass y selector de retardo Peso neto: 25kg Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Regulador automático de voltaje de CA
VS1503


Dos transformadores de alambre de cobre 100% puro en el interior Capacidad de entrada nominal: 15kVA Voltaje de entrada: 110~250V Voltaje de salida: Solo 220V Protección contra sobretensión: Voltaje de salida >246V±4V Protección contra subten-sión: Voltaje de salida <184V±4V Con función de selector de bypass y retardo Peso neto: 60kg Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire automático
AAC1408

Voltaje: 12V
Corriente: 10A
Presión máxima: 140PSI/10BAR
Flujo de aire máximo: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 1 juego de pinzas de batería
Con 4 adaptadores
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire automático
AAC1601

Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11BAR
Flujo de aire máximo: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 3 adaptadores
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cable de refuerzo
HBTCP6008

Corriente: 600AMP Tamaño de la pinza: 18x10cm Adecuado para vehículos con emisiones ≤4.5L Material del cable: aluminio recubierto de cobre Diámetro exterior del cable: 10mm Longitud del cable: 3m Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Regulador automático de voltaje de CA
VS1003


Dos transformadores de alambre de cobre 100% puro en el interior Capacidad de entrada nominal: 10kVA Voltaje de entrada: 110~250V Voltaje de salida: Solo 220V Protección contra sobretensión: Voltaje de salida >246V±4V Protección contra subten-sión: Voltaje de salida <184V±4V Con función de bypass y selector de retardo Peso neto: 35kg Empacado en caja de madera contrachapada



10KVA
110-250V~
Two 100% pure
copper wire transformers inside

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Regulador automático de voltaje de CA
VS2003


Dos transformadores de alambre de cobre 100% puro en el interior Capacidad de entrada nominal: 20kVA Voltaje de entrada: 110~250V Voltaje de salida: Solo 220V Protección contra sobretensión: Voltaje de salida >246V±4V Protección contra subten-sión: Voltaje de salida <184V±4V Con función de selector de bypass y retardo Peso neto: 64kg Empacado en caja de madera contrachapada



20KVA
110-250V~
Two 100% pure
copper wire transformers inside

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire automático
AAC2508


Voltaje: 12V
Corriente: 18A
Presión máxima: 120 PSI/8.27BAR/827KPA
Flujo de aire máximo: 45L/min
Cilindro dúplex
Luz de trabajo integrada
Con 1 pinza de batería
Con 4 adaptadores
Con 1 manguera de aire de 3m con un adaptador de liberación rápida de latón
Con 1 bolsa de lona
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cable de refuerzo
HBTCP2001

Corriente: 200AMP
Tamaño de la pinza: 15.6x9.1cm
Adecuado para automóviles con emisiones ≤1.8L
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 8mm
Longitud del cable: 2.5m
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Cable de refuerzo con lámpara
HBTCP6008L

Corriente: 600AMP
Tamaño de la pinza: 18x11cm
Con lámpara LED
Adecuado para automóviles con emisión ≤4.5L
Material del cable: aluminio recubierto de cobre
Diámetro exterior del cable: 10mm
Longitud del cable: 3m
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Compresor de aire
UACS111152

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W(1.5hp)
Tanque: 15L
Sistema sin aceite
Ruido: 67dB
Motor de alambre de aluminio
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Patas de goma antivibración
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UACS112501

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1200W (1.6HP)
Tanque: 50L (13.2Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UACS4481501

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 4x1200W(6.4HP)
Tanque: 150L(40Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UAC301008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2.2kW (3HP)
Tanque: 100L (26.4Gal)
Ruido: 92db
Promesa de vida útil de 3000 horas
Motor de alambre de aluminio
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 1100rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UAC25506

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1.8Kw(2.5HP)
Tanque: 50L(13.2Gal)
Ruido: 96db
Motor de alambre de aluminio
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UACS111242

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W(1.5hp)
Tanque: 24L(6.3Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 67dB
Motor de alambre de aluminio
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Diseño portátil con asa y ruedas
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UACS2241001

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2x1200W(3.2HP)
Tanque: 100L(26.4Gal)
Sistema sin aceite
Ruido: 75db
Motor de alambre de cobre
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UAC300508

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 2.2kW (3HP)
Tanque: 50L (13.2Gal)
Ruido: 92db
Promesa de vida útil de 3000 horas
Motor de alambre de aluminio
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 1100rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de madera contrachapada



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor de aire
UAC20246

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1.5 kW (2 HP)
Tanque: 24L (6.3Gal)
Ruido: 96db
Motor de alambre de aluminio
Bomba lubricada con aceite
Velocidad sin carga: 3400rpm
Presión de operación: máx. 8bar
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego de 5 herramientas neumáticas
AKT0053-1

Juego de herramientas neumáticas de 5 piezas Solo con conector tipo USA.
Manguera de retroceso Longitud: 4m,
Diámetro: 8mm Pistola de aire Longitud de la boquilla: 16mm Pistola de pulverización de aire Presión de operación: 3-4bar Capacidad de pintura: 600cc Ancho del patrón: 180-250mm Pistola de lavado de aire Presión de operación: 4bar Capacidad de lavado: 750cc Pistola de inflado de neumáticos de aire Presión máxima: 12Bar
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG4041

Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 400cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.2-1.8mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Empacado en caja de color

**400cc
Base Coat**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG3101

Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 140-180mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.2-1.8mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Empacado en caja de color

**1000cc
Base Coat**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG3102

Boquilla estándar: 1.8mm Ancho del patrón: 200-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.4-2.5mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 4.6-7.1cfm (130-200l/min) Empacado en caja de color

**1000cc
Base Coat**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire HVLP
ASG2101

Boquilla estándar: 1.4mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa de acabado Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.3-2.5mm Presión de operación: 2.5-3.5bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Empacado en caja de color

**1000cc
Finishing Coat
HVLP**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de lavado con aire
AWG1001

Tamaño de boquilla: 215 mm Capacidad de lavado: 0.75 L Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Presión de operación: 4 bar Empacado en caja de color (una caja de color empaqueta dos piezas de AWG1001)

750cc


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG4042

Boquilla estándar: 1.5mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 400cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.5-2.0mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l/min) Empacado en caja de color

**400cc
Base Coat**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG3105

Boquilla estándar: 1.8mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 1000cc Adecuado para capa base Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.5-2.5mm Presión de operación: 3-4bar Consumo de aire: 3.5-6.0cfm (99-170l/min) Empacado en caja de color

**1000cc
Base Coat**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG1061

Boquilla estándar: 1.4mm Ancho del patrón: 180-250mm Capacidad de pintura: 600cc Adecuado para capa de acabado Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Boquilla opcional: 1.3-2.5mm Presión de operación: 2-3.5bar Consumo de aire: 4.2-7.1cfm (119-200l/min) Empacado en caja de color

**600cc
Finishing Coat
HVLP**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola pulverizadora de aire
ASG1065
PISTOLA DE PULVERIZACIÓN DE ALTA CALIDAD

Boquilla estándar: 1.3mm Ancho del patrón: 180-260mm Capacidad de pintura: 600cc Adecuada para capa de acabado, profesional para pintar coches. Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Presión de operación: 2.0bar Consumo de aire: 5-9cfm (141-253l/min) Empacado en caja de color

**600cc
Finishing Coat
LVMP**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de inflado de neumáticos
ATG0601

Presión máxima: 8.5Bar (120PSI) Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Empacado con tarjeta deslizante

Max 8.5Bar


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pistola de aire comprimido
ABG031.1

Longitud de la boquilla: 16 mm Solo con conector tipo USA. Empacado con tarjeta deslizando.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Juego de 10 vasos de impacto de 1/2" DR.
HKISSD12101

Juego de 10 piezas de dados de impacto de 1/2"
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Tamaño de dados de impacto: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24mm
Longitud: 40mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Llave de impacto neumática
AIW341301

Sin enchufe rápido
Cuadrado de accionamiento: 19 mm (3/4")
Velocidad sin carga: 7000 rpm
Par máximo: 1355 Nm (1000 ft)
Peso: 3.0 KG
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal
Consumo de aire: 269 l/min (9.5 cfm)
Presión de aire: 6.3 bar (90 psi)
Longitud: 208 mm (8.2")
Peso: 3.0 kg (6.6 lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de 8 vasos de impacto de 3/4" DR.
HKISSD34081

Juego de 8 piezas de dados de impacto de 3/4"
Tamaño de accionamiento: 3/4"
Tamaño de dado de impacto: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38mm
Longitud: 55mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Clavadora de hormigón neumática
ACN18641

Capacidad de carga: 70 piezas Longitud de clavos: 18-64 mm Diámetro de clavos: Ø2.2 mm Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia. Presión de operación: 5-8 bar (75-116 Psi)
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave de impacto neumática
AIW12562

Sin enchufe rápido
Cuadrado de accionamiento: 12.5mm (1/2")
Velocidad sin carga: 7000/min
Par máximo: 610Nm (450Ft-lb)
Peso: 2.6KG
Mecanismo de martillo doble
Con 3 llaves de vaso (17mm, 19mm, 21mm)
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Consumo de aire: 142.5l/min (5.0cfm)
Presión de aire: 6.3bar (90psi)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de 10 vasos de impacto profundos de 1/2"
HKISSD12102L

Juego de 10 piezas de dados de impacto profundos de 1/2"
Tamaño de accionamiento: 1/2"
Tamaños de dados de impacto profundos: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Longitud: 78 mm
Material: Cr-Mo
Extrusión en frío
Tratamiento térmico
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Llave de impacto neumática
AIW341302

Sin enchufe rápido
Cuadrado de accionamiento: 19mm (3/4")
Velocidad sin carga: 4000 rpm
Par máximo: 1600Nm (1180ft)
Mecanismo de martillo doble
Con conector universal
Consumo de aire: 256l/min (9cfm)
Presión de aire: 6.3bar (90psi)
Longitud: 234mm (9.2")
Peso: 5.9kgs (13lbs)
Entrada de aire: 3/8"
Manguera de aire: 1/2"
Con 1 pieza de empujadora
Con 1 pieza de soporte



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto neumática
AIW11222

Cuadrado de accionamiento: 25.4mm (1")
Velocidad sin carga: 3600/min
Par máximo: 3100Nm (2220Ft-lb)
Peso: 18.5KG
Con conector universal
Consumo de aire: 36Cfm (1019l/min)
Yunque: 200mm (8")
Capacidad del perno: 45mm (1-3/4")
Entrada de aire: 1/2"
Manguera de aire: 5/8"
Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Clavadora de clavos combinada 2 en 1
ACN50401

Capacidad de carga: 100 piezas
Tamaño de clavo: 15-50 mm
Ga18, 1.25X1.0 mm
Tamaño de grapa: 16-40 mm
Ga18, 1.25X1.0 mm
Corona de grapa: 5.7 mm
Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.
Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100 Psi)
Con 1000 clavos
Con 200 grapas
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Clavo de clavo
ANA18251

Longitud del clavo: 25 mm 5000 piezas/caja de color Adecuado para ACN50401, ABN15501, ABN10301, ABN10301-3, ABN10322-3, CBNL13505, CBNL13508, CBNL15005, CBNL15008, CBNL12005, CBNL12008 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Manguera de aire
AH1051.1

Material: PU Longitud: 5M Solo con conector tipo USA. Diámetro interno: 5mm Diámetro externo: 8mm Empacado por contracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Manguera de aire
AH1151.1

Material: PU Longitud: 15M Solo con conector tipo USA. Diámetro interno: 5mm Diámetro externo: 8mm Empacado por contracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Cadena de sierra
AGSC51001

Longitud: 10"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.050"
Enlaces de transmisión: 40 enlaces
Adecuado para motosierra de gasolina GCS5261011
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

motosierra de gasolina
GCS5411611

Desplazamiento: 41cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100±300
Longitud máxima de corte: 405mm(16")
Capacidad del tanque de combustible: 260ml
Capacidad del tanque de aceite: 210ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
1 Cadena de 16" (AGSC51601)
1 Barra guía de cadena de 16" (AGS851601)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Grape de corona
AST18251

Tamaño de grapa: 25mm 2500pcs/caja de color Adecuado para ACN50401, APS16401, CCSNLI6005, CCSNLI6008
Gal8,1.25X1.0mm Corona de grapa: 5.7mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Manguera de aire
AH1101.1

Material: PU Longitud: 10M Solo con conector tipo USA. Diámetro interno: 5mm Diámetro externo: 8mm Empacado por contracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

motosierra de gasolina
GCS5261011

Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.7kW
Velocidad de ralentí del motor: 3300±300
Longitud máxima de corte: 250mm(10")
Capacidad del tanque de combustible: 230ml
Capacidad del tanque de aceite: 160ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
Incluye:
1 Pza cadena de 10" (AGSC51001)
1 Pza barra guía de cadena de 10"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Barra de motosierra
AGS851001

Longitud de la barra: 10"
Calibre: 0.050"
Adecuado para motosierra de gasolina GCS5261011
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena de sierra
AGSC51601

Longitud: 16"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.050"
Enlaces de transmisión: 57 enlaces
Adecuado para motosierra de gasolina GCS5411611
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra de motosierra
AGSB51601

Longitud de la barra: 16"
Calibre: 0.050"
Adecuado para motosierra de gasolina
GCS5411611
Empacado en doble blister.


16"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena de sierra
AGSC51801

Longitud: 18"
Paso de cadena: .325"
Calibre de cadena: 0.058"
Enlaces de transmisión: 72 enlaces
Adecuado para motosierra de gasolina
GCS5451811
Empacado en doble blister.


18"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Barra de motosierra
AGSB51802

Espada de motosierra Oregon 18" Apta para motosierra de gasolina GCS5451811
Empacada en doble blister.


18"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cadena de sierra
AGSC52401

Longitud: 24"
Paso de cadena: 3/8"
Calibre de cadena: 0.063"
Enlaces de transmisión: 84 enlaces
Adecuado para motosierra de gasolina
GCS5602411
Empacado en doble blister.


24"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

motosierra de gasolina
GCS62241

Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 3.2Kw
Velocidad en ralentí: 3200rpm
Diámetro máximo de corte: 605mm (24")
Capacidad del tanque de combustible: 670ml
Capacidad del tanque de aceite: 350ml
Potente motor de 2 tiempos
Cadena marca Oregon
Carburador Walbro
Empacado en caja de color.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

motosierra de gasolina
GCS5451811

Desplazamiento: 46cc
Potencia nominal: 1.8kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100-3300
Longitud máxima de corte: 430mm(18")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
Arranque fácil
Incluye:
1 Cadena de 18" (AGSC51801)

1.8kW/46cc
430mm(18")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Barra de motosierra
AGSB51801

Longitud de la barra: 18"
Calibre: 0.058"
Adecuado para motosierra de gasolina
GCS5451811
Empacado en doble blister.


18"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

motosierra de gasolina
GCS5602411

Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4kW
Velocidad de ralentí del motor: 3100-3300
Longitud máxima de corte: 605mm(24")
Capacidad del tanque de combustible: 550ml
Capacidad del tanque de aceite: 260ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Bujía NGK
Arranque fácil
Capacidad del tanque de combustible: 550ml

2.4kW/62cc
605mm(24")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Barra de motosierra
AGSB52401

Longitud de la barra: 24"
Calibre: 0.063"
Adecuado para motosierra de gasolina
GCS5602411
Empacado en doble blister.


24"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC45441

Desplazamiento: 43cc
Potencia nominal: 1.25Kw (2HP)
Velocidad máxima: 9000rpm
Máximo ancho de corte: 460mm
Hilo del carrete: 2.5mmx4m
Diámetro de la cuchilla: 230mm (3 dientes)
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de 2 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora.
Empacado en caja de cartón.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5434421

Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Tubo desmontable
Bujía NGK

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5434411

Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía NGK
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5524421

Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Tubo desmontable
Bujía NGK

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5524411

Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía NGK
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5624421

Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4kW
Velocidad máxima: 9000rpm
Máximo ancho de corte: 480mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Tubo desmontable
Incluye:
1 carrete de línea de 2.5mmx4m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC5624411

Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4kW
Velocidad máxima: 9000rpm
Máximo ancho de corte: 480mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Tubo desmontable
Incluye:
1 carrete de línea de 2.5mmx4m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC53144241

Desplazamiento: 31cc
Potencia nominal: 0.7kW
Velocidad máxima: 9300rpm
Máximo ancho de corte: 480mm
Capacidad del tanque de combustible: 700ml
Motor potente de 4 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía NGK
Incluye:
1 carrete de línea de 2.5mmx4m (ALS25405)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortadora de césped y desbrozadora de gasolina
GBC53144141

Desplazamiento: 31cc
Potencia nominal: 0.7kW
Velocidad máxima: 9300rpm
Máximo ancho de corte: 480mm
Capacidad del tanque de combustible: 700ml
Motor potente de 4 tiempos
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Motor refrigerado por aire, cilindro único
Con carrete de línea ALS25405

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Cortasetos multiherramienta de gasolina 4 en 1
GMT55231

Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 10000rpm
Máximo ancho de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Arranque fácil
Bujía NGK
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1


Carrete de línea
ALS25405

Diámetro de la línea: 2.5mm
Longitud de la línea: 4m
Adecuado para GBC5434411, GBC5434421, GBC5524411, GBC5524421, GBC5624411, GBC5624421, GMT55231 cortadora de césped a gasolina
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50



soplador de gasolina
CAB526201

Desplazamiento: 25.4cc
Potencia nominal: 0.75kW
Velocidad de ralentí del motor: 7500r/min
Volumen de aire promedio: 0.13m³/s
Difusional: soplador y aspirador
2 tiempos
Flujo: 0.17cm³/s
Velocidad de salida: 68M/S
Capacidad del tanque de combustible: 0.5L
Capacidad de la bolsa de almacenamiento: 45L
Empacado en caja de cartón

0.75kW/25.4cc

Difuncional

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

barrena de tierra
GEA55221-1

Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima del motor: 8000rpm
Velocidad del barrenador: 0-265rpm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Tubo de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Bujía NGK
Arranque fácil
Usado junto con GEA55221-2
Incluye:

52cc/1.4kw


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

plumero de niebla
MD541141

Cilindrada: 41.5cc
Potencia nominal: 2.13kW/7500rpm
Tanque químico: 14L
Salida de líquido: más de 2.5L/min
Salida de polvo: más de 3kg/min
Alcance vertical: 8m
Alcance horizontal: 12m
Tanque de combustible: 1.4L
Empacado en caja de cartón

**41.5CC 14L
2-stroke motor**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Brocas para barrena de tierra
GEA55221-2

Diámetro de la broca de barrena: 150 mm
Longitud de la broca de barrena: 800 mm
Adecuado para barrena de tierra
GEA55221-1
Empacado en caja de cartón

Ø150x800mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cuchilla de desbrozadora
TSB423045

Diámetro: 230mm (9") Cantidad de dientes: 40T Eje: 25.4mm Con 1 anillo de reducción de 20mm Adecuado para desbrozadora Compatible con GBC5434421 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cortadora de césped de gasolina
GLM141181

Motor marca Zongshen (El mejor de China)
Cilindrada: 141cc
Motor de 4 tiempos
Potencia nominal: 3.0kW (4HP)
Velocidad nominal: 2600rpm
Ancho de corte: 460mm (18")
Altura de corte: 25-70mm (7 posiciones)
Tipo de tracción: Empuje manual
Volumen del recolector: 60L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de las ruedas: 6"/8"
Empacado en caja de cartón

**3.0kW/141cc
460mm(18")**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped de gasolina
GLM196201

Motor marca Zongshen (El mejor en China)
Desplazamiento: 196cc
Motor de 4 tiempos
Velocidad nominal: 3600rpm
Potencia nominal: 3.5kW (4.8HP)
Ancho de corte: 510mm (20")
Altura de corte: 28-80mm (7 posiciones)
Tipo de tracción: empuje manual
Volumen del recolector: 60L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de las ruedas: 8"/10"
Función: Recolector, descarga lateral, triturado, descarga trasera

**3.5kW/196cc
510mm(20")**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped de gasolina
GLM196202

Motor de la marca Zongshen (El mejor en China)
Cilindrada: 196cc
Motor de 4 tiempos
Velocidad nominal: 3600rpm
Potencia nominal: 3.5kW (4.8HP)
Ancho de corte: 510mm (20")
Altura de corte: 28-80mm (7 posiciones)
Tipo de tracción: Autopropulsado
Volumen del recolector: 60L
Material de la plataforma: acero
Tamaño de las ruedas: 8"/10"
Función: Recolector, descarga lateral, triturado, descarga trasera

**3.5kW/196cc
510mm(20")**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cultivador de gasolina
GC6101

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Alcance de labranza (mm): 900
Modelo de conducción: Correa
Profundidad de labranza (mm): 150-300
Cambio de marchas: -1,0,2,1
Par máximo (N.m/rpm): 11/2500
Capacidad de aceite de transmisión (L): 0.95
Empacado en caja de cartón

**6.5HP
Gasoline Engine
Tilling Scope:
900mm**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora inalámbrica
VCH22081

Voltaje: 22.2V
Presión de vacío (KPa): ≥9 Kpa
Capacidad: 0.8L
Potencia (W): 120W
Voltaje de carga: 110V-240V~50/60Hz
Ciclón múltiple
Baterías de iones de litio de 2200mAh
Motor de alambre de cobre puro
Con 1 adaptador de enchufe americano
Filtro HEPA
Tiempo de carga: 4.5H
Tiempo de funcionamiento: ≥35min (nivel de baja velocidad)
Tiempo de funcionamiento: ≥18min



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspiradora robótica (estilo aleatorio)
VCRR30201

Estilo aleatorio
La ruta de limpieza aleatoria
Tamaño del producto (D*H): $\varnothing$ 300*75mm
Presión de vacío: 500~800Pa
Tiempo de trabajo: 50~70min
Tiempo de carga: 3~5h
Batería de litio de 2000mAh
Solo para limpieza en seco
Voltaje de carga: 110V-240V~50/60Hz
1 adaptador de enchufe americano
Con sensores de detección de ascantillados
Sin recarga automática
2 cepillos de limpieza

800Pa
Random Cleaning Path



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Aspiradora
UVC14122

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 800W
Motor de alambre de cobre
Tanque de metal
Capacidad de polvo: 12L
Flujo de aire: 1.7m³/min
Presión de vacío: 16KPa
Enchufe UL
Manguera flexible de 1.5m
Tubo de tres partes de plástico
1 cepillo de piso de plástico
1 juego de cepillo 2 en 1
Longitud del cable: 2.3m
Filtro HEPA



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora
UVC14301

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Flujo de aire: 1.9CBM/Min
Presión de vacío: 16-18KPa
Capacidad de polvo: 30L
Sin enchufe para herramientas eléctricas
Material del tanque: acero inoxidable
Cable de alimentación: 1.8m
Limpieza en húmedo y seco
1 manguera flexible
1 cepillo para piso
1 tubo de plástico
1 filtro HEPA
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR12008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Motor de alambre de aluminio
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1300PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de agua
1 Pza manguera de alta presión de 3m
1 Pza tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de cartón

1200W
90Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR16008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1600W
Presión máxima: 140Bar (2030PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola de agua (AMSG028)
1 Pza manguera de alta presión súper flexible de 5m
1 Pza tornillo de entrada de agua
Empacado en caja de color

1600W
140Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora
UVC12101

Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Capacidad de polvo: 10L
Presión de vacío: 215KPa
Limpieza en seco y húmedo
Filtro HEPA
Flujo de aire: ≥ 1.35 m³/min
Tamaño del producto: 321*346*350mm
Con fusible térmico
Manguera flexible de 1.5m
1 pieza HEPA
1 pieza de suelo de plástico para seco y húmedo
1 pieza de cepillo pequeño



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora
VC14301

Voltaje: 220V-240V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Flujo de aire: 1.9CBM/Min
Presión de vacío: 16-18KPa
Capacidad de polvo: 30L
1 manguera flexible
1 cepillo para piso
1 juego de tubo de plástico
1 filtro HEPA
Material del tanque: acero inoxidable
Cable de alimentación: 1.8m
Con enchufe para herramientas eléctricas
Limpieza en húmedo y seco
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Filtro HEPA de entrada de aire
VCAIHP02

Apto para aspiradora VC14122
UVC14122 VC14301 UVC14301 Nivel de
filtro: F8 Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR14008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1400W
Presión máxima: 130Bar (1900PSI)
Caudal: 5.5L/min
Sistema de parada automática
1 Juego de pistola de agua (AMSG028)
Manguera de alta presión de 5m
(AMPH5028)
Empacado en caja de color

1400W
130Bar
5.5L/min
Carbon
Brush Motor



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR18008

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 1800W
Presión máxima: 150Bar (2200PSI)
Caudal: 6.0L/min
Sistema de parada automática
1 botella de jabón
1 Juego de pistola de agua (AMSG028)
Manguera de alta presión de 5m
(AMPH5028)
Empacado en caja de color

1800W
150Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR20018

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Alambre de cobre puro
Potencia de entrada: 2000W
Presión máxima: 160Bar (2320PSI)
Caudal: 6.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 Juego de pistola rociadora de agua (AMSG028)
1 Pza de manguera de alta presión súper flexible de 5m
1 Pza de tornillo de entrada de agua
1 Pza de botella de jabón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2000W
160Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor



Super flexible


Pistola rociadora
AMSG02

Material: Cuerpo de plástico Apto para HPWR13003, HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003 y UHPWR15002 Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	14

Pincel de fijación
HFB4301

Tamaño: 420*130mm Material: PP-PA66
Adecuado para HPWR14008/UHP-
WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
PWR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Pincel horizontal
AMHB2791

Tamaño: 330*350mm Material: PP/PA66
Adecuado para HPWR14008/UHP-
WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
PWR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo de patio
HPB36201

Tamaño: 280 mm Material: PP/PA66 Con
una varilla de extensión de 470 mm
Adecuado para HPWR14008/UHP-
WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
PWR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Hidrolavadora de alta presión
UHPWR25008

Voltaje: 110-120V~60Hz Motor de
inducción de alambre de cobre Potencia
de entrada: 2000W Presión máxima:
170Bar (2465psi) Caudal: 5L/min
Sistema de parada automática Incluye: 1
botella de jabón 1 juego de pistola de
agua (AMSG028) 1 manguera de alta
presión de 5m Empacado en caja de
color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2000W
170Bar
5L/min
Copper Wire
Induction Motor


Pistola pulverizadora (conector rápido)
AMSG028

Material: Cuerpo de plástico Conector
rápido HPWR14008/UHPWR14008/HP-
WR16008/UHPWR16008/HP-
WR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	14

Cepillo rotatorio
HRB8702

Tamaño: 390*110mm Material: PP/ABS
Adecuado para HPWR14008/UHP-
WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
PWR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo de patio
AMPB251

Tamaño: 250 mm Material: PP/PA66 Con
una varilla de extensión de 400 mm
Adecuado para HPWR14008/UHP-
WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
PWR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Cepillo de rueda
AMWB1781

longitud: 390 mm Para limpiar la rueda
del vehículo Adecuado para
HPWR14008/UHPWR14008/HP-
WR16008/UHPWR16008/HP-
WR18008/UHP-
WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Boquilla de ángulo de 45°
AMAN4501

Longitud: 590 mm
 Ángulo de 45°
 Adecuado para HPWR14008/UHP-
 WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
 PWR18008/UHP-
 WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
 WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
 Empacado en tarjeta de papel

590mm
45°


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Manguera de alta presión
AHPH502

Longitud: 5 metros Material: PVC
 Adecuado para HPWR13003,
 HPWR15002, HPWR20001, UHPWR13003
 y UHPWR15002 Empacado en caja de
 cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Manguera de limpieza de tuberías
AHPH7511

Longitud: 7.5m
 Presión máxima: 150bar(2175psi)
 Con cabeza de resorte
 Adecuado para HPWR14008/UHP-
 WR14008/HPWR16008/UHPWR16008/H-
 PWR18008/UHP-
 WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
 WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
 Empacado en caja de color

7.5M


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Hidrolavadora de gasolina
GHPW2003

Desplazamiento: 208cc
 Potencia máxima: 6.0HP
 Velocidad del motor: 3600rpm
 Presión máxima: 214Bar(3100psi)
 Caudal: 8.7L/min(2.3GPM)
 Tipo de motor: OHV 4 tiempos
 Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3
 pistones-aluminio
 Sistema de arranque: de retroceso
 Volumen de combustible: 3.6L
 Volumen de aceite: 0.6L
 Tipo de combustible: Gasolina sin plomo
 Incluye:
 1 Juego de pistola de agua de metal

**208cc
6.0HP**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hidrolavadora de gasolina
GHPW2203

Desplazamiento: 274cc
 Potencia máxima: 8.5HP
 Velocidad del motor: 3600rpm
 Presión máxima: 282Bar (4089psi)
 Caudal: 13.5L/min (3.5GPM)
 Tipo de motor: OHV 4 tiempos
 Tipo de bomba: Bomba triplex
 Material de la cabeza de la bomba: latón
 Bomba con función de cambio de aceite
 Vida útil: 500h
 Sistema de arranque: de retroceso
 Volumen de combustible: 5.0L
 Volumen de aceite: 0.7L
 Tipo de combustible: gasolina

**8.5HP
13.5L/min
500H**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

productor de espuma
AMFP4002

Capacidad: 400 mL Con función ajustable
 Dimensiones: 125*85*196 mm Adecuado
 para HPWR14008/UHPWR14008/HP-
 WR16008/UHPWR16008/HP-
 WR18008/UHP-
 WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
 WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
 Empacado con colgador de papel

400ml


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Manguera de alta presión (conector rápido)
AHPH5028

Longitud: 5 Metros Material: PVC
 Conector rápido Adecuado para
 HPWR14008/UHPWR14008/HP-
 WR16008/UHPWR16008/HP-
 WR18008/UHP-
 WR18008/HPWR20018/UHPWR20018/HP-
 WR20008/HPWR25008/UHPWR25008
 Empacado en caja de color

5M


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Cubo plegable
AMFB15

Especificación del producto:
 15L/250*320mm Material: mango de
 metal / mango antideslizante de EVA
 1200D Oxford / recubrimiento
 impermeable de PVC Rango de
 temperatura: 0 a 65 Empacado por
 etiqueta

15L


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Hidrolavadora de gasolina
GHPW2103

Desplazamiento: 212cc
 Potencia máxima: 7.0HP
 Velocidad del motor: 3600rpm
 Presión máxima: 235Bar (3450psi)
 Caudal: 9.5L/min (2.5GPM)
 Tipo de motor: OHV 4 tiempos
 Tipo de bomba: bomba axial
 Material de la cabeza de la bomba: latón
 Bomba con función de cambio de aceite
 Vida útil: 300h
 Sistema de arranque: de retroceso
 Volumen de combustible: 3.6L
 Volumen de aceite: 0.6L
 Tipo de combustible: Gasolina sin plomo

**212cc
7.0HP**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de hormigón a gasolina (tipo garra)
GVR-1

Motor: Honda GX160
 Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP)
 Acoplamiento tipo garra
 Vibrador de aguja no incluido
 Adecuado para el artículo VBP1381,
 VBP1451, VBP1601
 Empacado en caja de cartón

21KGS
Engine: Honda 5.5HP


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Vibrador de hormigón a gasolina (tipo garra)
GVR-2

Motor de gasolina Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP) Acoplamiento tipo garra. No incluye vibrador de aguja. Adecuado para el artículo VBP1381, VBP1451, VBP1601 Empacado en caja de cartón

21.5KGS
Engine: **INGCO 5.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de póquer
VBP1451

Diámetro: 45mm Longitud de la cabeza: 475mm Acoplamiento tipo garra Frecuencia de vibración: 200Hz Amplitud de vibración: 1.2mm Longitud de la manguera flexible: 6m Adecuado para GVR-1, GVR-2 Empacado en caja de cartón

Ø45mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de hormigón a gasolina (tipo hexagonal)
GVR-22

Motor de gasolina Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP) Acoplamiento tipo HEX. No incluye vibrador de aguja. Adecuado para el artículo VBP1382, VBP1452, VBP1602 Empacado en caja de cartón

21.5KGS
Engine: **INGCO 5.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de placas de gasolina
GCP060-1

Motor: Honda GX160 Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP) Peso: 60kg Frecuencia: 5600VPM Fuerza centrífuga: 10.5kN Profundidad de compactación: 20cm Velocidad de desplazamiento: 40cm/s Eficiencia: 450 /Hr Tamaño de la placa: 50x36cm Empacado en caja de cartón

60KGS
Engine: **Honda 5.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de placas de gasolina
GCP100-1

Motor: Honda GX160 Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP) Peso: 90kg Frecuencia: 4200VPM Fuerza centrífuga: 15kN Profundidad de compactación: 30cm Velocidad de desplazamiento: 45cm/s Eficiencia: 660 /Hr Tamaño de la placa: 56x44cm Empacado en caja de cartón

90KGS
Engine: **Honda 5.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de póquer
VBP1381

Diámetro: 38mm Longitud de la cabeza: 465mm Acoplamiento tipo garra Frecuencia de vibración: 200Hz Amplitud de vibración: 1.2mm Longitud de la manguera flexible: 6m Adecuado para GVR-1, GVR-2 Empacado en caja de cartón

Ø38mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de póquer
VBP1601

Diámetro: 60 mm Longitud de la cabeza: 480 mm Acoplamiento tipo garra Frecuencia de vibración: 200 Hz Amplitud de vibración: 1.25 mm Longitud de la manguera flexible: 6 m Adecuado para GVR-1, GVR-2 Empacado en caja de cartón

Ø60mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Vibrador de póquer
VBP1382

Diámetro: 38 mm Longitud de la cabeza: 465 mm Acoplamiento tipo HEX Frecuencia de vibración: 200 Hz Amplitud de vibración: 1.2 mm Longitud de la manguera flexible: 6 m Adecuado para GVR-12, GVR-22 Empacado en caja de cartón

Ø38mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de placas de gasolina
GCP060-2

Motor de gasolina Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP) Peso: 60kg Frecuencia: 5600VPM Fuerza centrífuga: 10.5kN Profundidad de compactación: 20cm Velocidad de desplazamiento: 40cm/s Eficiencia: 450 /Hr Tamaño de la placa: 50x36cm Empacado en caja de cartón

60KGS
Engine: **INGCO 6.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de placas de gasolina
GCP100-2

Motor de gasolina Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP) Peso: 90kg Frecuencia: 4200VPM Fuerza centrífuga: 15kN Profundidad de compactación: 30cm Velocidad de desplazamiento: 45cm/s Eficiencia: 660 /Hr Tamaño de la placa: 56x44cm Empacado en caja de cartón

90KGS
Engine: **INGCO 6.5HP**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compactador de placa reversible de gasolina
GCP125-1

Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP)
Peso: 126kg
Frecuencia: 4300VPM
Fuerza centrífuga: 25kN
Profundidad de compactación: 30cm
Velocidad de desplazamiento: 25cm/s
Eficiencia: 500 /Hr
Tamaño de la placa: 63x40cm
Empacado en caja de madera

126KGS
Engine
Honda 5.5HP
Forward
Reverse


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Apisonadora de gasolina
GRT75-2

Motor de gasolina
Potencia del motor: 4.8kW (6.5HP)
Peso: 79kg
Fuerza de impacto: 10kN
Frecuencia de impacto: 450-660rpm
Carrera de salto: 65mm
Tamaño de la zapata: 33X29cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Empacado en caja de cartón

79KGS
Engine
INGCO
Made in Japan
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany
Made in Germany

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco de diamante para cortadora de suelo
DMD044052

405mm(16")X25.4mm Ancho de la hoja:10mm Corte especial de concreto Borde de corte soldado con láser Adecuado para el artículo GSF16-1 GSF16-2/GSF16-2E Empacado en caja de color

Blade width:10mm
Fast cut
WET
Concrete
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Hormigonera de gasolina
CM9021

Motor: Honda GX270
Diseño de soporte compacto
Potencia del motor: 6.6kW (9HP)
Volumen del tambor: 350L
Producción por lote mezclado: 260L
Empacado en palet de acero

350L
Gasoline Engine
Honda 9HP


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

broca HSS
DBT11001083

HSS, diámetro: 1/8" 10 piezas/bolsa de polietileno Empacado en bolsa de polietileno

10PCS/SET
Ø15/64"


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	4200

Apisonadora de gasolina
GRT75-1

Motor: Honda GX160
Potencia del motor: 4.0kW (5.5HP)
Peso: 79kg
Fuerza de impacto: 10kN
Frecuencia de impacto: 450-660rpm
Carrera de salto: 65mm
Tamaño de la zapata: 33X29cm
Volumen del tanque de combustible: 2.0L
Empacado en caja de cartón

79KGS
Engine
Honda
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan
Made in Japan

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de piso de gasolina
GSF16-1

Motor: Honda GX390
Potencia del motor: 9.6kW (13.0HP)
Peso: 120kg
Profundidad máxima de corte: 14cm (5.5")
Tamaño de la hoja: 30-45cm (12"-18")
Ajuste de profundidad: Rotación del mango
Conducción: Empuje manual
Capacidad del tanque de agua: 35L
Tanque de combustible: 2.8L
Hoja no incluida
Empacado en caja de madera

14cm(5.5")
120KGS
Engine
Honda 13HP


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco de diamante para cortadora de suelo
DMD064051

405mm(16")X25.4mm Ancho de la hoja:10mm Especial para corte de asfalto Borde de corte soldado con láser Adecuado para el artículo GSF16-1 GSF16-2 GSF16-2E Empacado en caja de color

Blade width:10mm
Fast cut
WET
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt
Asphalt

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Hormigonera diésel
CM9031

Motor diésel Diseño de soporte compacto
Potencia del motor: 4.5kW (6HP)
Volumen del tambor: 350L Salida del lote mezclado: 260L Empacado en palet de acero

350L

broca HSS

DBT11003083

HSS, diámetro: 3/8"
5 piezas/bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	440

Broca HSS 4341

DBT1206454

HSS 4341
Diámetro 5/64"
Ranura negra, poste blanco
2 piezas/conjunto
135°
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	600

Broca HSS 4341

DBT1206474

HSS 4341 Diámetro 7/64" Ranura negra,
poste blanco 2 piezas/conjunto 135°
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	600

Broca HSS M2

DBT11303642

M2 HSS Diámetro: 1/64" 130° 2
piezas/conjunto Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS M2

DBT11305642

M2 HSS Diámetro: 5/64" 130° 2
piezas/juego Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS 4341

DBT1201614

HSS 4341
Diámetro 1/16"
Ranura negra, poste blanco
2 piezas/conjunto
135°
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	800

Broca HSS 4341

DBT1203234

HSS 4341
Diámetro 3/32"
Ranura negra, poste blanco
2 piezas/juego
135°
Empacado por doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	800

Broca HSS M2

DBT11301322

M2 HSS Diámetro: 1/32" 130° 2
piezas/conjunto Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS M2

DBT11301162

M2 HSS
Diámetro: 1/16"
130°
2 piezas/conjunto
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS M2

DBT11303322

M2 HSS Diámetro: 1/32" 130° 2
piezas/juego Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS M2
DBT11307642

M2 HSS Diámetro: 7/64" 130° 2 piezas/juego Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Juego de brocas escalonadas
AKSDS2061

3 brocas escalonadas con 3 brocas de sierra 1 pieza 4-12mm, 2mm/paso 1 pieza 4-20mm, 2mm/paso 1 pieza 4-32mm, 2mm/paso Broca de sierra: 3mm, 6mm, 8mm Material: HSS 4341 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de brocas escalonadas
UAKSDS2041

Juego de 3 brocas escalonadas con 1 punzón automático Material: HSS 4341
1 pieza 3/16"-1/2", 6 pasos, incluye: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
1 pieza 1/4"-3/4", 9 pasos, incluye: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
1 pieza 3/16"-1-1/4", 14 pasos, incluye: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8", 1, 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4"
1 pieza punzón automático Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Broca para mampostería
UDBM21105321

Diámetro 5/32"x3" (3.97mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Broca para mampostería
UDBM21101041

Diámetro 1/4"x4" (6.35mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego de brocas escalonadas
AKSDS2041

3 piezas de broca escalonada con 1 pieza de punzón automático
1 pieza 4-12mm, 2mm/paso
1 pieza 4-20mm, 2mm/paso
1 pieza 4-32mm, 2mm/paso
Material: HSS 4341
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de brocas escalonadas
AKSDS2051

Juego de 5 brocas escalonadas
1 pieza 4-12mm, 1mm/paso, Mango: mango hexagonal de 1/4"
1 pieza 4-12mm, 2mm/paso, Mango: mango hexagonal de 1/4"
1 pieza 6-18mm, 2mm/paso, Mango: mango hexagonal de 1/4"
1 pieza 4-22mm, 2mm/paso, Mango: mango hexagonal de 1/4"
1 pieza 6-35mm, tamaño: 6-8-10-13-16-19-21-23-26-29-31-33-35 mm, Mango: mango hexagonal de 5/16" Material: HSS 4341
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de avellanadores
DBC50031

Juego de avellanadores de 3 piezas Tamaño: 12mm, 16mm, 19mm Ángulo: 90° Material: HSS Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Broca para mampostería
UDBM21103161

Diámetro 3/16"x3 3/8" (4.76mm) Punta de carburo duradera para mayor duración en concreto y agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Broca para mampostería
UDBM21101042

Diámetro 1/4"x6" (6.35mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca para mampostería
UDBM21105162


Diámetro 5/16" X 6" (7.94 mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros. Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque. Empacado en doble blister.


5/16" x 6"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca para mampostería
UDBM21103081


Diámetro 3/8" X 4-3/4" (9.53mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros. Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque. Empacado en doble blister.


3/8" x 4-3/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Taladro percutor SDS plus
DBH12101042


1/4" X 6-1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


1/4" x 6-1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Taladro percutor SDS plus
DBH12103082


3/8" X 6-1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


3/8" x 6-1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Taladro percutor SDS plus
DBH12101045


1/4" X 12-3/16" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


1/4" x 12-3/16"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

Broca para mampostería
UDBM21105163


Diámetro 5/16" X 8" (7.94mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros. Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque. Empacado en doble blister.


5/16" x 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	80	320

Broca para mampostería
UDBM21103082


Diámetro 3/8" X 8" (9.53mm) Punta de carburo duradera para una vida más larga en concreto y agregados duros. Adecuado para perforar cemento, concreto, ladrillo y bloque. Empacado en doble blister.


3/8" x 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Taladro percutor SDS plus
DBH12105162


5/16" X 6-1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


5/16" x 6-1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	180

Taladro percutor SDS plus
DBH12101021


1/2" X 6-1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


1/2" x 6-1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Taladro percutor SDS plus
DBH12105165


5/16" X 12-3/16" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil. Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros. Empaquetado con colgador de plástico.


5/16" x 12-3/16"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

Taladro percutor SDS plus
DBH12103085

3/8"x12-3/16" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

Taladro percutor SDS plus
DBH12101044

1/4" X 10-1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Juego de 6 brocas helicoidales HSS
UAKDB1065

Tamaño: 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" 6 piezas de brocas helicoidales de HSS Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de 6 brocas helicoidales HSS
UAKD1055

Juego de 6 brocas de metal
Material: HSS 4341
Tamaño: 5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

Juego de 5 brocas para mampostería
UAKDB3055

Tamaño 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"
Juego de 5 brocas para mampostería
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Taladro percutor SDS plus
DBH12101024

1/2"x12-3/16" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Taladro percutor SDS plus
DBH121030804

3/8" X 10 1/4" SDS plus La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y el producto tiene una larga vida útil Los productos son adecuados para operaciones de perforación en mampostería, concreto y otros Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	150

Juego de 8 brocas helicoidales HSS
UAKDB0801

8PCS/SET Tamaño
5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16" Juego de 8 brocas helicoidales de HSS Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de 8 brocas helicoidales HSS
UAKDB1088

1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 17/64", 5/16", 11/32", 3/8" 8 piezas juego de brocas helicoidales HSS 4341 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Juego de 5 brocas para mampostería
UAKD3051

Tamaño 5/32"x3/16"x3-3/8", 1/4"x4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4" Juego de 5 brocas para mampostería Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego de 5 brocas para madera
UAKDB5055

Juego de 5 brocas para madera
Tamaños 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de 16 brocas y puntas de destornillador
UAKSDB9165

Juego de 16 piezas de brocas y puntas de destornillador

6 piezas de brocas helicoidales HSS
TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"
4 piezas de brocas para mampostería
TAMAÑO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
6 piezas de puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	26	40

Juego de extractores de tornillos de 5 piezas
ASE008

Material: Cr-V Tamaño: 3~6mm(1#), 6~8mm(2#), 8~11mm(3#), 11~14mm(4#), 14~18mm(5#) Dureza: 48~52HRC Rosca gruesa Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego de 9 brocas para taladro percutor SDS Plus
UAKDL30906

Juego de 9 brocas de martillo SDS Plus
1/4"x4-3/8" 5/16"x4-3/8" 1/4"x6-1/4" 1/4"x6-1/4" 5/16"x6-1/4" 3/8"x6-1/4" 1/2"x6-1/4" 9/16"x6-1/4" 5/8"x6-1/4"
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	12

Juego de 21 brocas de titanio
AKDL52101

21 piezas/juego
Tamaño: 1/16", 1/16", 5/64", 5/64", 3/32", 3/32", 7/64", 7/64", 1/8", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" Punta piloto
Recubrimiento de titanio amarillo
Vástago antideslizantes Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Juego de 5 brocas para taladro de percusión SDS plus
UAKD2052

Juego de 5 brocas para martillo SDS Plus
1/4"x4 3/8", 5/16"x4 3/8", 5/16"x6 1/4", 3/8"x6 1/4", 15/32"x6 1/4"
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de 19 brocas y puntas de destornillador
UAKSDB1901

Juego de 19 piezas de brocas y puntas de destornillador

7 piezas de brocas helicoidales de HSS
TAMAÑO: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32"
4 piezas de brocas para mampostería
TAMAÑO: 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
8 piezas de puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T30
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Juego de extractores de tornillos de 6 piezas
ASE106

Material: Cr-V Tamaño: 3~6mm(1#), 6~8mm(2#), 8~11mm(3#), 11~14mm(4#), 14~18mm(5#), 18~25mm(6#) Dureza: 48~52HRC Rosca gruesa Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego de 49 puntas de destornillador de impacto
UAKDL24906

Juego de 49 piezas de puntas de destornillador de impacto 9 piezas de puntas de destornillador de impacto de 50 mm
PH1/PH2/PZ1/PZ2/SL4/SL5/SL6/T25/T30
26 piezas de puntas de destornillador de impacto de 25 mm
PH1/PH2/PH3/PH4/PH5/PH6/S1/S2/S3/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40 1 pieza adaptador 2 piezas de puntas de destornillador de impacto de 89 mm
PH2/SL5 5 piezas de brocas HSS 4341 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4" 5 piezas de



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de 13 brocas planas para madera
AKD41301

Juego de 13 brocas planas para madera
Tamaño(mm): 6 8 10 12 14 16 18 20 25 28 30 32 38
Vástago: hexagonal de 1/4"
Longitud: 152mm
Empacado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Caja de presentación de brocas
AKD2688

Diseño único, ideal para exhibición
Tamaño 340mm*320mm*430mm Sin
impresión Etiquetas de especificación
incluidas Cuatro niveles Ocho secciones
por nivel 24 agujeros con función de
calibre de diámetro Empacado en caja de
cartón

Drill bits not included


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinzel SDS plus
DBC0122501

SDS plus, 14X250X20mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS max
DBC0212801

SDS max, 18X300mm, puntiagudo
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max
DBC0222801

SDS max, 18X300X25mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max
DBC0224002

SDS max, 18X400X50mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS plus
DBC0112501

14X250mm, puntiagudo, SDS plus
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado en
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS plus
DBC0122502

SDS plus, 14X250X40mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS max
DBC0214001

SDS max, 18X400mm, puntiagudo
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel SDS max
DBC0224001

SDS max, 18X25X400, plano Resistente al
desgaste, alta dureza y larga vida útil
Usado en concreto, pared de ladrillo,
cemento Empacado con colgador de
plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cinzel hexagonal
DBC0512801

Cinzel hexagonal, 17x280mm,
puntiagudo Resistente al desgaste, alta
dureza y larga vida útil Usado en
concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico Cinzel
hexagonal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

cincel hexagonal
DBC0522801


Cincel hexagonal, 17x280x22mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado en tubo
de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

cincel hexagonal
DBC0523501


Cincel hexagonal, 17x350x22mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado en tubo
de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

cincel hexagonal
DBC03340011


Cincel hexagonal, 30X 400mm, punta
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado en tubo
de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cincel hexagonal
DBC0314101

30X 400mm, punta
Adecuado para el artículo PDB17008,
PDB17026 y PDB17018
Empacado en tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cincel hexagonal
DBC0415301

28X 530mm, punta
Adecuado para el artículo PDB22001
Empacado en tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

cincel hexagonal
DBC0513501


Cincel hexagonal, 17x350mm,
puntiagudo Resistente al desgaste, alta
dureza y larga vida útil Usado en
concreto, pared de ladrillo, cemento
Empacado en tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

cincel hexagonal
DBC0522802


Cincel hexagonal, 17x280x50mm, plano
Resistente al desgaste, alta dureza y
larga vida útil Usado en concreto, pared
de ladrillo, cemento Empacado con
colgador de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

cincel hexagonal
DBC03440012


Cincel hexagonal, 30 X400X 35mm,
plano Resistente al desgaste, alta dureza
y larga vida útil Usado en concreto,
pared de ladrillo, cemento Empacado en
tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cincel hexagonal
DBC0324102

30 X400X 35mm, plano
Adecuado para el artículo PDB17008,
PDB17026 y PDB17018
Empacado en tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cincel hexagonal
DBC0425302

28X35X 530mm, plano
Adecuado para el artículo PDB22001
Empacado en tubo de plástico


**SDS
HEX**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

cincel hexagonal
DBC04352011


Cincel hexagonal, 28X520mm, punta Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento Empacado en tubo de plástico


28x530mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

brocas Forstner
ADC52501

Hoja TCT
Diámetro: 25 mm
Rápido, afilado y fácil de perforar.
Usado en perforación y corte de madera.
Empacado en doble blister


25mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	14	140

brocas Forstner
ADC53501

Hoja TCT Diámetro: 35 mm Rápido, afilado y fácil de perforar Usado en perforación y corte de madera Empacado en doble blister


35mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD121001

105mm(4")X1.2mm(3/64")X-16.0mm(5/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM: 13300r/min Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD1011550

50 piezas/conjunto 50 piezas/en-cogimiento 115mm(4 1/2")X-1.0mm(3/64")X22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM: 13300r/min Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	3

cincel hexagonal
DBC04352012


Cincel hexagonal, 28X35X520mm, plano Resistente al desgaste, alta dureza y larga vida útil Usado en concreto, pared de ladrillo, cemento Empacado en tubo de plástico


28x35x530mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

brocas Forstner
ADC53201

Hoja TCT Diámetro: 32 mm Rápido, afilado y fácil de perforar Usado en perforación y corte de madera Empacado en doble blister


32mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Juego de 5 discos abrasivos para corte y pulido de metal.
MCD303768

Juego de 5 piezas 3 discos abrasivos de corte de metal: 76mm(3")X-1.2mm(3/64")X10mm(25/64") 2 discos abrasivos de esmerilado de metal: 76mm(3")X4.0mm(5/32")X-10mm(25/64") Adecuado para CAGLI7601, CAGLI76011, CAGLI76017, CAGLI76012, UCAGLI76017 Empacado en doble blister.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Disco de corte de metal abrasivo
MCD101151

115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM: 13300r/min Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD10115100

115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8") 100 piezas/caja de metal Centro plano Disco de corte para metal e inox RPM: 13300r/min Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD1011525

25 piezas/juego 115MM(4-1/2")X-1.0MM(3/64")X22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM:13300r/min Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD121155

10 piezas/juego 10 piezas/encogimiento 115MM(4-1/2")X1.2MM(3/64")X-22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD1211550

50 piezas/juego 50 piezas/encogimiento 115MM(4-1/2")X1.2MM(3/64")X-22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM:13300r/min Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	5

Disco de corte de metal abrasivo
MCD101251

125mm(5")X1.0mm(3/64")X22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM:12200r/min Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD301252

125MM(5")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8") Centro plano disco de corte para metal e INOX Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD121151

115mm(4-1/2")X1.2mm(3/64")X-22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM:13300r/min Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Juego de discos de corte de metal abrasivo
MCD1211525

25 piezas/juego 115MM(4-1/2")X-1.2MM(3/64")X22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Disco de corte de metal abrasivo
MCD161151

115MM(4-1/2")X1.6MM(1/16")X-22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD121251

125MM(5")X1.2MM(3/64")X22.2MM(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD161801

180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8") Centro plano Disco de corte para metal e INOX RPM:8500r/min Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD301802

180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro plano Disco de corte para metal e
INOX Empaquetado por etiqueta

180x1.6mm
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	250

Disco de corte de metal abrasivo
MCD202303

230MM(9")X2MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano Disco de corte para metal e
inox RPM:6650r/min Empaquetado con
etiqueta

230x2.0mm
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de corte de metal abrasivo
MCD302303

230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro plano Disco de corte para metal e
INOX Empaquetado con etiqueta

230x1.9mm
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco de corte de metal abrasivo
MCD303558

355mm(14")X3.0mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e Inox
25 piezas/caja de color
Empacado por etiqueta

355x3.0mm
Double fibre
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD303551

355mm(14")X3.0mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano Disco de corte para metal e
Inox Empaquetado por etiqueta

355x3.0mm
Double fibre
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD162301

230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM:6650r/min
Empaquetado con etiqueta

230x1.6mm
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD302302

230MM(9")X1.6MM(1/16")X22.2MM(7/8")
Centro plano Disco de corte para metal e
INOX Empaquetado con etiqueta

230x1.6mm
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD253551

355mm(14")X2.5mm(3/32")X-
25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e INOX
RPM:4400r/min
Empaquetado con etiqueta

355x2.5mm
Single fibre
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD303552

355mm(14")X3.0mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano Disco de corte para metal e
Inox Empaquetado con etiqueta

355x3.0mm
Single fibre
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD304051

405(16")X3.0(1/8")X25.4(1") Centro
plano Disco de corte para metal e Inox
Empaquetado por etiqueta

405x3.0mm
Double fibre
Flat


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD121152

115mm(4-1/2")X1.2mm(3/64")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e inox RPM:13300r/min
Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD121153

115mm(4-1/2")X1.2mm(3/64")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e INOX Empaquetado
por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo
MCD301151

115mm(4-1/2")X3.0mm(1/8")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e Inox Empaquetado
por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco de corte de metal abrasivo
MCD161802

180(7")X1.6(1/16")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
RPM:8500r/min
Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD301251

125mm(5")X3.0mm(1/8")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e Inox Empaquetado
por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco de corte de metal abrasivo
MCD301801

180mm(7")X3.0mm(1/8")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e Inox Empaquetado
por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de corte de metal abrasivo
MCD192302

230MM(9")X1.9MM(5/64")X22.2MM(7/8")
Centro deprimido Disco de corte para
metal e Inox RPM:6650r/min Empaqueta-
do por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo
MCD302301HA

230mm(9")X3.0mm(1/8")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
corte para metal e Inox 25 piezas/caja
de color RPM:6650r/min Empaquetado
por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco abrasivo para amolar metales
MGD601151

115mm(4-1/2")X6.0mm(1/4")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
desbaste para metal Empaquetado por
etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco abrasivo para amolar metales
MGD601251

125mm(5")X6.0mm(1/4")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
desbaste para metal Empaquetado por
etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco abrasivo para amolar metales
MGD601801

180mm(7")X6.0mm(1/4")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
desbaste para metal Empaquetado por
etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Disco de diamante seco
DMD011152

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la
hoja:10mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Adecuado para
corte en húmedo y seco Empacado en
caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante seco
DMD011802

180(7")X22.2mm Ancho de la
hoja:10mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Apto para corte
en húmedo y seco Empacado en caja de
color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante seco
DMD011101

110mm(4-3/8")X20mm Ancho de la
hoja:12mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Se aceptan
cortes en húmedo y seco Adecuado para
cortadora de mármol MC14008
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante seco
DMD011251

125(5")X22.2mm Ancho de la
hoja:12mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Apto para corte
en húmedo y seco Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco abrasivo para amolar metales
MGD602301

230mm(9")X6.0mm(1/4")X-
22.2mm(7/8") Centro deprimido Disco de
desbaste para metal Empaquetado por
etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de diamante seco
DMD011252

125(5")X22.2mm Ancho de la
hoja:10mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Adecuado para
corte en húmedo y seco Empacado en
caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante seco
DMD012302

230(9")X22.2mm Ancho de la
hoja:10mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Apto para corte
en húmedo y seco Empacado en caja de
color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante seco
DMD011513

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la
hoja:12mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Apto para corte
en húmedo y seco Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante seco
DMD0118013

180(7")X22.2mm Ancho de la
hoja:12mm Diseñado para cortar piedra,
incluyendo concreto, ladrillo, piedra
caliza, granito y mármol Apto para corte
en húmedo y seco Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco de diamante seco
DMD0123013

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:12mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en doble blister

Blade width:12mm **230mm(9")**
Fast cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante turbo
DMD031252

125(5")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo y seco Empacado en caja de color

Blade width:10mm **125mm(5")**
Fast cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante turbo
DMD032302

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en caja de color

Blade width:10mm **230mm(9")**
Fast cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante turbo
DMD031251

125(5")X22.2mm Ancho de la hoja:12mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en doble blister

Blade width:12mm **125mm(5")**
Clean cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante turbo
DMD032301

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:12mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo y seco Empacado en doble blister

Blade width:12mm **230mm(9")**
Clean cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante turbo
DMD031152

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en caja de color

Blade width:10mm **115mm(4-1/2")**
Fast cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante turbo
DMD031802

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en caja de color

Blade width:10mm **180mm(7")**
Fast cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante turbo
DMD031151

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:12mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo y seco Empacado en doble blister

Blade width:12mm **115mm(4-1/2")**
Clean cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante turbo
DMD031801

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:12mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo y seco Empacado en doble blister

Blade width:12mm **180mm(7")**
Clean cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Disco de diamante húmedo
DMD021152

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empacado en caja de color

Blade width:8mm **115mm(4-1/2")**
Accurate cut



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante húmedo
DMD021252

125(5")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm
Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empacado en caja de color

Blade width:8mm 125mm(5")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante húmedo
DMD022302

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm
Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empacado en caja de color

Blade width:8mm 230mm(9")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante húmedo
DMD021251

125(5")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empaquetado en doble blister

Blade width:10mm 125mm(5")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante húmedo
DMD022301

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empaquetado en doble blister

Blade width:10mm 230mm(9")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Juego de discos de diamante
DMD011802M

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:7mm 5 piezas/caja de metal El precio unitario es por 1 pieza Empacado en caja de metal

5Pcs/set Fast cut
WET
DRY


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Disco de diamante húmedo
DMD021802

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empacado en caja de color

Blade width:8mm 180mm(7")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante húmedo
DMD021151

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Adecuado para corte en húmedo Empaquetado en doble blister

Blade width:10mm 115mm(4-1/2")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante húmedo
DMD021801

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:10mm Diseñado para cortar piedra, incluyendo concreto, ladrillo, piedra caliza, granito y mármol Apto para corte en húmedo Empacado en doble blister

Blade width:10mm 180mm(7")
Accurate cut
WET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Juego de discos de diamante
DMD011152M

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:7mm 10 piezas/caja de metal El precio unitario es por 1 pieza Empacado en caja de metal

10Pcs/set Fast cut
WET
DRY


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Juego de discos de diamante
DMD031152M

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:7mm 10 piezas/caja de metal El precio unitario es por 1 pieza Empacado en caja de metal

10Pcs/set Clean cut
WET
DRY


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Juego de discos de diamante
DMD021152M

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:5mm 10 piezas/caja de metal El precio unitario es por 1 pieza Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Juego de discos de diamante
DMD021802M

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:5mm 5 piezas/caja de metal El precio unitario es por 1 pieza Empacado en caja de metal



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Disco de diamante ultrafino
DMD031152HT

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Espesor de la base de metal:1.0mm Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio) Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino
DMD031802HT


180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Espesor de la base metálica:1.4mm Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio) Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino (borde de malla)
DMD081151HT

115(4-1/2")X22.2MM Altura de la hoja 10mm Espesor de la hoja 1.4mm Espesor de la matriz 0.8mm Material: 75Cr1 Con placa de brida Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino (borde de malla)
DMD081251HT

125(5") X22.2MM
Altura de la hoja 10mm
Grosor de la hoja 1.4mm
Grosor de la matriz 0.8mm
Material: 75Cr1
Con placa de brida
Empacado en doble blister.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino (borde de malla)
DMD081801HT


180(7")X22.2MM
Altura de la hoja 10mm
Grosor de la hoja 1.8mm
Grosor de la matriz 1.2mm
Material: 75Cr1
Con placa de brida
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino (borde de malla)
DMD082301HT

230(9")X22.2MM
Altura de la hoja 10mm
Grosor de la hoja 2mm
Grosor de la matriz 1.4mm
Material: 75Cr1
Con placa de brida
Empacado en doble blister.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco de diamante ultrafino
DMD031151HT

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Espesor de la base metálica:0.8mm Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio) Con placa de brida Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino
DMD031801HT

180(7")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm Espesor de la base metálica:1.2mm Propósito universal:cerámica, azulejo, mármol, ladrillo Prohibido usar para ladrillo vitrificado (nano vidrio) Con placa de brida Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino
DMD032301HT

230(9")X22.2mm Ancho de la hoja:8mm
Espesor de la base metálica:1.6mm
Propósito universal:cerámica, azulejo,
mármol, ladrillo Prohibido usar para
ladrillo vitrificado (nano vidrio) Con placa
de brida Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Disco de diamante seco
DMD011151

115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Disco de diamante seco
DMD011523

115(4-1/2")X22.2mm Ancho de la hoja:
7mm 2 piezas/juego Empacado en caja
de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Disco de diamante seco
DMD011801

180(7")X22.2mm Ancho de la
hoja:10mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Muelas de copa de diamante
CGW011151

Diámetro: 115 mm Ancho de la hoja: 20
mm Eje: 22.22 mm Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Muelas de copa de diamante
CGW021151

Diámetro: 115 mm 18 piezas de cuchillas
Eje: 22,22 mm Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Muelas de copa de diamante
CGW021251

Diámetro: 125 mm 20 piezas de cuchillas
Eje: 22,22 mm Empacado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Muelas de copa de diamante
CGW021501

Diámetro: 150 mm
22 piezas de cuchillas
Eje: 22,22 mm
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Hoja de sierra TCT
TSB111015

110 mm (4-3/8") 40T, eje: 20 mm Anillo
de reducción: 16 mm Corte de madera
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Hoja de sierra TCT
TSB111555

115mm(4-1/2"), 40T, eje:22.2mm Anillo
de reducción:16mm Corte de madera
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Hoja de sierra TCT
TSB114041

140 mm (5-1/2") 24T, eje: 25.4 mm, anillo de reducción: 16 mm Apto para sierra circular de ion de litio CSL11401 Corte de madera Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Juego de hojas de sierra TCT ultrafinas
TSB16503

3 piezas/set Tamaño: 165mm(6-1/2") Cantidad de dientes: 24T/40T/60T Eje: 20mm Anillo de reducción: 16mm Espesor de la matriz: 1.0mm Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Hoja de sierra TCT
TSB118510

185mm(7-1/4") 30T, eje:20mm Adecuado para sierra circular 2 piezas/juego Corte de madera Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Hoja de sierra TCT
TSB118515

185mm(7-1/4") 40T, eje:20mm Con anillo de reducción de 16mm Apto para sierra circular Para artículo CS18538, CS18528, CS18578, CS18568 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Juego de hojas de sierra TCT ultrafinas
TSB18503

3 piezas/juego Tamaño: 185mm (7-1/4") Cantidad de dientes: 24T/30T/40T Eje: 20mm Anillo de reducción: 16mm Espesor de la matriz: 1.0mm Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Juego de hojas de sierra TCT ultrafinas
TSB1403

2 Piezas/juego Tamaño: 140mm(5-1/2") Cantidad de dientes: 24T Eje: 20mm Anillo de reducción: 16mm Espesor de la matriz: 1.0mm Mejor para sierra circular de ion de litio Adecuada para sierra circular de ion de litio CSL11402 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego de hojas de sierra TCT (3 piezas/juego)
TSB51852153

3 piezas/juego 185mm(7-1/4") 1 pieza 24T 1 pieza 40T 1 pieza 60T Eje: 30mm 2 piezas anillo de reducción de 30mm a 16mm 2 piezas anillo de reducción de 30mm a 20mm 2 piezas anillo de reducción de 30mm a 25.4mm Corte de madera Adecuada para sierra circular Para artículo CS18538, CS18528, CS18578, CS18568 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Hoja de sierra TCT
TSB118511

185mm(7-1/4") 24T, eje:20mm Con anillo de reducción de 16mm Apto para sierra circular Para artículo CS18538, CS18528, CS18578, CS18568 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT
TSB118513

185mm(7-1/4") 60T, eje:20mm Con anillo de reducción de 16mm Apto para sierra circular Para artículo CS18538, CS18528, CS18578, CS18568 Corte de madera Empacado en doble blister




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT
TSB121022

210 mm (8-1/4") 48T, eje: 30 mm anillo de 16 mm y 25.4 mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BMS14007, BMS14002, CMS2001 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT
TSB123525

235mm(9-1/4")
40T

235 mm (9-1/4") 40T, eje: 30 mm anillo de 16 mm y 25.4 Adecuado para sierra circular artículo CS23522, CS2358 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25


Hoja de sierra TCT
TSB125425

254mm(10")
40T

254 mm (10") 40T, eje: 30 mm anillo de 16 mm y 25.4 adecuado para sierra de mesa para artículo TS17308, TS180028 corte de madera empaquetado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT
TSB1254210

254mm(10")
100T

254 mm (10") 100T, eje: 30 mm Anillo de 16 mm y 25.4 mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BMS18007, BM2S180017, BMS18001 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT para aluminio
TSB321023

210mm(8-1/4")
60T

210 mm (8-1/4") 60T, eje: 30 mm anillo de 16 mm y 25.4 mm Adecuado para sierra de inglete Para el artículo BMS14007 Corte de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50


Hoja de sierra TCT para aluminio
TSB325428

254mm(10")
80T

254mm(10") 80T, eje:30mm 16mm y anillo de 25.4mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BM2S180017 Corte de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT
TSB123523

235mm(9-1/4")
60T

235 mm (9-1/4") 60T, eje: 30 mm 16 mm y anillo de 25.4 Adecuado para sierra circular artículo CS2358, CS23522 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25


Hoja de sierra TCT
TSB125423

254mm(10")
60T

254mm(10") 60T, eje:30mm Anillo de 16mm y 25.4mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BM2S180017, BMS18002 Corte de madera Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT
TSB130523

305mm(12")
60T

305mm(12") 60T, eje:30mm anillo de 16mm y 25.4mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BM2S24007, BMS18002 Corte de madera Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Hoja de sierra TCT
TSB3235100

235mm(9-1/4")
100T

Tamaño: 235mm(9-1/4") Cantidad de dientes: 100T Eje: 30mm(1-1/8") Anillo de reducción: 16mm(5/8") y 25.4mm(1") Para corte de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT para aluminio
TSB3254210

254mm(10")
100T

254mm(10") 100T, eje:30mm 16mm y anillo de 25.4mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BM2S180017 Corte de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT para aluminio
TSB3254212


254 mm (10") 120T, eje: 30 mm anillo de 16 mm y 25,4 mm Corte de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Carrete de línea
ALS1601

Cortadora de césped de iones de litio
Diámetro de la línea: 1.6mm Tipo de línea: línea en espiral Longitud de la línea: 5m 2 carretes de línea Adecuado para CGTL120018, CGTL120328, CGTL120301, UCGTL120301, CGTL1203285, CGTL1203285 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cepillo de copa de alambre
UWB11001

Día: 100mm, 4"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo de copa de alambre
UWB11501

Día: 150mm, 6"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 40mm
RPM: 6500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	15

Cepillo de copa de alambre
UWB21001

Día: 100mm, 4"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Hoja de sierra TCT para aluminio
TSB3305212


305mm (12") 120T, eje: 30mm 16mm y anillo de 25.4mm Adecuado para sierra de inglete Para artículo BM2S24007, BMIS16002 Corte de aluminio Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Cepillo de copa de alambre
UWB10751

Diámetro: 75mm, 3"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Cepillo de copa de alambre
UWB11251

Día: 125mm, 5"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 6500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo de copa de alambre
UWB20751

Diámetro: 75mm, 3"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicar en: desbaste, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Cepillo de copa de alambre
UWB21251

Día: 125mm, 5"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 6500r/min
Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación de pintura, costuras de soldadura Adecuado para: Acero, Acero fundido Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cepillo de copa de alambre
UWB21501

Diámetro: 150mm, 6"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 40mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Cepillo de copa de alambre
WB30501

Día: 50mm, 2"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 17mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

ruedas de alambre
WB40501

Día: 50mm, 2"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 10mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

ruedas de alambre
WB41001

Día: 100mm, 4"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 22mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cepillo de alambre
HWB02250

Longitud: 250mm, 10"
Longitud con alambre: 130mm
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 30mm
Aplicar en: cepillado, desincrustación/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligera
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Cepillo de copa de alambre
UWB21005

Día: 100mm, 4"
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0.5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
3x Larga Vida
Mejor control de vibración
Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Cepillo de copa de alambre
WB30751

Día: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 20mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

ruedas de alambre
WB40751

Día: 75mm, 3"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 16mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Pincel de lápiz
WB70241

Día: 25mm, 1"
Diámetro del vástago: 1/4"
Diámetro del alambre: 0.3mm
Longitud del alambre: 25mm
RPM: 4500r/min
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

juego de cepillos de alambre
WB10071

Especificaciones del juego de cepillos de alambre de 7 piezas: 1 pieza de cepillo de alambre de 10" 1 pieza de cepillo de extremo de alambre de 1" con vástago 1 pieza de cepillo de alambre circular de 1.5" 1 pieza de cepillo de alambre circular de 2" 1 pieza de cepillo de alambre circular de 3" 1 pieza de cepillo de alambre circular de 4" 1 pieza de cepillo de copa de 2.5" con vástago
Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustación/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: Acero, Acero fundido,



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

ruedas de alambre
WB51251

Dia: 125mm, 5"
 Diámetro del agujero: 22.2mm
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Longitud del alambre: 24mm
 RPM: 12500r/min
 Aplicar en: desbaste,
 desincrustación/eliminación de pintura,
 costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Caja de cartón empaquetada

125mm(5")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

ruedas de alambre
WB51801

Dia: 180mm, 7"
 Diámetro del agujero: 25.4mm
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Longitud del alambre: 38mm
 RPM: 12000r/min
 Aplicar en: desbaste,
 desincrustación/eliminación de pintura,
 costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Caja de cartón empaquetada

180mm(7")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

ruedas de alambre
WB51501

Dia: 150mm, 6"
 Diámetro del agujero: 25.4mm
 Diámetro del alambre: 0.5mm
 Longitud del alambre: 38mm
 RPM: 12000r/min
 Aplicar en: desbaste, decapado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido
 Caja de cartón empaquetada

150mm(6")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Cepillo de cerdas suaves
WCB51401

Cepillo de taladro de cerdas suaves de 4 pulgadas
 Vástago: 1/4" Hexagonal
 Ideal para limpiar: vidrio, plástico, laminado, pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
 Empacado en doble blister

Soft bristle

4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24


Cepillo de cerdas medianas
WCBM1041

Cepillo de taladro de cerdas medianas de 4 pulgadas
 Vástago: hexagonal de 1/4 pulgadas
 Ideal para limpiar: pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
 Empacado en doble blister

Medium bristle

4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24


Cepillo de cerdas duras
WCBH1401

Cepillo de cerdas duras de 4 pulgadas
 Vástago: Hexagonal de 1/4 pulgada
 Ideal para limpiar: mampostería, concreto, metal oxidado y otras aplicaciones de trabajo pesado
 Empacado en doble blister

Hard bristle

4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24


Cepillo de cerdas medianas
WCBM1360

Cepillo de cerdas medianas de 360 grados
 Vástago: Hexagonal de 1/4"
 Ideal para limpiar: aplicación: pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
 Empacado en doble blister

Medium bristle
 General Purpose Cleaning

3.5"(89mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16


Juego de 3 cepillos de cerdas medianas
WCBM0301

Vástago: 1/4" Hexagonal Incluye: 1 Pza cepillo de cerdas medianas de 2" 1 Pza cepillo mediano de 3.5" de 360 grados 1 Pza cepillo de cerdas medianas de 3.5" Ideal para limpiar: pisos, porcelana, granito, azulejos, alfombras Empacado en doble blister

Indoor cleaning 3PCS/SET
 Medium bristle

2"
3.5"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16


Juego de 2 cepillos de cerdas suaves
WCB53235

Incluye: 1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 2", 1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 3.5"
 Cerdas suaves para revestimientos, vidrio y otras aplicaciones de limpieza ligera.
 Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
 Empacado en doble blister

Soft bristle 2PCS/SET
 Light Duty Cleaning

2"(50mm)
3.5"(89mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20


Juego de 2 cepillos de cerdas medianas
WCBM2235

Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 2", 1 cepillo de cerdas medianas de 3.5"
 Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza en cocina, baño y exteriores
 Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
 Empacado en doble blister

Medium bristle 2PCS/SET
 General Purpose Cleaning

2"(50mm)
3.5"(89mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20



Juego de 2 cepillos de cerdas duras
WCBH1235


Incluye: 1 pieza de cepillo de cerdas duras de 2", 1 pieza de cepillo de cerdas duras de 3.5"
Cerdas duras para concreto, ladrillo y otras aplicaciones de limpieza difíciles
Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
Empacado en doble blister

Hard bristle 2PCS/SET
Heavy Duty Cleaning


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Cepillo de cerdas con soporte
WCBH0301


Cepillo de cerdas abrasivas con extensión
Incluye: 1 cepillo abrasivo, 1 soporte de extensión de 150 mm
Cerdas abrasivas para eliminar óxido, pintura, corrosión
Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
Empacado en doble blister

Abrasive Bristle 2PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 7 cepillos de limpieza
WCB0701


Vástago: Hexagonal de 1/4"
1 pieza de mango de fregado
1 pieza de cepillo de cerdas suaves de 4"
1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 4"
1 pieza de fregador suave de 3.5"
1 pieza de fregador mediano de 3.5"
1 pieza de fregador duro de 3.5"
1 pieza de almohadilla de respaldo de 3.5"
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 3 esponjas suaves
WCB35351


Incluye: 1 pieza de soporte de cambio rápido, 2 piezas de almohadillas de esponja suave de 3.5"
Esponjas suaves para vidrio y otras limpiezas ligeras
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Puntas de destornillador de impacto
SDBIM71PH125


Puntas de destornillador de impacto PH1, 25mm, 2pcs/set Acero Industrial S2
Superficie negra con imán Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

Juego de 2 cepillos de cerdas medianas
WCBM2335


Incluye: 1 pieza de cepillo mediano de 3.5" de 360 grados, 1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Cerdas medianas para aplicaciones de limpieza en cocina, baño y exteriores
Cerdas de nylon duraderas para una vida útil prolongada del cepillo
Empacado en doble blister

Medium bristle 2PCS/SET
General Purpose Cleaning


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 cepillos multiusos
WCB0301


Vástago: 1/4" Hexagonal Incluye: 1 Pza. cepillo de cerdas duras de 2.5" 1 Pza. cepillo de cerdas suaves de 3.5" 360 grados 1 Pza. cepillo de cerdas medianas de 4" Ideal para limpiar: bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminado y madera, ladrillo, concreto Empacado en doble blister

Multipurpose brush 3PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 11 cepillos de limpieza
WCB1101


Vástago: 1/4" hexagonal
1 Pza cepillo de cerdas suaves de 2"
1 Pza cepillo de cerdas suaves de 3.5"
1 Pza cepillo de cerdas medianas de 3.5"
1 Pza cepillo de cerdas medianas de 360 grados
1 Pza cepillo abrasivo de cerdas de 360 grados
1 Pza soporte de extensión de 6"
2 Pzas almohadillas de fregado de 3.5"
2 Pzas esponjas de 3.5"
1 Pza almohadilla de respaldo
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Gorro de lana para pulir
APB0111801
180mm(7")

Diámetro: 180 mm Bonete de lana real
Diseño con cordón Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Puntas de destornillador de impacto
SDBIM71PH150


Puntas de destornillador de impacto PH1, 50mm, 2pcs/set Acero Industrial S2
Superficie negra con imán Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Punta de destornillador de impacto

SDBIM71PH1100



Punta de destornillador de impacto PH1, 100mm, 1 pieza Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	300	600

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM71PH250



Puntas de destornillador de impacto PH2, 50mm, 2 piezas/set Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Punta de destornillador de impacto

SDBIM71PH2100



Punta de destornillador de impacto PH2, 100 mm, 1 pieza Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	300	600

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM71SL550



Puntas de destornillador de impacto SL5*0.6mm, 50mm, 2pcs/set Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM11PH223



Punta de destornillador de impacto PH2, 50mm 10 piezas/set Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande optimizada reduce las roturas de la punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en caja de plástico



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM71PH225



Puntas de destornillador de impacto PH2, 25mm, 2pcs/set Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	400	800

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM72HL665



Puntas de destornillador de impacto PH2+SL6, 65mm, 2 piezas/juego Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM71PH350



Puntas de destornillador de impacto PH3, 50mm, 2 piezas/juego Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM71SL650



Puntas de destornillador de impacto SL6*1.0mm, 50mm, 2pcs/set Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en doble blister



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM21PH233



Punta de destornillador de impacto PH2+PH2, 65mm 10 piezas/set Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande optimizada reduce las roturas de la punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en caja de plástico



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM21HL133



Punta de destornillador de impacto PH2+SL6.0*1.0 65mm 10 piezas/juego Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande optimizada reduce las roturas de la punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en caja de plástico



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM11PH263



Punta de destornillador de impacto PH2 *200mm 10 piezas/juego Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande y optimizada reduce las roturas de la punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en tubo de plástico



**200mm
10PCS/SET**

IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Puntas de destornillador de impacto

SDBIM11PH263



Punta de destornillador de impacto PH2 150mm 10 piezas/juego Con funda de alta visibilidad La zona de impacto más grande y optimizada reduce las roturas de la punta Acero industrial S2 Superficie negra con imán Empacado en caja de plástico



IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Juego de 30 puntas de destornillador

AKSD08301



29 piezas de puntas de destornillador de 25 mm PZ0-1-2-2-3 PH0-1-2-2-3-4 SL3-4-5-6 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 pieza de soporte de puntas Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm

AKSD68303



29 piezas de puntas de destornillador de impacto de 25 mm PH1-2-2-2-3 SL3-4-5-6-7 PZ1-2-2-2-3 T10-15-20-25-27-30-40 H3-4-5-6 S1-2-3 1 pieza de portapuntas de liberación rápida Empacado en caja de plástico



**30PCS/SET
25mm**

IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Puntas de destornillador

SDB11PH113



PH1, 25mm, 20pcs/juego S2 acero industrial Níquel plateado magnético Empacado en caja de plástico



**25mm
20PCS/SET**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

SDB11PH123



PH1, 50mm, 10pcs/juego S2 acero industrial Níquel plateado magnético Empacado en caja de plástico



**50mm
10PCS/SET**

IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

SDB11PH213



PH2, 25mm, 20 piezas/juego S2 acero industrial Níquel plateado magnético Empacado en caja de plástico



**25mm
20PCS/SET**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

SDB11PH223



PH2, 50mm, 10pcs/juego S2 acero industrial Níquel plateado magnético Empacado en caja de plástico



**50mm
10PCS/SET**

IMPACT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador

SDB21HL133



PH2+SL6.0, 65mm, 10pcs/set S2 acero industrial punta de doble extremo níquelado magnético Empacado en caja de plástico



**65mm
10PCS/SET**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Puntas de destornillador
SDB21PH233


PH2+PH2, 65mm, 10 piezas/conjunto S2 acero industrial Niquel plateado magnético Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Portapuntas de destornillador con liberación
ABH20601

60 mm, 2 piezas/juego Material Acero + Cr-v + Aluminio Desmontaje rápido, instalación y reemplazo de la cabeza de la broca Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Portapuntas de destornillador
ABH10601

60 mm, 2 piezas/juego Material: Acero + Cr-v Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 9 puntas de destornillador
AKSD0071

Juego de 9 piezas de puntas de destornillador PH1, PH2, PH3, SL4.0, SL5.5, SL6.5, P21, P22 Material: acero industrial S2 Con magnético Fuerte magnético Con 1 portapuntas con liberación rápida Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 tuercas magnéticas de impacto
UAMN1031

3/8", 3 piezas/juego Shank: 1/4" Hex Longitud: 65mm Material: 50BV30 Con imán fuerte Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 6 tuercas magnéticas de impacto
AMN65061

Juego de 6 piezas 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm Mango: 1/4" Hexagonal Longitud: 65mm Material: 50BV30 Con imán fuerte Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	50

Adaptador de vaso de impacto
AMN365A01

3 piezas/conjunto 1/4", 3/8", 1/2" Mango: 1/4" Hexagonal Material: 50BV30 Longitud: 65mm (1/4", 3/8") Longitud: 73mm (1/2") Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Portabrocas de llave de 10 mm
KC1001

Capacidad del mandril: 1.5-10mm Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF Con 1 llave de mandril Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Portabrocas de llave de 13 mm
KC1301

Capacidad del mandril: 1.5-13mm Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF Con 1 llave de mandril Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Portabrocas de llave de 16 mm
KC1601

Capacidad del portabrocas: 3-16 mm Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF Con 1 llave de portabrocas Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Portabrocas sin llave
KCL1008

Portabrocas sin llave de 10 mm Diseño único Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32"-3/8") Adecuado para CDLI12202 CDLI12428 Empacado en doble blíster

10mm(3/8")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Portabrocas sin llave
KCL1018

Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm Diseño único Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32"-3/8") Adecuado para CDLI12202 Empacado en doble blíster

10mm(3/8")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Portabrocas sin llave
KC10201

Portabrocas de impacto sin llave de 10 mm Diseño único Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32"-3/8") Adecuado para CDLI20508 CDLI20508 Empacado en doble blíster

10mm(3/8")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Cuchilla de cepilladora
EP8620121

Tamaño: 82x5.5x1.2mm Material: HSS 2 piezas/conjunto Adecuado para cepillo eléctrico PL10508 PL10508-4 PL10508-7 PL10508-8 PL10508-9 PL10508M UPL10508 UPL10508-9 Empacado en doble blíster


2PCS/SET
82x5.5x1.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	300

Hoja de sierra de calar para madera
JBT244D

Velocidad para madera Longitud total: 100 mm (4") Longitud de trabajo: 74 mm (3") 6DPP Material: HCS Dientes afilados y laterales 5 piezas/juego Aplicación para madera blanda (5-50 mm), tableros de partículas, contrachapado de núcleo de madera, tableros de fibra, especialmente para cortes curvos Empacado en doble blíster


5PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Portabrocas sin llave
KCL1016

Portabrocas sin llave de 10 mm Diseño único Tamaño de conexión: 3/8"-24UNF Capacidad del portabrocas: 0.8-10 mm (1/32"-3/8") Adecuado para CDLI200518 CDLI200528 CDLI20453 Empacado en doble blíster

10mm(3/8")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Mandril sin llave de 13 mm
KCL1301

Capacidad del mandril: 2-13 mm Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF Sin llave Empacado en caja de color

13mm(1/2")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Portabrocas sin llave
KC13201

Portabrocas de impacto sin llave de 13 mm Diseño único Tamaño de conexión: 1/2"-20UNF Capacidad del portabrocas: 13 mm (1/2") Adecuado para CDLI20602 CDLI20602 Empacado en doble blíster

MAX: 60N.M 13mm(1/2")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Hoja de sierra de calar para madera
JSBT111C

Velocidad para madera Longitud total: 100mm(4") Longitud de trabajo: 74mm(3") 8DPP Material: HCS Dientes afilados y laterales 5 piezas/juego Aplicación para madera blanda(4-50mm), tableros de partículas, contrachapado de núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido Empacado en doble blíster


5PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra de calar para madera
JBT111C

Básico para madera Longitud del diente: 74 mm 8DPP HCS, fresado 5 piezas/juego Empacado en tarjeta blister


5PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra de calar para madera
JSBT101D

Limpieza para madera Longitud total: 100mm(4") Longitud de trabajo: 74mm(3") 6DPP Material: HCS Dientes afilados y biselados 5 piezas/juego Aplicación en madera blanda(10-45mm), tableros de partículas, contrachapado de núcleos de madera, tableros de fibra Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra de calar para metal
JSBT118B

Básico para metal Longitud total: 76mm(3") Longitud de trabajo: 50mm(2") 12DPP Material: HSS Dientes fresados y ondulados 5 piezas/juego Aplicación para chapa de espesor medio (2.5-6 mm) Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego de hojas de sierra de calar
AKJ0051

2 piezas JSBT111C para madera 2 piezas JSBT118B para metal 1 pieza JSBT127D para aluminio 5 piezas/conjunto Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hojas de sierra alternativa para madera
SSB644D

Velocidad para madera Longitud total: 150mm(6") 6DPP Material: HCS Dientes afilados y laterales 2pcs/set Apto para RS8008 Aplicación en madera de construcción(6-100mm), paneles de madera(<75mm), tableros de partículas, MDF(6-60mm), contrachapado, plástico(6-100mm) Empacado en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Broca de núcleo de agujero
HCB0501

Diámetro: 50 mm 5 piezas de hojas TCT Con 1 adaptador de 110 mm Con 1 broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Hoja de sierra de calar para metal
JBT118A

Básico para metal Longitud total: 76mm(3") Longitud de trabajo: 50mm(2") 21DPP Material: HSS Dientes fresados y ondulados 5 piezas/juego Aplicación para chapa delgada(1-3mm) Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra de calar para madera
JBT101D

Limpier para madera Longitud del diente: 74 mm Espacio entre dientes: 4-5.2 mm HCS, Dientes afilados y afilados en forma de cono 5 piezas/juego Empacado en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hoja de sierra de calar para metal
JBT118B

Básico para metal Longitud del diente: 50 mm Espacio entre dientes: 1.9-2.3 mm HSS, dentado ondulado, fresado Metal de hoja de grosor medio (2.5-6 mm) 5 piezas/juego Empacado en blister individual Empacado en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Hojas de sierra alternativa para madera
RSB611D

Velocidad para madera Longitud total: 150mm(6") 6DPP Material: HCS Dientes afilados y laterales 5 piezas/juego Aplicación para madera de construcción(6-100mm), paneles de madera(<75mm), tableros de partículas, MDF(6-60mm), contrachapado, plástico(6-100mm) Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Broca de núcleo de agujero
HCB0651

Diámetro: 65 mm 8 piezas de hojas TCT Con 1 adaptador de 110 mm Con 1 broca para mampostería de 8x110 mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	24

Juego de sierras de corona bimetalicas
AKH0121

Sierra de corona juego de 12 piezas
Tamaño: 20mm(25/32"), 22mm(7/8"), 25mm(1"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8"), 38mm(1-1/2"), 44mm(1-3/4"), 48mm(1-7/8"), 50mm(1-31/32") 1 pieza mandril: 1/4" Vástago Redondo, Tamaño Compatible: 9/16"~1-3/16" 1 pieza mandril: 7/16" Vástago Hexagonal, Tamaño Compatible: 1-1/4"~8-17/64" Empacado en estuche de aluminio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de 3 sierras perforadoras para instalación de cerraduras
AKHS302

3 piezas/conjunto 1 pieza sierra de corona de acero al carbono de 54 mm 1 pieza mandril de 3/8" para sierra de corona 1 pieza broca plana para madera de 7/8" empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Juego de 9 sierras de corona bimetalicas para fontanero
AKH0091

Juego de sierras de perforación bimetalicas de 9 piezas Material: HSS M3 bimetalico Tamaño: 19mm(3/4")/22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/38mm(1-1/2")/44mm(1-3/4")/57mm(2-1/4") 1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 3/8", Tamaño adecuado: 9/16"~1-3/16" 1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño adecuado: 1-1/4"~8-17/64" 1 pieza de adaptador de mandriles con roscas de 1/2-20 para sierras de perforación con roscas de 5/8-18 Empacado en estuche de plástico

Plumber's bi-metal hole saw set

HOLE SAW SET:
19mm(3/4")
22mm(7/8")
29mm(1-1/8")
38mm(1-1/2")
44mm(1-3/4")
57mm(2-1/4")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de sierras de corona bimetalicas
AKH0132

Juego de sierras de perforación bimetalicas de 13 piezas Material: HSS M3 Bimetalico Tamaño: 19mm(3/4")/22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/35mm(1-3/8")/38mm(1-1/2")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/57mm(2-1/4")/64mm(2-1/2") 1 pieza mandril: Vástago hexagonal de 3/8", Tamaño adecuado: 9/16"~1-3/16" 1 pieza mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño adecuado: 1-1/4"~8-17/64" 1 pieza adaptador de mandriles con roscas 1/2-20 para sierras de perforación con roscas 5/8-18 1 pieza broca piloto 1 pieza llave hexagonal

13PCS/SET

HOLE SAW SET:
19mm(3/4")
22mm(7/8")
29mm(1-1/8")
35mm(1-3/8")
38mm(1-1/2")
44mm(1-3/4")
51mm(2")
57mm(2-1/4")
64mm(2-1/2")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de fresas rotativas de carburo de tungsteno
HRR0051

Juego de fresas rotativas de carburo de tungsteno
5 piezas/conjunto (forma cilíndrica, forma de árbol, forma cilíndrica, forma de bola, forma de llave)
Material: Carburo de Tungsteno
Doble Corte
Vástago: 6mm
Tamaño de la cabeza: 8mm
Las fresas de carburo se utilizan para dar forma, pulir y para la eliminación de bordes afilados, rebabas y material sobrante (desbarbado).
Se utilizan en amoladoras neumáticas o



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	60

Juego de sierras de corona
AKHS702

Juego de 7 sierras perforadoras Diámetro de sierra perforadora: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63mm Altura: 50mm(2") Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Juego de sierras de corona bimetalicas
AKH0071

Juego de sierras de perforación bimetalicas de 7 piezas Tamaño: 19mm(3/4"), 22mm(7/8"), 29mm(1-1/8"), 32mm(1-1/4"), 35mm(1-3/8") 1 adaptador: roscas de 1/2"-20" para sierras de perforación de 5/8"-18" rosca 1 mandril: vástago hexagonal de 3/8", tamaño adecuado: 9/16"~1-3/16" Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 9 sierras de corona bimetalicas para electricistas
AKH0092

Juego de 9 sierras de corona bimetalicas Material: HSS M3 bimetalico Tamaño: 22mm(7/8")/29mm(1-1/8")/35mm(1-3/8")/44mm(1-3/4")/51mm(2")/64mm(2-1/2") 1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 3/8", Tamaño adecuado: 9/16"~1-3/16" 1 pieza de mandril: Vástago hexagonal de 7/16", Tamaño adecuado: 1-1/4"~8-17/64" 1 pieza de adaptador de mandriles con roscas de 1/2-20 para sierras de corona con roscas de 5/8-18 Empacado en estuche de plástico

Electrician's bi-metal hole saw set

HOLE SAW SET:
22mm(7/8")
29mm(1-1/8")
35mm(1-3/8")
44mm(1-3/4")
51mm(2")
64mm(2-1/2")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de 6 sierras de corona con grano de carburo
HSB4061

Tamaño de sierra de corona: 33mm, 53mm, 73mm, 83mm 1 placa de localización de aluminio 1 broca piloto Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Disco de láminas
FD1151

Tamaño: 115mm*22.2mm, P40
Hecho de grano de óxido de aluminio de calidad premium
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas
FD1152

Tamaño: 115mm*22.2mm, P60
Hecho de grano de óxido de aluminio de calidad premium
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas de circonio
FDZ1151

Tamaño: 115mm*22.2mm(4-1/2"x7/8"), P40
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Abrasivo de Óxido de Circonio
Aprobado por MPA
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de láminas de circonio
FDZ1153

Tamaño: 115mm*22.2mm(4-1/2"x7/8"), P80
Especialmente adecuado para acero inoxidable Material: Abrasivo de Óxido de Circonio Aprobado por MPA Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de láminas de circonio
FDZ1252

Tamaño: 125mmx22.2mm(5"x7/8"), P60
Especialmente adecuado para acero inoxidable Material: Abrasivo de Óxido de Circonio Aprobado por MPA Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de polietileno
PD1151

Disco de tira de poliéster Tamaño: 115mm*22.2mm(4-1/2"x7/8")
Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura Se puede usar en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo carpintería, eliminación de recubrimientos, concreto, metal y acero inoxidable Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de láminas:
FD1153

Tamaño: 115mm*22.2mm, P80 Hecho de grano de óxido de aluminio de calidad premium Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero.
Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas de circonio
FDZ1152

Tamaño: 115mmx-22.2mm(4-1/2"x7/8"), P60
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Abrasivo de Óxido de Circonio
Aprobado por MPA
Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de láminas de circonio
FDZ1251

Tamaño: 125mmx22.2mm(5"x7/8"), P40
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Abrasivo de Óxido de Circonio
Aprobado por MPA
Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Disco de láminas de circonio
FDZ1253

Tamaño: 125mmx22.2mm(5"x7/8"), P80
Especialmente adecuado para acero inoxidable
Material: Abrasivo de Óxido de Circonio
Aprobado por MPA
Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Juego de hojas de lija
AKFS140102

Tamaño: 145X114mm 3 piezas P80, 2 piezas P120 5 piezas/conjunto Adecuado para el artículo PS2408 Empacado con etiqueta

145x114mm
5PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Juego de hojas de lija
AKFS1401021
145X114mm
50PCS/SET

Tamaño: 145X114mm 50Pcs/set
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs
P180x10pcs Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal,
vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Juego de hojas de lija
AKFS240101-1
90X231mm
5PCS/SET

Tamaño: 90X231mm 3 piezas P80, 2
piezas P120 5 piezas/conjunto Adecuado
para FS3208 Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100


Juego de hojas de lija
AKFS2401012
90X231mm
50PCS/SET

Tamaño: 90X231mm 50Pcs/conjunto
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs
P180x10pcs Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal,
vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Juego de hojas de lija
AKFS264115
264X115mm
5PCS/SET

Tamaño: 264X115mm 5 piezas P120 5
piezas/conjunto Adecuado para el
artículo FS35028 Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100


Juego de hojas de lija
AKFS2641151
264X115mm
50PCS/SET

Tamaño: 264*115mm 50 piezas/conjunta
P40x10 piezas P80x15 piezas P120x15
piezas P180x10 piezas Adecuado para
lijar madera, pared, pintura, plástico,
piedra, metal, vidrio Empacado en doble
blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria
AKRS125051
125mm(5")
5PCS/SET

125 mm 3 piezas P80, 2 piezas P120, 5
piezas/conjunto Adecuado para RS3208
URS3208 CROSLI2001 Empaquetado con
etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80


Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria
AKRS1250511
125mm(5")
50PCS/SET

Tamaño: 125mm 50 piezas/conjunto
P40x10 piezas P80x15 piezas P120x15
piezas P180x10 piezas Adecuado para
lijar madera, pared, pintura, plástico,
piedra, metal, vidrio Empacado en doble
blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria
AKRS150051
150mm(6")
5PCS/SET

150 mm
Apto para RS4508
3 piezas P80, 2 piezas P120, 5
piezas/conjunto
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80


Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria
AKRS1500511
150mm(6")
50PCS/SET

Tamaño: 150mm 50 piezas/conjunto
P40x10pcs P80x15pcs P120x15pcs
P180x10pcs Adecuado para lijar madera,
pared, pintura, plástico, piedra, metal,
vidrio Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Hoja de lija para lijadora orbital aleatoria
AKRS225061
225mm(9")
6PCS/SET

Diámetro: 225 mm 6 piezas/conjunto 1
pieza P60, 1 pieza P80, 1 pieza P120, 1
pieza P150, 1 pieza P180, 1 pieza P240
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50



Disco de lijado morado
AKRS125101

125mm
P40x2 P60x2 P80x3 P120x3
Mezcla de circonio y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET
10 piezas/conjunto
8 agujeros
Conjunto ideal para trabajos abrasivos generales
Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Compatible con APL12002 & CROSLI2001 & RS3208
Doble de efectivo que la lija roja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Disco de lijado morado
AKRS150101

150mm P800x2 P1000x2 P1200x2
P1500x2 P2000x2 Mezcla de circonio y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET 10 piezas/conjunto 8 agujeros Juego profesional de pulido de coches Usar de grano más bajo a más alto en secuencia al pulir para obtener el mejor resultado También adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio Compatible con APL12001 & APS1501 & RS4508 Doble de efectivo que la lija roja Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Disco de lijado morado
AKRS150102

150mm P80x2 P120x1 P180x2 P240x2 P320x2 P400x1 Mezcla de circonio y óxido de aluminio de alta calidad
Respaldo de PET 10 piezas/juego 8 agujeros Juego de lijado profesional para automóviles P80 Elimina pintura vieja y lija masilla P120-240 lija masilla P120 lija el borde difuminado, preparación antes de imprimación y lijado de capa transparente P400 lija la imprimación También adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio Compatible con APL12001 & APS1501 & RS4508 Doble de efectivo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Disco de lijado morado
AKRS150103

150mm P40x2 P60x2 P80x4 P120x2 Mezcla de Zirconio y Óxido de Aluminio de Alta Calidad Respaldo de PET 10PCS/Set 8 agujeros Juego ideal para trabajos abrasivos generales Adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio Compatible con APL12001 & APS1501 & RS4508 Doble de efectivo que la lija roja Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Hojas de lija Delta
AKTS080201

80mm delta P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Óxido de aluminio 20 piezas/juego
Compatible con CML12001 y MF3008
20% más efectivo que la lija roja normal
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Hojas de lija delta moradas
AKTS080202

80mm delta P40x4 P60x4 P80x6 P120x6
Mezcla de Zirconio y Óxido de Aluminio de Alta Calidad Respaldo de PET 20PCS/Set También adecuado para lijar madera, pared, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio Compatible con CML12001 y MF3008 Doble de efectivo que la lija roja Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40


Juego de hojas de lija
BSP020801

100x610mm
P80, 2 piezas/juego
Adecuado para PBS12001
Empacado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100


Papel de lija resistente al agua
AKHS11100

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P100
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80


Papel de lija resistente al agua
AKHS11120

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P120
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80


Papel de lija resistente al agua
AKHS11150

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P150
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80



Papel de lija resistente al agua
AKHS11220

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P220
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P60
10PCS/SET

P60
10PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija resistente al agua
AKHS11360

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P360
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P60
10PCS/SET

P60
10PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija resistente al agua
AKHS11320

Tamaño: 230 x 280 mm
10 unidades/juego
Granulometría: P320
Material: óxido de aluminio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P60
10PCS/SET

P60
10PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Papel de lija resistente al agua
AKHS008016

Tamaño: 230 x 280 mm
50 unidades/juego
Granulometría: P80
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P80
50PCS/SET

P80
50PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija resistente al agua
AKHS010016

Tamaño: 230 x 280 mm
50 unidades/juego
Granulometría: P100
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P100
50PCS/SET

P100
50PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija resistente al agua
AKHS018016

Tamaño: 230 x 280 mm
50 unidades/juego
Granulometría: P180
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P180
50PCS/SET

P180
50PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Papel de lija resistente al agua
AKHS024016

Tamaño: 230 x 280 mm
50 unidades/juego
Granulometría: P240
Material: carburo de silicio
Resistente al agua
Compatible con la mayoría de lijadoras manuales
Adecuadas para lijar madera, paredes, pintura, plástico, piedra, metal y vidrio
Embalado en caja de colores

230x280mm P240
50PCS/SET

P240
50PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

papel de lija
AKHS04065

Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 40
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

115x500mm P40

P40

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija
AKHS06065

Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 60
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm P60
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

P60
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija
AKHS08065

Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 80
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm P80
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

P80
MATERIAL ALUMINUM OXIDE

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija

AKHS10065


Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 100
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

115x500mm **P100**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija

AKHS15065


Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 150
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm **P150**
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija

AKHS24065


Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 240
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm **P240**
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Juego de 12 brocas para fresadora

AKRT1201

Diámetro del vástago: 6mm
Adecuado para corte de madera
3 piezas de fresa recta: 6mm, 12mm, 16mm
2 piezas de fresa de redondeo: 6,35mm, 9,5mm
1 pieza de fresa de recorte al ras de 12,7mm
1 pieza de fresa de caja cóncava de 12,7mm
1 pieza de fresa cóncava de 6,35mm
1 pieza de fresa de chafán de 32mm 45°
1 pieza de fresa de ranura en V de 12,7mm 90°

12PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Juego de 12 brocas para fresadora

AKRT1221

Diámetro del vástago: 12 mm
3 piezas de broca recta: 6 mm, 12 mm, 16 mm
2 piezas de broca redondeada: 6,35 mm, 9,5 mm
1 pieza de broca para recortar al ras de 12,7 mm
1 pieza de broca para cajas de 12,7 mm
1 pieza de broca cóncava de 6,35 mm
1 pieza de broca biselada de 32 mm y 45°
1 pieza de broca para ranura en V de 12,7 mm y 90°
1 pieza de broca para cola de milano de

12PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

papel de lija

AKHS12065


Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 120
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm **P120**
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

papel de lija

AKHS18065


Tamaño: 11,5 x 500 cm
Granulometría: 180
Material: óxido de aluminio
Adecuado para lijar madera, paredes, pintura y plástico
Embalado en cartón

11.5x500cm **P180**
MATERIAL: ALUMINUM OXIDE



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

250 piezas de accesorios de mini taladro

AKMG2501

250 piezas de accesorios para mini taladro
76 discos de corte
60 hojas de papel de lija
1 pieza de rueda de goma
10 piezas de muelas abrasivas con mango
4 piezas de rueda de pulido de goma
5 ruedas de fieltro
1 rueda de fieltro con punta
1 pieza de rueda de tela
39 piezas de banda lijadora
6 cepillos
7 piezas de puntas de diamante

250PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 12 brocas para fresadora

AKRT1211

Diámetro del vástago: 8 mm
3 piezas de broca recta: 6 mm, 12 mm, 16 mm
2 piezas de broca redondeada: 6,35 mm, 9,5 mm
1 pieza de broca de corte al ras de 12,7 mm
1 pieza de broca cóncava de 12,7 mm
1 pieza de broca cóncava de 6,35 mm
1 pieza de broca biselada de 32 mm y 45°
1 pieza de broca para ranura en V de 12,7 mm y 90°
1 pieza de broca para cola de milano de

12PCS/SET



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

muela abrasiva

AGW1506027

Tamaño de la rueda abrasiva: 150 x 12,7 x 20 mm
Diámetro: 150 mm
Eje: 12,7 mm
Espesor: 20 mm
Granulometría de la rueda abrasiva: 60
Para los artículos BG61502, BG61502-5, BG61502-7, UBG61502, UBG61502-9
Embalado con etiqueta

150x12.7x20mm **P60**
Diameter: 150mm Arbor: 12.7mm
Thickness: 20mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Muela de amolar de banco
AGW2006027

Tamaño de la rueda abrasiva: 200 x 16 x 25 mm
 Diámetro: 200 mm
 Eje: 16 mm
 Espesor: 25 mm
 Granulometría de la rueda abrasiva: 60
 Para los artículos BG83502, BG83502-4, BG83502-5, UB83502
 Embalado con etiqueta

200x16x25mm
 Diameter: 200mm Arbor: 16mm
 Thickness: 25mm

P60


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Martillo de garra
HCH81008

Peso: 8 oz/226 g
 Función magnética para clavos
 Cabezal de martillo forjado por gota innovador
 Cabezal de martillo forjado
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo
 Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **8oz**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de garra
HCH81016

Peso: 16 oz/450 g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de diseño único de fibra de vidrio
 Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **16oz**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de garra tipo británico
HCH81027

Tamaño: 27 mm Cabeza de martillo forjada en caliente Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **27mm**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo para techos
HCH81060

Peso: 600g
 Función de clavo magnética
 Función antideslizante
 Cabeza de martillo forjada e innovada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo
 Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **600g**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Mini martillo de garra
HCH81008D

Peso: 8 oz/226 g
 Cabezal de martillo forjado por gota innovador
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo
 Embalado en tarjeta de papel

Fiberglass handle **8oz**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo de garra
HCH81016

Peso: 16 oz/450 g
 Función magnética para clavos
 Cabezal de martillo forjado por gota innovador
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo
 Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **16oz**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de garra
HCH81020

Peso: 20oz/560g
 Función de clavo magnética
 Cabeza de martillo forjada innovadora
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo
 Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **20oz**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de garra tipo británico
HCH81029

Tamaño: 29 mm Cabeza de martillo forjada en caliente Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **29mm**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de maquinista
HMH82300

Peso: 300g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Embalado con etiqueta

Fiberglass handle **300g**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de maquinista
HMH82500

Peso: 500g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 500g

Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de maquinista
HMH821500

Peso: 1500g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 1500g

Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	12

Martillo de lapidación
HSTH81000

Peso: 1000g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 1000g

Stoning hammer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de lapidación
HSTH82000

Peso: 2000g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 2000g

Stoning hammer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo de garra
HCH81020L

Peso: 20oz/560g Longitud: 355mm Función de clavo magnética Cabeza de martillo innovada y forjada en una sola pieza Tratamiento térmico Cabeza de martillo resistente y de larga duración Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo Empaquetado en tarjeta de papel

Overall drop forged 20oz

ANTI-SHOCK HANDLE
Long life

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
HMH821000

Peso: 1000g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 1000g

Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
HMH822000

Peso: 2000g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 2000g

Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de lapidación
HSTH81500

Peso: 1500g Cabeza de martillo forjada innovada Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango de fibra de vidrio de tres colores fuerte para un agarre cómodo Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 1500g

Stoning hammer

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	12

Martillo de garra
HCH81016L

Peso: 16oz/450g Longitud: 345mm Función magnética para clavos Cabeza de martillo innovada y forjada en una sola pieza Tratamiento térmico Cabeza de martillo resistente y de larga duración Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo Empaquetado en tarjeta de papel

Overall drop forged 16oz

ANTI-SHOCK HANDLE
Long life

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de maquinista
HMH82500L

Peso: 500g Innovadora cabeza de martillo forjada en una sola pieza Tratamiento térmico Cabeza de martillo de alta resistencia y larga duración Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo Empaquetado en tarjeta de papel

Overall drop forged 500g

ANTI-SHOCK HANDLE
Long life

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de lapidación
HSTH81000L

Peso: 1000g Cabeza de martillo forjada en calda innovada Tratamiento térmico Cabeza de martillo resistente y de larga duración Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo Empacado en tarjeta de papel

Overall drop forged 1000g

ANTI-SHOCK HANDLE

Heavy-duty
Long life

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de goma
HRUH8808

Peso: 8oz/220g Martillo de goma No chispea Caras de plástico que no dejan marcas Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de diseño único de fibra de vidrio Empacado con etiqueta

Fiberglass handle 8oz

Rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma
HRUH8908

Peso: 8oz/220g Cabeza de martillo de goma natural, tipo siacve Antichispa Caras de plástico que no dejan marcas Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de fibra de vidrio de diseño único Empacado con etiqueta

Fiberglass handle 8oz

Natural rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Hacha
HAX081600

Peso: 600 g Cabezal de hacha forjado por gota innovador Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 600g

390mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha de avión
HAX0811000F

Peso: 1000 g Cabezal de hacha forjado por gota innovador Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 1000g

430mm

Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
HAX081600L

Peso: 600g Innovadora cabeza de hacha forjada en una sola pieza Tratamiento térmico Cabeza de martillo resistente y de larga duración Mango fuerte de tres colores para un agarre cómodo Empacado en tarjeta de papel

Overall drop forged 600g

ANTI-SHOCK HANDLE

Heavy-duty
Long life

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de goma
HRUH8816

Peso: 16oz/450g Martillo de goma No chispea Caras de plástico que no dejan marcas Protege la superficie de la pieza de trabajo Mango de diseño único de fibra de vidrio Empacado con etiqueta

Fiberglass handle 16oz

Rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

mazo de golpe muerto
HDBM08028

Peso: 2LB Mazo de golpe muerto Caras de plástico que no dejan marcas No rebota No produce chispas Mango de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo Empacado por etiqueta

Fiberglass handle 2LB


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha
HAX081800

Peso: 800 g Cabezal de hacha forjada innovadora Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo Empacado con etiqueta

Fiberglass handle 800g

390mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
HAX0811250

Peso: 1250 g Cabezal de hacha forjado por gota innovador Tratamiento térmico, acero al carbono 45# Mango resistente de fibra de vidrio tricolor para un agarre cómodo Empacado con etiqueta

Fiberglass handle 1250g

700mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

HSLH8802
maza

Peso: 2 lb
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle 2LB


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

HMCH80808D
Mini martillo de garra

Peso: 8 oz
Cabezal de martillo igual que el martillo
de 8 oz con punta en forma de garra
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Diseño exclusivo Mango de fibra de vidrio
Embalado en tarjeta de papel

Fibreglass handle 8oz


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

HCH80820
Martillo de garra

Peso: 26 oz/560 g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle 20oz


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

HCH0820
Martillo de garra

Peso: 20oz/560g
Mango de diseño único
Martillo de garra de acero forjado
Tratamiento térmico
Embalado en tarjeta de papel

Anti-shock handle 20oz


Overall forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

HMH880300
Martillo de maquinista

Peso: 300 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass Handle 300g


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

HCH9004
Juego de 4 martillos:

Juego de 4 martillos
Incluye:
1 martillo de 16 oz con punta en forma
de garra
1 martillo de mecánico de 500 g
1 martillo para desbastar de 1000 g
1 martillo de goma de 16 oz
Cabezal de martillo forjado por gota
innovador
Tratamiento térmico
Mango resistente de fibra de vidrio
tricolor para un agarre cómodo
Embalado en caja de cartón

Fiberglass handle 4PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6


HCHS8008
Martillo de garra

Peso: 8 oz/220 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 8oz


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

HCH8816
Martillo de garra

Peso: 16oz/450g
Mango de diseño único
Martillo de garra de acero forjado
Tratamiento térmico
Embalado en tarjeta de papel

Anti-shock handle 16oz


Overall forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

HMHS83001
Martillo de maquinista

Peso: 300g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 300g


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

HMH880500
Martillo de maquinista

Peso: 500 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 500g


Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de lapidación
HSTH81000

Peso: 1000 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **1000g**



Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de lapidación
HSTH8803

Peso: 1500 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **1500g**



Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	12

Martillo de lapidación
HSTH041000

Peso: 1000 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de madera dura
Embalado con etiqueta



Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de garra
HCH0416

Peso: 16 oz/450 g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de madera dura
Embalado con etiqueta



Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de goma
HRUH8216

Peso: 16 oz/450 g
Cabezal de goma
No produce chispas
Caras de plástico que no rayan
Protege la superficie de la pieza de
trabajo
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **16oz**



Rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de lapidación
HSTH8802

Peso: 1000 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de lapidación
HSTH8804

Peso: 2000 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **2000g**




Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8

Martillo de garra
HCH0408

Peso: 8 oz/220 g
Cabezal de martillo forjado
Tratamiento térmico, acero al carbono
45#
Mango de madera dura
Empaquetado con etiqueta



Drop forged

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de goma
HRUH8208

Peso: 8 oz/220 g
Cabezal de goma
No produce chispas
Caras de plástico que no rayan
Protege la superficie de la pieza de
trabajo
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **8oz**



Rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma
HRUH8308

Peso: 8 oz/220 g
Cabezal de goma natural, tipo blando
No produce chispas
Caras de plástico que no rayan
Protege la superficie de la pieza de
trabajo
Mango de fibra de vidrio con diseño
exclusivo
Embalado con etiqueta

Fibreglass handle **8oz**



Natural rubber

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma
HRUH8316


Peso: 16oz/450g
Cabeza de martillo de goma natural, tipo suave
Antichispa
Caras de plástico que no dejan marcas
Protege la superficie de la pieza de trabajo
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Fiberglass handle 16oz


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

Hacha
HAX0206008

Peso: 600g
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
HAX0208008

Peso: 800g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
HAX02012508

Peso: 1250 g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo
Embalado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Martillo de lapidación
H5TH03498

Peso: 4 kg
Acero al carbono 45# forjado en estampa
Tratamiento térmico
Diseño exclusivo Mango de fibra de vidrio de 900 mm
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 4000g


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

mazo de golpe muerto
HDBM01028


Mazo de golpe muerto
Peso: 2 lb
Ceras de plástico que no dejan marcas
No rebota
No produce chispas
Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 2LB


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha
HAXS206001

Peso: 600 g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 600g


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
HAX02010008

Peso: 1000 g
Cabeza de hacha forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio con diseño exclusivo
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 1000g


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

mazo
HSM01498

Peso: 10 lb
Acero al carbono 45# forjado en estampa
Tratamiento térmico
Diseño exclusivo Mango de fibra de vidrio de 900 mm
Embalado con etiqueta

Fiberglass handle 10LB


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Alicates combinados
HCP12160

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Embalado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates combinados
HCP12180

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates de corte diagonal
HDCP12160

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates combinados
HCP12200

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates de punta larga
HLNP12160

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates combinados
HCP08168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
HCP08188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
HCP08208

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
HDCP08168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
HDCP08188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta resistencia
HHDCP08188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga
HLNP08168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta doblada
HBNP08168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: Pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga
HLNP08208

Tamaño: 8"/200 mm
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango de dos colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
HCP28168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
HCP28188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados
HCP28208

Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro y pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
HDCP28168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR
Empacado por colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal
HDCP28188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta resistencia
HHDCP28188

Tamaño: 7"/180 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR
Empaquetado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga
HLNP28168

Tamaño: 6"/160 mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR
Empacado por colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga
HLNP28208

Tamaño: 8"/200 mm
Cr-V, acabado negro y pulido
Mango de TPR de dos colores
Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alto apalancamiento
HHCP28180

Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Acabado superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alto apalancamiento
HHCP28240

Tamaño: 9,5"/240 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de llave
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento
HHLDCP28180

Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta resistencia y alto apalancamiento
HHHDCP28200

Tamaño: 8"/200 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alto apalancamiento
HHCP28160

Tamaño: 6"/160 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alto apalancamiento
HHCP28200

Tamaño: 8"/200 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento
HHLDCP28160

Tamaño: 6"/160 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta resistencia y alto apalancamiento
HHHDCP28180

Tamaño: 7"/180 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de desbarbado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de alto apalancamiento
HHLNP28160

Tamaño: 6"/160 mm
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Con función de engarzado
Con función de sujeción de clavos
Con función de llave inglesa
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta curva de alto apalancamiento
HHBNP28160

Tamaño: 6"/160 mm
 Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de engarzado
 Con función de sujeción de clavos
 Con función de llave inglesa
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de punta curva de alto apalancamiento
HHBNP28201

Tamaño: 8"/200 mm
 Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de engarzado
 Con función de sujeción de clavos
 Con función de llave inglesa
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de punta larga de alto apalancamiento
HHLNP28200

Tamaño: 8"/200 mm
 Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de engarzado
 Con función de sujeción de clavos
 Con función de llave inglesa
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates pelacables
HWSP28160

Tamaño: 6"/160 mm
 Material: Cr-V
 Acabado: negro y pulido
 Mango de TPR en tres colores
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates combinados de acción compuesta
HCCP58180

Tamaño: 7"/180 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR en tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de sujeción de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates combinados de acción compuesta
HCCP58200

Tamaño: 8"/200 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de sujeción de clavos
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Envasado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates combinados de acción compuesta
HCCP58240

Tamaño: 9,5"/240 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR en tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de llave inglesa
 Con función de desbarbado
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de corte diagonal de acción compuesta
HCDCP58200

Tamaño: 8"/200 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de desbarbado
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de corte diagonal de acción compuesta
HCDCP58230

Tamaño: 9"/228 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de desbarbado
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de punta larga de acción compuesta
HCLNP58200

Tamaño: 8,5"/215 mm
 Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
 Material: Cr-V
 Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
 Mango de TPR en tres colores para un agarre firme y cómodo
 Con función de llave inglesa
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36



Alicates de corte de extremo de acción compuesta
HCECP58200

Tamaño: 8,5"/215 mm
Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga multifunción 6 en 1
HMFLNP28200

Alicates multifunción de 6 en 1 con punta larga
Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Su diseño multiuso le permite realizar más tareas con una sola herramienta
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 alicates de acción compuesta
HKCPS5841

Juego de 4 alicates de acción compuesta
Incluye:
Alicates combinados de acción compuesta de 8"
Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"
Alicates de punta larga de acción compuesta de 8,5"
Alicates de corte con acción compuesta de 8,5"
Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Mini alicates de corte diagonal
HMDCP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta curva
HMBNP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Alicates universales multifunción 8 en 1
HMFCP28200

Alicates multifunción 8 en 1
Tamaño: 8"/200 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Su diseño multifuncional le permite realizar más tareas con una sola herramienta
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates de acción compuesta
HKCPS5831

Juego de 3 alicates de acción compuesta
Incluye:
Alicates combinados de acción compuesta de 8"
Alicates de corte diagonal de acción compuesta de 8"
Alicates de punta larga de acción compuesta de 8,5"
Ahorro energético del 65 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: recubrimiento de teflón
Mango de TPR de tres colores para un



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Mini alicates combinados
HMCP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta larga
HMLNP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de corte de extremos
HMBCD08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta redonda
HMNP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Mini alicates de punta plana
HMFP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Alicates de corte de plástico
HDCP38160

Tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido en negro
Con mango de plástico
Empacado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates de 3 piezas
HKPS08318

Juego de 3 alicates
Incluye:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Material: acero al carbono n.º 55
Tratamiento superficial: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 alicates de alto apalancamiento
HKHLP52832

Juego de 3 alicates de alta palanca
Incluye:
Alicates combinados de alta palanca de 8"
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"
Alicates de punta larga de alta palanca de 6"
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Mini alicates de punta fina
HMNP08115

Tamaño: 4,5"/115 mm
Acabado superficial: negro pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego de 6 mini alicates
HMP506115

Tamaño:
4,5" Alicates combinados
Alicates de corte diagonal de 4,5"
Alicates de corte frontal de 4,5"
Alicates de punta larga de 4,5"
Alicates de punta plana de 4,5"
Alicates de punta de aguja de 4,5"
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de alicates de 3 piezas
HKPS08311

Tamaño:
7" Alicates combinados
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Aceite pulidor y antioxidante
Mango de un solo color
Empaquetado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 3 piezas
HKPS28318

Juego de 3 alicates
Incluye:
Alicates combinados de 8"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR en tres colores
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 alicates de alto apalancamiento
HKHLP52832

Juego de 3 alicates de alta palanca
Incluye:
Alicates combinados de alta palanca de 9,5"
Alicates de punta larga de alta palanca de 8"
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 7"
Ahorro energético del 30 % respecto a los alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates de 4 piezas
HKPS28458

Juego de 4 alicates

Incluye:

- Alicates de combinación de alta palanca de 8"
- Alicates de corte diagonal de alta palanca de 6"
- Alicates de punta larga de alta palanca de 6"
- Ahorro de energía 30% más que alicates normales

Alicates de combinación aislados de 7"
Soporta alta presión: 1000V
Material: Cr-V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20


Alicates para bombas
HPP28208

Tamaño: 8"/200mm Máxima apertura de sujeción: 35mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para bombas
HPP03300

Tamaño: 12"/300mm
Apertura máxima de sujeción: 50mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para bombas
HPP68258

Tamaño: 10"/250mm Tipo de apertura rápida Apertura máxima de sujeción: 45mm Material: Cr-Ni Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango bicolor de TPR Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante
HSPJP02200

Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de alicates de 7 piezas
COS23036

Juego de alicates de 7 piezas incluye: 1 alicate de bomba de 10", 1 alicate de combinación de alta palanca de 9.5", 1 alicate de punta larga de alta palanca de 8", 1 alicate de corte diagonal de alta palanca y uso pesado de 8", 1 alicate de bloqueo de mandíbula curva de 10", 1 alicate de bloqueo de punta larga de 9", 1 alicate de junta deslizante de 8". Empacado en bolsa de lona.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Alicates para bombas
HPP28258

Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para bombas
HPP28251

Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 50mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante
HSPJP02160

Tamaño: 6"/160mm
Acabado y pulido en negro
Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de junta deslizante
HSPJP02250

Tamaño: 10"/250mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte final
HECP28160


Tamaño: 6"/160mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte final
HECP28200


Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de ranura
HRP02230


Tamaño: 9"/228mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de carpintero
HCPP02200


Tamaño: 8"/200mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para cercas
HFP3008


Tamaño: 12"/300 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores para un agarre firme y cómodo
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte final
HECP02180


Tamaño: 7"/180mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de ranura
HRP02200


Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de ranura
HRP02250


Tamaño: 10"/250mm Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Mango de tres colores TPR para un agarre fuerte y comodidad Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para cercas
HFP2508


Tamaño: 10"/250mm
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR para un agarre fuerte y comodidad
Diseñado para corte de alambre de alta resistencia
Bordes de corte estándar o al ras
Cabeza angular para corte en ángulo
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates universales aislados
HICP28168


Tamaño: 6"/160mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates universales aislados
HICP28188


Tamaño: 7"/180mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates universales aislados
HICP28208


Tamaño: 8"/200mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento aislados
HIHDCP28160


Tamaño: 6"/160mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal resistentes y aislados
HIHDCP28188


Tamaño: 7"/180mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga aislados
HILNP28168


Tamaño: 6"/160mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga aislados
HILNP28208


Tamaño: 8"/200mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta curva aislados
HIBNP28208


Tamaño: 8"/200mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates pelacables aislados
HIWSP28160


Tamaño: 6"/160mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cortador de cables aislados
HICCB28160


Tamaño: 6"/160mm 1000V, Certificación VDE/GS Mango aislado Soporta alta presión: 1000V Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para bombas aislados
HIPP28250


Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
1000V, Certificación VDE/GS
Mango aislado
Resiste alta presión: 1000V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates aislados
HIKP528318

Tamaño:
Alicates combinados aislados de 8"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Certificación 1000V, VDE/GS
Mango aislado
Soporta alta presión: 1000V
Tratamiento de superficie: acabado negro
y pulido
Empacado en doble blíster



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	20

Alicates de bloqueo de mordaza curva
HCJLW0210

Acero al carbono Tamaño: 10" Rango de
aperturas: 0-50mm HRC38*-HRC48*
Níquel plateado Empacado en media
doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de bloqueo de mordaza curva
HCJLW0110

Cr-V
Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-50 mm
HRC52-HRC60
Niquelado
Empacado en blíster doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de bloqueo de abrazadera de cadena
HCLP0210

Acero al carbono
Tamaño: 10"
Tamaño de la cadena: 18,5"/470 mm
Niquelado
Peso: 700 g
Misma función que el HCLP0110
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Alicates de bloqueo de punta larga
HLNP0209

Acero al carbono
Tamaño: 9"
Rango de apertura: 0-60 mm
HRC38*-HRC48*
Niquelado
Empacado en blíster doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de bloqueo de mordaza curva
HCJLW0207

Acero al carbono
Tamaño: 7"
Rango de apertura: 0-38 mm
HRC38*-HRC48*
Niquelado
Empacado en blíster doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de mordaza recta
HSJP0110

Acero al carbono
Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-50 mm
HRC38*-HRC48*
Niquelado
Empacado en blíster doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de mordaza recta
HSJP0210

Cr-V
Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-50 mm
HRC52-HRC60
Niquelado
Empacado en blíster doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicates de soldadura
HWP0210

Acero al carbono
Tamaño: 10"
Niquelado
Peso: 592 g
Misma función que el HWP0110
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de bloqueo con abrazadera en C
HCCLW0211

Acero al carbono
Tamaño: 11"
Rango de apertura: 0-95 mm
Peso: 710 g
Niquelado
Misma función que HCCLW0111
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Juego de alicates de 5 piezas
COS23091

Juego de 5 alicates

Incluye:

- 1 alicate de bloqueo con mordaza curva de 7"
- 1 alicate de bloqueo de punta larga de 9"
- 1 alicate de bloqueo con mordazas curvas de 10"
- 1 alicate de mordaza recta de 10"
- 1 alicate de bloqueo con pinza en C de 11"

Empaquetado en bolsa de lona

5PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Pelacables automático
HWSP102418

Tamaño del producto: 210 mm

Multifunción 3 en 1

PELADO, CORTE Y ENGASTE

Rango de cables para pelar: 10 AWG ~ 24 AWG (0.2 ~ 6 mm²)

Función de corte: cables de cobre y aluminio

Función de engastado:

Engarzado de terminales aislados de 0.5-6 mm² (10-22 AWG);

Engarzado de terminales no aislados: 0.5-6 mm² (4-22 AWG);

Engarzado de terminales de encendido: 7-8 mm²



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Crimpadora de conectores modular
HMPC1468P

Crimpadora modular

Se utiliza para crimpar terminales de líneas de red y líneas telefónicas

Rango de crimpado: 4P, 6P, 8P

Longitud: 8"

Tres funciones: engarzado, pelado y corte

Diseño exclusivo con mango de PVC

Embalaje en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates para anillos de retención
HCCP011751

Alicates para circlips con cabeza curvada

Alicates para circlips externos

Tamaño: 7"/180 mm

Diámetro de la cabeza: 1,8 mm

Acero al carbono

Embalado en colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates para anillos de retención
HCCP261801

Alicates para circlips de cabeza recta

Alicates para circlips externos

Tamaño: 7"/180 mm

Diámetro de la cabeza: 1,8 mm

Material: Cr-V

Tratamiento superficial: acabado negro y pulido

Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Pelacables
HWSP15608

 Tamaño del producto: 178 x 85 mm
 Diámetro del pelacables: 0,5 mm ~ 6 mm

Con función de corte

Mango de TPR recubierto de PP

Hoja de material 65Mn

Embalado en blister doble

178mm(7)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pelacables
HWSP851

Tamaño: 8,5"/215 mm

Con borde afilado para cortar cables

Con función de empuje para alambre

Con función de pelado de alambre

Puede pelar siete tipos de cables

Puede cortar cinco tipos de tornillos de cobre

Empaquetado en tarjeta deslizable

215mm(8.5)


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Alicates de crimpado de trinquete
HRCPG05210

Rango de crimpado: 0.25-10 mm²

Para terminales tubulares desnudos y terminales preaislados

AWG: 23-7

Longitud: 6"

Mango de diseño exclusivo

La fuerza de presión se puede ajustar, apto para diversos terminales

Embalaje con tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Alicates para anillos de retención
HCCP011752

Alicates para circlips de cabeza curvada

Alicates para circlips internos

Tamaño: 7"/180 mm

Diámetro de la cabeza: 1,8 mm

Acero al carbono

Embalado en colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates para anillos de retención
HCCP261802

Alicates para circlips con cabeza curvada

Alicates para circlips externos

Tamaño: 7"/180 mm

Diámetro de la cabeza: 1,8 mm

Material: Cr-V

Tratamiento superficial: acabado negro y pulido

Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Alicates para anillos de retención
HCCP261803


Alicates para circlips de cabeza recta
Alicates para circlips internos
Tamaño: 7"/180 mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Juego de 4 alicates para anillos de retención
HCCPS01180

Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180 mm
Diámetro: 1,8 mm
Acero al carbono
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de 4 alicates para anillos de retención
HCCPS26180

Juego de 4 alicates para circlips
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180 mm
Material: Cr-V
Acabado superficial: negro pulido
Empaquetado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Tijeras
HSCRS812001

Tamaño: 215mm (8.5")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2.5mm
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado con tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

tijeras de cocina
HSCRS822251

Tamaño: 225mm (9")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3.0mm
Con funciones de corte, raspador, cascaneles, abrebotellas y abrelatas
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Alicates para anillos de retención
HCCP261804


Alicates para circlips de cabeza curvada
Alicates para circlips internos
Tamaño: 7"/180 mm
Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Juego de 4 alicates para anillos de retención
HCCPS26125

Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 5"/125 mm
Material: Cr-V
Tratamiento superficial: acabado negro y pulido
Empaquetado en bolsa de lona



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Tijeras
HSCRS811002

Tamaño: 215 mm (8.5")
Material: acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,5 mm
Mango de diseño exclusivo
Superficie pulida con chorro de arena
Embalado en tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras
HSCRS812801

Tamaño: 275 mm (11")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2.5 mm
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado con tarjeta deslizable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras de hoja larga con empuñadura de goma
HSCRS812108

Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable chapado en titanio
Grosor de la hoja: 3.2 mm
Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón
Mango de diseño único
Hoja de acero inoxidable chapado en titanio de borde largo
Bueno para telas ligeras, plásticos o cartón
Empacado en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Tijeras resistentes de hoja larga con empuñadura de goma
HSCRS832558

Tamaño: 255 mm (10")
Material: Acero inoxidable con recubrimiento de titanio
Grosor de la hoja: 3.6 mm
Hoja de acero inoxidable con recubrimiento de titanio de alta resistencia
Hoja inferior dentada
Diseño con resorte
Diseño ergonómico que optimiza el mango
Empacado en tarjeta blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24


Cuchillo pelacables
HPK82001

Tamaño: 200 mm
Hoja curva
Material: Acero inoxidable
Con cubierta protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


tijeras de electricista
HES0187

Tamaño: 178 mm (7")
Material: acero inoxidable
Mango de diseño único
Hoja con dientes
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


llave de tubo
HPW0828

Tamaño: 8" (200mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27mm
Mordaza móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48


llave de tubo
HPW0810

Tamaño: 10" (250 mm)
Diámetro máximo de sujeción: 34 mm
Material de la mordaza móvil: Cr-Mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Cuchillo pelacables
HPK82101

Tamaño: 200 mm
Hoja recta
Material: Acero inoxidable
Con cubierta protectora de plástico
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


tijeras de electricista
HES02855

Tamaño: 145mm (5.5")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3.0mm
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100


tijeras de electricista
HES0188

Tamaño: 200 mm (8")
Material: acero inoxidable
Con función de corte
Mango de diseño único
Hoja con dientes
Superficie arenada
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72


llave de tubo
HPW0808

Tamaño: 8" (200mm)
Diámetro máximo de sujeción: 27mm
Material de la mordaza móvil: Cr-Mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


llave de tubo
HPW0812

Tamaño: 12" (300mm)
Diámetro máximo de sujeción: 42mm
Material de la mordaza móvil: Cr-Mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18



llave de tubo
HPW0814

Tamaño: 14" (350mm)
Diámetro máximo de sujeción: 50mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

llave de tubo
HPW0824

Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 76 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento de inactivación
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

llave de tubo
HPW0848

Tamaño: 48"
Diámetro máximo de sujeción: 110 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Llave de tubo con mango de aluminio
HALPW0118

Mango de aluminio
Ligero
Tamaño: 18" (450mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Mini cortador de pernos
HBC1808

Tamaño: 8"
Rango de corte: 3.5mm
Hoja de 55Mn, tratamiento térmico y bordes de corte templados por inducción
Con función de bloqueo del mango
Mango cómodo
Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

llave de tubo
HPW0818

Tamaño: 18" (450mm)
Diámetro máximo de sujeción: 60mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

llave de tubo
HPW0836


Tamaño: 36"
Diámetro máximo de sujeción: 85 mm
Material de la mordaza móvil: cr-mo
Tratamiento inactivo
Material del cuerpo: hierro fundido dúctil
Acabado negro y pulido
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Llave de tubo con mango de aluminio
HALPW0114

Mango de aluminio Ligero Tamaño: 14" (350mm) Diámetro máximo de sujeción: 50mm Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad Remache sólido Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Llave de tubo con mango de aluminio
HALPW0124

Mango de aluminio Ligero
Tamaño: 24" (600mm)
Diámetro máximo de sujeción: 76mm
Mandíbula móvil forjada con acero al carbono de alta calidad
Remache sólido
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	8

cortador de pernos
HBC1818

Tamaño: 18"
Rango máximo de corte: 8 mm
Hoja de Cr-V
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

cortador de pernos
HBC1824

Tamaño: 24"
Rango máximo de corte: 10 mm
Hoja de Cr-V
Nuevo diseño de mango cómodo
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

cortador de pernos
HBC0812

Tamaño: 12"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

cortador de pernos
HBC0818

Tamaño: 18"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

cortador de pernos
HBC0830

Tamaño: 30"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

cortador de pernos
HBC0842

Tamaño: 42"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mini cortador de pernos
HMBC0808

Tamaño: 8"
Hoja de Cr-MO
Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Un bloque al final del mango
Empacado con tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

cortador de pernos
HBC0814

Tamaño: 14"
Hoja de Cr-MO
Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

cortador de pernos
HBC0824

Tamaño: 24"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

cortador de pernos
HBC0836

Tamaño: 36"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de tres colores de TPR
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

cortador de pernos
HBC0848

Tamaño: 48"
Hoja de Cr-Mo
Acabado negro y pulido
Mango de TPR de tres colores
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Herramienta de crimpado hidráulica
HHCT0170

Rango de engarzado: Cu 4-70mm²
 Fuerza de engarzado: 45KN
 Tipo de engarzado: engarzado hexagonal
 Carrera: 11mm
 Longitud: aprox. 310mm
 Peso: aprox. 1.80kg
 Peso de la caja: 1.1kg
ACCESORIOS
 Moldes de engarzado:
 4,6,8,10,16,25,35,50,70mm²
 Anillo de sellado: un juego
 empaquetado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	5

cortador de cables
HCCB0208

Tamaño: 8"/200mm Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro
 y pulido Mango de tres colores TPR para
 un agarre fuerte y comodidad Empacado
 en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Cortador de cables de alta resistencia
HHCB0210

Cortador de cable de alta resistencia
 Tamaño: 10"/250mm Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro
 y pulido Mango de tres colores de TPR
 para un agarre fuerte y comodidad
 Empaquetado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cortador de cables
HCCB0136

Tamaño: 36"
 Material de las cuchillas: 65Mn
 Usado para cortar cables de cobre y
 aluminio
 No para cortar ACSR, cuerda de alambre,
 acero o cable autoportante
 Área de corte: 450mm²
 Tratamiento térmico del cuerpo, bordes
 de corte templados por inducción
 Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cortador de tubos de PVC
HPCS05428

Longitud: 203 mm
 Material: SK5
 Diámetro de corte: 3-42 mm
 Función de apertura automática
 Nuevo diseño de mango único
 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

cortador de cables
HCCB0206

Tamaño: 6"/160mm Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro
 y pulido Mango de tres colores TPR para
 un agarre fuerte y comodidad Empacado
 en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

cortador de cables
HCCB0210

Tamaño: 10"/250 mm Material: Cr-V
 Tratamiento de superficie: acabado negro
 y pulido Mango de tres colores de TPR
 para un agarre fuerte y comodidad
 Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

cortador de cables
HCCB0124

Tamaño: 24"
 Material de las cuchillas: 65Mn
 Usado para cortar cables de cobre y
 aluminio
 No para cortar ACSR, cuerda de alambre,
 acero o cable autoportante
 Área de corte: 240mm²
 Tratamiento térmico del cuerpo, bordes
 de corte templados por inducción
 Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cortador de tubos de PVC
HPC0535

Longitud: 210 mm
 Diámetro de corte: 3-35 mm
 Material: Aluminio
 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cortador de tubos de PVC
HPC0543

Longitud: 193 mm Material: 3cr13
 Diámetro de corte: 3-42 mm Función de
 apertura automática Empacado en doble
 blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Cortador de tubos de PVC
HPC0442

Longitud: 230 mm
Diámetro de corte: 3-42 mm
Función de apertura automática
Empacado en doble blíster



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cortador de tubos
HPC0142

Puede cortar tubería de cobre, tubería de aluminio y tubería de acero Diámetro de corte: 10-42 mm Con hoja de alta calidad Empacado en caja de cartón

10-42mm Cutting Diameter


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

destornillador de punta plana
HS585100

CR-V, mango redondo
Ranurado: 5,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HS58PH2125

CR-V, PH2, vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDSPH2038

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH2*38 mm
Material: Cr-v
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cortador de tubos
HPC0232

Cortatubos de cobre y aluminio Diámetro de corte: 3-32 mm Con cuchilla de alta calidad Perilla de aluminio Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego de herramientas para abocardar tuberías
HPFT71

Diámetro de la tubería:
5mm/6mm/8mm/10mm/12mm/14mm/16mm
Placa trasera de acero cromado
Estructura de acero forjado
Empacado con tarjeta deslizante

MAX Ø16mm

14 12 8 6 5 10 16
mm mm mm mm mm mm mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

destornillador de punta plana
HS586125

CR-V, vástago redondo
Ranurado: 6,0 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HS58PH2150

CR-V, PH2, vástago redondo
diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDSPH0075

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH0*75 mm
Material: Cr-v
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

destornillador Phillips
HSDSPH1100

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH1*100 mm
Material: Cr-V
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

destornillador Phillips
HSDSPH2150

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: PH2*150 mm
Material: Cr-V
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSSL6038

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL6,5*38 mm
Material: Cr-V
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

destornillador de punta plana
HSDSSL5100

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL5,5*100 mm
Material: Cr-V
Ranura: 5,5 mm
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

destornillador de punta plana
HSDSSL6150

1 destornillador con 1 colgador de plástico
Tamaño: SL6,5*150 mm
Material: Cr-V
Ranura: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HS686038

1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, mango redondo
Ranurado: 6,5 mm
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HS68PH2038

1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH2, mango redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HS68PH1100

1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH1, mango redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HS68PH2150

1 destornillador con 1 colgador de plástico
S2, PH2, mango redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL4100

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Ranurada: 4,0 mm
Diámetro de la hoja: 4,0 mm
Tipo de mango: redondo
Mango ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL5100

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
 Longitud de la hoja: 100 mm
 Ranurada: 5.5 mm
 Diámetro de la hoja: 5.0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL6125

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
 Tamaño de la punta: 6.5mm
 Longitud de la hoja: 125mm
 Diámetro de la hoja: 6.0mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL8150

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL8 (magnética)
 Tamaño de la punta: 8.0mm
 Longitud de la hoja: 150mm
 Diámetro de la hoja: 8.0mm
 Tipo de mango: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH0075

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH0 (magnética)
 Longitud de la hoja: 75 mm
 Diámetro de la hoja: 3.0 mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH2038

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
 Longitud de la hoja: 38 mm
 Diámetro de la hoja: 6.0 mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL6038

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
 Longitud de la hoja: 38 mm
 Ranurada: 6.5 mm
 Diámetro de la hoja: 6.0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Material del mango: ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL6150

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL6 (magnética)
 Tamaño de la punta: 6.5mm
 Longitud de la hoja: 150mm
 Diámetro de la hoja: 6.0mm
 Tipo de vástago: redondo
 Material del mango: ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador de punta plana
HSDSL8200

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: ranurada SL8 (magnética)
 Tamaño de la punta: 8.0mm
 Longitud de la hoja: 200mm
 Diámetro de la hoja: 8.0mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte magnetismo
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH1100

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH1 (magnética)
 Longitud de la hoja: 100 mm
 Diámetro de la hoja: 5.0 mm
 Tipo de mango: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH2125

Material de la hoja: S2
 Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
 Longitud de la hoja: 125 mm
 Diámetro de la hoja: 6.0 mm
 Tipo de vástago: redondo
 Mango ergonómico de tres colores
 1 destornillador con 1 colgador de plástico
 Con fuerte imán
 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH2150

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Mango ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

destornillador Phillips
HSDPH3200

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv
HSDPZ2150

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx
HSDX20150

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T20 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de destornilladores de 2 piezas
HKSDS2228

Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago: redondo 1 pieza SL6,5*6*38mm 1 pieza PH2*6*38mm Material del mango: ergonómico de tres colores Con fuerte imán Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

destornillador Phillips
HSDPH3150

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv
HSDPZ1100

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx
HSDX10100

Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T10 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de destornilladores 2 en 1
AKISD26150

Juego de destornilladores 2 EN 1 Tamaño del vástago: 6,35*192mm Longitud expuesta de la hoja: 150mm Tipo de punta: PH2+SL6 Material: S2 Diseño de hoja de impacto para larga duración Con 1 mango intercambiable Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de destornilladores de 2 piezas
HKSDS0228

Juego de destornilladores de 2 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago: redondo 1 pieza SL6,5*6*125mm 1 pieza PH2*6*125mm Material del mango: ergonómico de tres colores Con fuerte imán Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 4 piezas
HKSDS0428

Juego de destornilladores de 4 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago:
redondo 1Pza SL5.5*5*100mm 1Pza
PH1*5*100mm 1Pza SL6.5*6*150mm
1Pza PH2*6*150mm Material del mango:
ergonómico de tres colores Con fuerte
imán Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Juego de destornilladores de 8 piezas
HKSDS0828

Juego de destornilladores de 8 piezas
Material de la hoja: S2 S2. Vástago
redondo Incluye: 1Pza SL4*4*100mm
1Pza SL5.5*5*100mm 1Pza
SL6.5*6*38mm 1Pza SL6.5*6*150mm
1Pza PH0*3*75mm 1Pza PH1*5*100mm
1Pza PH2*6*38mm 1Pza PH2*6*150mm
Empacado en doble blister.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 27 piezas
HKSDS2728

Juego de destornilladores de 27 piezas
Tipo de punta: ranurada+phillips+hex-
+torx Tipo de vástago: redondo Material
de la hoja: S2 Material del mango:
ergonómico de tres colores Incluye: 1
Pza SL4x100 1 Pza SL5.5x100 1 Pza
SL6.5x150 1 Pza PH1x100 1 Pza PH0x75
1 Pza PH2x150 1 Pza portapuntas de
destornillador de 1/4"x100mm 20 Pzas
puntas S2: 1/4"x25mm Tamaño de las
puntas:
PH0, PH1, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6,
SL6, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3
, HEX4, HEX5 Con fuerte imán Empacado



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 2 piezas
HKSD0248

Juego de destornilladores de 2 piezas
Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza
SL6.5*6*125 1 pieza PH2*6*125
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 4 piezas
HKSD0428

Juego de 4 destornilladores
Mango de nuevo diseño
Material: CRV
Hoja redonda
1 pieza SL5X100mm
1 pieza SL6X150mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X150mm
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 6 piezas
HKSDS0628

Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2 Tipo de vástago:
redondo 1 pieza SL5.5*5*75mm 1 pieza
PH1*5*75mm 1 pieza SL5.5*5*100mm 1
pieza PH1*5*100mm 1 pieza
SL6.5*6*150mm 1 pieza PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico de tres
colores Con fuerte imán Empacado en
doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 8 piezas
HKSDS0838

Juego de destornilladores de 8 piezas
Vástago redondo
Incluye:
6 piezas de destornilladores S2:
SL4*4*100mm
SL5.5*5*100mm
SL6.5*6*150mm
PH0*3*75mm
PH1*5*100mm
PH2*6*150mm
2 piezas de destornilladores aislados
CR-V:
PH2*6*100mm
SL5.5*5*125mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 2 piezas
HKSD0258

Juego de destornilladores de 2 piezas,
nuevo diseño de mango Material: CR-V
Hoja redonda 1 pieza SL6X125mm 1
pieza PH2X125mm Empacado en
colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 4 piezas
HKSD0458

Juego de 4 destornilladores nuevo diseño
de mango Material: CR-V Hoja redonda 1
pieza SL5X100mm 1 pieza SL6X150mm 1
pieza PH1X100mm 1 pieza PH2X150mm
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 5 piezas
HKSD0528

Juego de destornilladores de 5 piezas
mango de nuevo diseño
Material: CR-V
Hoja redonda
1 pieza SL5.5X100mm
1 pieza SL6.5X100mm
1 pieza PH0X75mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X100mm
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 6 piezas
HKSD0658

Juego de destornilladores de 6 piezas, nuevo diseño de mango Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL5.5X75mm 1 pieza SL5.5X100mm 1 pieza SL6.5X150mm 1 pieza PH1X75mm 1 pieza PH1X100mm 1 pieza PH2X150mm con 1 pieza de marcu de plástico Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 7 piezas
HKSD0728

Juego de destornilladores de 7 piezas, Mango de nuevo diseño Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL3.0*3*75 1 pieza SL4.0*4*100 1 pieza SL5.5*5*100 1 pieza SL6.5*6*125 1 pieza PH0*3*75 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH2*6*100 Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 8 piezas
HKSD0828

Juego de destornilladores de 8 piezas, nuevo diseño de mango Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL3.0*75 1 pieza SL5.5*100 1 pieza SL6.5*150 1 pieza SL6.5*38 1 pieza PH0*75 1 pieza PH1*75 1 pieza PH2*125 1 pieza PH2*38 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 10 destornilladores y destornilladores de precisión
HKSD1058

Juego de 10 destornilladores y destornilladores de precisión Material: CR-V, hoja redonda 6 destornilladores: 1 unidad SL5X75mm 1 unidad SL5X100mm 1 unidad SL6X150mm 1 unidad PH1X75mm 1 unidad PH1X100mm 1 unidad PH2X150mm 4 destornilladores de precisión: SL3*50; PH0*50; T6*50; T8*50 Empacado en colgador de plástico y doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 14 destornilladores y destornilladores de precisión
HKSD1428

Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 14 piezas, mango de nuevo diseño Material: CR-V, hoja redonda 8 piezas de destornillador: 1 pieza SL4*100 1 pieza SL5.5*100 1 pieza SL6.5*150 1 pieza PH0*75 1 pieza PH1*100 1 pieza PH2*150 1 pieza SL6*38 1 pieza PH2*38 6 piezas de destornillador de precisión:



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de destornilladores de 6 piezas
HKSD0628

Juego de destornilladores de 6 piezas, nuevo diseño de mango Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL5.5*75 1 pieza SL5.5*100 1 pieza SL6.5*150 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH1*5*100 1 pieza PH2*6*150 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 8 piezas
HKSD0858

Juego de destornilladores de 8 piezas Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL3.0*3*75 1 pieza SL5.5*5*100 1 pieza SL6.5*6*150 1 pieza SL6.5*6*38 1 pieza PH0*3*75 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH2*6*125 1 pieza PH2*6*38 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 9 piezas
HKSD0928

Juego de destornilladores de 9 piezas, Nuevo diseño de mango Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL6.5*6*38 1 pieza SL3.5*3*75 1 pieza SL4.0*4*100 1 pieza SL5.5*5*100 1 pieza SL6.5*6*125 1 pieza PH0*3*75 1 pieza PH2*6*38 1 pieza PH1*5*100 1 pieza PH2*6*125 Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 10 destornilladores
HKSD1028

Juego de destornilladores de 10 piezas, mango de nuevo diseño Material: CR-V Hoja redonda 1 pieza SL3.0*3*75 1 pieza SL4.0*4*100 1 pieza SL5.5*5*125 1 pieza SL6.5*6*150 1 pieza SL8.0*8*200 1 pieza SL6.5*6*38 1 pieza PH0*3*60 1 pieza PH1*5*80 1 pieza PH2*6*100 1 pieza PH3*8*150



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 18 destornilladores y destornilladores de precisión
HKSD1828

Juego de destornilladores y destornilladores de precisión de 18 piezas, mango de nuevo diseño Material: CR-V, hoja redonda 18 piezas de destornillador: 1 pieza SL5.5*5*75 1 pieza SL6.5*6*100 1 pieza SL8.0*8*150 1 pieza SL6.5*6*38 1 pieza PH1*5*75 1 pieza PH2*6*100 1 pieza PH3*8*150 1 pieza PH2*6*38 10 piezas de destornillador de precisión:



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 24 destornilladores y puntas
HKSD02482

Juego de destornilladores y puntas de 24 piezas incluye: 1 pieza SL6.5X150mm 1 pieza PH2X150mm 1 pieza destornillador magnético 1/4"X100mm 10 piezas puntas 1/4"X25mm: PH1 PH2 P21 P22 SL4 SL6 H4 H5 T20 T25 1 pieza destornillador de precisión magnético 10 piezas puntas de precisión 4X28mm: PH000 PH00 PH0 SL1.5 SL2.0 SL2.5 H1.5 H2.0 T6 T8 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de destornilladores de 26 piezas
HKSD2628

Juego de destornilladores de 26 piezas Material: CR-V Hoja redonda incluye: 11 destornilladores planos: SL6*38, SL3*75, SL4*100, SL5.5*75, SL5.5*100, SL5.5*125, SL6.5*100, L6.5*125, SL6.5*150, SL6.5*150, SL8*150; 10 destornilladores Phillips: PH2*38, PH0*60, PH0*75, PH1*80, PH1*100, PH1*100, PH2*100, PH2*125, PH2*150, PH3*150; 5 destornilladores de precisión: SL2.0*50, SL3.0*50, PH000X50, PH00X50, T8X50 Con 1 marco de plástico Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Juego de destornilladores de 2 piezas
HKSD52028

Juego de destornilladores de 2 piezas S2, vástago redondo SL6.5*6*38mm PH2*6*38mm Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de 6 destornilladores de punta pasante
HSGT680608

Juego de 6 destornilladores pasantes: Acero industrial S2 Vástago hexagonal 1 unidad SL6.5*6*100 1 unidad SL6.5*6*150 1 unidad SL8.0*8*200 1 unidad PH2*6*100 1 unidad PH2*6*150 1 unidad PH3*8*200 Embalado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de destornilladores para tuercas de 7 piezas
HKNSD0701

Juego de 7 destornilladores de tuercas Mango de nuevo diseño Tamaño: 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm Longitud: 185mm Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 26 piezas
HKSD2658

Juego de destornilladores de 26 piezas Material: CR-V Hoja redonda incluye: 7 destornilladores planos: SL6*38; SL3*75; SL5.5*100; SL5.5*100; SL6.5*125; SL6.5*150; SL8*200; 11 destornilladores Phillips: PH2*38; PH00*75; PH0*75; PH1*75; PH1*100; PH1*100; PH2*100; PH2*125; PH2*150; PH3*150; PH3*200; 6 destornilladores Torx: T15*100; T20*100; T25*100; T27*125; T30*125; T40*125 2 destornilladores cuadrados: S1*100; S2*100 Con 1 marco de plástico Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Juego de destornilladores de 100 piezas
HKSD10028

Juego de destornilladores de 100 piezas Incluye: 8 destornilladores planos: SL3.5*75; SL4*100; SL5*75; SL5*100; SL5*125; SL6*100; SL6*150; SL8*150 8 destornilladores Phillips: PH0*75; PH0*100; PH1*75; PH1*100; PH1*150; PH2*100; PH2*150; PH3*150 3 destornilladores Torx: T10*100*3; T15*100*3.5; T20*100*4 3 destornilladores Pozidriv: P20*100; P21*100; P22*100 1 destornillador con vástago magnético: 7*100



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	4

Juego de 2 destornilladores de punta pasante
HSGT680208

Juego de destornilladores de 2 piezas Acero industrial S2 Vástago hexagonal 1 pieza SL6.5*6*125 1 pieza PH2*6*125 Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	30

Juego de 6 destornilladores de punta pasante
HSGTDC180601

Juego de 6 destornilladores pasantes Material: CR-V 1 unidad SL5.5*75 mm 1 unidad SL6.5*100 mm 1 unidad SL8.0*150 mm 1 unidad PH1*75 mm 1 unidad PH2*100 mm 1 unidad PH3*150 mm Con 1 pieza de marco de plástico Empacado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 destornilladores aislados
HKISD0308

Juego de 3 destornilladores aislados SL4.0x100 SL5.5x125 PH2x100 Nuevo diseño de mango: 1000V, Certificación VDE+GS Vástago redondo Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de 6 destornilladores aislados
HKISD0608

Juego de 6 destornilladores aislados
 SL3.0x75
 SL4.0x100
 SL6.5x150
 PH0x60
 PH1x80
 PH2x100
 nuevo diseño de mango
 Usa marco de aluminio
 con 4 tornillos y 4 tacos
 Vástago redondo
 1000V, Certificación VDE+GS
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	24


Juego de destornilladores 2 en 1
AKISD0202

Juego de destornilladores 2 en 1
 Tamaño del mango: 6,35 x 75 mm, PH2 + SL6
 Material: CR-V
 Con 1 mango intercambiable
 Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


Juego de destornilladores 2 en 1
AKISD0201

Juego de destornilladores 2 en 1
 Tamaño del vástago: 6,35 x 160 mm, PH2 + SL6
 Material: CR-V
 Con 1 mango intercambiable
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


Juego de destornilladores 6 en 1
AKISD0608

Juego de destornilladores 6 en 1
 Mango de diseño exclusivo
 2 piezas de puntas de doble uso:
 6,35x65 mm, PH1+SL5
 8,00x75 mm, PH2+SL6
 2 piezas de llave de vaso: 6 mm, 8 mm
 Material: CR-V
 Con 1 mango intercambiable
 Embalado en caja de color para exposición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	18	72


Juego de destornilladores cortos 8 en 1
AKISD0708

Juego de destornilladores cortos 8 en 1
 Material: CR-V
 Incluye:
 1 unidad mango
 7 piezas puntas de destornillador de 1/4"x25 mm
 Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
 Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48


Juego de 9 destornilladores aislados
HKISD0908

Juego de 9 destornilladores aislados
 SL3.0x75
 SL4.0x100
 SL5.5x125
 SL6.5x150
 PH0x60
 PH1x80
 PH2x100
 PZ1x80
 PZ2x100
 Nuevo diseño de mango
 Certificación 1000V, VDE+GS
 Usar marco de aluminio con 4 tornillos y 4 tapones de tornillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24


Juego de destornilladores 2 en 1
AKISD0203

Juego de destornilladores 2 en 1
 Tamaño del mango: 5 x 135 mm, PH1 + SL5
 Material: CR-V
 Con 1 mango intercambiable
 Embalado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


Juego de destornilladores 18 en 1
AKISD0181

Juego de destornilladores 18 en 1
 Tamaño del vástago: 6,35 x 160 mm
 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PZ1 PZ2
 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6 S1 S2
 Material: CR-V
 Con 1 mango intercambiable
 Embalado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48


Juego de 12 destornilladores de eje flexible
AKSDFL1208

Juego de destornilladores con eje flexible de 12 piezas
 Incluye:
 1 mango con eje flexible
 1 adaptador para puntas de 4-6 mm (25 mm)
 10 piezas de puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm:
 SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25
 Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48


Juego de destornilladores de trinquete cortos 8 en 1
AKISD01728

Juego de destornilladores de carraca cortos 8 en 1
 Material: CR-V
 Incluye:
 1 pieza de mango de trinquete, trinquete de alta calidad
 7 piezas de puntas de destornillador de 1/4"x25 mm
 Tamaño: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
 Empaquetado en caja de colores con expositor

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48



Juego de destornilladores de trinquete de 8 piezas
AKISD0808

Juego de 8 destornilladores de carraca
Material: CR-V
1 mango de carraca de alta calidad
(nuevo diseño)
7 puntas de destornillador de 25 mm:
SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, T15, T20
Embalado en blister doble medio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de destornilladores de 24 piezas
HKSD0248

Juego de destornilladores de 24 piezas
Incluye:
16 piezas de puntas de destornillador de
6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL6,
SL7, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T10,
T15, T20, T25
7 piezas de mangos de 1/4": 5 mm, 6
mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11
mm
1 pieza de mango de trinquete con
diseño exclusivo
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 30 destornilladores y puntas intercambiables
AKISD3001

Juego de 30 destornilladores y puntas
intercambiables
Material: CR-V
Incluye:
3 destornilladores planos: SL3X65,
SL5X65, SL6X65
3 destornilladores Phillips: PH0X65,
PH1X65, PH2X65
1 destornillador para clavos de 5 x 65
mm
1 punzón de 3 x 65 mm
1 pieza de portapuntas de 1/4" x 65 mm
1 pieza de mango intercambiable de
diseño exclusivo



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 4 piezas de ganzúas y ganchos
HKPHS0401

Juego de 4 piezas de gancho y punzón
Mango de nuevo diseño
Lista de productos:
1 pieza de gancho completo
1 pieza de 45 grados
1 pieza de 90 grados
1 pieza de punzón recto
Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de 8 destornilladores de precisión
HKSD0818

Juego de destornilladores de precisión de
8 piezas
Mango de nuevo diseño, caja de plástico
nueva
Material: CR-V
SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, P
H000x50, PH0x50, T6x50, T8x50
Material: CR-V
Mango ergonómico
Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

Juego de destornilladores de trinquete 13 en 1
AKISD1208

Juego de destornilladores con trinquete
13 en 1
Incluye:
1 unidad de mango de trinquete con
diseño exclusivo
Mango plegable, trinquete de alta calidad
12 piezas de puntas de destornillador de
6,35 x 25 mm
Tamaño: SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1,
PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Material: CR-V
Embalado en caja de colores para
exposición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de 9 destornilladores intercambiables
AKISD0901

Juego de destornilladores intercambiables
Incluye:
3 piezas SL3X65 SL5X65 SL6X65
3 unidades PH0X65 PH1X65 PH2X65
1 unidad 5X65 quitacavos
1 unidad 3X65 punzón para arañazos
Material: CR-V
Con 1 pieza Diseño único Mango
intercambiable
Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de 6 destornilladores de precisión
HKSD0618

Juego de 6 destornilladores de precisión
Mango de nuevo diseño, caja de plástico
nueva
Incluye:
SL2.0*50 SL2.5*50 SL3.0*50
PH000*50 PH00*50 PH0*50
Material: CR-V
Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores de precisión de 7 piezas
HKSD0718

Juego de destornilladores de precisión de
7 piezas nuevo diseño de mango, nueva
caja de plástico Incluye: SL2.0*50,
SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50,
T6*50, T8*50 Material: CR-V Mango
ergonómico de agarre cómodo Embalado
en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	120

Juego de destornilladores de precisión de 32 piezas
HKSD0328

Juego de destornilladores de precisión de
32 piezas
1 unidad con mango de diseño exclusivo
1 pieza de soporte para puntas de 4 x 60
mm
30 piezas de puntas de 4 x 28 mm:
SL1.5, SL2.5, SL3.5, SL4.5, SL5.5, PH000, P
H00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2,
U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2 Five
Star 0.8, Five Star 1.2 es adecuado para
iPhone y iPad
Embalado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores de precisión de 32 piezas:
HKSD0348

Juego de destornilladores de precisión de 32 piezas
1 unidad con mango de diseño exclusivo
1 pieza de soporte para puntas de 4 x 60 mm
30 piezas de puntas de 4 x 28 mm:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, P, H00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2 Five Star 0.8, Five Star 1.2 es adecuado para iPhone y iPad
Empaquetado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	120

Juego de 24 destornilladores con mango en T
HKSD0188

Juego de 24 llaves de estrella
Material: CR-V
15 piezas de puntas de destornillador CR-V de 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6
1 unidad portapuntas de 5 x 100 mm con imán potente
1 llave de carraca con mango en T de diseño exclusivo
1 pieza adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)
6 piezas de llaves de vaso de 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 47 destornilladores con mango en T
HKSD0478

Juego de 47 piezas de llaves de carraca con mango en T
Incluye:
35 piezas de puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1 x 3, PH2 x 5, PH3 x 3, PZ0, PZ1, PZ2 x 2, PZ3 x 2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H2, H3, H4, H5, H6
9 piezas de llaves de vaso de 1/4" x 20,5 mm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
1 pieza adaptador
1 pieza de soporte para puntas de 6,3 x 139 mm
1 pieza de mango de trinquete



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 55 puntas de destornillador
HKSD0558

Juego de destornilladores de 55 piezas
Incluye:
21 piezas de puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6
20 piezas de puntas de destornillador de precisión de 4 x 28 mm: SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH000, PH00, PH1, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0
1 pieza adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)
9 piezas de llaves de vaso de 1/4" x 20,5 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

llave hexagonal
HHK11091

Juego de 9 llaves hexagonales
Material: S2
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego de destornilladores de precisión de 37 piezas
HKSD0378

Juego de destornilladores de precisión de 37 piezas
Material: S2
1 pieza de mango
1 pieza de soporte para puntas de 4 x 60 mm
1 pieza ventosa
1 pieza triangular
2 piezas de palanca de plástico
1 pieza de pasador para tarjetas
30 piezas de puntas de 4 x 28 mm:
SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, P, H00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2,



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	60

Juego de 31 destornilladores con llave en T
HKSD0318

Juego de 31 piezas de llaves de carraca con mango en T y destornillador
Material: CR-V
21 piezas 6,35 x 25 mm CR-V puntas de destornillador:
SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T15, T20, H4, H5, H6, SL6, PH2, PZ0, T10, T25, H3
1 unidad portapuntas de 5 x 100 mm con imán potente
1 pieza llave de trinquete con mango en T
1 pieza adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de destornilladores de 33 piezas
HKSD0338

Caja de plástico de nuevo diseño
Juego de destornilladores de 33 piezas
Incluye:
20 piezas de puntas de destornillador de 6,35 x 25 mm: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, HEX3, HEX4, HEX5, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30
1 adaptador de puntas de 4-6 mm (25 mm)
9 piezas de llaves de vaso de 1/4" x 20,5 mm: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm
1 unidad de soporte para puntas de 125 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 26 puntas de destornillador
HKSD0268

Juego de 26 puntas para destornillador
Incluye:
1 pieza de soporte de trinquete con diseño exclusivo
18 piezas de puntas de destornillador de 65 mm PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, T25, T27, T30
6 manguitos de potencia de 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm, material: CR-V
1 bolsa
Caja de colores para presentación
Empaquetado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

llave hexagonal
HHK11092

Juego de 9 llaves hexagonales
Material: S2
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal de punta esférica
HHK12091

Juego de 9 llaves hexagonales con punta esférica
Material: S2
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx
HHK13091

Juego de 9 llaves Torx
Material: S2
Size: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego de 18 llaves hexagonales y llaves torx
HHKSET0181

Juego de 18 llaves hexagonales y llaves Torx
Incluye:
9 llaves hexagonales
Tamaño: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
9 llaves Torx
Size: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo extralargo
Material: S2
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Llave hexagonal de punta esférica
HHK14082

Juego de 8 llaves hexagonales con punta redonda (de bolsillo)
Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego de 6 destornilladores de tuercas plegables
HFND0601

Juego de 6 llaves de tuerca plegables
Tamaño: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
Material: Cr-V+AL
Tratamiento térmico
Embalado en bolsa de polipropileno



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Llave hexagonal de punta esférica
HHK12092

Juego de 9 llaves hexagonales con punta de bola
Material: S2
Tamaño: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx
HHK13092

Juego de 9 llaves Torx
Material: S2
Size: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
Brazo extralargo
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal
HHK14081

8 llaves hexagonales (de bolsillo)
Tamaño: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm.
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y cromado
Embalado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Llave Torx
HHK14083

Juego de 8 llaves Torx (de bolsillo)
Size: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.
Material: Cr-V
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego de 8 llaves hexagonales con mango en T
HHKT80818

Juego de 8 llaves hexagonales con mango en T
Size: 2X100, 2,5X100, 3X100, 4X150, 5X150, 6X150, 8X200, 10X200
Material: S2, tratamiento térmico y cromado
Estante exclusivo de la marca
Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Juego de 2 destornilladores de punta pasante
H5GT280208


Juego de destornilladores de 2 piezas
Acero industrial S2
Vástago hexagonal
1 pieza SL6,5*6*125
1 pieza PH2*6*125
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de herramientas de 81 piezas
UHKTHP10811

Juego de herramientas domésticas de 81 piezas
Incluye:
1 batería de 12 V de iones de litio y 1,5 Ah (UCDLI12415)
Con 1 batería
Con 1 cargador
Voltaje de carga: 110 V-120 V ~ 60 Hz
1 pieza de soporte magnético para puntas
1 destornillador SL5,5x100
1 destornillador PH1x100
1 alicata combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"


81PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de herramientas de 128 piezas
UHKTHP11281

Juego de herramientas de 128 piezas
1 taladro inalámbrico de 12 V con batería de iones de litio (UCDLI1211)
Con 1 batería de 1,5 Ah
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 110 V-120 V ~ 60 Hz
Con 1 broca Cr-V de 65 mm
1 martillo de 8 oz
1 destornillador SL5,5x100
1 destornillador PH1x100
1 alicata combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)


128PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas manuales de 9 piezas
HKTH10809

Juego de 9 herramientas manuales
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3 m x 16 mm
1 destornillador Phillips PH1 de 100 mm
1 destornillador plano SL5,5 de 5,5 x 100 mm
1 llave ajustable de 8"
1 alicata de punta larga de 6"
1 pieza de alicatas combinados de 7"
1 unidad Cuchillo con hoja rompadora
1 unidad de comprobador de destornilladores de 190 mm
1 pieza de martillo mini de 8 oz
Empaquetado en bolsa de lona


9PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de herramientas manuales de 9 piezas
HKTH20809

Juego de 9 herramientas manuales
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3 m x 16 mm
1 destornillador Phillips PH1x100 mm
1 destornillador plano SL5,5 x 100 mm
1 llave ajustable de 8"
1 pieza de alicata de punta larga de 6"
1 pieza de alicatas combinados de 7"
1 unidad Cuchillo con hoja rompadora
1 destornillador medidor de 190 mm
1 pieza de martillo mini de 8 oz
Empaquetado en bolsa de lona


9PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de herramientas manuales de 6 piezas
HKTHP10806

Juego de herramientas de mano de 6 piezas Incluye: 1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm 1 destornillador phillips PH1x100mm 1 destornillador plano SL5,5 x100mm 1 alicata de punta larga de 6" 1 cuchillo de hoja retráctil 1 martillo de garra mini de 8oz Empacado en bolsa de lona


6PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de herramientas de 128 piezas
HKTHP11281

Juego de herramientas de 128 piezas
1 taladro inalámbrico de 12 V con batería de iones de litio (UCDLI1211)
Con 1 batería de 1,5 Ah
Con 1 cargador de 2 horas
Voltaje de carga: 220 V-240 V ~ 50/60 Hz
Con 1 pieza de brocas Cr-V de 65 mm
1 mini martillo de 8 oz
1 destornillador SL5,5x100
1 destornillador PH1x100
1 alicata combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"
1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)


128PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de herramientas de 115 piezas
UHKTHP11151

Juego de herramientas de 115 piezas
1 taladro percutor de 680 W (UID6808)
110-120 V ~ 50-60 Hz, portabrocas de 13 mm
Incluye:
1 martillo de 8 oz
1 alicata combinada de 7"
1 llave ajustable de 6"
1 destornillador SL5,5x100
1 destornillador PH1x100
1 cinta métrica de acero 3M
4 piezas de brocas para madera de 5/32", 3/16", 1/4" y 5/16"
5 piezas de brocas helicoidales de 5/64"


115PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de herramientas manuales de 7 piezas
HKTH10807

Juego de herramientas manuales de 7 piezas
Incluye:
1 alicata combinada de 7"
1 lápiz de prueba de tensión 100-500 VCA
1 llave ajustable de 6"
1 cuchillo con hoja rompadora de 9 mm
1 destornillador SL5,5x100
1 destornillador PH1x100
1 unidad de cinta métrica de acero 3M
Empaquetado en blister doble


7PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de herramientas para electricistas de 26 piezas
HKETS0261

Juego de herramientas para electricistas de 26 piezas
Diseñado especialmente para la detección y reparación eléctrica
Incluye:
1 multímetro digital (pilas alcalinas incluidas)
1 llave ajustable de 6"
1 alicata de punta larga de 6"
1 alicata de corte diagonal de 6"
1 alicata combinada de 7"
1 pelacables de 6"
Juego de llaves hexagonales de 8 piezas (2-2,5-3-4-5-6-7-8)


26PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	8

Juego de herramientas de precisión de 15 piezas
HKTS0151

15 destornilladores de precisión
 Incluye:
 1 alicate combinado de 4,5"
 1 pieza de alicates de corte diagonal de 4,5"
 1 alicate de punta larga de 4,5"
 1 alicate de corte de 4,5"
 1 pinza de 125 mm
 10 destornilladores de precisión:
 SL1,5*50, SL2,0*50, SL2,5*50,
 SL3,0*50, PH0*50, PH00*50, PH000*50,
 T6*50, T8*50, T10*50;
 Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Juego de herramientas de 117 piezas
HKTHP21171

Juego de herramientas de 117 piezas
 Incluye:
 1 martillo de 8 oz
 1 alicate combinado de 6"
 1 alicate de punta larga de 6"
 1 destornillador SL5.5*100
 1 destornillador PH1*100
 1 destornillador comprobador
 1 pieza de llave ajustable de 8"
 1 unidad de cinta métrica de acero 3M
 1 pieza de mini sierra para metales
 9 llaves hexagonales de
 1,5-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 1 pieza de mango magnético de 100 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de herramientas manuales de 168 piezas
HKTHP21681

Juego de 168 piezas de herramientas manuales
 Incluye: 1 Martillo de garra de 8 oz 1 Alicates combinados de 7" 1 Alicates de punta larga de 6" 1 Alicates de bomba de 10" 1 Pelacables de 8.5" 1 Destornillador SL5.5*100 1 Destornillador PH1*100 2 Destornilladores cortos: PH2*38 SL6.5*38 4 Destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm) 1 Lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500V AC) 1 Llave ajustable de 8" 1 Cinta métrica de acero de 3M 1 Marco de sierra de arco mini 8 Llaves hexagonales;

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de alicates de 4 piezas
HKT01P042

Juego de 4 alicates
 Incluye:
 1 alicate combinado de alta palanca de 8"
 1 alicate de corte diagonal de 7" y alto apalancamiento
 1 alicate de punta larga de 8" y alto apalancamiento
 1 alicate para bombas de 10"
 Empaquetado en caja de plástico apilable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10


Juego de herramientas para el hogar de 29 piezas
HKT01H291

Juego de 29 herramientas
 Incluye:
 1 alicate combinado de 7"
 1 alicate de corte diagonal de 6"
 1 llave ajustable de 8"
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)
 1 unidad de cinta métrica de acero 3M
 1 unidad de cuchillo con hoja rompedora
 1 unidad de tijeras de 5,5"
 1 pieza de mango magnético de 1/4"
 20 piezas de puntas de destornillador de 1/4" SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, P20, P21, P22, P23, T10, T15, T20,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10


Juego de herramientas manuales de 32 piezas
HKTHP10321

Juego de 32 herramientas
 Incluye:
 1 alicate combinado de 7"
 1 llave ajustable de 6"
 1 destornillador SL5.5*100
 1 destornillador PH1*100
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)
 1 mini martillo de garra
 1 unidad de cinta métrica de acero 3M
 1 cuchillo con hoja desmontable
 1 pieza de mango magnético de 1/4"
 20 piezas de puntas de destornillador de 1/4" SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6


Juego de herramientas manuales de 120 piezas
HKTHP21201

Juego de 120 Piezas de Herramientas Manuales
 Incluye:
 1 Pza Martillo de garra de 8Oz
 1 Pza Alicates combinados de 7"
 1 Pza Alicates de punta larga de 6"
 1 Pza Destornillador SL5.5*100
 1 Pza Destornillador PH1*100
 1 Pza Lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500V AC)
 1 Pza Llave ajustable de 8"
 1 Pza Cinta métrica de acero de 3M
 1 Pza Marco de sierra de arco mini
 9 Pzas Llave hexagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de alicates de 4 piezas
HKT01P041

Juego de 4 alicates
 Incluye:
 1 alicate combinado de 8"
 1 alicate de corte diagonal de 7"
 1 alicate de punta larga de 6"
 1 alicate para bombas de 10"
 Empaquetado en caja de plástico apilable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10


Juego de 11 herramientas para el hogar
HKT01H111

Juego de 11 herramientas
 Incluye:
 1 martillo mini de garra
 1 alicate combinado de 7"
 1 llave ajustable de 6"
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)
 1 cinta métrica de acero 3M
 1 cuchillo con hoja rompedora
 1 destornillador SL5.5x100
 1 destornillador PH1x100
 1 destornillador de precisión SL2.0*50 mm
 1 destornillador de precisión PH000*50

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10


Juego de 7 herramientas de telecomunicaciones
HKT01T071

Juego de 7 herramientas para telecomunicaciones
 Incluye:
 1 multímetro digital (pilas alcalinas incluidas)
 1 pinza amperimétrica digital
 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)
 1 pelacables de 7,5"
 1 unidad de cinta aislante de PVC
 1 par de tijeras de electricista de 7"
 1 unidad de cuchillo de electricista
 Empaquetado en caja de plástico apilable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10



Juego de 6 herramientas manuales aisladas
HKIST3061

Juego de 6 herramientas manuales aisladas

INCLUYE:

- 1 destornillador aislado SL5,5x125 mm
- 1 destornillador aislado SL4,0 x 100 mm
- 1 destornillador aislado PH2x100 mm
- 1 alicate combinado aislado de 7"
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 6"
- 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)

Empaquetado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	24

Juego de 9 herramientas manuales aisladas
HKTV01H091

Juego de 9 herramientas manuales aisladas

INCLUYE:

- 1 alicate combinado aislado de 8"
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 6"
- 1 alicate de punta larga aislado de 8"
- 1 destornillador aislado PH1x80 mm
- 1 destornillador aislado PH2x100 mm
- 1 destornillador aislado SL4,0x100 mm
- 1 destornillador aislado SL5,5x125 mm
- 1 destornillador aislado PH0x60 mm
- 1 lápiz de prueba (tensión de prueba: 100-500 VCA)

Empaquetado en caja de plástico apilable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 6 destornilladores de precisión aislados
HKIPSD0601

Juego de 6 destornilladores de precisión aislados

1000 V, certificación VDE/GS

MATERIAL: S2

- 1,5 x 0,23 x 50 mm;
- 2,0 x 0,40 x 50 mm;
- 2,5 x 0,40 x 50 mm;
- 3,0 x 0,50 x 50 mm;
- PH00 x 50 mm;
- PH0 x 50 mm;

Empaquetado en bolsa de lana



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de herramientas manuales aisladas de 19 piezas
HKITH1901

Juego de herramientas manuales aisladas de 19 piezas

1000 V, certificación VDE/GS

INCLUYE:

- 1 alicate combinado aislado de 200 mm;
- 1 alicate de punta larga aislado de 160 mm;
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 160 mm;
- 1 alicate pelacables aislado de 160 mm;
- 3 destornilladores aislados con punta plana:
- SL3,0 x 75 mm; SL4,0 x 100 mm;
- SL5,5 x 125 mm;



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Cuchillo para cable aislado
HICK1801

Cuchillo para cable aislado 1000V,

certificación VDE/GS Tamaño:

50x180mm Fabricado según EN60900

Hoja de acero inoxidable Empaquetado

en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego de 5 herramientas manuales aisladas
HKTV01P051

Juego de 5 herramientas manuales aisladas

INCLUYE:

- 1 alicate combinado aislado de 7"
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 6"
- 1 alicate de punta larga aislado de 6"
- 1 alicate pelacables aislado de 6"
- 1 lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)

Empaquetado en caja de plástico apilable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 10 destornilladores aislados intercambiables
HKISD1008

Juego de 10 destornilladores aislados intercambiables

INCLUYE:

- 8 destornilladores aislados (1000 V):
- SL2,5*115 mm
- SL3*110 mm
- SL4*110 mm
- SL5,5*110 mm
- SL6,5*110 mm
- PH0*110 mm
- PH1*110 mm
- PH2*110 mm
- 1 unidad de mango redonda aislado intercambiable



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	24

Juego de herramientas manuales aisladas de 16 piezas
HKITH1601

Juego de herramientas manuales aisladas de 16 piezas

1000 V, certificación VDE/GS

INCLUYE:

- 1 alicate combinado aislado de 200 mm;
- 1 alicate de punta larga aislado de 200 mm;
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 160 mm;
- 1 alicate pelacables aislado de 160 mm;
- 4 destornilladores aislados de punta plana:
- SL3x75 mm;
- SL4,0 x 100 mm;
- SL5,5 x 125 mm;



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 26 herramientas manuales aisladas
HKITH2601

Juego de herramientas manuales aisladas de 26 piezas

1000 V, certificación VDE/GS

INCLUYE:

- 1 pieza de alicates combinados aislados de 180 mm;
- 1 alicate de punta larga aislado de 160 mm;
- 1 alicate de corte diagonal aislado de 160 mm;
- 3 destornilladores aislados con punta plana:
- SL3,0 x 75 mm; SL4,0 x 100 mm; SL5,5 x 125 mm;



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Cuchillo de desmontaje aislado
HIDCK1851

Cuchillo aislado para desmontaje

1000 V, certificación VDE/GS

Tamaño: 50 x 185 mm

Fabricado según la norma EN60900

Hoja de acero inoxidable

Embalado en blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego de 10 vasos de 1/4"
HKTS14103

Juego de 10 llaves de vaso de 1/4"
 Incluye:
 10 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad
 Acabado pulido espejo
 Tratamiento térmico
 Cromado
 Se suministran en un práctico riel de almacenamiento
 Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 12 vasos de 1/4"
HKTS14122

Juego de 12 llaves de vaso de 1/4"
 10 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1 unidad de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" y 72 dientes
 1 pieza de barra de extensión de 1/4" y 4" (100 mm)
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad
 Con mango suave de tres colores
 Tratamiento térmico
 Cromado
 Embalado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 12 vasos de 3/8"
HKTS38122

Juego de 12 llaves de vaso de 3/8"
 Incluye:
 10 piezas de llaves de vaso de 3/8":
 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
 1 unidad de mango de trinquete de liberación rápida de 3/8" y 72 dientes
 1 pieza de barra de extensión de 3/8" y 6" (150 mm)
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad
 Tratado térmicamente
 Cromado
 Embalado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 17 vasos de 1/2"
HKTS12171

Juego de 17 llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 12 piezas de llaves de vaso de 1/2":
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24 mm
 1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" y 72 dientes
 2 piezas de barra de extensión Dr de 1/2": 5" (125 mm) y 10" (250 mm)
 1 llave para bujías: 16 mm
 1 pieza de junta universal Dr de 1/2"
 Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
 Con mango suave de tres colores



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 46 vasos de 1/4"
HKTS14462

Juego de 46 piezas de llaves de vaso de 1/4"
 Incluye:
 1 unidad de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" y 72 dientes
 13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1 pieza de junta universal de 1/4"
 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 2" (50 mm) y 4" (100 mm)
 1 pieza de mango giratorio de 1/4" x 150 mm
 22 piezas de llaves de vaso de 1/4":



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de 10 vasos de 1/2"
HKTS12103

Juego de 10 llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 10 piezas de llaves de vaso de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad
 Acabado pulido espejo
 Tratamiento térmico
 Cromado
 Se suministran en un práctico riel de almacenamiento
 Embalado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 27 vasos de 1/4"
HKTS14271

Juego de 27 llaves de vaso de 1/4"
 Incluye:
 12 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 4-4,5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 14 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 SL4-5-5,5-7; PH1-2; T10-15-20-25-30; H4-5-6-7
 1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/4" y 72 dientes
 Material de los casquillos: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
 Material de las puntas: acero S2 de alta calidad
 Con mango suave de tres colores



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de 12 vasos de 1/2"
HKTS12122

Juego de 12 llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 10 piezas de llaves de vaso: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24 mm
 1 pieza de mango de trinquete de 1/2" y 72 dientes con liberación rápida
 1 barra de extensión de 5" (125 mm)
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad
 Con mango suave de tres colores
 Tratamiento térmico
 Cromado
 Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 20 vasos de 1/4"
HKTS14201

Juego de 20 llaves de vaso de 1/4"
 Incluye:
 1 unidad: Mango de trinquete DR. de 1/4", 72 dientes
 13 piezas de llaves de vaso DR. de 1/4":
 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 1 pieza: Barra de extensión DR. de 1/4", 2" (50 mm)
 1 unidad: Mango de destornillador DR. de 1/4"
 4 piezas 1/4" DR. Llaves hexagonales profundas: 8, 10, 12, 13 mm
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Juego de 45 vasos de 1/4"
HKTS14451

Juego de 45 piezas de llaves de vaso de 1/4"
 Incluye:
 1 pieza de llave de trinquete de 1/4", 45T
 13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 1 pieza de junta universal Dr. de 1/4"
 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50 mm y 100 mm
 1 pieza de mango giratorio de 1/4" x 150 mm
 20Pcs Screwdriver bits: PH1-PH2-PH3-P21-P22-P23-SL4-SL5



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de 22 vasos de 3/8"
HKTS38221

Juego de 22 llaves de vaso de 3/8"
 Incluye:
 17 piezas de llaves de vaso Dr. de 3/8":
 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
 1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida Dr. de 3/8" y 72 dientes
 2 piezas de barra de extensión Dr. de 3/8": 3" (75 mm) y 6" (150 mm)
 1 pieza de junta universal de 3/8" Dr.
 1 unidad de barra deslizante en T de 3/8" Dr.: 200 mm
 Material: acero Cr-V 50BV30 de alta calidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6


Juego de 20 vasos de 1/2"
HKTS12201

Juego de 20 piezas de llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 1 pieza 1/2" DR. Mango de trinquete, 72T
 12 piezas 1/2" DR. Llaves de vaso: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
 1 pieza 1/2" DR. Llave de vaso para bujías: 16mm
 1 pieza 1/2" DR. Junta universal
 1 pieza 1/2" DR. Barra de extensión: 10" (250mm)
 1 pieza 1/2" DR. Junta de tres vías
 3 piezas 1/2" DR. Llaves de vaso

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6


Juego de 25 vasos de 1/2"
HKTS12251

Juego de 25 piezas de llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 1 pieza de llave de carraca de 1/2", 72 dientes
 18 piezas de llaves de vaso de 1/2":
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
 1 pieza de junta universal de 1/2"
 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm y 250mm
 2 piezas de llaves de bujía: 16mm y 21mm
 1 pieza de barra deslizante en T de 1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de 62 vasos de 1/2"
HKTS12602

Juego de llaves de vaso de 62 piezas de 1/2"
 Incluye:
 1 pieza de mango de trinquete de liberación rápida de 1/2" 72T
 17 piezas de llaves de vaso de 1/2":
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
 10 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2":
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
 1 pieza de junta universal de 1/2"
 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 5"(125mm) y 10"(250mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de 44 vasos de 1/4" y 1/2"
HKTS42441

Juego de llaves de vaso de 44 piezas 1/4" + 1/2"
 Incluye:
 1 pieza de llave de carraca de 1/4", 72T
 13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
 1 pieza de junta universal de 1/4"
 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm
 1 pieza de barra deslizante en T de 1/4"x114mm
 1 pieza de barra de extensión flexible de 1/4"x150mm
 1 pieza de llave de carraca de 1/2", 45T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4


Juego de 82 vasos de 1/4" y 1/2"
HKTS42802

Juego de llaves de vaso de 82 piezas 1/4" y 1/2"
 Incluye:
 1 pieza de llave de carraca de 1/4", 72T
 13 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
 17 piezas de llaves de vaso de 1/4":
 SL4-5-5.5-6.5, PH1-2, PZ1-2, H3-4-5-6, T8-10-15-20-25-30
 1 pieza de junta universal de 1/4"
 2 piezas de barra de extensión de 1/4": 50mm y 100mm
 1 pieza de barra deslizante en T de 1/4" x 114mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2


Juego de 94 vasos de 1/4" y 1/2"
HKTS42941

Juego de 94 piezas de llaves de vaso de 1/4" + 1/2"
 Incluye:
 18Pcs 1/2" DR.
 Socket:
 et:10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
 4 piezas de llaves de vaso profundas de 1/2" DR 77 mm (L): 14-15-17-19 mm
 13 piezas de llaves de vaso de 1/4" DR:
 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 8 piezas de llave de vaso profunda de 1/4" DR 50 mm (L):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2


Juego de herramientas combinadas de 139 piezas
HKTHP21391

Juego de herramientas combinadas de 139 piezas
 Incluye:
 3 llaves de trinquete: 1/4", 3/8" y 1/2"
 8 piezas de llaves hexagonales de 1/4":
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm
 9 piezas de llaves hexagonales de 3/8":
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm
 13 piezas de llaves hexagonales de 1/2":
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 4 piezas de llave de impacto de 1/2": 17, 19, 21, 22 mm.
 6 piezas de llave de estrella de 3/8": E8,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1


Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
HKTHP22161

Juego de herramientas combinadas de 216 piezas
 Incluye:
 3 llaves de trinquete: 1/4", 3/8" y 1/2"
 13 piezas de llaves hexagonales de 1/4":
 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 10 piezas de llaves hexagonales de 3/8":
 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
 14 piezas de llave hexagonal de 1/2":
 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
 5 piezas de llave de estrella de 1/4":
 E4-E5-E6-E7-E8

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1


Juego de 10 vasos de 1/2"
HKTS12101

Juego de 10 llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 9 piezas de llaves de vaso de 1/2" y 1/2" DR. Cr-V: 10-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
 1 pieza de barra de 1/2" DR. 300 mm L
 Material: Cr-V (50BV30)
 Tratado térmicamente
 Cromado
 Embalado en caja metálica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10



Juego de 24 vasos de 1/2"
HKTS12242

Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 18 piezas de llaves de vaso de 1/2" DR.
 Cr-V:
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 2 piezas de barra de extensión de 1/2" DR.: 125 mm y 250 mm
 1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" DR.: 250 mm
 1 pieza de junta universal de 1/2" DR.
 1 pieza de mango de trinquete rápido de 1/2" DR.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 14 vasos tipo E
HKTETS0114

Juego de 14 piezas de llaves de vaso tipo E
 Incluye: 5 piezas de llaves de vaso de 1/4": E4-E5-E6-7-8 mm 5 piezas de llaves de vaso de 3/8": E10-E11-E12-E14-E16 mm 4 piezas de llaves de vaso de 1/2": E18-E20-E22-E24 mm Material: Cr-V (50BV30) Tratado térmicamente Cromado Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de herramientas de 77 piezas
HKTHP20771

Juego de 77 herramientas
 Incluye:
 1 llave de trinquete de 1/2", 45T
 18 piezas de llaves hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 1 barra de extensión de 1/2": 250 mm (10")
 1 pieza de junta universal Dr. de 1/2"
 2 piezas de llave para bujías de 1/2" Dr: 16 mm y 21 mm
 1 pieza adaptador de tres vías de 1/2" x 3/8"
 1 pieza de llave de trinquete de 1/4", 45T



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de herramientas combinadas de 135 piezas
HKTHP21351

Juego de herramientas combinadas de 135 piezas
 Incluye:
 3 llaves de trinquete: 1/4" y 3/8" y 1/2"
 13 piezas de llaves hexagonales de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
 9 piezas de llaves hexagonales de 3/8": 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm
 9 piezas de llave hexagonal de 1/2": 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 8 piezas de llave de estrella de 3/8": E6, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, 4 piezas de llave hexagonal profunda de



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas combinadas de 156 piezas
HKTHP21561

Juego de herramientas combinadas de 156 piezas
 Incluye:
 3 llaves de trinquete: 1/4" y 3/8" y 1/2"
 12 piezas de llaves hexagonales de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 12 llaves hexagonales de 3/8": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 10 piezas de llave hexagonal de 1/2": 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 4 piezas de llave de impacto de 1/2": 17, 19, 21, 22 mm.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de 24 vasos de 1/2"
HKTS0243

Juego de 24 piezas de llaves de vaso de 1/2"
 Incluye:
 18 piezas de llaves de vaso de 1/2" DR.
 Cr-V:
 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 2 piezas de barra de extensión de 1/2" DR.: 125 mm y 250 mm
 1 pieza de barra deslizante en T de 1/2" DR.: 250 mm
 1 pieza de junta universal de 1/2" DR.
 1 pieza de manija de velocidad de 1/2" DR.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 3 vasos para tuercas de orejeta de 1/2" que no dejan marcas
HNMLNS031

Juego de llaves de tuerca de 3 piezas que no dañan
 Tamaño: 17, 19, 21 mm
 Material: Cr-Mo
 con funda de nailon.
 Procesamiento de color espejo
 Protege el cubo de coches premium
 Tratamiento térmico
 Empacado por BMC



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de herramientas de 100 piezas
HKTHP21001

Juego de 100 herramientas
 Incluye:
 1 llave de trinquete de 1/2", 72 dientes
 18 piezas de llaves hexagonales de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
 1 pieza de junta universal Dr. 1/2"
 2 piezas de llave para bujías de 1/2" Dr: 16 mm y 21 mm
 1 pieza adaptador de tres vías de 1/2" x 3/8"
 1 pieza de llave de trinquete de 1/4", 72



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
HKTHP21421

Juego de herramientas combinadas de 142 piezas
 Incluye:
 1/2" DR. Parte:
 19 piezas de llaves hexagonales de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm
 5 piezas de llaves de vaso en estrella de 1/2": E10, 12, 14, 16, 20
 1 pieza de mango Dr.Flex de 1/2", 375 mm
 1 pieza de llave de trinquete de 1/2", 72 dientes
 2 piezas de barra de extensión de 1/2":



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de herramientas manuales de 147 piezas
HKTHP21471

Juego de herramientas manuales de 147 piezas
 Incluye:
 1 lima de acero semicircular de 200 mm
 1 unidad Nivel de burbuja de 40 cm
 1 martillo de mecánico de 300 g
 1 pieza de marco de sierra para metales de 300 mm
 1 unidad Cinta métrica de acero de 5 m
 1 juego: 9 piezas Llave hexagonal tamaño: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
 1 unidad Alicates combinados de 7"
 1 unidad Alicates de punta larga de 6"



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Juego de caja de herramientas de 59 piezas

HTCS15591

Juego de herramientas de 59 piezas

Incluye:
12 llaves combinadas:
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22M
M
8 destornilladores: SL3X75MM,
4x100MM, 5x125MM, 6x100MM,
8x200MM; PH1X80MM, PH2X100MM,
PH3X200MM
18 dados hexagonales de 1/2":
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-2
2-23-24-27-30-32MM
1 carraca de 1/2", 45T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Juego de caja de herramientas de 108 piezas

HTCS151081

Juego de herramientas de 108 piezas

Incluye:
1 Llave de carraca: 1/4"
13 Piezas de dado 1/4":
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
2 Barras de extensión: 1/4" Dr. x 50mm,
1/4" Dr. x 100mm
1 Mango giratorio: 1/4" x 150mm
1 Soporte de puntas: 1/4" x 6.35mm
20 Puntas de destornillador: SL3, SL4,
SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1,
PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4,
H5, H6

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Juego de caja de herramientas de 132 piezas

HTCS221321

Juego de Herramientas de 132 Piezas con Cofre

Parte del cofre:
Tamaño total: 520*218*320mm
Grosor del gabinete: 0.8mm
Grosor del cajón: 0.6mm
Con 1 pieza de área superior de
510*210*60mm
Con 3 piezas de cajón de:
449*196*54mm

Parte de herramientas:
1 pieza de llave de trinqueta: 1/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Juego de caja de herramientas de 328 piezas

HTCS273281

Juego de herramientas de 328 piezas

Parte del cofre:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas:
765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm
5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Juego de caja de herramientas de 162 piezas

HTCS271621

162 Piezas Juego de Herramientas en Cofre

Parte del cofre:
Con 7 cajones
Tamaño total: 765x465x812mm
Tamaño total con ruedas:
765x465x976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2"
Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 5 cajones de 536x410x74.5mm
Con 2 cajones de 536x410x153.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Armario con ruedas

HTDC01072

Gabinete rodante Con 7 cajones
Tamaño total: 765*465*812mm
Tamaño total con ruedas: 765*465*976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2" Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm Grosor del cajón: 0.7mm Con 5 cajones de 536*410*74.5mm Con 2 cajones de 536*410*153.5mm Con sistema de cierre centralizado Cajón con rodamientos de bolas Protección anti-choque Con 5 ganchos de hierro (para herramientas colgantes) Empacado en palet

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Armario con ruedas

HTDC02071P

Gabinete rodante Con 7 cajones
Tamaño total: 680*458*802mm
Tamaño total con ruedas: 680*458*945mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2" Grosor del gabinete: 0.6-0.8mm Grosor del cajón: 0.6mm Con 1 cajón de 570*410*48mm Con 3 cajones de 570*410*74.5mm Con 2 cajones de 570*410*100.5mm Con 1 cajón de 570*410*153.5mm Cajón con rodamientos de bolas Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Armario con ruedas

HTDC01042

Gabinete rodante Con 4 cajones
Tamaño total: 765*465*812mm
Tamaño total con ruedas: 765*465*976mm
Tamaño de las ruedas: 5" x 2" Grosor del gabinete: 0.8-1.0mm Grosor del cajón: 0.7mm Con 4 cajones de 536*410*74.5mm Área del panel: 560*420*395mm Con sistema de cierre centralizado Cajón con rodamientos de bolas Protección contra golpes Empacado en palet

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Carro de herramientas

HPTCT031

Carro de herramientas
Tamaño total: 719*365*663mm
Tamaño total con ruedas: 719*365*780mm
Tamaño de las ruedas: 3" x 2" Grosor del gabinete: 0.6-0.8mm Grosor de las bandejas: 0.6mm Con 3 bandejas de 719*365*85mm Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Caja de herramientas

HTB03

Tamaño: 404*200*205mm
Material: acero
Peso: 3.9kg
3 Capas
Espesor del acero: 0.6-0.8mm
Tamaño del paquete: 473x215x246mm
Empacado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Caja de herramientas:

HTB02

495x200x290mm

3 Layers

Tamaño: 495x200x290mm 3 Capas
Material: acero Peso: 5.0kg Espesor del
acero: 0.6~0.8mm Tamaño del paquete:
560x227x330mm Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Organizador de plástico

PBX1511

Size:
37cmx29cmx6.5cm

15"

Organizador de plástico Tamaño: 370mm
(14.5") * 290mm (11.4") * 65mm (2.5")
Se pueden apilar juntos Material: PP
Divisores removibles Empacado en caja
de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Caja de herramientas de plástico de 14"

PBX1402

Caja de herramientas de plástico de 14
pulgadas Tamaño: 356 mm (14") * 168
mm (6.6") * 150 mm (6.3") Material: PP
Peso: 740 g Carga máxima: 10 kg Hebilla
de metal Mango de alta resistencia Tapa
superior con tres áreas de
almacenamiento Tapa superior con
función de escala Contiene 1 bandeja de
plástico Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 17"

PBX1702

Caja de herramientas de plástico de 17
pulgadas Tamaño:
436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
Material: PP Peso: 1430g Carga máxima:
15KG Hebilla de metal Mango de alta
resistencia Tapa superior con tres áreas
de almacenamiento Tapa superior con
función de escala Contiene 1 bandeja de
plástico Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 20"

PBX2002

Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño:
508mm(20")*296mm(11.7")*261mm(10
.3")
Material: PP
Peso: 2190g
Carga máxima: 20KG
Hebilla de metal
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de
almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Organizador de plástico

PBX1211

Size:
30.5cmx23cmx6.5cm

12"

Organizador de plástico Tamaño: 305mm
(12") * 230mm (9") * 65mm (2.5") Se
pueden apilar juntos Material: PP
Divisores removibles Empacado en caja
de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

Caja de herramientas de plástico de 14"

PBX1401

14" 356x168x150mm
Weight:720g

100% NEW PP

Caja de herramientas de plástico de 14
pulgadas Tamaño:
356mm(14")*168mm(6.6")*150mm(6")
Material: PP Peso: 720g Hebilla de
plástico PP Carga máxima: 10KG Mango
de alta resistencia Tapa superior con tres
áreas de almacenamiento Tapa superior
con función de escala Contiene 1 bandeja
de plástico Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 17"

PBX1701

17" 436x220x205mm
Weight:1390g

100% NEW PP

Caja de herramientas de plástico de 17"
Tamaño:
436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
Material: PP
Peso: 1390g
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de
almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 20"

PBX2001

20" 508x296x261mm
Weight:2150g

100% NEW PP

Caja de herramientas de plástico de 20"
Tamaño:
508mm(20")*296mm(11.7")*261mm(10
.3")
Material: PP
Peso: 2150g
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 20KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de
almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Contiene 1 bandeja de plástico
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Juego de 2 cajas de herramientas de plástico

PBXK0201

Juego de 2 cajas de herramientas de
plástico: 14"+17"
Tamaño de 14":
356mm(14")*168mm(6.6")*150mm(6.3")
Tamaño de 17":
436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
Hebilla de plástico PP
Material: PP
Mango de alta resistencia
Cubierta superior con tres áreas de
almacenamiento
Cubierta superior con función de escala
Cada caja contiene 1 bandeja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico
PBXK0301

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14" + 17" + 20"
 Tamaño 14": 356mm(14")*168mm(6.6")*160mm(6.3")
 Tamaño 17": 436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
 Tamaño 20": 508mm(20")*296mm(11.7")*261mm(10.3")
 Hebilla de plástico PP
 Material: PP
 Mango de alta resistencia
 Cubierta superior con tres áreas de



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Bolsa de herramientas
HTBG281328

Tamaño: 13"
 Carga máxima: 12 kg
 Material: poliéster 1680D
 Tamaño(L*A*H): 33*21*18 cm
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso a bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
 Con 6 bolsillos exteriores
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

With 6 Pockets
 Max Load 12 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG281628

Tamaño: 16"
 Carga máxima: 15 kg
 Material: poliéster 1680D
 Tamaño(L*A*H): 41*29*21 cm
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso a bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
 Con 6 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

With 14 Pockets
 Max Load 15 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG08

Tamaño: 16"
 Material: poliéster 1680D
 Carga máxima: 20kg
 Tamaño(L*A*H): 41*25*26cm
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso
 Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
 Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
 Incluye correa de hombro ajustable
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

With 16 Pockets
 Max Load 20 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG10

Tamaño: 16"
 25 bolsillos para herramientas
 Material: poliéster 1680D
 Carga máxima: 20 kg
 Tamaño (L*A*H): 46*23*33 cm
 Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
 Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
 Incluye correa de hombro ajustable
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

With 26 Pockets
 Max Load 20 kgs

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico
PBXK0302

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico: 14" + 17" + 20"
 Tamaño de 14": 356mm(14")*168mm(6.6")*160mm(6.3")
 Tamaño de 17": 436mm(17")*220mm(8.7")*205mm(8")
 Tamaño de 20": 508mm(20")*296mm(11.7")*261mm(10.3")
 Material: PP
 Hebilla de metal
 Mango de alta resistencia
 Cubierta superior con tres áreas de



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Bolsa de herramientas
HTBG28131

Tamaño: 13"
 Carga máxima: 12kg
 Tamaño(L*A*H): 33*21*18cm
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso, bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
 Con 6 bolsillos exteriores
 Empacado con tarjeta de papel



With 6 Pockets

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas
HTBG28161

Tamaño: 16"
 Carga máxima: 15kg
 Tamaño(L*A*H): 41*29*21cm
 Estructura rígida para fácil apertura y acceso a bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional
 Con 6 bolsillos afuera y 8 bolsillos adentro
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

With 14 Pockets
 Max Load 15 kgs

Bolsa de herramientas
HTBGL04

Tamaño: 16"
 7 bolsillos para herramientas
 Material: poliéster 1680D
 Carga máxima: 15 kg
 Tamaño(L*A*H): 41*23*32 cm
 Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad
 Mango de acero fuerte para fácil transporte
 Base de plástico reforzada y resistente
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

With 7 Pockets
 Max Load 15 kgs

Bolsa de herramientas
HTBGL05

Tamaño: 16"
 14 bolsillos para herramientas
 Material: poliéster 1680D
 Apertura doble lateral permite la separación de material
 Carga máxima: 20 kg
 Tamaño(L*A*H): 42*24*33 cm
 Mango acolchado suave para comodidad
 Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte
 Base de plástico reforzada fuerte
 Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

With 14 Pockets
 Max Load 20 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG09

Tamaño: 24"
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 25kg
Tamaño (L*A*H): 60*23*35cm
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzada para mayor durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Incluye correa de hombro ajustable
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	8



With 17 Pockets
Max Load 25 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG03

Tamaño: 16"
Carga máxima: 20 kg
Tamaño (L*A*H): 41*25*26 cm
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Base de plástico reforzada para durabilidad
Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional
Incluye correa de hombro ajustable
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10



Max Load 20 kgs

16"

Plastic Base

Bolsa de herramientas
HTBGL01

Tamaño: 16"
21 bolsillos para herramientas
1 colgador para cinta métrica
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Mango de forma acolchada para mayor comodidad
Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte
Base de plástico reforzada y resistente
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4



With 21 Pockets
Max Load 20 kgs

16"

Bolsa de herramientas
HTBP040128

Tamaño: L250*W130mm Material: poliéster 1680D Con 5 bolsillos Carga máxima: 5kg Varios bolsillos para herramientas Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80



250x130mm
With 5 Pockets
Max Load 5 kgs

Bolsa de herramientas
HTBP010128

Tamaño: L35*W32cm Con 9 bolsillos 1 soporte para martillo Carga máxima: 10kg Material: poliéster 1680D Varios bolsillos para herramientas Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20



35x32cm
With 9 Pockets
Max Load 10 kgs

Bolsa de herramientas rígida con ruedas
HRRTB2015

Tamaño: 20"
Material: poliéster 1680D
Carga máxima: 20 kg
Con asa telescópica con ruedas
Tamaño (L*A*H): 45*28*36 cm
Con 5 bolsillos externos y múltiples internos
Con 1 colgador para cinta métrica
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



With 18 Pockets
Max Load 20 kgs

Bolsa de herramientas
HTBGL02

Tamaño: 16"
15 bolsillos para herramientas
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Tamaño (L*A*H): 41*23*32 cm
Mango de forma acolchada suave para mayor comodidad
Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte
Base de plástico reforzada fuerte
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4



With 15 Pockets
Max Load 20 kgs

Bolsa de herramientas
HTBGL03

Tamaño: 16"
14 bolsillos para herramientas
Material: poliéster 600D
Apertura doble lateral permite separación de material
Carga máxima: 20 kg
Tamaño (L*A*H): 42*24*33 cm
Mango acolchado suave para comodidad
Mango de acero fuerte y correa de hombro para fácil transporte
Base de plástico reforzada fuerte
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4



With 14 Pockets
Max Load 20 kgs

Funda para taladro
HTBP030128

Tamaño: L290*W190mm Con 1 cinturón Material: poliéster 1680D Carga máxima: 8kg 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico 7 bolsillos frontales para brocas y tornillos Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40



290x190mm

With 7 Pockets
Max Load 8 kgs

Bolsa de herramientas
HTBP020328

Tamaño: 2 Piezas L26*W23cm 1 Pieza L17*W14cm Cinturón ajustable (92-127cm) 10 Bolsillos 1 Soporte para martillo Carga máxima: 10kg Material: poliéster 1680D Varios bolsillos para herramientas Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20



3PCS/SET

With 10 Pockets
Max Load 10 kgs

Chaleco de herramientas
HTVT0901


Tamaño: 42x60x3cm Correas de hombro y cintura ajustables Material de malla de aire Carga máxima: 3kg Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento Con 7 bolsillos Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Mochila de herramientas
HBP01028


Tamaño: L38" W17" H46cm Carga máxima: 8kg Material: poliéster oxford 1680D Estructura rígida para fácil apertura y acceso Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Juego de bolsas de herramientas de 4 piezas
COS230908

Juego de 4 piezas de bolsa de herramientas Incluye: 1 mochila de herramientas (HBP01028) 1 bolsa de herramientas de 13" (HTBG281328) 1 bolsa de herramientas (HTBP020328) 1 chaleco de herramientas (HTVT09028) Material: poliéster oxford 1680D Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Bolsa de herramientas
HTBP04011

Tamaño: L240xW130mm Material: poliéster 600D Con 4 bolsillos Capacidad máxima: 5kg Varios bolsillos para herramientas Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Bolsa de herramientas
HTBP02031

Tamaño: 2 Pzs L26" W23cm 1 Pz L15" W13cm Cinturón ajustable (92-127cm) 14 Pzs bolsillos 2 Pzs soportes para martillo Carga máxima: 10kg Material: poliéster 600D Varios bolsillos para herramientas Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Chaleco de herramientas
HTVT09028


Tamaño: L48xW60xH3cm Correas de hombro y cintura ajustables Material de malla de aire Carga máxima: 3kg Compartimentos de uso múltiple para todas las necesidades de almacenamiento Con 17 bolsillos Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Bolsa de herramientas
HTBG07


Tamaño: 16" Carga máxima: 20 kg Marco rígido para fácil apertura y acceso Base de plástico reforzada para mayor durabilidad Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional Incluye correa de hombro ajustable Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

With 16 Pockets
Max Load 20 kgs

Bolsa de herramientas
HTBG06


Tamaño: 16" 25 bolsillos para herramientas Material: poliéster 600D Carga máxima: 20 kg Base de plástico reforzada para mayor durabilidad Bolsillos internos para capacidad de almacenamiento adicional Incluye correa de hombro ajustable Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	4

With 25 Pockets
Max Load 20 kgs

Funda para taladro
HTBP03011

Tamaño: L290xW190mm Con 1 cinturón Material: poliéster 600D Carga máxima: 8kg 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico 5 bolsillos frontales para brocas y tornillos Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

With 6 Pockets
Max Load 8 kgs

Mochila de herramientas
HBP0101


Tamaño: L38" W17" H46cm Carga máxima: 8kg Material: poliéster oxford 600D Estructura rígida para fácil apertura y acceso Bolsillos internos y externos para capacidad de almacenamiento adicional Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Max Load 8 kgs

Abrazadera G
HGC0103


Tamaño: 3"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Abrazadera G
HGC0105


Tamaño: 5"/125mm
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Abrazadera G
HGC0108


Tamaño: 8"
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Abrazadera F con mango de plástico
HFC020502


Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
170KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Abrazadera F con mango de plástico
HFC020802


Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
270KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
6X22mm
Diámetro de la rosca del tornillo:
13.5mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Abrazadera G
HGC0104


Tamaño: 4"/100mm
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Abrazadera G
HGC0106


Tamaño: 6"/150mm
Cuerpo de hierro fundido maleable
Rosca en forma de T
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Abrazadera F con mango de plástico
HFC020501


Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
170KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Abrazadera F con mango de plástico
HFC020503


Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
170KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
5X15mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 11mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021201


Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
450KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo:
15.3mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021204


Tamaño de la abrazadera: 120x400mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021205


Tamaño de la abrazadera: 120x600mm
Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021404


Tamaño de la abrazadera: 140x1000mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 550KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 10X35mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 17.8mm
Empacado con tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera de barra rápida
HQBC01601



Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera de barra rápida
HQBC01603


Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021202


Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021203


Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 450KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 15.3mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera F con mango de plástico
HFC021401


Tamaño de la abrazadera: 140x1200mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 550KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 10X35mm
Diámetro de la rosca del tornillo: 17.8mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Abrazadera de barra rápida
HQBC01602


Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 60KGS
Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera de barra rápida
HQBC18801


Tamaño de la abrazadera: 80x450mm
Fuerza máxima de la abrazadera: 135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro: 6X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Abrazadera de barra rápida
HQBC24802


Tamaño de la abrazadera: 80x600mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
6X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Abrazadera de resorte
HQSC0204

Tamaño: 4"
Longitud: 100 mm
Fuerza de sujeción: 12 KGS
Cuerpo del clip negro
Apertura máxima: 50 mm
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	240

Extractor de dos mordazas
HGP08023

Tamaño: 3"
2 Mandíbulas, Fuerza máxima: 2000 KG
material: Cr-V, tratado térmicamente
tratamiento de superficie: cromado
rango de aplicación:
A=80MM, L1=40MM, L2=44MM
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

tornillo de banco
HBV086

Base giratoria Tamaño: 6"
Peso: 11.2 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1600 KGS
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco multiusos
HBV085

Tamaño de la base giratoria: 5"
Peso: 19.5 kg
Fuerza máxima de sujeción: 2000 kg
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Abrazadera de barra rápida
HQBC36803


Tamaño de la abrazadera: 80x900mm
Fuerza máxima de la abrazadera:
135KGS
Espesor y ancho de la regla de hierro:
6X18mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Abrazadera de resorte
HQSC0206

Tamaño: 6"
Longitud: 150 mm
Fuerza de sujeción: 15 KGS
Cuerpo del clip negro
Apertura máxima: 66 mm
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	120

tornillo de banco
HBV084

Base giratoria Tamaño: 4"
Peso: 6.7 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1300 KGS
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

tornillo de banco
HBV088

Base giratoria Tamaño: 8"
Peso: 21kg
Fuerza máxima de sujeción: 2500KGS
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

tornillo de banco
HBV082

Base giratoria Tamaño: 60 mm Peso: 1.7 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1000 KGS
Con yunque
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cíncel de madera
HWC0812

Ancho: 12mm (1/2")
Longitud: 140mm
Cíncel de madera, Cr-V
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Juego de cínceles para madera de 3 piezas
HKTWC301

Juego de 3 piezas de cínceles de madera
Ancho: 12mm, 19mm, 25mm Longitud: 140mm
Cíncel de madera, Cr-V
Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

cíncel de madera
HWC0816

Ancho: 16 mm (5/8")
Longitud: 140 mm
Cíncel de madera, Cr-V
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Juego de cínceles para madera de 4 piezas
HKTWC0401

Juego de 4 piezas de cínceles de madera
Ancho: 6mm, 12mm, 19mm, 25mm
Longitud: 140mm Cíncel de madera, Cr-V
Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

cíncel frío
HCCL082210

Material: Acero al carbono 45#
Tamaño: 22mm*16mm*250mm
Mango de diseño único
Forjado en caliente y tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cíncel frío
HCCL082412

Material: Acero al carbono 45#
Tamaño: 25mm*18mm*300mm
Mango de diseño único
Forjado en caliente y tratamiento térmico
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cíncel de hormigón
HCC0841016

Material: Acero al carbono 45#
Tamaño: 4mm*16mm*250mm
Mango de diseño único
Forjado en caliente y tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cíncel de hormigón
HCC0841218

Material: Acero al carbono 45#
Tamaño: 4mm*18mm*300mm
Mango de diseño único
Forjado en caliente y tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cíncel frío
HCCL831916

Material: 40Cr Tamaño: 19mm*16mm*305mm
Tratamiento térmico, Recubrimiento en polvo
translúcido Mango de diseño único
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

cíncel frío
HCCL832519

Material: 40Cr Tamaño: 25mm*19mm*305mm
Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo
translúcido Mango de diseño único
Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

cíncel de hormigón
HCC830416


Material: 40Cr Tamaño: 4mm*16mm*305mm Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo translúcido Mango de diseño único Empacado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

cíncel de hormigón
HCC830419


Material: 40Cr Tamaño: 4mm*19mm*305mm Tratamiento térmico Recubrimiento en polvo translúcido Mango de diseño único Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Barra de demolición
HWBA01142


Tamaño(A*B*C):14"(350mm)*7/8"(22mm)*1/2"(12.0mm) Mango ovalado con muesca(30°,68°) Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de demolición
HWBA01242


Tamaño(A*B*C):24"(600mm)*1-1/5"(30mm)*16/25"(16.0mm) Mango ovalado con muesca(30°,68°) Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de demolición
HWBA01362


Tamaño(A*B*C):36"(900mm)*1-1/5"(30mm)*16/25"(16.0mm) Mango ovalado con muesca(30°,68°) Empaquetado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Barra de demolición
HWBA01482


Tamaño(A*B*C):48"(1200mm)*1-1/5"(30mm)*16/25"(16.0mm) Mango ovalado con muesca(30°,68°) Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Remachadora manual
HR104

Tamaño: 10.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Ø2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual
HRS108

Tamaño: 10.5"
Remache de aluminio aplicable
Tamaño del remache de aluminio: Ø2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual
HR101

L:270mm,10"
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado con tarjeta deslizando



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual
HR105

Tamaño: 10.5"
Cuerpo de aleación de aluminio
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual con cabezal giratorio de 360°
SHHR106


Tamaño: 10.5"
360 grados de rotación en la cabeza
Tamaño de remache aplicable: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero + Aluminio
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual
HR131


Tamaño: 13"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio y acero
Remache de acero inoxidable: ϕ 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm
Remache de aluminio y acero: ϕ 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.0mm, 6.4mm
Material de la remachadora manual: Acero + Aluminio
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Perforadora de cuero
HLHP01

Mango ergonómico con función de liberación automática. Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm. Empacado en media doble burbuja.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

pistola de grapas
HSG1403

Grapadora
Fuerza de accionamiento ajustable
Alambre: 0.7 mm
Corona: 11.3 mm
Longitud: 4-14 mm
Embalado en blister doble
Compatible con STS0108/STS0110/STS0112



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

pistola de grapas
HSG14018

Pistola de grapas
Fuerza de disparo ajustable
Alambre: 0.7 mm
Corona: 11.3 mm
Longitud: 4-14 mm
Compatible con los siguientes artículos de grapas: STS0108, STS0110 y STS0112
Empaquetado en blister doble



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Remachadora manual
HR081


Tamaño: 8"
Aplicable a remaches de acero inoxidable, aluminio y acero
Remache de acero inoxidable: ϕ 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm
Remache de aluminio y acero: ϕ 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
Material de la remachadora manual: Acero + Aluminio
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Remachadora manual plegable
HFOR321


Tamaño: 815 mm, 32"
Tipo de plegado
Tamaño de remache aplicable: 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6 mm, 6.4 mm
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Perforadora de cuero
HLHP028

Tamaños de perforación: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm
Principio de doble palanca ahorra 30% de energía
Espesor: 2.0 mm
Mango cómodo de TPR
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

pistola de grapas
HSG14012

pistola de grapas Grapas:
Alambre: 0.7mm, Corona: 11.3mm,
Longitud: 4-8mm Compatible con artículos de grapas: STS0108 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Pistola de grapas 3 en 1
HSG1405

Pistola de grapas 3 en 1
Fuerza de impulsión ajustable
Grapas: Alambre: 1.2 mm, corona: 11.3 mm, longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: alambre: 1.2 mm, corona: 6.3 mm, longitud: 10-12 mm
Clavos sin cabeza: alambre: 1.2 mm, longitud: 10-14 mm
Con 200 grapas/200 grapas en forma de U/200 clavos sin cabeza
Compatible con los siguientes artículos: STS0208/STS0210/STS0212
Grapas en forma de U: STS0412
Clavos sin cabeza: STS06110



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Grapadora 2 en 1 de alta resistencia

HSG1406

Grapadora 2 en 1 para trabajos pesados.
Hay dos tipos de clavos disponibles.
Grapas: Alambre: 1,2 mm, corona: 11,3 mm, longitud: 4-14 mm.
Clavos sin cabeza: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm.
Con 500 grapas.
Con 500 clavos sin cabeza.
Mango suave de tres colores.
Compatible con los siguientes artículos de grapas:
STS0208, STS0210 y STS0212.
Compatible con los artículos de clavos sin cabeza:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20



Pistola de grapas 2 en 1

HSG1406

Grapadora 2 en 1.
Interruptor de alta/baja potencia.
Grapas:
Alambre: 1,2 mm, corona: 10,6 mm, longitud: 6-14 mm.
Alambre: 1,2 mm, corona: 11,3 mm, longitud: 6-14 mm.
Clavos sin cabeza: alambre: 1,2 mm, tamaño de la cabeza: 2 mm, longitud: 10-15 mm.
Con 500 grapas/500 clavos sin cabeza.
Compatible con los siguientes artículos:
STS0208, STS0210, STS0212 y clavos sin cabeza: STS6110.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20



Grapas

HPTM1258S

Grapas para HPTM1258.
10 000 unidades/caja de color.
Alambre: 0,55 mm.
Corona: 7 mm.
Longitud: 4 mm.
Embalado en caja de colores.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100



Mini marco de sierra para metales

MHHF1501

Mini sierra de arco.
Tamaño: 150 mm (6").
Con 1 hoja.
Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144



Mini marco de sierra para metales

MHHF1504

Mini Marco de Mano Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI.
M2+D6A Material del mango: Plásticos ABS. Adecuado para cortar metal, plástico, madera. Fácil de manejar. Para posiciones o áreas de acceso difíciles de alcanzar. Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144



Mini marco de sierra para metales

MHHF1503

Tamaño: 150 mm (6").
Con 1 hoja bimetalica M2+6150.
Cuerpo de aluminio + mango de TPR.
Adecuado para cortar plástico, madera, acero.
Diseño de agarre suave.
Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96



Mini hoja de sierra para metales

MHSB1521

Tamaño: 150 mm (6").
Número de dientes: 24T.
10 piezas/conjunto.
Material: 65Mn.
Adecuado para el artículo MHHF1501, MHHF1502, MHHF1503.
Empacado en bolsa de plástico.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	288



Marco de sierra para metales

HHFS3058

Tamaño: 300 mm/12".
Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A.
Material del mango: plásticos ABS.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave.
Cómodo, fácil de usar, ligero.
Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36



Marco de sierra para metales

HHF3038

Tamaño: 300 mm/12".
Diseño único de marco de sierra.
Incluye 1 hoja de sierra de 65Mn.
Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24



Marco de sierra para metales

HHFS3068

Tamaño: 300 mm/12".
Con 1 pieza de hoja bimetalica de 300 mm (12") 24 TPI M2+D6A.
Material del mango: plásticos ABS + plásticos TPR.
Adecuado para cortar metal, plástico, madera.
Diseño de agarre suave.
Sierra de arco cómoda, fácil de usar, ligera.
Empacado en tarjeta de papel.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24



Marco de sierra para metales
HHF3028

Tamaño: 300mm/12"
Marco de sierra ajustable con mango
Con agarre suave
Incluye 1 hoja de sierra de 65Mn
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Marco de sierra para metales
HHF3188

Tamaño: 300mm/12"
Con 1 pieza de 300mm (12"), 24TPI,
hoja bimetálica M2+D6A
Material del mango: aluminio+plásticos
ABS+plásticos TPR
Marco de sierra de diseño único
Adecuado para cortar metal, plástico,
madera, etc.
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable:
45° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Marco de sierra para metales
HHF3008

Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 hoja bimetálica de 300 mm (12")
24 TPI M2+D6A
Material del mango: Aluminio + plásticos
TPR
Adecuado para cortar metal, plástico,
madera
Marco de sierra de arco para trabajo
pesado
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable:
45° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Marco de sierra para metales
HHF3088

Tamaño: 300 mm/12"
Con 1 pieza de hoja bimetálica de 300
mm (12") 24 TPI M2+D6A
Material del mango: Aluminio + plásticos
ABS + plásticos TPR
Diseño único de marco de sierra
INDUSTRIAL
Adecuado para cortar metal, plástico,
madera
Diseño de agarre suave, fuerte y cómodo
Ángulo de la hoja de sierra ajustable:
45° y 90°
Tensión de la hoja de sierra ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Hoja de sierra para metales bimetálica
HSBB12186

Material: M42+D6A
Número de dientes: 18T
Tamaño: 300mm(12")
Adecuado para el artículo HHF3038/
HHF3028/HHF3008/HHF3088
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Hoja de sierra para metales bimetálica
HSBB12246

Material: M42+D6A
Número de dientes: 24T
Tamaño: 300mm(12")
Adecuado para el artículo HHF3038/H-
HF3028/HHF3008/HHF3088
Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Hoja de sierra para metales bimetálica
HSBB12326

Material: M42+D6A Número de dientes:
32T Tamaño: 300mm(12") Adecuado
para el artículo HHF3038/HHF3028/H-
HF3008/HHF3088 Empacado en caja de
plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	500

Juego de hojas de sierra para metales bimetálicas
HSBKT12245

Material: M42+D6A Número de dientes:
24T 5 piezas/conjunto Tamaño:
300mm(12") Adecuado para artículo
HHF3038/HHF3028/HHF3008/HHF3088
Empacado por tarjeta colgante de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de hojas de sierra para metales bimetálicas
HSBKT12185

Material: M42+D6A Número de dientes:
18T 5 piezas/conjunto Tamaño:
300mm(12") Adecuado para el artículo
HHF3038/HHF3028/HHF3008/HHF3088
Empacado por tarjeta colgante de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

sierra de mano
HHAS48400

Tamaño: 16" (400mm)
Espesor: 0.9mm, 7DPP
Material: 65Mn
Con dientes extra afilados
Con protector de dientes
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48



sierra de mano
HHAS15400

Tamaño: 16" (400mm)
 Espesor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en tarjeta de papel

65Mn **400mm(16")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS15450

Tamaño: 18" (450mm)
 Espesor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en funda de color

65Mn **450mm(18")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS08500

Tamaño: 20" (500mm)
 Espesor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado con funda de color

65Mn **500mm(20")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS68400

Tamaño: 16" (400mm)
 Número de dientes: 9DPP
 Material: SK5
 Con dientes extra afilados
 Con recubrimiento negro, que puede prevenir el óxido, reducir la fricción y ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en funda de color

SK5 **400mm(16")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS68500

Tamaño: 20" (500mm)
 Número de dientes: 9DPP
 Material: SK5
 Con dientes extra afilados
 Con recubrimiento negro, que puede prevenir el óxido, reducir la fricción y ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en funda de color

SK5 **500mm(20")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS08400

Tamaño: 16" (400mm)
 Espesor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en tarjeta de papel

400mm(16")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS08450

Tamaño: 18" (450mm)
 Espesor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en tarjeta de papel

450mm(18")



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS08550

Tamaño: 22" (550mm)
 Grosor: 0.9mm, 7DPP
 Material: 65Mn
 Con dientes extra afilados
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en funda de color

65Mn **550mm(22")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

sierra de mano
HHAS68450

Tamaño: 18" (450mm)
 Número de dientes: 9DPP
 Material: SK5
 Con dientes extra afilados
 Con recubrimiento negro, que puede prevenir el óxido, reducir la fricción y ofrecer una durabilidad excepcional y un rendimiento duradero.
 Con protector de dientes
 Tratamiento térmico
 Empacado en funda de color

SK5 **450mm(18")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Sierra de costilla
HMBSB3006

Material: SK5 Tamaño: 300mm(12")
 Grosor: 0.8mm, 11TPI Con protector de
 dientes Diseño único nuevo diseño de
 mango Tratamiento térmico Empacado
 en tarjeta de papel

SK5 **300mm(12")**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Sierra de costilla
HMB5B3008

Material: 65Mn tamaño: 300mm(12")
Espesor: 0.8mm, 11TPI Diseño único
nuevo diseño de mango Con protector de
dientes Tratamiento térmico Empacado
en tarjeta de papel


65Mn
11TPI

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

Juego de caja de ingletes y sierra de costilla
HMB5B30062

Caja de ingletes de plástico con sierra de
costilla
Incluye:
1 pieza caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80mm
1 pieza sierra de costilla
Tamaño: 300mm/12", 11TPI
Material: SK5
Mango suave de diseño único
Empacado en tarjeta de papel


65Mn
11TPI
fast CUT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Sierra de hormigón ligera
HCBS016001

Tamaño: 24"/600mm Material: 65MN
17T (Diente de acero de tungsteno) Para
cortar hormigón celular/ladrillo de ceniza
volante autoclavado/tablero de
yeso/bloque de hielo Tratamiento térmico
de dientes Tratamiento de pintura
electroforética en superficie Mango suave
de dos colores Empacado en tarjeta de
papel


600mm(24")
65Mn
17T
Light Concrete
Thermal Treatment
Two Color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	12

Sierra para tableros de pared
HWBSW628C

Tamaño: 6"/150mm Material: 65Mn 8TPI
Dientes triples (Dientes afilados de
precisión en 3 bordes) Corte rápido
Empacado en funda de color


150mm(6")
65Mn
8TPI
fast CUT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS1806

Hoja: 9mm(An)x80mm(L) (HKNSB0901)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 hoja, Auto-bloqueo
Longitud: 135mm
Con botón de empuje plano
Empacado en caja de color para
exhibición


SK4
9x80mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	576

Juego de caja de ingletes y sierra de costilla
HMB53008

Caja de ingletes de plástico con sierra de
costilla
1 pieza caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80mm
grosor: 20mm
1 pieza sierra de costilla
Tamaño: 300mm/12", 11TPI
Diseño único nuevo diseño de mango
Empacado por retracción


300mm(12")
65Mn
11TPI
fast CUT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de caja de ingletes y sierra de costilla
HMB5K30082

Caja de ingletes de plástico con sierra de
costilla
Incluye:
1 pieza caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80mm
1 pieza sierra de costilla
Tamaño: 300mm/12", 11TPI
Mango suave de diseño único
Empacado en tarjeta de papel


300mm(12")
65Mn
11TPI
fast CUT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Sierra para tableros de pared
HWBSW1506

Tamaño: 6"/150mm Material: SK5 8DPP,
dientes tratados térmicamente Dientes
triples (dientes afilados de precisión en 3
bordes) Corte rápido y larga duración
Empacado en funda de color


150mm(6")
SK5
8TPI
Long life
fast CUT
EXTRA SHARP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Sierra para tableros de pared
HWBSW68

Tamaño: 6"/150mm Material: Taiwán
SK5 8DPP, dientes tratados térmica-
mente Dientes triples (dientes afilados de
precisión en 3 bordes) Corte rápido y
larga duración Empacado en funda de
color


150mm(6")
SK5
7TPI
Long life
fast CUT

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS110915

Tamaño de la hoja: 9mmx80mm Con 1
hoja (HKNSB0901) Auto-bloqueo
Longitud: 135mm Con botón de empuje
plano Empacado en tarjeta deslizante


9x80mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS110925


Tamaño de la hoja: 9mmx80mm Con 1 hoja (HKNSB0901) Auto-bloqueo Longitud: 140mm Con botón de empuje plano Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS16218


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja SK4 Con botón de empuje plano Empacado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS11815


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja SK4 (HKNSB112) Longitud: 179mm Con botón de empuje plano Empacado con tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS28035


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 3 piezas de hojas SK4 (HKNSB112) Con botón de empuje plano Longitud: 167mm Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS112505


Tamaño de la hoja: 25x127mm Con 1 hoja (HKNSB2501) Auto-bloqueo Longitud: 200mm Con botón de empuje plano Empacado en doble blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS16001


Super select Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja CK75 (HKNSB112) Longitud: 152mm Con botón de empuje plano Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	300

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS16518


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja SK4 (HKNSB112) Longitud: 173mm Con botón de empuje plano Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS16618


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 1 hoja SK4 (HKNSB112) Longitud: 173mm Con botón redondo Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS16538


Tamaño de la hoja: 18mmx100mm Con 3 piezas de hojas SK4 (HKNSB112) Longitud: 169mm Con botón de empuje plano Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cuchillo de hoja desprendible
HKNS11807


Hoja: 18mm(An)x100mm(L) (HKNSB112) Cuerpo de aleación de aluminio Con 1 hoja SK4, auto-bloqueo Longitud: 152mm Con botón de empuje plano Empacado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo multiusos
HKNS11615

Cuerpo de aleación de aluminio Con 1 hoja SK4 (HUKB61001) Auto-bloqueo Hoja: 61mm(L)x19mm(W) Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de 22 cuchillos multiusos
HUK180225

22 piezas de juego de cuchillos multiusos Incluye: 1 cuchillo multiusos de aleación de aluminio 1 cuchillo de hoja retráctil de 18 mm de aleación de aluminio 10 hojas de 18x100 mm 10 hojas de 61x19 mm Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	48

Cuchillo multiusos
HUK6118

Tamaño de la hoja: 61x19mm Tamaño: 180x45mm Hoja SK4 Con 5 hojas (HUKB61001) Empaque en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	72

cuchillo plegable
HUK6288

Navaja de acero inoxidable Longitud: 180mm Peso neto: 165g Tamaño de la hoja: 61mm*19mm Con 6 hojas SK5 Material: Acero inoxidable, Aleación de aluminio Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego de 10 cuchillas
HKNSB181

Con 10 piezas de cuchilla Tamaño: 18x100mm Adecuado para el artículo HKNS16001/ HKNS16518/ HKNS16618/ /HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

Cuchillo multiusos
HUK615

Cuerpo de aleación de zinc Con 1 hoja SK4 (HUKB61001) Auto-bloqueo Hoja: 61mm(L)x19mm(A)x0.6(T) Peso: 110g Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cuchillo multiusos
HUK6128

Tamaño de la hoja: 61x19mm SK4 hoja Con 6 hojas (HUKB61001) Empaque en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

cuchillo plegable
HUK6236

Navaja plegable Mango de aleación de aluminio Tamaño de la hoja: 61x19mm Con 5 hojas HUKB61001 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Juego de 10 hojas de cuchillo de 18 mm
HKNSB112

10 piezas/juego Tamaño: 18x100mm Adecuado para el artículo HKNS16518/ HKNS16618/ /HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807/HKNS1815 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	120

Juego de 10 hojas para cuchillos multiusos
HUKB61001

10 piezas/juego Tamaño: 61x19mm Adecuado para el artículo HUK6128/HUK6118/HUK618/HUK615/HUK6236/HUK6288 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Juego de 10 hojas para cuchillos multiusos

HUKB611

Con 10 piezas de cuchillo SK5 Tamaño: 61x19mm Adecuado para el artículo HUK6118/ HUK6128 /HUK618/HUK6138 Empacado en caja de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	250

Cuchillo multifunción

HMFK8158

Navaja Multifunción Con 15 Funciones 1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador Phillips 4. Punzón para cuero 5. Abrebotellas 6. Tijeras 7. Aguja 8. Destornillador plano 9. Desescamador de pescado 10. Removedor de anzuelos 11. Sierra 12. Sacacorchos 13. Limpiador de uñas 14. Lima de uñas 15. Anillo para llaves Mango de aluminio fuerte Tamaño del producto: 9.5 cm Empacado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Martillo multifunción

HMFH0121

Martillo multifunción Con 12 funciones 1. Martillo de garra 2. Alicates de punta plana 3. Alicates regulares 4. Cortadores de alambre 5. Cuchillo grande 6. Sierra para madera 7. Removedor de anzuelos 8. Destornillador Phillips 9. Lima para metal 10. Lima para madera 11. Destornillador ranurado SL5 12. Llave hexagonal Mango de aluminio fuerte Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

Cortador de vidrio de alta resistencia

HGCT03

Cuerpo de hierro Alimentación automática de aceite Longitud de corte: 5000mm Longitud: 178mm Con 1 tubo de succión de aceite Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	120

Ventosa

HSU025001

Mango del material: ABS Máxima tracción: 50 kg Diámetro de la ventosa: 115 mm Empaquetado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Cuchillo multifunción

HMFK8108

Cuchillo multifunción Con 10 funciones 1. Cuchillo grande 2. Abrelatas 3. Destornillador Phillips 4. Abrebotellas 5. Tijeras 6. Destornillador plano 7. Sacacorchos 8. Limpiador de uñas 9. Lima de uñas 10. Anillo para llaves Mango suave de dos colores Tamaño del producto: 9.5 cm Empacado en caja de color de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Herramienta multifunción plegable

HFMFT0115

Mango de acero inoxidable con agarre de goma suave Componentes de acero inoxidable Plegable, fácil de llevar Incluye 1 funda de cinturón de nailon Tamaño total: 155mm Tamaño cerrado: 100mm Con 15 funciones 1. Alicates de punta plana 2. Alicates regulares 3. Cortadores de alambre 4. Cuchillo afilado 5. Destornillador 3# 6. Abrebotellas 7. Destornillador 5# 8. Destornillador 7# 9. Cuchillo dentado 10. Sierra para madera 11. Gancho multifuncional 12. Removedor de ganchos 13. Destornillador Phillips 14. Abrelatas 15. Lima para



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

cortador de vidrio

HGCT02

Mango de madera Cortador de vidrio con 6 ruedas de cuchilla Longitud total de corte: 3000x6=18000mm longitud: 130mm Empacado en tarjeta deslizante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	240

Ventosa

HSU012501

Mango del material: ABS Máxima tracción: 25 kg Diámetro de la ventosa: 115 mm Empacado por funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Tijeras de aviación

HTSN0110L

Tijeras de aviación (Izquierda) Longitud: 10"/250mm Espesor máx. de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm Diseño único de mango suave de tres tonos Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijeras de aviación
HTSN01105

250mm(10")

Tijeras de aviación (Rectas)
Longitud: 10"/250mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1.2mm
Acero inoxidable ≤0.7mm
Diseño único de mango suave de tres tonos
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijeras de aviación largas y rectas
HTSN01125

300mm(12")

Tijeras de aviación (Rectas)
Longitud: 12"/300mm
Diseño único con mango suave de tres tonos
Corta plástico, goma o malla de alambre de latón de 0.5mm
Empacado en blister doble a medias



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Tijeras de hojalatero
HTS0410

250mm(10")

Tamaño: 10"/250mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con doble inserción
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tijeras de hojalatero
HTS2610

250mm(10")
SAVE STRENGTH

Tamaño: 10"
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con agarre doble sumergido
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 limas de madera
HKTFW0308

200mm(8") 3Pcs File Set

Flat
Half round
Round

Trabajo para madera Longitud: 8"/200mm Lima plana para madera 1 pieza Lima media caña para madera 1 pieza Lima redonda para madera 1 pieza Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Tijeras de aviación
HTSN0110R

250mm(10")

Tijera de aviación (Derecha) Longitud: 10"/250mm Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm Diseño único de mango suave de tres tonos Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Juego de tijeras de aviación de 3 piezas
HTSNK0110

250mm(10")
3PCS/SET

3 piezas de tijeras de aviación Incluye: Tijera de aviación (Izquierda) Tijera de aviación (Recta) Tijera de aviación (Derecha) Longitud: 10"/250mm Espesor máximo de corte: Acero al carbono ≤1.2mm Acero inoxidable ≤0.7mm Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Tijeras de hojalatero
HTS0412

300mm(12")

Tamaño: 12"/300mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Acero forjado
Mango con doble inserción
Empacado en media doble burbuja




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Juego de limas de acero de 3 piezas
HKTFS1308

200mm(8") 3Pcs File Set

Flat
Half round
Round

Trabajo para metal Longitud: 8"/200mm Acero T12 Lima de acero plana 1 pieza Lima de acero redonda 1 pieza Lima de acero media caña 1 pieza Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de limas de 6 piezas
HKT63

140mm(5.5") 6Pcs File Set

Flat
Half round
Round
Triangular
Square

Juego de 6 limas Longitud: 140 mm Diámetro: 3 mm Plana, Redonda, Media caña, Cuadrada, Triangular, Cuchillo Con mango de dos colores Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de 3 cepillos abrasivos
HKTWB10306

Tamaño: 180 mm (7")
Mango de plástico
Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
Con cerdas de cabeza estrecha para áreas de difícil acceso
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

cepillo de alambre
HKTWB3403

Cepillo de alambre de acero
Material: acero
Longitud: 340 mm
Mango de plástico, 3 filas
Con cuchillo de pala
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

pistola de calafateo
HCG1809

Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

pistola de calafateo
HCG0909

Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Espesor: 1,0 mm Longitud: 230 mm (9")
Diámetro: 55 mm Con función de corte
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

pistola de calafateo
HCG1709

Pistola de calafateo de 9 pulgadas
Mango de aluminio fuerte
Longitud: 230 mm
Con función giratoria
Grosor: 1,8 mm
Diámetro: 55 mm
Varilla lisa: 8,0 mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

cepillo de alambre
HKTWB2705

Cepillo de alambre de acero Material:
acero Longitud: 270 mm Mango de
plástico, 5 filas Empaquetado en doble
blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cepilladora de hierro
HPL01300

Longitud: 235 mm Acero Q195 Ancho y
profundidad de cepillado: 44*2 mm
Empacado con tarjeta colgante



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

pistola de calafateo
HCG0309

Pistola de calafateo de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0,8 mm
Diámetro: 51 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

pistola de calafateo
HCG1409

Pistola de calafateo de 9 pulgadas Mango
de aluminio Longitud: 230 mm Doble
placa de empuje Con aleta Espesor: 2,2
mm Diámetro: 55 mm Empacado en
tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Pistola de calafateo de aluminio
HCG0109

Pistola de calafateo de aluminio de 9
pulgadas Longitud: 230 mm
Diámetro: 51 mm
Con 1 adaptador de plástico
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Pistola de calafateo de aluminio
HCG0112

Pistola de calafateo de aluminio de 12 pulgadas
Longitud: 300 mm
Diámetro: 51 mm
Con 1 adaptador de plástico
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Suitable for: & 1PCS

Sellador de silicona acética (blanco)
HASS01

Sellador de silicona acética blanco
Capacidad: 300 ml/ud Garantía: 1.5 años
Formación de piel: 5-10 min (23 y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23 y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética (negro)
HASS03

Sellador de Silicona Acética Negro
Capacidad: 300ml/ud Garantía: 1.5 años
Formación de piel: 5-10min (23 y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23 y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

pistola de grasa
GRG015001

Pistola de Grasa de Alta Resistencia
Calidad de Taiwán Capacidad: 400CC / 14Oz Forma de carga: Cartucho de 14Oz / 400CC a granel Presión de trabajo: 4500psi Presión de ruptura: 10000psi
Material: Tubo de acero de 1.2mm + Fundición de aluminio Accesorio estándar: 1 pieza de manguera flexible de nylon de alta presión de 12" 1 pieza de boquilla metálica curva Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Key components made in Taiwan Top quality in the world

Paleta de masilla
HPUT686075

Tamaño: 75 mm (3")
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pistola de calafateo de aluminio
HCG0115

Pistola de calafateo de aluminio de 15" Longitud: 380mm
Diámetro: 51mm
Con 1 adaptador de plástico
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	12

Suitable for: & 1PCS

Sellador de silicona acética (transparente)
HASS02

Transparente Sellador de Silicona Acética
Capacidad: 300ml/ud Garantía de 1.5 años Formación de piel: 5-10min (23 y 50% H.R.) Tiempo de curado: 20H (23 y 50% H.R.) Empacado en botella de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Superpegamento (12 piezas incluidas)
HSGU3122

Material: pegamento de pureza 100%
Tiempo de endurecimiento: 10 segundos
Peso neto: 3g
Garantía de dos años
3 partes tapa grande
Color: Transparente
Aplicación: Plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
12 piezas/conjunto
Empacado en tarjeta blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	72

Paleta de masilla
HPUT686063

Tamaño: 63 mm (2.5")
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT686100

Tamaño: 100 mm (4")
Acero al carbono
Tratamiento térmico
Fino pulido
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08040

Tamaño: 40 mm (1.5")
acero inoxidable
Tratamiento térmico
Fino pulido
Mango de plástico bicolor
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08080

Tamaño: 80 mm (3") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Mango de plástico bicolor Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08125

Tamaño: 125mm (5") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Mango de plástico bicolor Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08200

Tamaño: 200 mm (8") acero inoxidable
tratamiento térmico finamente pulido
mango de plástico bicolor embalado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Sierra de mano para quitar lechada
GRHS20021

Material de la hoja: YG8C con 1 hoja extra
Longitud total: 200 mm (8")
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Paleta de masilla
HPUT08060

Tamaño: 60 mm (2.5") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Mango de plástico bicolor Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08100

Tamaño: 100 mm (4") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Mango de plástico bicolor Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla
HPUT08150

Tamaño: 150 mm (6") acero inoxidable
Tratamiento térmico Finamente pulido
Mango de plástico bicolor Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de masilla multifunción
HPUT18060M

Tamaño: 75mm (3")
Grosor: 1.8mm
Tratamiento térmico
Pulido fino
NO.1 Abrebotellas
NO.2 Cubiertas de rodillo
NO.3 Abre tapas
NO.4 Raspador plano
NO.5 Raspador puntiagudo
NO.6 Raspador cóncavo
NO.7 Raspador convexo
NO.8 Llave hexagonal de 14mm
NO.9 Llave hexagonal de 10mm
NO.10 Sacar clavos



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta de albañilería
HBT6125

Tamaño: 6"/150mm (mango de plástico)
Diámetro de la vaina de conexión:
9.5mm
mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Paleta de albañilería
HBT618

Tamaño: 6"/150mm
Diámetro de la biela: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Paleta de albañilería
HBT718

Tamaño: 7"/180mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT818

Tamaño: 8"/200mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT1018

Tamaño: 10"/250mm
Diámetro de la biela: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana de albañilería forjada integrada
HBT909

Tamaño: 230mm(9")
Acero forjado
Espesor de la hoja: 1.8mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT7125

Tamaño: 7"/180mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT8125

Tamaño: 8"/200mm (mango de plástico)
Diámetro de la varilla de conexión: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT918

Tamaño: 9"/230mm
Diámetro de la biela: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañilería
HBT1118

Tamaño: 11"/275mm
Diámetro de la biela: 11.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana de albañilería forjada integrada
HBT910

Tamaño: 250mm(10")
Acero forjado
Grosor de la hoja: 1.8mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana de albañilería forjada integrada
HBT911


Tamaño: 275mm(11")
Acero forjado
Espesor de la hoja: 1.8mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta de albañilería
HBT628

Tamaño: 8"/200mm
Diámetro de la biela: 9.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Llana de yeso con dientes
HPTT231025

Tamaño: 230x100mm
Dientes: 10*6mm
Acero al carbono
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llana de yeso con dientes
HPTT28138

Paleta de enlucido con dientes Tamaño: 280x130mm Dientes: 10*10mm Material de la hoja: acero inoxidable Mango de diseño único Empacado en bolsa de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchillos para encintado de paneles de yeso
HPUT78250

Tamaño: 10"/250mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Grosor de la hoja: 0.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Llana de albañilería forjada integrada
HBT912


Tamaño: 305mm(12")
Acero forjado
Grosor de la hoja: 1.8mm
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta de yeso
HPT231025

Tamaño: 230x100mm Acero al carbono
Empacado por etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta de yeso
HPT28138

Tamaño: 280x130 mm
Material de la hoja: acero inoxidable
Mango de diseño único
Empacado en bolsa de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchillos para encintado de paneles de yeso
HPUT78200

Tamaño: 8"/200mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Cuchillos para encintado de paneles de yeso
HPUT78300

Tamaño: 12"/300 mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0.5 mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchillos para encintado de paneles de yeso
HPUT78350

Tamaño: 14"/350mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Espesor de la hoja: 0.5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchilla para raspar paneles de yeso
H5CL00701

Tamaño: 7"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Cuchilla para raspar paneles de yeso
H5CL02401

Tamaño: 24"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cuchilla para raspar paneles de yeso
H5CL04801

Tamaño: 48"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llana de goma para lechada
HSFR24108

Tamaño: 240mmx100mm
Grosor de EVA: 19mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Empacado con etiqueta

240x100mm
For tile grouting smooth finish



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchillos para encintado de paneles de yeso
HPUT78400

Tamaño: 16"/400mm
Hoja de acero inoxidable
Perfil de aluminio reforzado
Grosor de la hoja: 0.5mm
Mango de diseño único
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuchilla para raspar paneles de yeso
H5CL01401

Tamaño: 14"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cuchilla para raspar paneles de yeso
H5CL03201

Tamaño: 32"
Material de la hoja: acero inoxidable
Material del mango: aleación de aluminio
Grosor de la hoja: 0.5mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

flotador de goma fina
HSFR24008

Tamaño: 230mm(L)*100mm(W)
Grosor del caucho: 15mm
Mango de PP puro
Placa base de aluminio
Función de limpieza
Función de lijado de pared de cemento
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Carrete de línea de tiza
HCLR0130

Carrete de línea de tiza Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza Con 1 pieza de nivel
de burbuja Con 1 botella de polvo azul:
4oz/113g Carcasa cubierta de goma
Empacado en doble blister

Net weight: 113g/4oz **30m**



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Carrete de línea de tiza
HCLR0630

Carrete de línea de tiza de alta resistencia
Rápido: X6
Longitud: 30m
Con 1 botella de tiza
Manivela plegable de acero inoxidable
Relación de retrocción rápida de 6:1
Características de embrague de protección de tira combinadas con sistema de engranaje planetario para proporcionar larga vida útil de los engranajes
Carcasa de ABS cubierta con goma

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

FAST:x6
BLUE
30m

Pincel
CHPTB78601

 Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm

25mm(1")

Ancho: 1 pulgada Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 40 mm Grosor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360


Pincel
CHPTB78615

 Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm

38mm(1.5")

Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 40 mm
Grosor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240


Pincel
CHPTB78602

 Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm

50mm(2")

Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240


Pincel
CHPTB78625

 Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm

63mm(2.5")

Ancho: 2.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144


Pincel
CHPTB78603

 Bristle Length: 51mm
Thickness: 12mm

75mm(3")

Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 12 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120


Pincel
CHPTB78604

 Bristle Length: 51mm
Thickness: 14mm

100mm(4")

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96


Juego de 3 pinceles para pintar
CHPTB7860301

 Bristle Length: 51mm
Thickness: 14mm

100mm(4")

Juego de 3 pinceles
Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96


Juego de 8 pinceles para pintar
CHPTB7860801

Juego de 8 pinceles
Para pintura a base de aceite
2 piezas de 1"
2 piezas de 1.5"
2 piezas de 2"
1 pieza de 3"
1 pieza de 4"
Mango de plástico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36


Juego de 12 pinceles para pintar
CHPTB78601201

Juego de 12 pinceles
Para pintura a base de aceite
3 Piezas 1"
2 Piezas 1.5"
2 Piezas 2"
2 Piezas 2.5"
2 Piezas 3"
1 Pieza 4"
Mango de plástico
Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36



Pincel

CHPTB78501

Ancho: 1"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 10 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Pincel

CHPTB78515

Ancho: 1.5"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Pincel

CHPTB78502

Ancho: 2"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 50 mm
Grosor: 12 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Pincel

CHPTB78525

Ancho: 2.5"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 55 mm
Grosor: 13 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Pincel

CHPTB78503

Ancho: 3"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 60 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pincel

CHPTB78504

Ancho: 4"
100% filamentos de PET
Longitud de las cerdas: 60 mm
Grosor: 14 mm
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego de 3 pinceles para pintar

CHPTB7850302

Juego de 3 pinceles
100% filamentos de PET Incluye:
1 pieza de pincel de 1"
1 pieza de pincel de 2"
1 pieza de pincel de 3"
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego de 5 pinceles para pintar

CHPTB7850502

Juego de 5 pinceles
100% filamentos de PET Incluye:
1 pieza de pincel de 1"
1 pieza de pincel de 1.5"
1 pieza de pincel de 2"
1 pieza de pincel de 2.5"
1 pieza de pincel de 3"
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Pincel

CHPTB68701

Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Mango de diseño único de plástico
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 10 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Pincel

CHPTB68715

Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 11 mm
Empaquetado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

CHPTB68702

Pincel

Ancho: 2"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 51 mm
Grosor: 11 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

CHPTB8701

Pincel

Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51 mm
Grosor: 16 mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

CHPTB8702

Pincel

Ancho: 2 pulgadas Para pintura a base de aceite Cerdas de alta calidad Mango de plástico de diseño único Longitud de las cerdas: 57 mm Grosor: 18 mm Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

CHPTB8703

Pincel

Ancho: 3"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 64mm
Grosor: 22mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

HCLB100308

Cepillo de techo

Tamaño: 4" (100*30mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 70mm
Grosor: 30mm
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

CHPTB68704

Pincel

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de cerdas: 57 mm
Grosor: 14 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

CHPTB8715

Pincel

Ancho: 1.5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 51mm
Grosor: 18mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

CHPTB8725

Pincel

Ancho: 2.5"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 57mm
Grosor: 20mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

CHPTB8704

Pincel

Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 64 mm
Grosor: 22 mm
Empacado con funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

HCLB120308

Cepillo de techo

Tamaño: 5" (120*30mm)
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 70mm
Grosor: 30mm
Cerdas de alta calidad
Mango de plástico de diseño único
Empacado en funda de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Pinceles
CHPTB0101


Ancho: 1"
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 44 mm
Grosor: 12.5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Juego de 9 pinceles para pintar
CHPTB0114091

Juego de 9 pinceles
Para pintura a base de aceite
3 piezas de 1"
2 piezas de 1.5"
2 piezas de 2.0"
1 pieza de 3.0"
1 pieza de 4.0"
Mango de madera
Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	24

Mini cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT281002

Material: Microfibra Tamaño: 100mm/4"
Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Vástago central de 5.8mm
Con 1 cubierta de rodillo Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT282302

Material: Microfibra Tamaño: 230 mm/9"
Altura de fibra: 12 mm Adecuado para pared interior Vástago central de 5.8 mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared exterior)
HRHT04092

Material: Microfibra Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 18mm Adecuado para pared exterior Vástago central de 7.8mm
Con 1 cubierta de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Pinceles
CHPTB0104


Ancho: 4"
Para pintura a base de aceite
Longitud de cerdas: 57 mm
Grosor: 18.5 mm
Mango de madera
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	192

Mini cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT061001

Material: Acrílico
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior Vástago central de 6 mm
Con 1 funda de rodillo
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Soporte de cepillo cilíndrico
HCBB28092

Tamaño: 230 mm/9"
Alambre de acero con zincado
Diámetro del eje central: 6 mm
Adecuado para HR3323012.
Longitud: 320 mm
Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT042301

Material: Acrílico
Tamaño: 230mm/9"
Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Vástago central de 6mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT042301D

Material: Microfibra
Tamaño: 230mm/9"
Altura de la fibra: 12mm Adecuado para pared interior Vástago central de 6mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Compatible con mango único
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interior)
HRHT052301

Material: Acrílico
Tamaño: 230mm/9"
Altura de la fibra: 7mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 vástagos auxiliares
Compatible con mango único
Empacado en bolsa de plástico


Acrylic


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico telescópico
HRHT442302T

Material: Microfibra
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Longitud mínima: 455 mm
Longitud máxima: 900 mm
Con 1 funda de rodillo
Con 4 piezas de mango auxiliar
Mango central de 8 mm
Con tubo telescópico de aluminio de 3 partes
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Cubierta de rodillo (microfibra)
HRC3305008

Adecuado para HRHT360501C Material: Microfibra Tamaño: 50mm/2" Altura de la fibra: 8mm Adecuado para pared interior
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Juego de cepillos cilíndricos 5 en 1
HKTCB061004

Material: Microfibra Tamaño: 100 mm/4" Adecuado para pared interior Con 4 cubiertas de rodillo de microfibra Eje central de 6 mm Con 1 bandeja de pintura de 4" Empacado por contracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de cepillos cilíndricos 3 en 1 (pared interior)
HKTCB032301

Material: Acrílico Tamaño del cepillo cilíndrico: 230mm/9" Cubierta de rodillo de mayor tamaño Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Eje central de 6mm Con 1 pieza de bandeja de pintura de 10" Con 1 pieza de cepillo cilíndrico de acrílico Tamaño de la bandeja de pintura: 435x300x7,5mm Empacado por retracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cepillo cilíndrico (pared exterior)
HRHT092551

Material: Acrílico
Tamaño: 255mm/10"
Tamaño súper grande
Altura de fibra: 22mm
Adecuado para pared exterior
Vástago central de 8mm
Compatible con mango único
Con 1 pieza de cubierta de rodillo
Empacado en bolsa de plástico


Micro Fibre


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico de esquina
HRHT360501C

Material: Microfibra
Tamaño: 50mm/2"
Altura de fibra: 8mm
Adecuado para pared interior
Vástago central de 6mm
Con 1 cubierta de rodillo
Compatible con mango único
Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Juego de cepillos cilíndricos 11 en 1 (pared interior)
HKTCB121001

Material: Microfibra + espuma de poliéster Tamaño: 100 mm/4" Adecuado para pared interior y superficie lisa Vástago central de 5,8 mm Con 5 rodillos acrílicos mini de 12 mm Con 5 rodillos de espuma de poliéster Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Juego de cepillos cilíndricos 4 en 1 (pared interior)
HKTCB041002

Material: Espuma de poliéster Tamaño: 100mm/4" Adecuado para pared interior o superficie lisa Con 2 rodillos de espuma de poliéster Eje central de 6mm Con 1 bandeja de pintura de 4" Empacado en retráctil



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de cepillos cilíndricos 4 en 1 (pared interior)
HKTCB042306

Material: Microfibra tamaño: 230mm/9" Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Con 1 bandeja de pintura de 10" tamaño: 435x300x7,5mm Con 1 soporte de cepillo cilíndrico eje central de 6mm Con 2 cubiertas de rodillo de microfibra Empacado por contracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de cepillos cilíndricos 8 en 1 (pared interior y pared exterior)
HKTCB8320083

Adecuado para pared interior y pared exterior 1 pieza de cubierta de rodillo de 230mm(9") 7mm 3 piezas de cubierta de rodillo de 230mm(9") 12mm 1 pieza de cubierta de rodillo de 230mm(9") 18mm 1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico de 230mm(9") 1 pieza de brocha de pintura de diseño único de 25mm(1") 1 pieza de bandeja de pintura de diseño único. Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300*75mm Empacado por retracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC560412

Material: microfibra Tamaño: 100mm/4" 12 piezas/bolsa Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC5610012

Adecuado para HRHT061001D y HRHT061001 Material: Microfibra Tamaño: 100mm/4" 10 piezas/bolsa Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	45	90

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC3323014

Adecuado para HRHT042301D, HRHT042301 y HRHT442302T Material: Microfibra Tamaño: 230 mm/9" Altura de la fibra: 12 mm Usado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Varilla telescópica
HRCEP0205

Material: Aluminio Longitud: 200 cm Con función de conexión por tornillo Con función de inserción Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cepillo cilíndrico 14 en 1 (pared interior)
HKTCB862302

Adecuado para pared interior 3 piezas de cubiertas de rodillo de 230 mm (9") 12 mm 5 piezas de cubiertas de rodillo de 100 mm (4") 12 mm 2 piezas de espumas de poliéster de 100 mm (4") 1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico de 230 mm (9") 1 pieza de soporte de cepillo cilíndrico de 100 mm (4") 1 pieza de brocha de 25 mm (1") Tamaño de la bandeja de pintura: 435*300 mm Empacado por retracción



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC3323012

Adecuado para HRHT042301D, HRHT042301, HRHT442302T, HCB828092 y HRHT282302 Material: Microfibra Tamaño: 230 mm/9" Altura de fibra: 12 mm Usado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC56091203

Material: microfibra Tamaño: 230mm/9" 3 piezas/bolsa Altura de fibra: 12mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Cubierta del rodillo (pared interior)
HRC0523007

Material: Acrílico Tamaño: 230mm/9" Altura de la fibra: 7mm Adecuado para pared interior Empacado en bolsa de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Juego de llaves combinadas de 6 piezas
HKSPA1068

Juego de llaves combinadas de 6 piezas Tamaño: 8-17mm 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm Finamente pulido Empacado en blister doble medio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	32

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
HKSPA1088
8PCS/SET
CrV

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido Empacado en colgador
de plástico



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
UHKSPA1088
8PCS/SET
CrV

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 1/4"-3/4" 1/4", 5/16", 3/8",
1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Finamente pulido Empacado en colgador
de plástico



1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16", 5/8",
11/16", 3/4"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 8 llaves de anillo desplazadas
HKSPA3088
8PCS/SET
CrV

Juego de llaves de anillo descentrado de
8 piezas Tamaño: 6-22mm 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm Finamente pulido Empacado
en colgador de plástico



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
HKSPA1143
12PCS/SET
CrV

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-32mm 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm,
24mm, 27mm, 30mm, 32mm Finamente
pulido Empacado en bolsa de lona



6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm,
19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm,
32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 12 llaves de anillo desplazadas
HKSPA3142
CrV
12PCS/SET

Juego de llaves de anillo descentrado de
12 piezas Tamaño: 6-32mm 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm Finamente pulido
Empacado en bolsa de lona



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm,
16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm,
24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
HKSPA1088-I
8PCS/SET
CrV

Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19mm 6mm, 8mm, 10mm,
13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido Empacado en colgador
de plástico



6mm, 8mm, 10mm, 13mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 8 llaves de doble boca
HKSPA2088
8PCS/SET
CrV

Juego de llaves de boca doble de 8
piezas Tamaño: 6-22mm 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm Finamente pulido Empacado
en colgador de plástico



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
HKSPA1142
12PCS/SET
CrV

Juego de llaves combinadas de 12 piezas
Tamaño: 6-24mm 6mm, 8mm, 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm,
17mm, 19mm, 22mm, 24mm Finamente
pulido Empacado en bolsa de lona



6mm, 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm,
24mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 12 llaves de doble boca
HKSPA2142
12PCS/SET
CrV

Juego de llaves de boca doble de 12
piezas Tamaño: 6-32mm 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm,
20x22mm, 21x23mm, 24x27mm,
25x28mm, 30x32mm Finamente pulido
Empacado en bolsa de lona



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm,
16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm,
24x27mm, 25x28mm, 30x32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves de trinquete de 6 piezas
HKSPAR1062
6PCS/SET
CrV

Juego de 6 llaves de carraca
Llave de carraca de alta calidad CrMo
Tamaño: 8-17mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm
Acabado fino, CR-V
Empacado en media doble burbuja



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	7	28

Juego de llaves de trinquete de 8 piezas

HKSPAR1082

Juego de Llaves de Carraca de 8 piezas
Alta calidad Cr-Mo Carraca Tamaño:
8-19mm 8mm, 10mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 17mm, 19mm Finamente
pulido, CR-V Empacado en colgador de
plástico

8PCS/SET

72T
Cr-Mo



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	10

Juego de 12 llaves de trinquete

HKSPAR1122

Juego de Llaves de Carraca de 12 piezas
Alta calidad Cr-Mo Carraca Tamaño:
8-19mm 8mm, 9mm, 10mm, 11mm,
12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm,
17mm, 18mm, 19mm Finamente pulido,
CR-V Empacado en colgador de plástico

12PCS/SET

72T
Cr-Mo



8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	8

Juego de llaves de trinquete

HKSPAR1061

Juego de Llaves de Carraca de 6 piezas
Tamaño: 19-32mm 19mm, 22mm,
24mm, 27mm, 30mm, 32mm Pulido fino,
CR-V Empacado en bolsa de lona

72T
Cr-Mo

6PCS/SET



19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm,
32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave inglesa doblada

HBWS110808

1 llave de boca doble, 9-14mm,
15-22mm 1 llave de boca simple,
23-32mm Cromado Mango bicolor
Empacado en tarjeta deslizable

**9-14mm+15-22mm
23-32mm**



Open Width
23-32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave inglesa ajustable

HADW131082

Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-29
mm
Apertura amplia
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-29
mm
Empacado en tarjeta de papel

**WIDE OPENING
200mm(8")**



Max.: 0-29mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de llaves de trinquete flexibles de 8 piezas

HKSPAR1083

Juego de 8 llaves de carraca flexibles
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm
Finamente pulido, CR-V
Empacado en colgador de plástico

8PCS/SET

72T
Cr-Mo



8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
15mm, 17mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	10

Juego de 12 llaves de trinquete flexibles

HKSPAR1123

Juego de 12 llaves de carraca flexibles
Llave de carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm,
13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm,
18mm, 19mm
Finamente pulido, CR-V
Empacado en colgador de plástico

12PCS/SET

72T
Cr-Mo



8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,
14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	8

Llave inglesa doblada

HBWS09328

Cromado Mango bicolor Empacado con
tarjeta deslizable 1 Llave de boca doble,
9-14mm, 15-22mm 1 Llave de boca
simple, 23-32mm Llave acodada

**9-14mm+15-22mm
23-32mm**



Open Width
23-32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave inglesa ajustable

HADW131062

Longitud: 150 mm (6")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24
mm
Apertura amplia
Acero al carbono 45 #
Empacado en tarjeta de papel

**WIDE OPENING
150mm(6")**



Max.: 0-24mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Llave inglesa ajustable

HADW131102

Longitud: 250 mm (10")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35
mm
Apertura amplia
Acero al carbono 45 #
Empacado en tarjeta de papel

**WIDE OPENING
250mm(10")**



Max.: 0-35mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

llave inglesa ajustable
HADW131122

Longitud: 300 mm (12")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-40 mm
Apertura amplia
Acero al carbono 45 #
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

llave inglesa ajustable
HADW131182

Longitud: 450 mm (18")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-53 mm
Apertura amplia
Material: Acero al carbono 45#
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

llave inglesa ajustable
HADW131068

Longitud: 150 mm (6")
Material: Cr-V
Tamaño de sujeción ajustable: 0-28.5 mm
Apertura extra ancha
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	60

llave inglesa ajustable
HADW131108

Longitud: 250 mm (10")
Material: Cr-V
Tamaño de sujeción ajustable: 0-40 mm
Apertura extra ancha
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

Llave ajustable corta 2-en 1
HADWS088

Función 2 en 1: llave ajustable y llave para tubos Longitud: 156 mm (6"), CrV
Tamaño de sujeción ajustable: 0-24 mm
Cabeza intercambiable Diseño único con mango suave de dos tonos Empacado en caja de exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

llave inglesa ajustable
HADW131152

Longitud: 375 mm (15")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-43 mm
Apertura amplia
Material: Acero al carbono 45#
Empacado en tarjeta de papel



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	16

Juego de 3 llaves ajustables
HADWK031

Juego de 3 llaves ajustables
Longitud: 150mm(6")/200mm(8")/250mm(10")
Tamaño de apertura ajustable: 6" 0-24mm/8" 0-29mm/10" 0-35mm
Apertura amplia
Material: Acero al carbono
Forjado en caliente
Empacado en blister doble medio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

llave inglesa ajustable
HADW131088

Longitud: 200 mm (8")
Material: Cr-V
Tamaño de sujeción ajustable: 0-34 mm
Apertura extra ancha
Diseño único con mango suave bicolor
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

llave inglesa ajustable
HADW131128

Longitud: 300 mm (12")
Material: Cr-V
Tamaño de sujeción ajustable: 0-45 mm
Apertura extra ancha
Diseño único con mango suave de dos tonos
Empacado en media doble burbuja



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Llave ajustable 2 en 1
HADWG0610

Llave ajustable y llave para tubos función Apertura extra ancha: 0-52mm Longitud: 10"(250mm), CrV
Incluye 2 protectores de mordaza para proteger la superficie de la pieza de trabajo
Cabeza intercambiable
Diseño único con mango suave de dos tonos
Especialmente ideal para apretar y quitar tuercas de espiga, tuercas desalantes y tuercas de bloque de colador de cesta en diversas aplicaciones bajo el fregadero y el inodoro.



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Dado hexagonal profundo de 1/2"
HHA12163L

1/2" Dr. dado profundo 6pt. Tamaño: 16mm Longitud: 79mm Material: S08V30 tratamiento, niquelado negro. Empaquetado con colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	120

Barra de extensión de 1/2"
HEB12051

Barra de extensión de 1/2 pulgada. Tamaño: 5 pulgadas (125 mm) Material: S08V30 niquelado negro Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Mango flexible de 1/2"
HFXH012151

Mango flexible de 1/2 pulgada. Tamaño: 1/2 pulgada Longitud: 15 pulgadas (375 mm) Material: S08V30 Tratamiento térmico, cromado Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	30

Mango de trinquete corto
HRTH081438

Mango de trinquete corto. Tamaño: 1/4" DR. & 3/8" DR. 72T Longitud: 140mm Material: CR-V+Cr-Mo Tratamiento térmico Empacado en caja de color para exhibición



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Llave de trinquete
HRTH0838

Tamaño: 3/8" 72T Longitud: 200 mm Material: Cr-V+CrMo Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Junta universal de 1/2"
HHUJ1121

Junta universal de 1/2" Material: S08V30 Tratamiento térmico, cromado Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Barra de extensión de 1/2"
HEB12101

Barra de extensión de 1/2 pulgada. Tamaño: 10 pulgadas (250 mm) Material: S08V30 niquelado negro Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Barra en T deslizante de 3/4"
HSTB34181

Barra en T deslizante de 3/4" Longitud: 18" (450 mm) Material: Cr-V Tratamiento térmico Cromado Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	8

Llave de trinquete
HRTH0814

Tamaño: 1/4" 72T Longitud: 155mm Material: Cr-V+CrMo Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80

Llave de trinquete
HRTH0812

Tamaño: 1/2" 72T Longitud: 255mm Material: Cr-V+CrMo Tratamiento térmico Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Llave de trinquete

HRTH8412

Tamaño: 1/2" 72T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Empacado en colgador de plástico




Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	24

Llave dinamométrica

HPTW300N1

Rango de torque: 0-300N.m
Cuadrado: 1/2"
Material: Cr-V
Tratamiento térmico, cromado
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de llaves de tubo en ángulo L

LASWT0901

Juego de llaves de vaso en ángulo L 9 piezas/juego
Tamaño: 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 17mm 19mm
Material: Cr-V Estructura de una sola pieza, forjado en caliente
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	10

Bomba manual

MPP4501

Tamaño: 43.5*500mm Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Mango de plástico Manguera duradera de alta presión
Tubo de acero Base de plástico Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Bomba manual

MPP3201

Tamaño: 43.2*580mm
Tubo de aluminio
Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Mango de plástico bicolor
Manguera duradera de alta presión
Diámetro del manómetro: 60mm
Base de acero
Almohadilla antideslizante para el pie
Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave de trinquete extensible de 1/2"

HRTH08128L

Tamaño: 1/2" 72T
Longitud de extensión: 340-450mm
Material: Cr-V+CrMo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Juego de llaves de tubo en ángulo L

LASWT0601

Juego de llaves de tubo en ángulo L 6 piezas/juego
Tamaño: 7mm 8mm 10mm 12mm 13mm 14mm
Material: Cr-V
Estructura de una sola pieza, forjado en caliente
Empacado en colgador de plástico



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Llave cruzada rápida

HRCW40231

Tamaño: 16"
Con 4 piezas de 1/2" Encastre: 17mm 19mm 21mm 23mm
Forjado en caliente y cromado
Diseño cruzado ahorra energía proporcionando mayor palanca y torque
Empacado en bolsa de cuero



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	12

Bomba manual

MPP3811

Tamaño: 43.8*500mm Manguera duradera de alta presión Cabezal compatible con Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Diámetro del manómetro: 50mm Manguera de plástico Tubo de acero Base de plástico Con tanque Empacado con colgador de PP



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cortador de azulejos

HTC04600

Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 600 mm
Espesor máximo de corte: 12 mm
Tamaño de la base de acero: 815x195 mm
Espesor de la base: 2 mm
Con 2 piezas de cuchilla de carburo de tungsteno
Tamaño de la cuchilla: 16x6x3 mm
Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal
Diámetro de la barra deslizante: 19 mm
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

cortador de azulejos
HTC04601

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 600 mm Espesor máximo de corte: 14 mm Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm Leds de sedán hueco Peso neto: 6.7 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 820X200 mm Deslizadores de aluminio Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal Diámetro de la barra deslizante: 20 mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

cortador de azulejos
HTC04800AG

Cortadora de azulejos Longitud máxima de corte: 800 mm Espesor máximo de corte: 14 mm Con 1 bolsa Tamaño de la base de acero: 993X165 mm 2 soportes de acero Espesor de la base: 2.5 mm Con 1 hoja de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal Con medidor de aluminio



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

cortador de azulejos
HTC04802

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 800 mm Espesor máximo de corte: 16 mm Mango de fundición de aluminio Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno Leds de sedán sólido. Peso neto: 12 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 1015X200 mm Con 1 bolsa Deslizadores de aluminio extra largos



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

cortador de azulejos
HTC041201

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 1200 mm Espesor máximo de corte: 16 mm Mango de aluminio fundido a presión Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm Cuchilla con rodamiento de bolas de carburo de tungsteno Barras sólidas de sedán Peso neto: 15 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 1420x200 mm Con 1 bolsa Deslizadores de aluminio extralargos



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato de tijera
HSJ201

2Ton Altura mínima: 120mm Altura máxima: 395mm Longitud total: 450mm Carrera con carga nominal: 260-390mm Peso: 3.5kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

cortador de azulejos
HTC04801

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 800 mm Espesor máximo de corte: 14 mm Tamaño de la hoja: 22x6x2 mm Barras de sedán sólidas Peso neto: 11 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 1000X200 mm Deslizadores de aluminio Multifunción: corte en línea recta, corte en línea diagonal Diámetro de la barra deslizante: 20 mm Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

cortador de azulejos
HTC04602

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 600 mm Espesor máximo de corte: 16 mm Mango de aluminio fundido a presión Barras sólidas de sedán Peso neto: 10 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 820X200 mm Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno Con 1 bolsa Deslizadores de aluminio extralargos



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

cortador de azulejos
HTC041001

Cortador de azulejos Longitud máxima de corte: 1000 mm Espesor máximo de corte: 16 mm Mango de aluminio fundido a presión Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm Leds de sedán sólido. Peso neto: 13.2 kg Espesor de la base: 2 mm Tamaño de la base de acero: 1220X200 mm Cuchilla de rodamiento de bolas de carburo de tungsteno Con 1 bolsa Deslizadores de aluminio extralargos



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato de tijera
HSJ101

1Ton Altura mínima: 88mm Altura máxima: 380mm Longitud total: 426mm Carrera con carga nominal: 200-370mm Peso: 2.5kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gato hidráulico de botella
HBJ202

2 toneladas Con válvula de seguridad Altura mínima: 180 mm Altura máxima: 333 mm Recorrido: 153 mm Peso neto: 2.5 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico de botella
HBJ402
4Ton

4 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 190 mm Altura máxima:
 370 mm Recorrido: 180 mm Peso neto:
 3.2 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico de botella
HBJ1002
10Ton

10 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 230 mm Altura máxima:
 460 mm Recorrido: 230 mm Peso neto:
 5.8 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico de botella
HBJ2002
20Ton

20 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 240 mm Altura máxima:
 460 mm Recorrido: 220 mm Peso neto:
 8.7 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato hidráulico de botella
HBJ5002
50Ton

50 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 280 mm Altura máxima:
 470 mm Recorrido: 190 mm Peso neto:
 22.6 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de botella
HBJ504
5Ton

5 toneladas Prevenga el óxido con un
 pistón de ariete niquelado sin electrodos
 Altura mínima: 218 mm Altura máxima:
 474 mm Peso neto: 5 kg Empacado en
 caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato hidráulico de botella
HBJ602
6Ton

6 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 210 mm Altura máxima:
 410 mm Recorrido: 200 mm Peso neto:
 4.1 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico de botella
HBJ1202
12Ton

12 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 235 mm Altura máxima:
 470 mm Recorrido: 235 mm Peso neto:
 6.7 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato hidráulico de botella
HBJ3002
30Ton

30 toneladas Con válvula de seguridad
 Altura mínima: 260 mm Altura máxima:
 430 mm Recorrido: 170 mm Peso neto:
 15.9 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de botella
HBJ204
2Ton

2Ton Prevenga el óxido con el niquelado
 químico del pistón del ariete Altura
 mínima: 172mm Altura máxima: 372mm
 Peso neto: 3.8kg Empacado en caja de
 color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico de botella
HBJ1004
10Ton

10 toneladas Prevenga el óxido con el
 recubrimiento de níquel químico en el
 pistón del cilindro Altura mínima: 220
 mm Altura máxima: 488 mm Peso neto:
 7.4 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Gato hidráulico neumático de botella
HBJ1206


Capacidad: 12 TON Min. Altura: 260 mm
Altura de Elevación: 165 mm Altura
Ajustable: 80 mm Altura Máx.: 505 mm
Peso Neto: 12 Kg Empacado en caja de
cartón

Two modes of operation 12Ton


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico neumático de botella
HBJ3006


Capacidad: 30 TON
Altura mínima: 265 mm
Altura de elevación: 135 mm
Altura ajustable: 100 mm
Altura máxima: 500 mm
Peso neto: 22 Kg
Empacado en caja de cartón

Two modes of operation 30Ton


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ202


2 toneladas
Altura mínima: 85 mm
Altura máxima: 330 mm
Recorrido: 245 mm
Peso neto: 10.5 kg
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ302


3Ton
Altura mín.: 135mm
Altura máx.: 410mm
Recorrido: 275mm
Peso neto: 16kg
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de garaje
HFJ313


3Ton Elevación rápida, doble bomba
Altura mín.: 130mm Altura máx.:
465mm Recorrido: 335mm Peso neto:
29.5kg Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico neumático de botella
HBJ2006


Capacidad: 20 TON
Altura mínima: 255 mm
Altura de elevación: 165 mm
Altura ajustable: 80 mm
Altura máxima: 500 mm
Peso neto: 17 Kg
Empacado en caja de cartón

Two modes of operation 20Ton


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ201


2 toneladas Min. altura: 140 mm Max.
altura: 340 mm Recorrido: 200 mm Peso
neto: 8.5 kg Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ251


2.5Toneladas
Mango giratorio de 360°
Altura mínima: 89mm
Altura máxima: 360mm
Recorrido: 270mm
Peso neto: 14.2kg
Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de garaje
HFJ303


3Ton
Altura mín.: 145mm
Altura máx.: 500mm
Recorrido: 355mm
Peso neto: 37kg
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ304


3Ton Elevación rápida, doble bomba
Altura mín.: 85mm Altura máx.: 515mm
Recorrido: 430mm Peso neto: 32kg
Empacado en caja de cartón



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ015


Capacidad: 1.5 toneladas
 Altura mínima: 90 mm
 Altura máxima: 358 mm
 Bomba dual de elevación rápida
 Perfil bajo
 Peso neto: 14.4 kg
 Empacado en caja de cartón

Lightweight design 1.5Ton

ALUMINUM


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soporte de gato
HJS0201


2 piezas/par
 2 toneladas
 Altura mínima: 250 mm
 Altura máxima: 380 mm
 Peso neto: 4.7 kg
 Silla grande, más estable
 Empacado en caja de color

2Ton
2PCS/PAIR


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

Soporte de gato
HJS0601


2 piezas/par
 6 toneladas
 Altura mínima: 388 mm
 Altura máxima: 580 mm
 Peso neto: 13.6 kg
 Silla grande, más estable
 Empacado en caja de color

6Ton
2PCS/PAIR


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1


Triangular Footing
36" CAR CREEPER
HCC036


Creeper para coche de 36 pulgadas
 Peso neto: 5.76KG
 Tamaño total: 920*425*95mm
 Empacado en caja de cartón

36"


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena
HCBK0102


Capacidad de elevación: 2 toneladas
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 2
 Distancia de gancho a gancho: 380 mm
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 345 N
 Peso neto: 13.5 kg
 Empacado en caja de madera

2Tonx3m


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de suelo
HFJ253


Capacidad: 2.5Ton/3Ton
 Altura mínima (2.5Ton): 161mm
 Altura máxima (2.5Ton): 541mm
 Altura mínima (3Ton): 85mm
 Altura máxima (3Ton): 465mm
 Bomba dual de elevación rápida
 Perfil bajo
 Peso neto: 27.5kg
 Empacado en caja de cartón

Lightweight design 2.5/3Ton

ALUMINUM


Lifting Range:
 2.5Ton: 161—541mm
 3Ton: 85—465mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Soporte de gato
HJS0301


2 piezas/par
 3 toneladas
 Altura mínima: 285 mm
 Altura máxima: 425 mm
 Peso neto: 6.3 kg
 Silla grande, más estable
 Empacado en caja de color

3Ton
2PCS/PAIR


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

Soporte de gato
HJS1001


2 piezas/par
 10 toneladas
 Altura mínima: 455 mm
 Altura máxima: 705 mm
 Peso neto: 27.8 kg
 Silla grande, más estable
 Empacado en caja de color

10Ton
2PCS/PAIR


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1


Triangular Footing
Bloque de cadena
HCBK0101


Capacidad de elevación: 1 tonelada
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 1
 Distancia de gancho a gancho: 300 mm
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 322.5 N
 Peso neto: 9.5 kg
 Empacado en caja de madera

1Tonx3m


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena
HCBK0103


Capacidad de elevación: 3 toneladas
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 2
 Distancia de gancho a gancho: 470 mm
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 404 N
 Peso neto: 21.5 kg
 Empacado en caja de madera

3Tonx3m


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena
HCBK0105

Capacidad de elevación: 5 toneladas
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 2
 Distancia de gancho a gancho: 600 mm
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 476 N
 Peso neto: 35 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de cadena
HCBK0203

Capacidad de elevación: 3 toneladas
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 2
 Distancia de gancho a gancho: 562 mm
 Fuerza de tracción de la cadena para levantar carga completa: 290 N
 Peso neto: 25,5 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca
HSLB0015

Capacidad de elevación: 1.5 Toneladas
 Altura de elevación: 1.5 m
 Hilos de cadena de carga: 1
 Distancia mínima entre dos ganchos: 350 mm
 Fuerza de tracción a plena carga: 236 N
 Peso neto: 10.1 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca
HSLB0060

Capacidad de elevación: 6 Toneladas
 Altura de elevación: 1.5 m
 Hilos de cadena de carga: 2
 Distancia mínima entre dos ganchos: 600 mm
 Fuerza de tracción a plena carga: 340 N
 Peso neto: 26 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinta métrica de acero
HSMT39316

Longitud y ancho: 3m x 16mm
 Un botón
 Con métrico y pulgadas
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico



Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Bloque de cadena
HCBK0201

Capacidad de elevación: 1 tonelada
 Altura de elevación: 3 m
 Número de cadenas de carga: 1
 Distancia de gancho a gancho: 383 mm
 Fuerza de tracción para levantar carga completa: 250 N
 Peso neto: 12.2 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca
HSLB0075

Capacidad de elevación: 0.75 Toneladas
 Altura de elevación: 1.5 m
 Hilos de cadena de carga: 1
 Distancia mínima entre dos ganchos: 310 mm
 Fuerza de tracción a plena carga: 210 N
 Peso neto: 6.5 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bloque de palanca
HSLB0030

Capacidad de elevación: 3 Toneladas
 Altura de elevación: 1.5 m
 Hilos de cadena de carga: 1
 Distancia mínima entre dos ganchos: 460 mm
 Fuerza de tracción a plena carga: 320 N
 Peso neto: 17.5 kg
 Empacado en caja de madera



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cinta métrica de acero
HSMT27519

Longitud y ancho: 5m x 19mm
 Función de bloqueo automático
 Con métrico y pulgadas
 Un botón
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado en bolsa de plástico


 Self lock function
 Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT39519

Longitud y ancho: 5m x 19mm
 Un botón
 Con métrico y pulgadas
 Cubierta de material ABS puro
 Empacado con colgador de plástico



Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT39525

Longitud y ancho: 5m x 25mm
Un botón
Con métrico y pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT26213

Longitud y ancho: 2m x 13mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Cubierta de material ABS puro
Empacado con etiqueta


Double Button Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Cinta métrica de acero
HSMT26519

Longitud y ancho: 5m x 19mm
Doble botón
Con métrico y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Double Button Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT26825

Longitud y ancho: 8m x 25mm
Doble botón
Con métrico y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Double Button Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero
HSMT08519

Longitud y ancho: 5m x 19mm
Función de auto bloqueo
Con métrico y pulgadas
Doble botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico


Double Button Self lock function Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT39825

Longitud y ancho: 8m x 25mm
Un botón
Con métrico y pulgadas
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero
HSMT26316

Longitud y ancho: 3m x 16mm
Con métrico y pulgadas
Doble botón
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Double Button Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT26525

Longitud y ancho: 5m x 25mm
Doble botón
Con métrico y pulgadas
Diseño único
Cubierta de material ABS puro
Empacado con colgador de plástico


Double Button Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT08316

Longitud y ancho: 3m x 16mm
Función de auto bloqueo
Con métrico y pulgadas
Doble botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico


Double Button Self lock function Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT08525

Longitud y ancho: 5m x 25mm
Función de bloqueo automático
Con métrico y pulgadas
Doble botón
Diseño único
Empacado con colgador de plástico


Double Button Self lock function Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT08825

Longitud y ancho: 8m x 25mm
 Función de auto bloqueo
 Con métrico y pulgadas
 Doble botón
 Diseño único
 Empacado con colgador de plástico



**Double Button
Self lock function
Continuous Marking Blade**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero
HSMT80532

Longitud y ancho: 5m x 32mm
 Cinta recubierta de nylon 360°
 Impresión a doble cara
 Con métrico y pulgadas
 Doble gancho con imán
 Empacado en doble blister



Strong magnetism

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero
HSMT0803

Longitud y ancho: 3m x 16mm
 Función de auto bloqueo
 Doble botón
 Con métrico y pulgada
 Con cubierta de goma completa
 Empacado con colgador de plástico



**Continuous Marking Blade
Metric and Inch**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT0808

Longitud y ancho: 8m x 25mm
 Función de auto bloqueo
 Doble botón
 Con métrico y pulgadas
 Con cubierta de goma completa
 Empacado con colgador de plástico



**Continuous Marking Blade
Metric and Inch**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero
HSMT8805

Longitud y ancho: 5m x 25mm
 Cinta de nylon
 Impresión a doble cara
 Con métrico y pulgadas
 Doble gancho de la cinta
 Clip más fuerte
 Empacado en doble blister



**Nylon blade
Double side printing
Continuous Marking Blade**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Cinta métrica de acero
HSMT081025

Longitud y ancho: 10m x 25mm
 Función de auto bloqueo
 Con métrico y pulgadas
 Doble botón
 Diseño único
 Empacado con colgador de plástico



**Double Button
Self lock function
Continuous Marking Blade**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero
HSMT80832

Longitud y ancho: 8m x 32mm
 Cinta recubierta de nylon 360°
 Impresión a doble cara
 Con métrico y pulgadas
 Doble gancho con imán
 Empacado en doble blister



Strong magnetism

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de acero
HSMT0805

Longitud y ancho: 5m x 25mm
 Función de bloqueo automático
 Doble botón
 Con métrico y pulgada
 Con cubierta de goma completa
 Empacado con colgador de plástico



**Continuous Marking Blade
Metric and Inch**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero
HSMT0810

Longitud y ancho: 10m x 25mm
 Función de bloqueo automático
 Doble botón
 Con métrico y pulgada
 Con cubierta de goma completa
 Empacado con colgador de plástico



Continuous Marking Blade

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero
HSMT8808

Longitud y ancho: 8m x 25mm
 Cinta de nylon
 Impresión a doble cara
 Con métrico y pulgadas
 Doble gancho de la cinta
 Clip más fuerte
 Empacado en doble blister



**Nylon blade
Double side printing
Continuous Marking Blade**

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Cinta métrica de acero
HSMT8420

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 20m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de acero
HSMT8430

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 30m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio
HFMT1820

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 20m x 15mm Cinta de dos colores con impresión a doble cara Con gancho de anillo versátil y garra Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio
HFMT1830

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 30m x 15mm Cinta de dos colores con impresión a doble cara Con gancho de anillo versátil y garra Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cinta métrica de fibra de vidrio
HFMT83100

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Cinta de fibra de vidrio reforzada Longitud y ancho: 100m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje de retracción de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cinta métrica de acero
HSMT8430

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 30m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de acero
HSMT8550

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 50m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Mango ergonómico Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Cinta métrica de fibra de vidrio
HFMT8330

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 30m x 12.5mm Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio
HFMT1850

Relación de engranaje 3:1 para rebobinado rápido Longitud y ancho: 50m x 15mm Cinta de dos colores con impresión a doble cara Con gancho de anillo versátil y garra Con métrica y pulgadas Engranaje retráctil de material puro Con cubierta de goma completa Mango integrado bueno para usar y almacenar convenientemente Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Rueda de medición con pantalla digital
HDMW23

Resolución de pantalla: 0.1m Tolerancia: ±5% Rango de medición: 0-99999.9M Diámetro de la rueda: 320mm Perímetro de la rueda: 1000mm Con pantalla digital y memoria Con sistema dual métrico y en pulgadas Con soporte Con: 2PCS LR03 baterías AAA Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Nivel de mano
HMSL03101


Longitud: 10 cm Con imán fuerte Vial de acrílico sólido a prueba de golpes de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm Tapas de extremo a prueba de golpes Empacado con etiqueta


10cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Mini nivel de burbuja
HMSL01030

Longitud: 225 mm Con imán Con 3 burbujas Material: Aluminio y plástico ABS Empacado con funda de color


225mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Mini nivel de burbuja
HMSL01225

Longitud: 225 mm Con imán Con 1 burbujas Material: plástico ABS Empacado con funda de color


225mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Nivel de burbuja
HSL58040

Longitud: 40 cm Aluminio Grosor del aluminio: 1 mm Empacado por funda de color


40cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de burbuja
HSL58060

Longitud: 60 cm Aluminio Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color


60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de burbuja
HSL58100

Longitud: 100 cm Aluminio Grosor del aluminio: 1 mm Empacado con funda de color


100cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL18080

Longitud: 80 cm Aluminio Grosor del aluminio: 1 mm Empacado por funda de color


80cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL18100

Longitud: 100 cm Aluminio Grosor del aluminio: 1 mm Empacado por funda de color


100cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de niveles de burbuja
HSL10403

Incluye:
1 Pza nivel de burbuja de 40cm
1 Pza nivel de burbuja de 60cm
1 Pza nivel de burbuja de 100cm
Grosor de aluminio: 1mm
Empacado con etiqueta


3PCS/SET


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Nivel de burbuja
HSL28060

Longitud: 60 cm Aluminio Espesor: 2.0 mm Con magnético Empacado con funda de color


60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Nivel de burbuja
HSL28080

Longitud: 80 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con magnético
Empacado con funda de color

80cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08030

Longitud: 30 cm
Fresado a doble cara
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado con funda de color

30cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08050

Longitud: 50 cm
Fresado a doble cara
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado con funda de color

50cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08080

Longitud: 80 cm Lado doble fresado
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado con funda de color

80cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08120

Longitud: 120 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/m
Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

120cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL28100

Longitud: 100 cm
Aluminio
Espesor: 2,0 mm
Con magnético
Empacado con funda de color

100cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08040

Longitud: 40 cm Lado doble fresado
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

40cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08060

Longitud: 60 cm
Fresado a doble cara
Viales precisos de 0.5 mm/m
Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08100

Longitud: 100 cm Lado doble fresado
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

100cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja
HSL08150

Longitud: 150 cm Lado doble fresado
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

150cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Nivel de burbuja
HSL08200

Longitud: 200 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0.5 mm/m
Espesor: 1.5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empacado en funda de color

200cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Nivel de burbuja con potentes imanes
HSL38060M

Longitud: 60 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Grosor: 1.5 mm
3 imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes
HSL38150M

Longitud: 150 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m
Grosor: 1.5 mm
6 piezas de imanes potentes
Diseño de superficies planas dobles
Empacado en funda de color

150cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Nivel digital
HSL08060D

Longitud: 60 cm Rango de medición: 0-360° (4*90°) Precisión de medición: ±0.2 3 piezas de imanes potentes
Fresado en ambos lados Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm Diseño de superficies planas dobles Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Regla de aluminio
HAR01060

Longitud: 60 cm
Material: Aluminio
Con función de nivel de burbuja
Sistema métrico
Empacado con etiqueta

60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Nivel de burbuja con potentes imanes
HSL38040M

Longitud: 40 cm Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm 2 imanes potentes Diseño de superficies planas dobles Empacado en funda de color

40cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes
HSL38100M

Longitud: 100 cm Doble cara fresada
Viales precisos de 0.5 mm/m Grosor: 1.5 mm 4 imanes potentes Diseño de superficies planas dobles Empacado en funda de color

100cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes
HSL68150

Longitud: 150 cm Peso: 1700 g Fresado en ambos lados Viales precisos de 0.5 mm/m 4 piezas de imanes potentes Diseño de superficies planas dobles Empacado en funda de color

150cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Nivel de albañil de alta resistencia
HBSL08060

Longitud: 60 cm
Peso neto: 790 g
Precisión: 0.5 mm/m
Superficie inferior y frontal finamente fresada
Cuerpo cónico de aluminio fundido de alta resistencia
Almohadillas de goma absorbentes de golpes y tapas de extremo
Para resistir golpes de paleta y proteger la integridad del nivel
Burbujas de nivel horizontales y verticales
Empacado en funda de color

60cm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Gobernante
HSR26002


Longitud: 60 cm Ancho: 5 cm Material: Aluminio anodizado Solo métrico Escala impresa precisa 0.7 mm/m Empacado por etiqueta

600mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Escuadra angular
HAS20201

Tamaño: 7" x 7"
Material: ABS
Solo pulgadas
Borde biselado para facilitar la lectura
Graduaciones fáciles de leer
Base que permite un marcado y corte fácil
Material estructural ligero y de alta impacto
Empaquetado con etiqueta


7"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Combinación de cerradura magnética cuadrada
H5R530255

Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 25 mm
Espesor de la hoja: 2.0 mm
Peso neto: 355 g
Ajuste de bloqueo magnético
Cuerpo de zinc resistente
Hoja de acero inoxidable
Con 1 pieza de trazador de acero inoxidable
Empacado en doble blister


300mm
12"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Báscula electrónica
HESA31003

Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Peso máx.: 100kg
Con graduación de 20g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 300*400mm
Empacado en caja de cartón


100kg(220LB)
20g graduation

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Báscula corporal
HESA41801

Tamaño: 260*320mm range: 0.2-180kg
unidad: kg/lb división: 0.1kg fuente de alimentación: 3*AAA empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lápiz de prueba
HSDT1908

Voltaje de prueba: CA 100-500V Tamaño ranurado: 4x190mm Empacado con colgador de plástico


Test voltage:
AC 100-500V

4x190mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Escuadra angular
HAS123002

Longitud: 300 mm (12")
Ancho de la hoja: 40 mm
Grosor de la hoja: 1.5 mm
Hoja de acero inoxidable
Con soporte único
Mango de polímero de alto impacto
Hoja de acero inoxidable
Punto de marcado para lápiz
Empacado en tarjeta de papel


300mm(12")
90°

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Báscula electrónica
HESA3303

Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Peso máx.: 30kg
Con graduación de 2g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 330*240mm
Empacado en caja de color y espuma


30kg(66LB)
2g graduation

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Báscula electrónica
HESA33003

Voltaje de carga: 220-240V 50/60Hz
Peso máx.: 300kg
Con graduación de 50g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 400*500mm
Empacado en caja de cartón


300kg(660LB)
50g graduation

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lápiz de prueba
HSDT1408

Voltaje de prueba: CA 100-500V Tamaño ranurado: 3x140mm Empacado con colgador de plástico


Test voltage:
AC 100-500V

3x140mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	360

Lápiz de prueba
HSDT2201

Voltaje de prueba: CA100-500V / Digital: 12-220V Tamaño: 135mm*23mm*17mm
Prueba de inducción para encontrar línea de fase, línea de tierra y punto de interrupción de la línea de fase No necesita instalar batería Empacado en doble blister


Digital: 12-220V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Detector de voltaje de CA
VD100026

Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad) 48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma de sonido y luz Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

12V~1000V


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de voltaje de CA
VD100091

Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad) 48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma de sonido y luz Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Con 2 pilas R03 AAA Empacado en caja de color

12V~1000V


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de voltaje de CA
VD10003

Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad) 48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma de sonido y luz Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Tapa de batería intercambiable Distingue automáticamente la línea viva y la línea neutra Con 2 pilas R03 AAA Empacado en doble blister

12V~1000V


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Detector de voltaje de CA
VD210003

Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad) 48~1000V (Baja sensibilidad) Frecuencia: 50/60Hz Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa Linterna: LED blanco Indicación de batería baja Apagado automático Tapa de batería intercambiable Distingue automáticamente la línea viva y la línea neutra Con 2 pilas LR03 AAA Empacado en doble blister

12V~1000V


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de circuitos automáticos
HSDT414501

Voltaje de prueba: CC 6-24V
Diámetro de la punta: 3mm
Longitud total: 2.5m
Mango aislado AS
Viene con clip para bolígrafo eléctrico
Empacado en tarjeta deslizable

DC 6-24V


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cinta aislante de PVC
HPET1103

PVC Longitud: 9.15m (10 yardas) Color: negro Ancho: 18mm Espesor: 0.13mm Empaquetado por etiqueta

0.13mmx18mmx9.15m


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta aislante de PVC
HPET1101

PVC puro Longitud real: 10 yardas (9.15 m) Color: Negro Ancho: 18 mm Grosor: 0.19 mm Empaquetado con etiqueta

0.19mmx18mmx9.15m


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	300

Cinta aislante de PVC
HPET1013

PVC Longitud: 20m Resistente al fuego Color: Negro, blanco, rojo, amarillo, azul Ancho: 18mm Espesor: 0.13mm Empacado con etiqueta

**10PCS/SET
0.13mmx18mmx20m**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Calibrador digital de plástico
HDCP16150

Material: Plástico Rango: 0-150mm/0-6"
Lectura: 0.1mm/0.01" Batería 3V
Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición Batería 3V
Empacado en tarjeta deslizable

150mm(6")


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

calibrador digital
HDCD28150

Rango: 0-150 mm
Lectura: 0.01 mm
Carcasa IP54
Batería 3V
Conversión de sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Empacado en caja de plástico

**150mm(6")
IP54**


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Detector de distancia láser

HLPD0508

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Detector de distancia láser

HLD00708

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PC-8	1	40

Detector de distancia láser

HLD-D1008

0.05-70m

5m x 32mm

3.6m

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCE	2	24

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
Box	1	48

Láser de línea autonivelante

HLL156601

2 Lines

0-18m

Up to 18m

inco

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Láser de línea autonivelante (rayos láser verdes)

HLL305205

5 Lines **Red Laser Beams**



The image shows the Incoo laser level and its accessories. The main unit is black with orange accents and has 'incoo' written on the front. It has three orange leveling feet at the bottom. To the left, a list of accessories is shown: a wire mesh cube, a red laser beam, a power cord, and a battery pack.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
BOS	1	1

5 Lines Green Laser Beam



The image shows a green laser line level. It is a black and green device with a carrying case and a battery pack. The device has a green laser beam that projects a line. The brand name 'inoco' is visible on the front. The device is shown in a vertical orientation.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
BOS	1	8

Tripodes para niveles láser
HLLT01152

Rosca de 5/8" y 1/4"
 Tripode de aluminio de 1.2 m
 Adecuado para HLL156503, HLL156601,
 HLL306505, HLL305205, HLL301200,
 HLL301201, UHLL301201
 Peso: 1.0 kg
 Empacado con etiqueta



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

multímetro digital
DM2002

Pantalla LCD de 2000 cuentas
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
 Voltaje AC: 20V/200V/600V
 Corriente DC: 20mA/200mA/10A
 Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 Con función de indicación de batería baja
 Con 2 pilas R03 AAA
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

multímetro digital
DM36002

Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
 Corriente DC: 40mA/400mA/10A
 Voltaje DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
 Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 Prueba de diodo
 NCV
 Retención de datos
 Prueba de batería
 Linterna
 Indicación de batería baja
 Retroiluminación
 Con 2 pilas LR03 AAA
 Empacado en doble blister



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

multímetro digital
DM6012

Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
 Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
 Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
 Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz
 NCV: Alarma de audio y luz
 Vivo: Alarma de audio y luz
 Rango automático
 Retención de datos
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas R03 AAA



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

multímetro digital
DM200

Pantalla LCD de 2000 cuentas
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
 Voltaje AC: 20V/200V/600V
 Corriente DC: 200μA
 A/2mA/20mA/200mA/10A
 Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 Prueba de diodo
 Retención de datos
 Prueba de batería
 Indicación de batería baja
 Retroiluminación
 Apagado automático
 Con 2 pilas LR03 AAA



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

multímetro digital
DM6011

Pantalla: RMS Verdadero 2000 cuentas
 Función Inteligente
 Voltaje CA/CC: 0.8~600V
 Resistencia: 600kΩ
 NCV
 Continuidad
 Rango Automático
 Apagado Automático
 Con 2 pilas R03 AAA
 Empacado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

multímetro digital
DM360011

Pantalla: TRUR RMS 2000 cuentas
 Voltaje DC: 200mV/2V/20V/200V/600V
 Voltaje AC: 20V/200V/600V
 Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
 Corriente DC: 20mA/200mA/10A
 Distinguir línea viva o línea neutra
 Prueba de diodo
 Máx/Min y retención de datos
 Con función de retroiluminación
 Con función de linterna
 Con función de indicación de batería baja
 Con indicación LED de entrada
 Con 2 pilas R03 AAA



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

multímetro digital
DM310002

Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
 Corriente DC/AC:
 6000uA/60mA/600mA/10A
 Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V/1000V
 Voltaje AC: 600mV/6V/60V/600V/750V
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Capacitancia:
 10nF/100nF/1000nF/10uF/1000uF/10mF/100mF
 Frecuencia:
 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
 Ciclo de trabajo: 1%~95% (2.0%+3)



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

multímetro digital
DM16004

Pantalla: TRUR RMS 6000 cuentas
 Funciones Inteligentes
 Corriente CC/CA: 6000uA/60mA/600mA/10A
 Voltaje CC/CA:
 60mV/600mV/6V/60V/600V
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Capacitancia:
 6nF/60nF/600nF/6uF/600uF/6mF/60mF
 Frecuencia:
 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
 Detección de voltaje sin contacto
 Linterna



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

multímetro digital
DM7502

Multímetro digital de verdadero valor eficaz de 6000 cuentas Detección de voltaje sin contacto Detección de línea viva o línea neutra Voltaje DC:
 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+3)
 Voltaje AC: 6V/60V ±(0.8%+3)
 600V/750V ±(1.0%+10) Corriente DC: 60μA/60mA/600mA ±(0.8%+3) 10A ±(1.2%+3) Corriente AC: 60mA/600mA ±(1.0%+3) 10A ±(1.5%+3)
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0.8%+3) 60MΩ ±(1.0%+30)
 Capacitancia: 10nF ±(4.0%+30) 100nF/1000nF/10uF/100uF/1000uF



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

multímetro digital
DM6001

Pantalla: verdadero RMS 6000 cuentas
 Voltaje DC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
 Voltaje AC: 60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
 Corriente DC: 6000µA/60mA/600mA
 Corriente AC: 6000µA/60mA/600mA
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF
 Detección de voltaje sin contacto
 Prueba de diodo
 Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40


multímetro digital
DM7504

Multímetro digital de 6000 cuentas
 verdadero RMS Detección de voltaje sin
 contacto Distinción de línea viva o línea
 neutra Retención de datos Voltaje DC:
 60mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5% +3)
 Voltaje AC:
 60mV/6V/60V/600V/750V ±(0.8% +5)
 Corriente DC: 600µA
 A/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.2% +3)
 Corriente AC: 600µA
 A/6mA/60mA/600mA/10A ±(1.5% +3)
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ
 ±(1.0% +3); 6MΩ/60MΩ ±(1.5% +3)
 Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10µF

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20


Pinza amperimétrica digital de CA
DCM2001

Pantalla: 2000 cuentas
 Corriente CA: 2A/20A/200A ±(2.5% +8)
 Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V ±(1.0% +5)
 Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
 ±(0.5% +5)
 Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1.0% +3)
 Retención de datos
 Prueba de diodos
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas R03 AAA
 Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40


Pinza amperimétrica digital de CA
DCM62001

Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
 Corriente AC: 4A/40A/400A
 Voltaje DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
 Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 Capacitancia:
 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
 Retención de datos
 NCV
 Prueba de diodo
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas LR03 AAA
 Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20


Pinza amperimétrica de CC/CA
DCM62002

Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
 Corriente DC/AC: 4A/40A/400A
 Voltaje DC/AC: 400mV/4V/40V/600V
 Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 Capacitancia:
 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
 Retención de datos
 Linterna
 NCV
 Prueba de diodo
 Indicación de batería baja
 Apagado automático
 Con 2 pilas LR03 AAA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20


Pinza amperimétrica digital de CA
DCM6003

Retención de datos
 Pantalla: 6000 cuentas
 LCD con retroiluminación de doble color
 Corriente CA: 4A/40A/400A/600A
 Voltaje CA: 4V/40V/400V/600V
 Voltaje CC: 400mV/4V/40V/400V/600V
 Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
 Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
 Detección de voltaje sin contacto
 Prueba de diodo
 Retención de datos
 Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20


Pinza amperimétrica de CC/CA
DCM6005

Pantalla: 6000 cuentas
 LCD con retroiluminación
 Corriente DC: 60A/600A
 Corriente AC: 60A/600A
 Voltaje AC: 6V/60V/600V
 Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
 Capacitancia: 10nF/100nF/1000nF/10µF/100µF/1000µF/10mF/100mF
 Frecuencia:
 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz
 Ciclo de trabajo: 1%~99%

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20


Pinza amperimétrica de CC/CA
DCM10005

6000 Cuentas
 Retención de Datos
 Corriente CA: 60A/600A/1000A ±(2.5% +8)
 Corriente CC: 60A/600A/1000A ±(2.5% +8)
 Voltaje CA:
 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.8% +3)
 750V ±(1% +4)
 Voltaje CC:
 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0.7% +3)
 1000V ±(0.8% +2)
 Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0.8% +3) 60MΩ ±(1.2% +3)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20


Kit de prueba eléctrica
DM3068

Juego de 3 piezas, incluyendo lo siguiente: 1 pieza de medidor de pinza digital de CA 1 pieza de multímetro digital 1 pieza de detector de voltaje de CA 1 pieza de cable de prueba Con 6 piezas de baterías R03 AAA Empacado en doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20


Cable de prueba
TL1431

Longitud: 100 cm Longitud del peligrado: 143 mm Adecuado para todos los multímetros y pinzas amperimétricas (excepto DM6001) Empacado en colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	100

