

ISSA

INTERNATIONAL



WADFOW®



2026-2027

Calle 16 Ave Santa Isabel
Apartado 0302-00099

+507 441-6092 / 6093
info@issaint.com

Zona Libre de Colón,
Rep. de Panamá

Taladro compacto inalámbrico sin escobillas
UWCDP4561


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Par máximo: 45Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 13mm
 Ajustes de par: 20+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 batería de 2.0Ah (WLBP520)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto compacto inalámbrico sin escobillas
UWCDP5282


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 30000bpm
 Máximo par de apriete: 52Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de nivel de batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor compacto inalámbrico sin escobillas
UWCDP6281


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-500/0-2000rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 30000bpm
 Par máximo: 62Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas
UWCDP9281


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 30000gpm
 Par máximo: 92Nm
 Portabrocas de metal
 Capacidad del portabrocas: 1/2"
 Ajustes de par: 22+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de nivel de batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Taladro percutor inalámbrico sin escobillas
UWCDP16281


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-550/0-2100rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 31500gpm
 Par máximo: 162Nm
 Mandril metálico Jacobs
 Capacidad del mandril: 1/2"
 Ajustes de par: 23+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Función de bloqueo del eje
 Luz de trabajo LED integrada
 Indicador LED de nivel de batería

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B40


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1800/0-2000/0-2400rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2200/0-2600/0-3000gpm
 Par de apriete: 400Nm
 Par de aflojamiento: 550Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 2 baterías de 2.0Ah (WLBP520)
 1 cargador (UWFCP502)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B33


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900gpm
 Par de apriete: 330Nm
 Par de aflojamiento: 430Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 pieza de vaso de 21mm
 2 baterías de 2.0Ah (WLBP520)
 1 cargador (UWFCP502)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B483


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 480Nm
 Par de aflojamiento de tuercas: 600Nm
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 3 piezas de dados (21, 22, 24mm)
 2 baterías de 4.0Ah (WLBP540)
 1 cargador (UWFCP502)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B78


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 1/2"
 Velocidad en vacío: 0-1600/0-2100/0-2400rpm
 Frecuencia de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200gpm
 Par de apriete: 780Nm
 Par de aflojamiento: 950Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 3 piezas de vasos profundos (22, 24mm)
 1 clip para cinturón
 2 baterías de 4.0Ah (WLBP540)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B128


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadradillo: 3/4"
 Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800rpm
 Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200bpm
 Par de apriete: 1280Nm
 Par de aflojamiento de tuercas: 1800Nm
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 2 baterías de 5.0Ah (WLBP550)
 1 cargador (UWFCP518)
 2 vasos (27 30mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Destornillador de impacto inalámbrico

UWCD2B21



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Vástago hexagonal: 6,35 mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Par máximo: 210 Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 pieza de punta de destornillador
3 piezas de llaves de tuercas
2 baterías de 2,0 Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP502)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador y llave de impacto inalámbricos

UWCD3B21



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadradillo: 1/2"
Vástago hexagonal: 6,35mm
Velocidad sin carga: 0-2000/0-2400/0-2600rpm
Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900gpm
Par máximo: 210Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 punta de destornillador
1 vaso de 19mm
2 baterías de 2,0Ah (WLBP520)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas

UWCK20277



Voltaje: 20V
Con 1 pieza de taladro percutor compacto sin escobillas a batería (UWCDP6281)
Con 1 pieza de atornillador de impacto a batería (UWCD2B21)
Taladro percutor compacto sin escobillas a batería (UWCDP6281):
Motor sin escobillas
Velocidad en vacío: 0-500/0-2000 rpm
Máxima frecuencia de impacto: 30000 bpm
Par máximo: 62 Nm
Portabrocas de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Amoladora angular inalámbrica

UWLAP5421



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 850W
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 batería de 4.0Ah (WLBP540)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Amoladora angular inalámbrica

UWLAP5322



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Potencia máxima de entrada: 950W
Velocidad en vacío: 3000/6000/9000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Incluye:
2 baterías de 4.0Ah (WLBP540)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empaquetado en maletín

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Amoladora recta inalámbrica

UWZY1501



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 10000/20000/30000 rpm
Tamaño del portabrocas: 6 mm / 1/4"
Incluye:
3 puntas montadas
1 batería de 4,0 Ah (WLBP540)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Pulidora inalámbrica

WHL1B18



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 400-2500rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 180mm
Rosca del eje: M14
Control de velocidad variable
Incluye:
1 pieza de mango en D
1 pieza de almohadilla de pulido con gancho y bucle
1 pieza de capucha de pulido
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica

WHL2B15



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2000-4500rpm
Diámetro de la almohadilla de pulido: 150mm
Control de velocidad variable
1 pieza de funda para pulir
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulidora inalámbrica

WHL35254



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 2500 rpm
Diámetro del disco de pulido: 254 mm
Distancia excéntrica: 5 mm
Incluye 1 bonete de lana para pulir
Incluye 1 bonete de toalla para pulir
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo rotativo inalámbrico

WLM1516



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-850rpm
Frecuencia de impacto: 0-5100gpm
Energía de impacto: 1.5J
Capacidad máxima de perforación: Φ16 en concreto
Sistema de portabrocas SDS plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
3 brocas
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V Ø22mm(7/8")



Martillo rotativo inalámbrico WLM15220

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-1100rpm
Frecuencia de impacto: 0-5400gpm
Energía de impacto: 2.0J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 22mm
Acero: 13mm
Madera: 28mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V Ø28mm(1-1/8")



Martillo rotativo inalámbrico WLM25286

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-930rpm
Frecuencia de impacto: 0-4400gpm
Energía de impacto: 4.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 28mm
Acero: 13mm
Madera: 40mm
Sistema de portabrocas SDS Plus
Incluye:
3 brocas (8, 10, 12mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V 165mm(6-1/2")



Sierra circular inalámbrica WLWP5520

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 5200rpm
Diámetro de la hoja: 165mm (6-1/2")
Capacidad de corte:
45° grados: 42mm
90° grados: 55mm
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye:
1 pieza de hoja de sierra de 165mm
1 pieza de llave hexagonal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V



Clavadora de clavos sin cable WBJ2305

Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15~F50
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Incluye:
1000 piezas de clavos brad (50 mm)
1 boquilla de aire
1 pasador
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V



Lijadora de palma inalámbrica WRAP5020

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 12000 rpm
Incluye:
1 pieza de almohadilla para dedo
1 pieza de lija para dedo
1 pieza de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

20V Ø26mm(1")



Martillo rotativo inalámbrico WLM1526

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-1100rpm
Frecuencia de impacto: 0-5000bpm
Energía de impacto: 2.5J
Capacidad máxima de perforación:
Hormigón: 26mm
Acero: 13mm
Madera: 30mm
Sistema de portabrocas SDS plus
Incluye:
3 brocas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V 140mm(5-1/2")



Sierra circular inalámbrica WLWP5630

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 6300rpm
Diámetro de la hoja: 140mm (5-1/2")
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Capacidad de corte:
45° grados: 33mm
90° grados: 50mm
Incluye:
1 pieza de hoja de 140mm
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20V



Clavadora de clavos sin cable WBJ1305

Voltaje: 20V
Tipo de clavo: F15~F35
Velocidad de disparo: 2 clavos/s
Capacidad del cargador: 105 piezas
Peso neto: 1,98 kg
Incluye:
1000 piezas de clavos brad (35 mm)
1 llave hexagonal
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

20V 110x100mm



Lijadora de hoja inalámbrica WRAP5010

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 12000 rpm
Tamaño de la base: 110 mm x 100 mm
Incluye:
1 pieza de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

20V Ø125mm(5")



Lijadora orbital aleatoria inalámbrica WRAP5030

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 8000-13000rpm
Tamaño de la base: 125mm (5")
Incluye 1 hoja de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Máquina vibradora inalámbrica para baldosas

WTVM1D12



Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000rpm
Tamaño de la ventosa: 130mm
Capacidad de adsorción: 50kg
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Máquina inalámbrica de vibración para baldosas

UWTVM1D125



Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
Capacidad de adsorción: 50 kg
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP518)
1 juego de rodilleras (WKP2102)
1 juego de separadores de baldosas de 1,5 mm (WXZ1015)
1 juego de separadores de baldosas de 2,0 mm (WXZ1002)
1 juego de separadores de baldosas de 2,5 mm



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Herramienta multifunción inalámbrica

WMUP5020



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 5000-20000rpm
Ángulo de oscilación: 3.2°
6 ajustes de velocidad
Incluye:
1 hoja de sierra de corte
1 llave hexagonal
1 base para lijado
3 hojas de papel de lija
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola de calor inalámbrica

WKH1501



Voltaje: 20V
Temperatura: 300/550°C
Flujo de aire: 100/200 L/min
Incluye:
1 pieza de boquilla reductora
1 pieza de boquilla reflectora
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Soplador inalámbrico

WBLP552



Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 18000rpm
Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Máquina vibradora inalámbrica para baldosas

UWTVM1D128



Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-10000 rpm
Capacidad de adsorción: 50 kg
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP502)
1 juego de rodilleras (WKP2102)
1 juego de separadores para azulejos de 1,5 mm (WXZ1015)
1 juego de separadores para azulejos de 2,0 mm (WXZ1002)
1 juego de separadores para azulejos de 2,5 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Máquina inalámbrica de vibración para baldosas

UWTVM1D185



Voltaje: 20V
Frecuencia de vibración: 0-6000rpm
Tamaño de la ventosa: 180mm
Capacidad de adsorción: 70kg
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP502)
1 juego de rodilleras (WKP2102)
Con 2 juegos de separadores de baldosas de 1.5mm
Con 3 juegos de separadores de baldosas de 2.0mm
Con 2 juegos de separadores de baldosas de 2.5mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Destornillador inalámbrico para paneles de yeso

WDS20428



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-4200rpm
Tipo de broca: 6,35mm (1/4") Hexagonal
Diámetro máximo del tornillo: 4,2mm
Incluye:
1 pieza de punta de destornillador
1 pieza de conector
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Juego de tijeras y cuchillo de cocina

WKK2K61



6 tijeras y juego de cuchillos de cocina
1 pieza de tijeras de cocina (WSX1605)
Juego de 5 cuchillos de cocina (WKK1K51)
1 pieza de tijeras de cocina (WSX1605)
Tamaño: 225 mm (9")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,0 mm
Con funciones de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Juego de 5 cuchillos de cocina (WKK1K51)
Incluye:
1 pieza cuchillo de chef de 8"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	36

Herramientas inalámbricas para soldar tubos de plástico

WWM2018



Voltaje: 20V
Temperatura nominal: 0-320 C
Tamaño de sujeción: 20mm, 25mm, 32mm
Para soldar tuberías plásticas como PP-R, PB, PE, PE-RT
Incluye:
3 piezas de cabezales de repuesto
1 pieza de llave hexagonal
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

WSU3066

20V 650ml/min



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 650mL/min
Viscosidad máxima: 100DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
1 taza medidora de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquillas
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

WSU30661

20V 650ml/min



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 650mL/min
Viscosidad máxima: 100DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
Material del recipiente: Acero inoxidable
1 taza medidora de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquillas
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola pulverizadora inalámbrica

UWSU30664

20V 650ml/min



Voltaje: 20V
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 650mL/min
Viscosidad máxima: 100DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
1 taza medidora de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquilla
1 batería de 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje del cargador: 110-120V~50/60Hz
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Aspiradora inalámbrica

WLW2020

20V 8kPa



Voltaje: 20V
Capacidad de polvo: 0.45L
Presión de vacío: ≥8kpa
Batería y cargador se venden por separado
Incluye:
Con 1 boquilla para rincones
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Sierra podadora inalámbrica

WCLP550

20V 5"



Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 5" (13 cm)
Velocidad de la cadena: 5 m/s
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 5"
1 pieza de barra de sierra de cadena de 5"
1 pieza de llave
1 pieza de botella de aceite (vacía)
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Sierra podadora inalámbrica

WCLP560

20V 6"



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 6" (15cm)
Velocidad de la cadena: 11m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 6"
1 pieza de barra para motosierra de 6"
1 llave
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra podadora inalámbrica

WCLP580

20V 8"



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 8" (20 cm)
Velocidad de la cadena: 11 m/s
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 8"
1 pieza de barra de motosierra de 8"
1 pieza de llave
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Sierra de cadena inalámbrica

UWCLP5121

20V 12"



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Longitud de la barra: 12" (30cm)
Velocidad de la cadena: 10m/s
Función de freno rápido de cadena
Lubricación automática
Incluye:
1 pieza de cadena de sierra de 12"
1 pieza de barra de motosierra de 12"
2 paquetes de baterías de 4.0Ah (WLBP540)
1 cargador (UWFCP540)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cizalla recta inalámbrica

WJFP525

20V 0-25mm



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Diámetro de corte: 25 mm
Incluye:
1 pieza de botella de aceite (vacía)
1 pieza de piedra de afilar
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cortabordes inalámbrico

UWGP535

20V Ø300mm(12")



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 8200rpm
Diámetro de corte: 300mm
Diámetro del hilo: 1,6mm trenzado
Longitud del hilo: 5m
Función de bordeado
Incluye:
1 batería de 20V 2.0Ah (WLBP520)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Cortabordes inalámbrico WGTP510

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 10000/min
Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138mm
Diámetro de corte (cuchilla de metal): 148mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100mm
Incluye:
5 piezas de cuchillas de plástico
1 pieza de cuchilla de metal
1 pieza de hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Cortasetos inalámbrico UWL5P5181

Voltaje: 20V
Velocidad máxima: 2400 spm
Longitud de corte de la hoja: 480 mm
Diámetro máximo de corte: 16 mm
Hoja cortada por láser
Incluye:
1 batería de 2.0Ah (WLB520)
1 cargador (UWFCP502)
Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Lavadora a presión inalámbrica UWQX11203

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.8Bar
Caudal: 3.2L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 juego de pistola rociadora de 6 patrones
1 pieza de manguera de entrada de agua de 3m con conector rápido
1 pieza de productor de espuma de 300ml
2 piezas de batería de 2Ah (WLB520)
1 pieza de cargador (UWFCP502)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Tijera de jardín inalámbrica WJC1520

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 1200rpm
Cuchilla cortada por láser
Material de la cuchilla: SK5
Longitud de corte del cortasetos: 200mm
Distancia entre dientes: 8mm
Ancho de corte de la cuchilla para césped: 100mm
Cambio rápido de cuchilla
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8



Cortacésped inalámbrico WLKP530

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 3500/min
Diámetro máximo de corte: 320mm
Capacidad de la bolsa de césped: 30L
Rango de altura de corte: 25-65mm
Posiciones de altura de corte: 3 niveles
Incluye:
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Soplador inalámbrico WBLP520

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 15000rpm
Volumen de aire promedio: 8.5m³/min
Velocidad máxima del aire: 115km/h
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Lavadora a presión inalámbrica WQX0120

Voltaje: 20V
Presión máxima: 24.5 Bar
Caudal: 2.5 L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 juego de pistola rociadora de 2 patrones
1 pieza de manguera de entrada de agua de 3 m con conector rápido
1 pieza de productor de espuma de 300 ml
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Soplador inalámbrico WBL1525

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 13000rpm
Velocidad máxima del aire: 210km/h
Volumen máximo de aire: 2.5m³/min
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8



Barrena de tierra inalámbrica WQE15801

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 0-125 rpm
Funciones de avance y retroceso
Longitud del taladro: 800 mm
Diámetro de la broca de barrena: 150 mm
1 pieza de broca de barrena (15 cm)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2



Pulverizador inalámbrico WLSY2016

Rociador de batería de 16L
Voltaje: 20V
Presión: 5 BAR
Control de dos velocidades
Batería y cargador se venden por separado
Material: PE para el tanque, otros plásticos en PP, todas las juntas/NBR, gatillo en T con lanza de acero inoxidable
Flujo: 1.3 L/min
Distancia de pulverización: >5 m
Peso neto: 3.9 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Sierra de calar inalámbrica WLS1565

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 2400rpm
Capacidad de corte:
Madera: 65mm
Metal: 8mm
Incluye 1 hoja de sierra
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Sierra recíproca inalámbrica WLR15115

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-2800rpm
Capacidad de corte:
Metal: 8mm
Madera: 115mm
Incluye 1 hoja de sierra para metal
Incluye 1 hoja de sierra para madera
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Lijadora de banda mini inalámbrica WLBS1501

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 460 m/min
Con motor con escobillas
Para pulido de madera y metal
5 bandas de lijado (3 de 80#, 2 de 120#)
Adaptador para polvo
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12



Lijadora de banda inalámbrica WLBS1520

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 180-300 m/min
Para pulido de madera y metal
Incluye:
1 pieza de banda de lijado (grano 80 instalada)
1 bolsa para polvo
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Cortadora de azulejos inalámbrica WUU1501

Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 3800rpm
Tamaño de la hoja: 110mmx22.2mm
Profundidad máxima de corte: 24mm
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Compresor de aire automático inalámbrico WLN2520

Voltaje: 20V
Presión máxima: 150PSI/10.5Bar
Con 3 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4



Aspiradora inalámbrica WQV2A10

Voltaje: 20V
Vacío: ≥9.0kPa
Capacidad de polvo: 10L
Diámetro de la manguera de succión: 32mm
Tanque: tanque de plástico
Con función de soplado
Incluye:
1 pieza de manguera de succión con extensión de 2m
1 pieza de filtro de tela
1 pieza de filtro de espuma
1 pieza de boquilla 2 en 1 para rincones/cepillo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Aspiradora inalámbrica WQV1A20

Voltaje: 20V
Vacío: ≥8.0kPa
Capacidad de polvo: 20L
Diámetro de la manguera de succión: 32mm
Longitud de la manguera de succión: 1.5m
Tanque: tanque de acero inoxidable
1 ud. manguera flexible
1 ud. cepillo para piso
1 ud. tubo plástico de 3 secciones
1 ud. bolsa de papel
1 ud. boquilla para rincones
1 ud. filtro HEPA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Escarificador de semillas inalámbrico WLSS1520

Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 1000-2200rpm
Capacidad: 3.6L
Ajustes de velocidad: 6
Ancho de esparcido: 1.6-5m
Ajuste de caudal: 8 niveles
Escarificado de fertilizante, semillas de cultivo, semillas de césped, sal, etc.
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Barredora inalámbrica WLSP1520

Voltaje: 20V
Ancho de barrido: 610mm (24")
Área máxima de limpieza: 1800 m²/h
Capacidad del recogedor: 12L
Tipo de accionamiento: Empuje manual
Barra de empuje plegable para facilitar el almacenamiento
Llega a cada borde con el cepillo posicionado en el lateral
Rodillos giratorios para un manejo sencillo en cualquier superficie
Batería y cargador se venden por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

20V



Fuente de energía inalámbrica WUCP118

Voltaje: 20V
Potencia de salida: 5V/1A 12V/0.5A
Función LED
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Paquete de baterías de iones de litio WLBP520

2.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de ion de litio 2.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Paquete de baterías de iones de litio WLBP540

4.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de ion de litio 4.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Paquete de baterías de iones de litio WLBP550

5.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de iones de litio de 5.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Paquete de baterías de iones de litio WLBP560

6.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de ion de litio 6.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Paquete de baterías de iones de litio WLBP575

7.5Ah




Voltaje: 20V
Batería de ion de litio de 7.5Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S UWFCP502

2A



Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 2A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S UWFCP518

1.8A




Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 1.8A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cargador de batería P20S UWFCP540

4A



Voltaje de entrada: 110-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 4A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro inalámbrico WCDD1815

18V 30N·m



Voltaje: 18V
Velocidad en vacío: 0-750rpm
Par máximo: 30NM
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65mm
1 batería de 18V
Puerto de carga de la batería: USB tipo C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Taladro inalámbrico WCDP1825

Voltaje: 18V
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 35Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65mm
1 batería de 18V
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Taladro inalámbrico WCDS518

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20



Taladro inalámbrico WCDS565

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



Destornillador de impacto inalámbrico WCD25101

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-2000rpm
Frecuencia de impacto: 0-2800bpm
Par máximo: 100Nm
Portabrocas hexagonal: 6,35mm (1/4")
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 puntas de destornillador
3 llaves de vaso
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5



Compresor de aire automático inalámbrico WLN1512

Voltaje: 12V
Presión máxima: 160Psi/11Bar/1100kPa
Con 3 adaptadores
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

13 piezas juego de herramientas de jardín WHS3B13



Juego de herramientas de jardín de 13 piezas incluye
1 tijera de podar de 8"
1 paleta de mano de 250 mm
1 paleta de trasplante de 250 mm
1 rastrillo de jardín de 240 mm de largo
1 rastrillo de jardín de 380 mm de largo
1 cuchillo para desmalezar de 275 mm
1 azada de 245 mm de largo
1 desmalezador de 290 mm de largo
1 par de guantes recubiertos de PU
1 par de guantes de nitrilo
1 sierra plegable de 7"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6



77 piezas de herramientas WDT4B77

77 piezas juego de herramientas incluye:
1 pieza taladro inalámbrico de 12V (WCDS518)
Con 1 batería
Con 1 cable USB tipo A a tipo C
1 pieza vástago magnético 1/4" x 100mm
10 piezas puntas de destornillador de 2":
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 pieza alicates combinados de 6"
1 pieza llave ajustable de 6"
1 pieza probador de destornillador de 140mm
1 pieza cinta métrica de acero de 3M

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6



Taladro percutor inalámbrico WCDS5681

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima frecuencia de impacto: 2250bpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Caja de cambios mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



Pistola de pegamento inalámbrica WLU1420

Voltaje: 20V
Capacidad de encolado: 17-20g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11,2mm
Incluye 3 barras de pegamento de 150mm
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24



Cortadora de césped inalámbrica WGTS512

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 10000/min
Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138mm
Diámetro de corte (cuchilla de metal): 148mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100mm
Incluye:
1 batería tipo-C de 12V 1.5Ah (WLBS5150)
5 cuchillas de plástico
1 cuchilla de metal
1 hoja de sierra
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Báscula inalámbrica WEC1301



Peso máx.: 30kg (66Lb)
Con graduación de 2g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 330*240mm
1 pieza batería S12 12V (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Empacado en caja de color y espuma

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Báscula inalámbrica WEC1303



Fuente de alimentación: CC 12V/CA 220-240, 50/60Hz
Peso máximo: 300kg (660Lb)
Con graduación de 50g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 400*500mm
1 batería S12 12V (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Voltaje de carga: 220-240V, 50/60Hz
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Nivel láser 3D inalámbrico WLE8M12



Nivel láser verde
Voltaje: 12V
Rango de trabajo: 0~30 m
Ángulo de autonivelación <=4°
Clase de láser II, <1mW
Con 1 línea láser horizontal de 360° y 2 líneas láser verticales de 360°
Temperatura de funcionamiento: 0~+40°C
Temperatura de almacenamiento: -10~+50°C
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Destornillador inalámbrico WCV4628



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Incluye:
2 puntas Cr-V de 25 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Destornillador inalámbrico WCV4435



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 260rpm
Par máximo: 5N.m
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de nivel de carga
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Incluye:
8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 pieza de punta Cr-V de 50mm
1 pieza de conector

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Báscula inalámbrica WEC1302



Fuente de alimentación: DC 12V
Peso máximo: 100kg (220Lb)
Con graduación de 20g
Pantalla: pantalla LED
Tamaño de la mesa: 300*400mm
1 unidad de batería S12 12V (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Ventilador inalámbrico WLF1507



Voltaje: 12V
Dimensiones: 7"
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Paquete de baterías de iones de litio WLBS5150



Voltaje: 12V
Batería de iones de litio 1.5Ah
Puerto de carga: USB tipo C
Una batería compatible con todas las herramientas S12
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Destornillador inalámbrico WCV4415



Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240rpm
Par máximo: 4Nm
Mango ajustable en dos posiciones
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Luz de trabajo integrada
Incluye:
8 piezas de puntas Cr-V de 25mm + soporte
1 conector
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Amoladora inalámbrica WRYN418



Voltaje: 4V
Velocidad sin carga: 5000-25000rpm
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Tamaño del portabrocas: 3,2mm
Control de velocidad variable
50 accesorios
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cizalla recta inalámbrica WJFP1504



Voltaje: 4V
Diámetro máximo de corte: 10mm
Hoja intercambiable
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cortador universal inalámbrico WWUP1504



Voltaje: 4V
Espesor máximo de corte: 6mm
Velocidad sin carga: 260rpm
Carga mediante cable USB tipo-C
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Compresor de aire automático inalámbrico WAAM572



Voltaje: 8V
Presión máxima: 150PSI/10Bar/1000Kpa
Flujo de aire máximo: 6L/min
Puerto de carga: USB tipo-C
Incluye:
1 ud. manguera de alta presión
3 uds. adaptadores
1 ud. bolsa de almacenamiento
1 ud. cable de carga tipo-C
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Aspiradora inalámbrica WLW0801



Voltaje: 8V
Capacidad de polvo: 0.45L
Presión de vacío: ≥6kPa
Tipo de batería: 2000mAh
Sistema de cargador USB tipo C
Incluye:
1 cable de cargador
1 boquilla para rincones
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Limpiador de manchas inalámbrico de mano WVR7551



Voltaje: CC 12V
Potencia nominal de entrada: 90W
Succión máxima: ≥5KPa
Potencia máxima de aire: ≥7W
Tipo de batería: 2500mAh
Capacidad de agua limpia: 200ml
Capacidad de agua sucia: 250ml
Clase de protección: IPX4
Con luz LED
Incluye:
1 cable de carga USB tipo C
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Aspiradora inalámbrica WLW1502



Presión de vacío (KPa): >10 Kpa
Potencia (W): 140W
Capacidad: 0.8L
Voltaje: 24V
Tiempo de carga: 4.5H
Voltaje de carga: 100V-240V~50/60Hz
Tiempo de funcionamiento: >40min velocidad baja
Tiempo de funcionamiento: >20min velocidad alta
Filtro HEPA
Con 1 adaptador de enchufe americano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lavadora a presión inalámbrica WQX2512



Voltaje: 12V
Presión máxima: 7Bar
Flujo máximo: 2L/min
Capacidad del recipiente: 8L
Sistema de parada automática
Protección térmica
Sistema de cargador USB tipo-C
Tipo de batería: 2000mAh
Incluye:
1 ud. manguera PU de 3M
1 ud. pistola rociadora
1 ud. cable de carga USB tipo-C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cargador UWFCT552



Voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz
Voltaje de salida: 5V
Corriente de salida: 2A
Puerto de carga: USB tipo A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Cable USB tipo A a tipo C WUB1501



Cable USB tipo A a tipo C
Longitud del cable: 1 m
Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Cable USB tipo C a tipo C WUB1502



Cable USB tipo-C a tipo-C
Longitud del cable: 1m
Corriente máxima de carga: 3A
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Alicates combinados de alta palanca WPL1716



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alta palanca WPL1717



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alta palanca WPL1718



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados de alta palanca WPL1719



Tamaño: 9,5"/240mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de llave
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta palanca WPL3716



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta palanca WPL3717



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta palanca para trabajo WPL7717



Tamaño: 7"/180mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de alta palanca para trabajo WPL7718



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de alta palanca WPL2716



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta doblada de alta palanca WPL4716



Tamaño: 6"/160mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y comodidad
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga de alta palanca WPL2718



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta doblada de alta palanca WPL4718



Tamaño: 8"/200mm
Ahorro de energía 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave inglesa
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates de alta palanca WPS0613



Tamaño:
Alicates combinados de alta palanca de 8"
Alicates de corte diagonal de alta palanca de 6"
Alicates de punta larga de alta palanca de 6"
Ahorro de energía del 30% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave inglesa
Con función de desbarbado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de alicates WPS0617



Juego de 7 alicates incluye:
1 alicate combinado de alta palanca de 7"
1 alicate de punta larga de alta palanca de 6"
1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 6"
1 mini alicate combinado de 4,5"
1 mini alicate de corte diagonal de 4,5"
1 mini alicate de punta larga de 4,5"
1 mini alicate de corte frontal de 4,5"
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 8 alicates WPS1M08



Juego de 8 alicates Incluye:
1 alicate combinado de alta palanca de 8"
1 alicate de corte diagonal de alta palanca de 6"
1 alicate de punta larga multifunción de 8"
1 mini alicate combinado de 4,5"
1 mini alicate de corte diagonal de 4,5"
1 alicate bomba de 10"
1 alicate de junta deslizante de 8"
1 alicate de corte frontal de 7"
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Alicates de punta larga de acción compuesta WPL2768



Tamaño: 8,5"/215mm
Ahorro de energía 65% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de sujetador de clavos
Con función de llave inglesa
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de corte diagonal de acción compuesta WPL3768



Tamaño: 7,5"/190mm
Ahorro de energía del 65% en comparación con alicates normales
Material: Cr-V
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Mango bicolor para un agarre fuerte y cómodo
Con función de desbarbado
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados WPL1C06



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates combinados WPL1C08



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga WPL2C06



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de punta larga WPL2C08



Tamaño: 8"/200mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates WPS0603



Juego de 3 alicates incluye:
Alicates combinados de 7"
Alicates de punta larga de 6"
Alicates de corte diagonal de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 4 alicates WPS0604



Juego de 4 alicates incluye:
Alicate combinado de 6"
Alicate de punta larga de 6"
Alicate de corte diagonal de 6"
Alicate de boca ajustable de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 3 alicates aislados WPS0633



Tamaño:
Alicates combinados aislados de 7"
Alicates de punta larga aislados de 6"
Alicates de corte diagonal aislados de 6"
Resiste alta presión: 1000V
100% probado
Acabado negro y pulido
Mango aislado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicates bomba de agua WPL6710



Tamaño: 10"/250mm
Tipo de apertura rápida
Tratamiento de superficie: acabado negro y pulido
Con mango de plástico
Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36


Alicates de corte diagonal WPL3C06



Tamaño: 6"/160mm
Material: acero al carbono
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 alicates WPS0623



Juego de 3 alicates incluye:
Alicate combinado de 6"
Alicate de punta larga de 6"
Alicate de corte diagonal de 6"
Pulido y aceite antioxidante
Mango de un solo color
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20


Juego de 5 alicates WPS0605



Juego de 5 alicates incluye:
Alicate combinado de 6"
Alicate de punta larga de 6"
Alicate de corte diagonal de 6"
Mini alicate combinado de 4,5"
Mini alicate de corte diagonal de 4,5"
Pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Alicates bomba de agua WPL9C10



Tamaño: 10"/250mm
Apertura máxima de sujeción: 40mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Mango bicolor
Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de rebaje WPL8C08



Tamaño: 8"/200mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Alicates de rebaje WPL8C09



Tamaño: 9"/228mm
Tratamiento de superficie: pulido y aceite antioxidante
Con mango de plástico
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 alicates para anillos de retención WPS2604

4PCS/SET

180mm(7")
180mm(7")
180mm(7")
180mm(7")



Juego de 4 alicates para anillos de retención
2 piezas de 180°, 2 piezas de 90°
Tamaño: 7"/180mm
Diámetro: 1,8mm
Acero al carbono
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Destornillador de punta plana WSDA244



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL4 (magnética)
Tamaño de la punta: 4,0 mm
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 4,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 5,5mm
Longitud de la hoja: 100mm
Diámetro de la hoja: 5,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSDA261



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5mm
Longitud de la hoja: 125mm
Diámetro de la hoja: 6,0mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana WSDA266



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL8 (magnética)
Tamaño de la punta: 8,0 mm
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
1 destornillador con 1 colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana WSDA288



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: ranurada SL8 (magnética)
Longitud de la hoja: 200 mm
Ranura: 8,0 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH0 (magnética)
Longitud de la hoja: 75 mm
Diámetro de la hoja: 3,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips WSDB214



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips WSDB225



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 125 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips WSDB236



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv WSDC214



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ1 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Torx WSDD214



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T10 (magnética)
Longitud de la hoja: 100 mm
Diámetro de la hoja: 5,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips WSDB221



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 38 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips WSDB226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips WSDB238



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: phillips PH3 (magnética)
Longitud de la hoja: 200 mm
Diámetro de la hoja: 8,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv WSDC226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: pozidriv PZ2 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx WSDD226



Material de la hoja: S2
Tipo de punta: Torx T20 (magnética)
Longitud de la hoja: 150 mm
Diámetro de la hoja: 6,0 mm
Tipo de vástago: redondo
Material del mango: ergonómico bicolor
1 destornillador con 1 colgador de plástico
Con fuerte imán
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

SL8x200mm

S2



Destornillador plano pasante

WQJ1288

Destornillador plano pasante
Material de la hoja: S2
Tipo de punta: plana SL8 (magnética)
Tamaño de la punta: 8mm
Longitud de la hoja: 200mm
Diámetro de la hoja: 8,0mm
Tipo de vástago: hexagonal
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Destornillador Phillips

WSD2211

PH1x38mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

WSD2214

PH1x100mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

WSD2224

PH2x100mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta imantada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

WSD2226

PH2x150mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

WSD2203

PH0x75mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH0
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

WSD2213

PH1x75mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

WSD2221

PH2x38mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Phillips

WSD2225

PH2x125mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips

WSD2236

PH3x150mm

CR-V



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Phillips WSD2238



Tipo de punta: Phillips
Tamaño de punta: PH3
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana WSD1233



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 3,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 3,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1244



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 4,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 4,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1251



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1253



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 75 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1254



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 5,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1261



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 38 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador de punta plana WSD1264



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana WSD1265



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 125 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana WSD1266



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 6,5 mm
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador de punta plana

WSD1286



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de punta: 8,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx

WSDT214



Tipo de punta: Torx
Tamaño de punta: T10
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Destornillador Pozidriv

WSDZ214



Tipo de punta: Pozidriv
Tamaño de punta: PZ1
Vástago redondo
Diámetro: 5,0 mm
Longitud: 100 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango ergonómico de agarre suave
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Juego de 2 destornilladores

WSSB402



Juego de 2 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5*6*38mm
1 pieza PH2*6*38mm
Material del mango: ergonómico de dos colores
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de 4 destornilladores

WSSA404



Juego de destornilladores de 4 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL5.5*5*100mm
1 pieza PH1*5*100mm
1 pieza SL6.5*6*150mm
1 pieza PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	30

Destornillador de punta plana

WSD1288



Tipo de punta: ranurada
Tamaño de la punta: 8,0 mm
Vástago redondo
Diámetro: 8,0 mm
Longitud: 200 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Torx

WSDT226



Tipo de punta: Torx
Tamaño de punta: T20
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango de agarre suave y cómodo
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Destornillador Pozidriv

WSDZ226



Tipo de punta: Pozidriv
Tamaño de punta: PZ2
Vástago redondo
Diámetro: 6,0 mm
Longitud: 150 mm
Material: acero Cr-V
Acabado de la hoja: punta negra
Punta magnetizada
Mango cómodo de agarre suave
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de 2 destornilladores

WSSA402



Juego de 2 destornilladores
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL6.5*6*125mm
1 pieza PH2*6*125mm
Material del mango: ergonómico de dos colores
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Juego de 6 destornilladores

WSSA406



Juego de destornilladores de 6 piezas
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: redondo
1 pieza SL5.5*5*75mm
1 pieza PH1*5*75mm
1 pieza SL5.5*5*100mm
1 pieza PH1*5*100mm
1 pieza SL6.5*6*150mm
1 pieza PH2*6*150mm
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 6 destornilladores pasantes

WQJ0601



Juego de 6 destornilladores pasantes
Material de la hoja: S2
Tipo de vástago: hexagonal
1 ud SL5.5*5*100
1 ud SL6.5*6*150
1 ud SL8.0*8*200
1 ud PH1*5*100
1 ud PH2*6*150
1 ud PH3*8*200
Material del mango: ergonómico bicolor
Con fuerte imán
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de destornilladores de 2 piezas

WSS1302



Juego de 2 destornilladores
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*100mm
PH2*100mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 4 destornilladores

WSS1204



Juego de 4 destornilladores
Material: CR-V Vástago redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de destornilladores de 8 piezas

WSS1408



Juego de 8 destornilladores
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de destornilladores de 30 piezas

WSS1430



Juego de destornilladores de 30 piezas
Material: CR-V
Con 1 pieza de vástago magnético para destornillador de 1/4"*100mm
Con 20 piezas de puntas para destornillador c-rv 4*25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T30 H3 H4 H5 H6
Con 1 destornillador PH1*75mm
Con 1 destornillador PH2*38mm
Con 1 destornillador PH2*100mm
Con 1 destornillador SL5.5*75mm
Con 1 destornillador SL6.5*38mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de 2 destornilladores

WSS1202



Juego de 2 destornilladores
Material: CR-V Vástago redondo
SL6.5*38mm
PH2*38mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Juego de 2 destornilladores

WSS1402



2 piezas juego de destornilladores
Tipo de punta: plana + phillips (magnético)
Tipo de vástago: redondo
Longitud de la hoja: 300 mm
Material de la hoja: Cr-V
Material del mango: agarre suave
Incluye:
1 pieza SL6.5*300mm
1 pieza PH2*300mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 6 destornilladores

WSS1206



6 Pcs juego de destornilladores
Material: CR-V Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

Juego de destornilladores de 16 piezas

WSS1416



Juego de destornilladores de 16 piezas
Mango de nuevo diseño
Material: Cr-V
Incluye:
Destornillador plano (8 piezas):
1 pieza SL3X75mm
1 pieza SL5.5X100mm
1 pieza SL6.5X38mm
1 pieza SL6.5X150mm
1 pieza PH0X75mm
1 pieza PH1X100mm
1 pieza PH2X38mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de destornilladores 2 en 1

WSS45M1



Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud: 68 mm
Vástago: 6,35 mm
Material: CR-V
Vástago hexagonal
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego de destornilladores 2 en 1 WSS45M3



Juego de destornilladores 2 en 1
Tamaño: PH2+SL6.5
Longitud: 130 mm
Vástago: 6,35 mm
Material: CR-V
La hoja se puede insertar en el lateral del mango para formar un destornillador en T
Vástago hexagonal
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Juego de destornilladores 6 en 1 WSS5506



Juego de destornilladores 6 en 1
Material: CR-V
6 funciones en 1 destornillador:
Con 2 puntas de doble cara:
6,35*65mm, PH1+SL5
8,00*75mm, PH2+SL6
Con 2 vasos: 6mm, 8mm
Con 1 mango de destornillador intercambiable de diseño único
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas WSS1B10



Juego de destornilladores intercambiables de 10 piezas
Material: Cr-V
Incluye:
1 destornillador SL3x65mm
1 destornillador SL5x65mm
1 destornillador SL6x65mm
1 destornillador PH0x65mm
1 destornillador PH1x65mm
1 destornillador PH2x65mm
1 extractor de tachuelas 5x65
1 punzón 3x65

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	11	44

Juego de 12 puntas de destornillador WSS1612



Juego de 12 puntas de destornillador
1 pieza de portapuntas de destornillador 1/4" x 100mm
11 piezas de puntas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaños de puntas:
SL4, SL5, SL6, SL7
PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
PZ1, PZ2
Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	60

Juego de 31 puntas de destornillador WSS8431



Juego de 31 puntas de destornillador
Material: Cr-v
1 pieza de portapuntas de destornillador 1/4" x 100mm
30 piezas de puntas CR-V: 1/4" x 25mm
Tamaños de puntas:
SL3, SL4, SL5, SL6, SL6, SL7, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Empaquetado en blister doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Juego de destornilladores de 6 piezas WSS3206



6 Pcs juego de destornilladores
Material: acero al carbono 45#
Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

Juego de destornilladores de 2 piezas WSS2202



2 Pcs juego de destornilladores
Material: 40cr Vástago redondo
SL6.5*38mm
PH2*38mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	160

Juego de destornilladores de 2 piezas WSS2302



Juego de 2 destornilladores
Material: 40cr Vástago redondo
SL6.5*100mm
PH2*100mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Juego de destornilladores de 4 piezas WSS2204



Juego de 4 destornilladores
Material: 40cr Mango redondo
SL5.5*75 SL6.5*100
PH1*75 PH2*100
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Juego de 6 destornilladores WSS2206



6 Pcs juego de destornilladores
Material: 40cr Vástago redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 PH0*75
PH1*100 PH2*100
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de destornilladores de 8 piezas WSS2408



Juego de 8 destornilladores
Material: 40Cr Vástago redondo
SL6.5*38 PH2*38
SL3*75 SL5.5*75
SL6.5*100 PH0*75
PH1*75 PH2*100
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 6 destornilladores de tuercas WSS24T6



Juego de 6 destornilladores de tuercas
Tamaños: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
Longitud: 185mm
Vástago redondo
Tipo de cabeza: hexagonal
Mango de nuevo diseño
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 6 destornilladores de precisión WSS2B06



Juego de 6 destornilladores de precisión
Material: Cr-V
Incluye:
1 ud SL2.0*50mm
1 ud SL2.5*50mm
1 ud SL3.0*50mm
1 ud PH0*50mm
1 ud PH00*50mm
1 ud PH000*50mm
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	60

Juego de 6 destornilladores de precisión WSS2B26



Juego de 6 destornilladores de precisión
Incluye:
1 ud PH1*102mm
1 ud PH0*95mm
1 ud PH00*102mm
1 ud SL1.4*80mm
1 ud SL2*85mm
1 ud SL2.4*95mm
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	192

Juego de destornilladores de carraca compacto 8 en 1 WSS8608



Juego de destornilladores de carraca compacto 8 en 1
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza mango de carraca
7 piezas puntas de destornillador 1/4"X25mm
Tamaños: SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, T10, T20
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	80

Juego de destornilladores de 10 piezas WSS2410



Juego de 10 destornilladores
Material: 40Cr Mango redondo
SL3*75 SL5.5*100
SL6.5*100 SL8*150
SL6.5*38 PH0*75
PH1*100 PH2*100
PH3*150 PH2*38
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Destornillador de bolsillo 4 en 1 con forma de bolígrafo WSS2J04



Destornillador de bolsillo 4 en 1 con forma de bolígrafo
Material: Cr-V
Incluye:
1 pieza de punta magnética de doble cabeza SL3.0+SL4.0
1 pieza de punta magnética de doble cabeza PH0+PH1
1 mango de plástico cómodo
La comodidad de un juego de destornilladores de precisión en una sola herramienta de bolsillo.
Función portátil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	144

Juego de 3 destornilladores acodados WSS8603



Juego de 3 destornilladores de ángulo
Material: CR-V
Con 3 puntas de doble cara:
150*6mm, PH2+PH1
150*6mm, SL5+SL6
150*6mm, PZ1+PZ2
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	120

Juego de destornilladores de precisión 31 en 1 WSS1J31



Juego de destornilladores 31 en 1
Material: Cr-V;
Incluye:
1 mango suave bicolor
30 puntas de 4X28mm:
SL1.3 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0
PH00 PH0 PH1 PH2
H1.0 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0
T4 T5 T6 T7 T8 T10 T15 T20
U2.0 Y3
estrella de cinco puntas 2.0
punta de punzón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 28 puntas de destornillador WSS8B28



Juego de destornilladores de 28 piezas
Material: CR-V
26 piezas de puntas de destornillador 1/4"X25mm:
SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ0
PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T27 T30 H2 H2.5 H3
H4 H5 H6
1 pieza mango de carraca de diseño único
1 pieza portapuntas 1/4"X50mm
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 43 puntas de destornillador WSS8B43



43 piezas juego de destornilladores
Material: CR-V
18 piezas puntas de destornillador 1/4"x25mm: SL4 SL5 SL6 PH0 PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 T10 T15 T20 T25 T27 H3 H4 H5 H6
12 piezas puntas de destornillador de precisión 4X28mm: SL1.5 SL2 SL2.5 PH000 PH00 T6 T7 T8 Y2 U2.6 Estrella de cinco puntas 0.8 Estrella de cinco puntas 1.2
1 pieza adaptador de puntas 4-6mm (25mm)
9 piezas dados 1/4"x20.5mm: 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 45 piezas de destornilladores con mango en T WSS8B45



Juego de destornilladores con mango en T de 45 piezas
Material: CR-V
36 piezas de puntas de destornillador 1/4"x25mm: SL3 SL4 SL5 SL6 SL7 PH0 PH1 PH1 PH2 PH2 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 S0 S1 S2 S3
6 piezas de vasos 1/4"x20.5mm: 5 6 7 8 9 10mm
1 adaptador
1 portapuntas 1/4"x138mm
1 mango de carraca en T
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Juego de 106 puntas de destornillador WSS8B05



106 piezas juego de puntas para destornillador de carraca
Material: CR-V
1 pieza destornillador de carraca
1 pieza adaptador de puntas 1/4"
1 pieza vaso para tuercas 1/4"x60mm
1 pieza adaptador de vaso 1/4"x50mm
1 pieza acoplador de vaso 1/4"x25mm
101 piezas puntas 1/4"x25mm
Incluye:
12 piezas puntas PH: 2xPH0, 3xPH1, 5xPH2, 2xPH3
4 piezas puntas SL: 3, 4, 5, 6mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 4 piezas de ganchos y punzones WSS2604



Juego de 4 piezas de ganchos y punzones
Nuevo diseño de mango de PP,
Material: acero al carbono 45#
1 pieza de gancho completo
1 pieza de 45 grados
1 pieza de 90 grados
1 pieza de punzón recto
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	100

2 piezas removedor de molduras de puerta WSS1602



2 Pcs removedor de molduras de puerta
Longitud expuesta: 125 mm
Diámetro del extremo pequeño: 6,0 mm
Diámetro del extremo grande: 8,0 mm
Tamaño de apertura del extremo pequeño: 5-7 mm
Tamaño de apertura del extremo grande: 6-9 mm
Se desliza fácilmente en áreas confinadas
Adecuado para clips redondos y cuadrados,
Sujetadores y remaches de plástico
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48



Juego de palancas WQBS203

Juego de 3 palancas pasantes
Tamaños de mano: 6, 8, 12 mm
Longitud: 215, 300, 440 mm
Material: 45Cr, tratado térmicamente
Juego de palancas para facilitar el apalancamiento y doblado
Con mangos cómodos de dos colores
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 7 destornilladores aislados WSS7407



Juego de 7 destornilladores aislados
Incluye destornilladores:
SL3.0x75
SL4.0x100
SL5.5x125
SL6.5x150
PH0x75
PH1x80
PH2x100
Mango de nuevo diseño
Vástago redondo, 1000V
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36



Tamaño: 7"/180mm
Con filo afilado para cortar alambre
Con función de pelacables
Puede pelar 7 tipos de tamaños de alambre
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Pelacables WPL5685



Tamaño: 8.5"/215mm
Con filo afilado para cortar alambre
Con función de empuje hacia abajo para el alambre
Con función de pelado de alambre
Puede pelar siete tipos de tamaños de alambre
Puede cortar cinco tipos de tamaños de tornillos de cobre
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Cuchillo de hoja retráctil WSK1509



Cuchilla: 9mm (Ancho) x 80mm (Largo) (WMK1K09)
Cuerpo de acero inoxidable
Con 1 cuchilla, Auto-Bloqueo
El precio unitario es por pieza, y el paquete contiene 50 piezas en una caja de exhibición de color.
Longitud: 140mm
Con botón plano
Empacado en caja de exhibición de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

9x80mm



Cuchillo de hoja retráctil WSK2902

Tamaño de la hoja: 9mm x 80mm
Con botón plano
El precio unitario es por una pieza, y el paquete contiene 50 piezas en una caja de exhibición de color.
Empacado en caja de exhibición de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	900

18x100mm



Cuchillo de hoja retráctil WSK2913

Tamaño de la hoja: 18mm x 100mm
Con botón plano
El precio unitario es por una pieza, y el paquete contiene 20 piezas en una caja de exhibición de color.
Empacado en caja de exhibición de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	280

18x100mm



1+2PCS

Cuchillo de hoja retráctil WSK8618

Tamaño de la hoja: 18mm x 100mm (WMK1K18)
Con 3 hojas CK75
Longitud: 170mm
Con botón plano
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

19x61mm



Aluminum alloy

Cuerpo de aleación de aluminio
Con 1 hoja CK75
Bloqueo automático
Longitud: 150 mm
Hoja: 61 mm (L) x 19 mm (A) x 0,6 mm (G)
(WMK1K61)
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

19x61mm



1+5PCS

Cuchillo plegable WSK9419

Cuchillo plegable
Tamaño de la hoja: 61mm*19mm
Con 1+5 hojas
Longitud: 163mm
Peso neto: 60g
Material: plástico (hips)
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

9x80mm



Cuchillo de hoja retráctil WSK3909

Tamaño de la hoja: 9x80mm
Con 1 hoja (WMK1K09)
Auto-bloqueo
Longitud: 135mm
Con botón plano
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

18x100mm



Cuchillo de hoja retráctil WSK3913

Tamaño de la hoja: 18mm x 100mm
Con botón plano
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	300

19x61mm



Cuchillo de seguridad retráctil WRSUK19

Cuchilla auto-retráctil
Mango ergonómico antideslizante
Tamaño de la cuchilla: 61x19mm
Longitud: 140mm
Con botón plano
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Licuada portátil WZZ3501

300mL



Capacidad: 300 mL
Voltaje: DC 7.4V
Capacidad de la batería: 1200x2 mAh
Potencia: 50W
Cuchillas de acero inoxidable
Diseño antideslizante para el agarre
Incluye 1 cable de carga USB
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de 10 hojas de cuchilla de corte a presión WMK1K09

9x80mm 10PCS



10 piezas/juego
Tamaño: 9x80mm
10 piezas de hoja blanca
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	400

Juego de 10 hojas de cuchilla de corte segmentadas
18x100mm 10PCS
WMK1K18


10 piezas/juego
Tamaño: 18X100mm
10 piezas de hoja blanca
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Raspador de ventanas
WGS1618
102mm


Tamaño: 102 mm
1+3 piezas tamaño de la hoja: 18*100 mm
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Juego de 10 cuchillas para cuchillo utilitario
19x61mm 10PCS
WMK1K61


10 Pzs/juego
Tamaño: 61X19mm
10 Pzs hoja blanca
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	200

Raspador de metal
WGS1630


Material: placa de cuchillo de aleación de aluminio
Tamaño de la hoja: 18X100 mm
Longitud: 300 mm
Empaquetado en media doble burbuja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Tijeras
WSX2655
140mm(5.5")


Tamaño: 140 mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,0 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Tijeras de barbero
WSX3607
180mm(7")


Tamaño: 180 mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,0 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Tijeras
WSX2607
160mm(6.5")


Tamaño: 160 mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 2,0 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Tijeras
WSX1601
215mm(8.5")


Tamaño: 215 mm (8,5")
Material: Acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Grifo de lavabo
WZD1521
Hot And Cold Water Faucet


Grifo de lavabo de 4 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Tijeras
WSX1604
275mm(11")


Tamaño: 275 mm (11")
Material: acero inoxidable
Mango de diseño único
Superficie arenada
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Juego de tijeras WSX4633



Juego de 3 tijeras
Incluye:
1 tijera de 215 mm/8,5"
1 tijera de 160 mm/6,5"
1 tijera de 140 mm/5,5"
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Tijeras de cocina WSX1602



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1,8 mm
Mango de diseño único
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Tijeras de cocina WSX1603



Tamaño: 210 mm (8")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 1,8 mm
Mango de diseño único
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Juego de tijeras WSX4603



Juego de 3 tijeras
Incluye:
1 pieza de tijeras de 215 mm/8,5"
1 pieza de tijeras de cocina de 210 mm (8")
1 pieza de tijeras de 140 mm/5,5"
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Tijeras de cocina WSX1605



Tamaño: 225 mm (9")
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,0 mm
Con funciones de corte, raspador, cascanueces, abrebotellas y abrelatas
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	100

Cuchillo para pelar WKK1135



Cuchillo para pelar
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 3.5" (86mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cuchillo utilitario WKK1154



Cuchillo utilitario
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 5" (123 mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Cuchillo para cortar WKK1182



Cuchillo para rebanar
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de pan WKK1183



Cuchillo para pan
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cuchillo de chef WKK1181



Cuchillo de chef
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Longitud: 8" (196 mm)
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Juego de 3 cuchillos de cocina WKK1K31



3 Pcs juego de cuchillos de cocina incluye:
1Pcs cuchillo de chef de 8"
1Pcs cuchillo utilitario de 5"
1Pcs cuchillo para pelar de 3.5"
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Cuchillo de carnicero WKK1170



Cuchillo de carnicero
Longitud: 7" (171 mm)
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cortador de vidrio de alta resistencia WGR2601



Cuerpo de hierro
Longitud de corte: 10000 m
Con 1 tubo de succión de aceite
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Serrucho WHW1118



Tamaño: 18"
Longitud: 450 mm
Grosor: 0,9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho WHW1122



Tamaño: 22"
Longitud: 550 mm
Grosor: 0,9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Juego de 5 cuchillos de cocina WKK1K51



5 piezas juego de cuchillos de cocina incluye:
1 pieza cuchillo de chef de 8"
1 pieza cuchillo para filetear de 8"
1 pieza cuchillo para pan de 8"
1 pieza cuchillo multiusos de 5"
1 pieza cuchillo para pelar de 3.5"
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Cuchillo de carnicero WKK1180



Cuchillo de carnicero
Longitud: 8" (196 mm)
Material de la hoja: Acero inoxidable (3Cr14)
Material del mango: PP
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Serrucho WHW1116



Tamaño: 16"
Longitud: 400 mm
Grosor: 0,9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho WHW1120



Tamaño: 20"
Longitud: 500 mm
Grosor: 0,9 mm, 7 TPI
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Serrucho de costilla WHW1112



Tamaño: 300mm (12")
Material: 65Mn
Grosor: 0,8mm, 11TPI
Mango de diseño único y nuevo
Con protector de dientes
Tratamiento térmico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Juego de caja de ingletes y serrucho WHW2112



Caja de ingletes de plástico con sierra de costilla
Incluye:
1 pieza caja de ingletes de plástico
Tamaño: 300x140x80 mm
1 pieza sierra de costilla
Tamaño: 300 mm/12"
Espesor: 0,8 mm, 11 TPI
Mango de diseño único y nuevo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	12

Serrucho de podar WHW7G12



Tamaño: 12"/300mm
Material: 65Mn
6TPI
Dientes triples (dientes de precisión rectificadas en 3 bordes)
Corte rápido
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48

Mini arco de sierra WHF2105



Mini sierra de mano
Tamaño: 150 mm (6")
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96


Armazón de segueta WHF3168



Tamaño: 300 mm/12"
Armazón de sierra ajustable con mango
Con empuñadura suave
Mango cómodo de ABS+TPR
Incluye 1 hoja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hoja de segueta WHB1H18



Tamaño: 300mm (12")
Número de dientes: 18T
Material: 65Mn
100 piezas/caja
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Sierra plegable WHW4607



Tamaño: 7"/180mm, 7TPI
Material: 65Mn
Dientes triples (dientes de precisión rectificadas en 3 bordes)
Corte rápido
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	48


Serrucho de poda WHW8G14



Tamaño: 14"/350mm
Número de dientes: 6TPI
Material: 65Mn
Mango de acero con recubrimiento de PVC
Se puede acoplar a un poste de extensión
Dientes triples (dientes de precisión afilados en 3 bordes)
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Armazón de segueta WHF3138



Tamaño: 300 mm/12"
Diseño único de arco de sierra
Mango cómodo de ABS
Con 1 hoja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Armazón de segueta WHF3108



Tamaño: 300 mm/12"
Estructura de acero de alta resistencia
Mango de aluminio, fuerte y cómodo
Tensión ajustable
Mecanismo de cambio rápido de hoja
Incluye 1 hoja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hoja de segueta WHB1H24



Tamaño: 300mm(12")
Número de dientes: 24T
Material: 65Mn
100 piezas/caja
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	800

Cortatubos de PVC WPC54642



Corte de una sola vez
Longitud: 203 mm
Recubrimiento de teflón
Diámetro de corte: 3-42 mm
Material: Aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave de tubo WPW1110



Tamaño: 10"
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Llave de tubo WPW1114



Tamaño: 14"
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

Llave de tubo WPW1124



Tamaño: 24"
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8


Llave de tubo WPW8110



Tamaño: 10"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 33 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24


Llave de tubo WPW1108



Tamaño: 8"
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave de tubo WPW1112



Tamaño: 12"
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Llave de tubo WPW1118



Tamaño: 18"
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil forjada en caliente con acero al carbono de alta calidad
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Llave de tubo WPW8108



Tamaño: 8"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 27 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave de tubo WPW8112



Tamaño: 12"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 42 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

**Llave de tubo
WPW8114**


Tamaño: 14"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 48 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	12

**Llave de tubo
WPW8124**


Tamaño: 24"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 73 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento de inactivación
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**Llave de tubo
WPW8118**


Tamaño: 18"
Material de la mordaza móvil: CR-V
Diámetro máximo de sujeción: 60 mm
Mordaza móvil forjada
Mango de plástico suave
Tratamiento inactivo
Remache sólido
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

**Mini cortador de pernos
WBC1208**



Tamaño: 8"
Rango de corte: 3,5 mm
Cabeza de corte de 65Mn
Un seguro al final del mango
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

**Cizalla
WBC1112**


Tamaño: 12"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 5 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

**Cizalla
WBC1114**


Tamaño: 14"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 7 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

**Cizalla
WBC1118**


Tamaño: 18"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 8 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

**Cizalla
WBC1124**


Tamaño: 24"
Forjado en una sola pieza
Rango máximo de corte: 10 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

**Cizalla
WBC1130**


Tamaño: 30"
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 13 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

**Cizalla
WBC2012**


Tamaño: 12"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 5 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cizalla WBC2014



Tamaño: 14"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 7 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Cizalla WBC2024



Tamaño: 24"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 10 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cizalla WBC2036



Tamaño: 36"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 16 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cizalla WBC2048



Tamaño: 48"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 22 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Juego de terrajas para tubos WJK1D61



Juego de roscado de tubos de 9 piezas
Tipo de rosca: BSPT
Tamaño de la cabeza de terraja: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Acabado negro
Empaquetado por BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Cizalla WBC2018



Tamaño: 18"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 8 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cizalla WBC2030



Tamaño: 30"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 13 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cizalla WBC2042



Tamaño: 42"
Material de la hoja: CR-V
Forjado en caliente
Rango máximo de corte: 19 mm
Nuevo diseño de mango cómodo
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Cortatubos WPC2632



Cortatubos para cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3-32 mm
Con cuchilla de alta calidad y perilla de aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Sargento en F con mango de plástico WCP2152



Tamaño de la mordaza: 50x200mm
Fuerza máxima de sujeción: 120KGS
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Sargento en F con mango de plástico WCP2153



Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
Fuerza máxima de sujeción: 120KGS
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Abrazadera en F con mango de plástico WCP2123



Tamaño de la mordaza: 120x500mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Sargento en F con mango de plástico WCP2125



Tamaño de la mordaza: 120x1000mm
Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
Regla niquelada
Barra roscada zincada
Mango de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6


Abrazadera en G WCP1104



Tamaño: 4"/100mm
Fuerza máxima de sujeción: 640KGS
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Abrazadera en G WCP1106



Tamaño: 6"/150mm
Fuerza máxima de sujeción: 800KGS
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Abrazadera en G WCP1108



Tamaño: 8"/200mm
Fuerza máxima de sujeción: 900KGS
Cuerpo de hierro fundido
Rosca en forma de T
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Sargentos de barra rápidos WCP4306



6"
Tamaño de la mordaza: 60x150mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KG
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Sargentos de barra rápida WCP4318



18"
Tamaño de la abrazadera: 60x450mm
Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
Cuerpo de plástico duro
Barra con acabado negro
Almohadillas suaves que no dejan marcas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Abrazadera de esquina WACC453



Aleación de aluminio
Modelo económico
Máx. sujeción: 75 mm
Empaque en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Juego de sargentos de esquina WCZ6E01



Abrazadera de esquina de 90°
Cantidad: 4 piezas/juego
Material del cuerpo: nailon
Con 4 patas de goma
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Abrazadera de correa WCP6404



Abrazadera de cinturón
Longitud del cinturón: 4 m
Material del cuerpo: ABS
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Abrazadera de esquina WACC1528



Aleación de aluminio
Máx. sujeción: 70 mm
Profundidad de la mordaza: 35 mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Soporte vertical para taladro WADS2543



Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad del soporte: 43 mm
Longitud de trabajo: 125 mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Soporte de taladro WADS1509



Base y cuerpo de aleación de aluminio
Capacidad del soporte: 43 mm
Longitud de trabajo individual: 60 mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Extractor de tres garras WGP3A04



Tamaño: 4", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: zincado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Sargento de banco WATV1528



Aleación de aluminio
con botón de liberación rápida
Máx. sujeción: 70 mm
Profundidad de la mordaza: 30 mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20


Abrazadera de esquina WACC2528



Aleación de aluminio
con doble botón de liberación rápida
Máxima sujeción: 70 mm
Profundidad de la mordaza: 30 mm
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Soporte portátil para taladro de ángulos múltiples WADS2545



Aleación de aluminio
Capacidad del soporte: 43 mm
Longitud de trabajo: 135 mm
Ángulo ajustable: 45°
Soporte de taladro conveniente
Empaque en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10


Soporte para amoladora angular WASC1251



Para amoladora angular de 100-125 mm
Cuerpo de aleación de aluminio
Base de hierro fundido
El ángulo de sujeción se puede ajustar de 0 a 45°
Tamaño de la mesa: 190x235 mm
Embalaje en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Extractor de tres garras WGP3A06



Tamaño: 6", 3 mordazas
Forjado en caliente
Tratado térmicamente
Tratamiento de superficie: zincado
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Tornillo de banco WBV1A04

100mm (4") Weight: 4.7kg



Base giratoria Tamaño: 4"
Peso: 4,7 kg
Fuerza máxima de sujeción: 600 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Tornillo de banco WBV1A08

200mm (8") Weight: 18.0kg



Base giratoria Tamaño: 8"
Peso: 18 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1500 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Grapadora de grapas WGU3614

4-14mm



Grapadora
Fuerza de impulsión ajustable
Alambre: 0,7 mm
Corona: 11,3 mm
Longitud: 4-14 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante
Compatible con grapas: WNA0706/WNA0708/WNA0710/WNA0712/WNA0714

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

3 en 1 pistola de grapas WGU2614

4-14mm 3 IN 1



Grapadora 3 en 1
Fuerza de disparo ajustable
Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos tipo brad: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Remachadora manual WHR1609

9.5"



Tamaño: 9.5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Tornillo de banco WBV1A06

150mm (6") Weight: 11.5kg



Base giratoria Tamaño: 6"
Peso: 11,5 kg
Fuerza máxima de sujeción: 1200 kg
Cuerpo de hierro fundido
Con yunque
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Removedor de grapas WQD1665

6.5"



Tamaño: 6,5"
Material: Acero al carbono
Sirve para extraer estribos
Operación fácil y mango cómodo
Baño de cromo
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	16	64

22 piezas juego de herramientas rosa WHS1M22

22PCS/SET



22 piezas juego de herramientas manuales rosa
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 vástago magnético de 1/4" x 100mm
1 alicate de punta larga de 4,5"
1 alicate combinado de 4,5"
1 tijera de 8,5"
1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 martillo de uña mini de 8oz
4 destornilladores de precisión (SL2.0*50mm, SL2.5*50mm, PH000*50mm, PH00*50mm)
10 puntas para destornillador:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de pistola de grapas 3 en 1 WGU4B06

4-14mm 3 IN 1



Juego de pistola de grapas 3 en 1
Incluye:
1 pieza de pistola de grapas 3 en 1
Grapas:
Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
Grapas en forma de U: Alambre: 1,2 mm, Corona: 6,3 mm, Longitud: 10-12 mm
Clavos tipo brad: Alambre: 1,2 mm, Longitud: 10-14 mm
1 pieza de quitagrapas
500 piezas de grapas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Remachadora manual WHR1610

10.5"




Tamaño: 10,5"
Tamaño de remache de aluminio aplicable: Φ2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Φ2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Remachadora manual WHR3517



Tamaño: 420mm, 17"
Tamaño de remache aplicable: 3.2mm, 4mm, 4.8mm
Material: Acero + Aluminio
Con mango de goma de diseño único
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Crimpadora de montantes WRM1002



Tamaño: 10"
Engarza placas de metal de hasta 0,8 mm
Cabeza de alicata de acero de alta calidad
Operación con una sola mano
El perfil de acero se puede conectar sin tornillos
Mango de plástico suave
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cizalla manual de mandíbula desplazada WZB8002



3" Pinza de mano con mordaza desplazada
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80 (3") * 35 mm
Material: CR-V + Q235
Para trabajar en áreas confinadas
Mango suave y cómodo
Empaque en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Portador de panel WTN1001



Material: ABS+TPR
Tamaño: 36.5cm*16.5cm*7.5cm
Peso máximo: 80kg
Ancho máximo: 3.5cm
Se utiliza para transportar todo tipo de tableros de madera, placas de yeso, placas metálicas, etc.
Empaque por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicates de presión de mandíbula curva WLP1C10



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-45 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Engarzadora de montantes WRM1101



Longitud: 11"
Material: Zinc-aluminio + Q235 + GCr15
Profundidad de garganta: > 33 mm
Espesor de placa de acero penetrable: 0,5 mm - 0,8 mm
Mango suave y cómodo
Empaque en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Alicates de mano de mordaza recta WZB8001



3" Pinza de mano de mandíbula recta
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 80 (3") * 35 mm
Material: CRV + Q235
Mango suave y cómodo
Empaque en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Alicates de mano de mordaza recta WZB1501



6" Pinza de mano de mandíbula recta
Longitud: 210 mm
Tamaño de la cabeza: 150 (6") * 35 mm
Material: CR-V + Q235
Mango suave y cómodo
Empaque en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	12

Juego de soporte para tableros WTN2002



Incluye: 2 piezas de portapaneles
Material: 45#
Tamaño: 15,5 x 11,5 x 5 cm
Peso máximo: 100 kg
Mango suave de PP+TPR
Fácil de transportar entre dos personas
Se vende en pares
Empaque en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	2	12

Alicate de mandíbula recta WLP2C10



Tamaño: 10"
Rango de apertura: 0-43 mm
Acero al carbono
HRC38°-HRC48°
Niquelado
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Alicates de presión de mandíbula curva WLP1C02



Tamaño: 10"
Material: Cr-V
Rango de apertura: 0-43mm
Acero endurecido: HRC45-HRC60
Niquelado
Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30


Alicates para filtro de aceite WLP8C10



Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Rango de apertura de mordazas: 50-110mm
Aplicación en la posición de bloqueo de garra del filtro de autos y camiones pequeños
Acero endurecido: HRC38-HRC48
Niquelado
Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40


Alicate de bloqueo plano WLP7210



Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Acero endurecido: HRC40-HRC50
Ancho de la mordaza: 95mm
Profundidad de garganta: 50mm
Rango de apertura: 0-20mm
Tratamiento térmico
Niquelado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Tijera para chapa WAS4410



Tamaño: 10"/250mm
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤0.8mm
Acero inoxidable ≤0.6mm
Con mango de plástico
Empacado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de garra WHM8320



Peso: 20 oz / 560 g
Mango de diseño único
Martillo de garra forjado en acero
Tratamiento térmico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12


Alicate de mandíbula recta WLP2C02



Tamaño: 10"
Material: Cr-V
Rango de apertura: 0-43mm
Acero endurecido: HRC52-HRC60
Niquelado
Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Alicate de soldadura WLP6210



Tamaño: 10"
Material: acero al carbono
Apertura: 0-41mm
Niquelado
Peso: 592g
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Tijeras de aviación WAS2410



Tijera de aviación (recta)
Longitud: 250 mm (10")
Espesor máximo de corte:
Acero al carbono ≤1,2 mm
Acero inoxidable ≤0,7 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en blíster doble medio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40


Martillo de uñas WHM8316



Peso de la cabeza: 16oz/450g
Martillo de uña forjado en una sola pieza de acero
Tratamiento térmico completo
Acero al carbono 45#
Mango de diseño único anti-impacto
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo pequeño de garra WHM33D8



Peso: 8 oz
Cabeza de martillo igual que martillo de uña de 8 oz
Cabeza de martillo forjada
Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
Mango de fibra de vidrio de diseño único
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Martillo de garra
WHM3308


Peso: 8oz/220g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de garra
WHM3316


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de garra de mango largo
WHM336L


Peso: 16oz/450g
 Mango largo: 400mm
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de uñas
WHM3320


Peso: 20oz/560g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Martillo de garra tipo británico
WHM3327


Martillo de garra tipo británico
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de maquinista
WHM1303


Peso: 300g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Martillo de maquinista
WHM1305


Peso: 500g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de mampostería
WHM2310


Peso: 1000g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de mampostería
WHM2315


Peso 1500g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de mampostería
WHM2320


Peso: 2000g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Hacha
WHM6306


Peso: 600g
 Cabeza de hacha forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha
WHM6312


Peso: 1250g
 Cabeza de hacha forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Martillo de goma
WHM7302


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo de goma
 No produce chispas
 Caras de plástico que no dejan marcas
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Martillo de goma y plástico
WHM7305


Diámetro del martillo: 35 mm
 Cara blanda
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Martillo de uñas
WMB3316


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de madera dura
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Hacha
WHM6308


Peso: 800g
 Cabeza de hacha forjada
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Martillo de goma
WHM7301



Peso: 8 oz / 220 g
 Cabeza de martillo de goma
 No produce chispas
 Caras de plástico que no dejan marcas
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Martillo de goma
WHM7304


Peso: 16oz/450g
 Cabeza de martillo de caucho natural, tipo blando
 No produce chispas
 Caras de plástico que no dejan marcas
 Protege la superficie de la pieza de trabajo
 Mango de fibra de vidrio de diseño único
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

7 Piezas Juego de Martillos para Carrocería y Guardabar-
WHZ1D07


7 Pcs Juego de Martillos para Carrocería y Guardabarros
 1 pieza martillo con extremo de cincel
 1 pieza martillo de punta
 1 pieza martillo de abolladuras
 1 pieza yunque de reducción
 1 pieza yunque de doble extremo
 1 pieza yunque curvado
 1 pieza yunque de talón
 Cabeza de martillo forjada en caliente
 Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
 Mango de fibra de vidrio de diseño único

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Cinzel frío
WCC1301


Tamaño: 22mm*16mm*250mm
 Material: acero al carbono 45#
 Tratamiento térmico
 Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel frío WCC1302

300x18x25mm(12"x23/32"x1")




Carbon Steel 45#

Tamaño: 25mm*18mm*300mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinzel para concreto WCC1304

300x18x4mm(12"x23/32"x5/32")



Carbon Steel 45#

Tamaño: 4mm*18mm*300mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 5 cinceles y punzones fríos WCC8395

5PCS/SET



Juego de 5 cinceles y punzones
Material: acero 40Cr
Diámetro del mango: 10 mm (3/8")
Incluye:
1 cinzel frío: 13x152 mm (1/2"x6")
1 cinzel de punta: 5x152 mm (3/16"x6")
1 cinzel cónico: 2x140 mm (3/32"x5-1/2")
2 punzones: 6x152 mm (1/4"x6")
Tratado térmicamente de manera uniforme
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Cinta métrica de acero WMT5452

5mx25mm




Longitud y ancho: 5m x 25mm
Cinta de acero inoxidable
Con sistema métrico e imperial
Adecuada para ambientes húmedos
Empaquetada en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Juego de 3 formones de madera WWC2203

12,19,25mm



Juego de 3 formones de madera
Ancho: 12mm (1/2") - 19mm (3/4") - 25mm (1")
Longitud: 105mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Cinzel para concreto WCC1303

250x16x4mm(10"x5/8"x5/32")



Carbon Steel 45#

Tamaño: 4mm*16mm*250mm
Material: acero al carbono 45#
Tratamiento térmico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 3 cinceles fríos WCC8303

3PCS/SET 10,13,16mm



3 Pcs Cinzel frío
Material: Acero 40CR
Incluye:
1 Pcs 10x142mm(3/8"x5-9/16")
1 Pcs 13x152mm(1/2"x6")
1 Pcs 16x172mm(5/8"x6-3/4")
Tratado térmicamente de manera uniforme
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Cinta métrica de acero WMT5451

5mx19mm



Longitud y ancho: 5m x 19mm
Cinta de acero inoxidable
Con sistema métrico e imperial
Adecuada para ambientes húmedos
Empaquetada en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40

Juego de 4 formones de madera WWC2204

6,12,19,25mm



Material: 60CRV
Juego de 4 formones para madera
Ancho: 6mm (1/4"), 12mm (1/2"), 19mm (3/4"), 25mm (1")
Longitud: 140mm
Mango de diseño único
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Carrete de línea de tiza WHX1630

30M Net weight: 113g,4oz



Longitud: 30 m
Con 1 botella de tiza
Con 1 pieza de nivel de burbuja
Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Lápiz de carpintero WMQ1512

12PCS/SET Black



Lápiz de carpintero (ovalado)
12 piezas/set
Color de la mina: negro
Tamaño: 12*7.4*176 mm
Tamaño de la mina: 5.0*2.0 mm
100% carcasa de madera
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	72

Lápiz carpintero bicolor WMQ2512

12PCS/SET Blue/Red



Lápiz de carpintero (ovalado)
12 piezas/set
Color de la mina: rojo y azul
Tamaño: 10*7.5*176 mm
Tamaño de la mina: 4.0*2.0 mm
100% carcasa de madera
Empaquetado en caja de colores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	72

Juego de 3 limas de madera WSF1403

3PCS/SET 200mm(8")

- Flat
- Half round
- Round



Trabajo para madera
Longitud: 200 mm (8")
1 pieza lima plana para madera
1 pieza lima media caña para madera
1 pieza lima redonda para madera
Material: acero al carbono
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de 5 limas de acero WSF2405

5PCS/SET 200mm(8")

- Flat
- Triangle
- Half round
- Round
- Square



Trabajo para metal
Longitud: 200 mm (8")
1 pieza lima plana de acero
1 pieza lima media caña de acero
1 pieza lima redonda de acero
1 pieza lima triangular de acero
1 pieza lima cuadrada de acero
Material: acero T12
Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Spokeshave WSF3401



Adecuado para superficies planas
Ancho: 230 mm (9")
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Material de la cuchilla: acero T12
Ancho de cepillado: 45 mm
Grosor de la cuchilla: 2 mm
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Spokeshave WSF3402



Adecuado para superficies cóncavas
Ancho: 230 mm (9")
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Material de la cuchilla: acero T12
Ancho de cepillado: 45 mm
Grosor de la cuchilla: 2 mm
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Cepillo de banco WSF2504

L:10" (250mm) No.4#




No.4# cepillo de banco
De alta resistencia y ultra alta precisión
Longitud: 250 mm
Material del cuerpo del cepillo: hierro fundido
Con 2 cuchillas de acero T12
Peso neto del producto: 1,7 kg
Ancho de cepillado: 50 mm
Grosor de la cuchilla: 1,8 mm
Placa de ajuste: latón
La base de hierro está pulida
Cortador de doble hierro totalmente mecanizado y pulido y asiento de palanca mecanizado para un

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Barra doblada WQB3350

500x10x12mm




Tamaño: 10x12mm
Longitud: 500mm
Material: acero al carbono 45#
Forjado y tratado térmicamente
Superficie negra mate
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Barra doblada WQB3360

600x12x14mm



Tamaño: 12x14mm
Longitud: 600mm
Material: Acero al carbono 45#
Forjado y tratamiento térmico
Superficie negra mate
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Palanca WQB1345

450mm(18")




Longitud: 450 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Palanca WQB1360

600mm(24")



Longitud: 600 mm
Tamaño del mango: 16 mm
Material: Acero al carbono 45#
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave combinada WSA1108

8mm




Tamaño: 8mm
Longitud: 124mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada WSA1112

12mm



Tamaño: 12mm
Longitud: 151mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	300

Llave combinada WSA1114

14mm



Tamaño: 14mm
Longitud: 172mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave combinada WSA1119

19mm



Tamaño: 19mm
Longitud: 230mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Llave combinada WSA1106

6mm



Tamaño: 6mm
Longitud: 110mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada WSA1110

10mm



Tamaño: 10 mm
Longitud: 130 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

Llave combinada WSA1113

13mm



Tamaño: 13mm
Longitud: 160mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Llave combinada WSA1117

17mm



Tamaño: 17 mm
Longitud: 207 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Llave combinada WSA1121

21mm



Tamaño: 21mm
Longitud: 250mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave combinada WSA1122



Tamaño: 22 mm
Longitud: 264 mm
Material: acero Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	90

Llave combinada WSA1127



Tamaño: 27 mm
Longitud: 307 mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave combinada WSA1124



Tamaño: 24 mm
Longitud: 286 mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave combinada WSA1130



Tamaño: 30 mm
Longitud: 342 mm
Material: Cr-V
Finamente pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Termómetro infrarrojo (No médico) WNT2501



Modo cuerpo humano: 32°C~42.9°C
(89.6°F~109.2°F)
Precisión: ±0.2°C (temperatura ambiente 18~25°C)
Tiempo de respuesta: 0.5 segundos
D:S: 12:1
Retroiluminación
Alarma de límite superior / inferior de temperatura
(Rojo)
Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Juego de 5 llaves de anillo tipo S WFR4405



Juego de 5 llaves de anillo tipo S
Tamaño: 10-19 mm
Incluye: 10*11 mm, 12*13 mm, 14*15 mm, 16*17 mm, 18*19 mm
Material: acero al carbono 45#
Acabado pulido fino
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	32

Juego de 5 llaves de anillo en media luna WFR3405



Juego de 5 llaves de anillo en media luna
Tamaño: 8-22 mm
Incluye: 8*10 mm, 11*13 mm, 14*15 mm, 17*19 mm, 21*22 mm
Material: acero al carbono 45#
Finamente pulidas
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	32

Juego de 5 llaves combinadas WSP1205



Juego de 5 llaves combinadas
Tamaño: 8-14 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
Acabado pulido fino
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

Juego de 5 llaves combinadas WSP1215



Juego de 5 llaves combinadas
Tamaño: 10-19 mm
10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Acabado pulido fino
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

Juego de llaves combinadas WSP1208



Juego de llaves combinadas de 8 piezas
Tamaño: 6-19 mm
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
Acabado pulido fino
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Medidor digital de humedad y temperatura WTM1505

Digital Humidity & Temperature Meter



Temperatura ambiente: -10°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad ambiente: 0~100%
Con función de indicación de batería baja
MÁX/MÍN
Visualización de la hora
Empaquetado en caja de color
Las pilas secas están incluidas en el producto

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Medidor digital de humedad y temperatura WTM1507

Digital Humidity & Temperature Meter



Temperatura ambiente: -10°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Humedad ambiente: 0~100%
Con función de indicación de batería baja
MAX/MIN
Visualización de la hora
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Juego de llaves de boca abierta por ambos extremos WDS2208

8PCS/SET

CRV



6x7mm 8x9mm 10x11mm 12x13mm
14x15mm 16x17mm 18x19mm 20x22mm

Juego de 8 llaves de doble boca
Tamaño: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Acabado pulido fino
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de llaves de estrella acodadas WFR3208

8PCS/SET

CRV



6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm,
14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm

Juego de 8 llaves de estrella acodadas
Tamaños: 6-22mm
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm,
16x17mm, 18x19mm, 20x22mm
Acabado pulido fino
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Juego de 12 llaves combinadas WSP1M12

12PCS/SET

CRV

6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm,
11mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm, 19mm, 22mm



Juego de 12 llaves combinadas
Material: acero Cr-V
Tamaño: 6-22mm
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm,
13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de llaves combinadas de 14 piezas WSP1M14

14PCS/SET

CRV

6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm,
13mm, 14mm, 17mm, 19mm,
22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm



Juego de llaves combinadas de 14 piezas
Material: acero Cr-V
Tamaño: 6-32mm
6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm,
17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Pulido fino
Cromado, acabado mate
Empaquetado en bolsa de lona


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 10 llaves de doble boca WDS2M10

10PCS/SET

CRV

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,
12x13mm, 14x15mm, 16x17mm,
18x19mm, 20x22mm, 24x27mm,
30x32mm



Juego de 10 llaves de doble boca
Tamaño: 6-32mm
6x7, 8x9, 10x11, 12x13mm
14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm
Acabado fino pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 10 llaves de estrella acodadas WFS5M10

10PCS/SET

CRV

6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,
12x13mm, 14x15mm, 16x17mm,
18x19mm, 20x22mm, 24x27mm,
30x32mm



Juego de 10 llaves de estrella acodadas
Tamaño: 6-32mm
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm
18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm
Acabado fino pulido
Cromado, acabado mate
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Juego de 6 llaves de carraca cortas WSP6406

8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm

CRV



Juego de 6 llaves de carraca cortas
90 dientes
Tamaño: 8-17 mm
Acero forjado 8,10,11,13,14,17 mm
Material: Cr-V
Acabado pulido fino
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm

CRV



Trinquete de alta calidad de Cr-Mo
Tamaño: 8-14mm
Incluye tamaños: 8,10,12,13,14mm
Acabado fino pulido
Material: Cr-V
Llaves de trinquete
Cabezal pivotante de 180 grados
Ideal para usar en áreas estrechas y confinadas
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

5 Pcs Juego de llaves de carraca flexibles

WSP5205

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm

CR-V



CrMo 72T



Juego de 5 llaves de carraca flexibles
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-14mm
Incluye tamaños: 8, 10, 12, 13, 14mm
Acero forjado en caliente
Acabado pulido fino
Material: Cr-V
Llaves de carraca
Cabezal pivotante de 180 grados
Ideal para usar en áreas estrechas y confinadas
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	24

Juego de 7 llaves de carraca flexibles

WSP5207

7PCS/SET

CR-V



CrMo 72T

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm



Juego de 7 llaves de carraca flexibles
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19 mm
8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm
Acabado fino pulido, CR-V
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	18

Juego de 7 llaves de carraca

WSP4207

7PCS/SET

8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm

CR-V



CrMo 72T



Juego de 7 llaves de carraca
Carraca de alta calidad Cr-Mo
Tamaño: 8-19mm
8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm
Acabado fino pulido, CR-V
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	18

Llave inglesa ajustable mini

WAW3106

134mm(5.5")



0-19mm

Llave inglesa mini ajustable
Tamaño de apertura: 0-19 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en tarjeta de papel
Tamaño de apertura: 0-19 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Llave ajustable

WAW2208

200mm(8")



Longitud: 200 mm (8"), acero al carbono 45#
Tamaño de sujeción ajustable: 0-30 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

250mm(10")



Longitud: 250 mm (10"), acero al carbono 45#
Tamaño de sujeción ajustable: 0-35 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave ajustable

WAW2212

300mm(12")



Longitud: 300 mm (12"), acero al carbono 45#
Tamaño de sujeción ajustable: 0-41 mm
Mango suave bicolor de diseño único
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

Llave ajustable

WAW1106

150mm(6")



0-19mm

Longitud: 150 mm (6")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-19,2 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Llave ajustable

WAW1108

200mm(8")



0-24mm

C45

Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-24 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave ajustable

WAW1110

250mm(10")



0-30mm

C45

Longitud: 250 mm (10")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-30 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Llave ajustable WAW1112



Longitud: 300 mm (12")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-35 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Juego de 5 llaves ajustables WAW275K



Juego de 5 llaves ajustables
Incluye:
1 llave ajustable de 150 mm (6"), tamaño de apertura: 0-24 mm
1 llave ajustable de 200 mm (8"), tamaño de apertura: 0-30 mm
1 llave ajustable de 250 mm (10"), tamaño de apertura: 0-35 mm
1 llave de doble boca fija, apertura pequeña: 9-14 mm y apertura grande: 15-22 mm
1 llave de boca fija, apertura: 23-32 mm
Forjadas en caliente, tratamiento térmico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	15

Taladro inalámbrico UWCDP512



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 35Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
2 baterías de 1.5Ah (WLBPS15)
1 cargador (UWFCPS10)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave ajustable WAW7108



Longitud: 200 mm (8")
Tamaño de la abrazadera ajustable: 0-43 mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Llave de correa WAW3311



Tamaño: 11"
Diámetro de sujeción: 30-190mm
Longitud de la correa: 820mm
Mango forjado
Correas de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 llaves ajustables WAW174K



Juego de 4 llaves ajustables
Longitud: 150mm (6") / 200mm (8") / 250mm (10") / 300mm (12")
Tamaño de apertura ajustable: 6" 0-19mm / 8" 0-24mm / 10" 0-30mm / 12" 0-35mm
Material: Acero al carbono
Forjado en una sola pieza
Empacado en blíster doble parcial

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Taladro inalámbrico UWCDP511



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 35Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
Ajustes de par: 15+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBPS15)
1 cargador (UWFCPS10)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Llave ajustable WAW7106



Longitud: 160 mm (6")
Tamaño de abrazadera ajustable: 0-34 mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Llave de correa WAW3309



Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: 30-120mm
Longitud de la correa: 500mm
Mango forjado
Correas de goma y nailon
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Llave de cadena WAW1309



Tamaño: 9"
Diámetro de sujeción: 60-150mm
Longitud de la cadena: 520mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave de cadena WAW1312

12"

Clamping diameter:
Ø60mm-110mm



Tamaño: 12"
Diámetro de sujeción: 60-110mm
Longitud de la cadena: 420mm
Mango forjado
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortabordes inalámbrico UWGTP511

20V



Voltaje: 20V
Velocidad en vacío: 10000 rpm
Diámetro de corte (cuchilla de plástico): 138 mm
Diámetro de corte (cuchilla de metal): 148 mm
Diámetro de corte (hoja de sierra): 100 mm
Incluye:
5 piezas de cuchillas de plástico
1 pieza de cuchilla de metal
1 pieza de hoja de sierra
1 batería de 1.5Ah (WLB515)
1 cargador (UWFCP510)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cargador de batería P20S UWFCP510

1.0A



Voltaje de entrada: 110V-120V~50/60Hz
Voltaje de salida: 20V
Corriente de salida: 1A
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Taladro percutor UWMD15551

550W




Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Velocidad en vacío: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Llave Allen WHK1292

9Pcs/set

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm, 10mm



Juego de 9 llaves hexagonales
Material: Cr-V
Tamaños: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm.
Brazo extra largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Amoladora angular inalámbrica UWLAPM21

20V



Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Velocidad sin carga: 3000/9000 rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Incluye:
1 batería de 3.0Ah (WLB530)
1 cargador (UWFCP518)
Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Paquete de baterías de iones de litio WLB530

3.0Ah



Voltaje: 20V
Batería de ion de litio 3.0Ah
Indicador LED de nivel de batería
Una batería compatible con todas las herramientas
P20S
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Llave Allen WHK1671

1.5-6mm

7Pcs/set




Juego de 7 llaves hexagonales
Material: acero al carbono
Tamaños: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm.
Brazo corto
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Llave Allen WHK1291

9Pcs/set

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm, 10mm




Juego de 9 llaves hexagonales
Material: Cr-V
Tamaños: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave hexagonal de punta esférica WHK2291

9Pcs/set

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm,
5mm, 6mm, 8mm, 10mm




Juego de 9 llaves hexagonales con punta esférica
Material: Cr-V
Tamaños: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm,
6mm, 8mm, 10mm.
Brazo largo
Tratamiento térmico y cromado
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx WHK3291

9Pcs/set

T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50



Juego de 9 llaves torx

Material: Cr-V

Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.

Brazo largo

Tratamiento térmico y cromado

Empacado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Allen WHK1281

8PCS/SET

1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm,
4mm, 5mm, 6mm, 8mm



8 piezas de llave hexagonal

Tamaños: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm

Material: Cr-V

Tratamiento térmico y cromado

Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Llave Torx WHK3292

9Pcs/set

T-10, T-15, T-20, T-25, T-27,
T-30, T-40, T-45, T-50



Juego de 9 llaves torx

Material: Cr-V

Tamaño: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.

Brazo extra largo

Tratamiento térmico y cromado

Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	48

Llave Torx WHK3281

8PCS/SET

T9, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40



Juego de 8 llaves torx

Tamaños: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Material: Cr-V

Tratamiento térmico y cromado

Empaquetado en colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Herramienta multifunción 16 en 1 WHK4516

16 IN 1



16 en 1 juego de herramientas multifunción

Material: Cr-V + Acero al carbono

Incluye:

6 llaves hexagonales: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm

2 destornilladores: PH1, SL5.5

3 dados de 1/4" x 20.5mm: 8, 9, 10mm

1 adaptador de 1/4"

1 llave 4 en 1: 8mm, 10mm, 15mm y llave para radios 14G

Tratamiento térmico y cromado

Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Luz de pared LED WDN8503

IP54, 1xGU10 LED



Voltaje: 100~240V/50-60Hz

Base: GU10

Usa 1 lámpara LED tipo spot

IP54

Sin lámpara LED tipo spot

Material: cuerpo de aluminio fundido

Tamaño: 100x65x120mm

Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Juego de 10 piezas de dados de 1/4" WST4410

10PCS/SET



1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

Juego de 10 piezas de dados de 1/4"

Incluye:

10 dados de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm

Material: acero 50BV30, acero Cr-V de alta calidad

Tratamiento térmico

Cromado

Suministrado en un riel de almacenamiento conveniente

Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

Juego de 12 piezas de vasos para puntas de 1/4" WST2414

12PCS/SET



1/4" H2-3-4-5-6-7, T8, T10, T15, T20, T25, T27

12 Pzs Juego de dados portapuntas de 1/4"

Incluye:

6 Pzs Dados portapuntas hexagonales de 1/4":

H2-3-4-5-6-7

6 Pzs Dados portapuntas Torx de 1/4":

T8, T10, T15, T20, T25, T27

Tamaño de accionamiento: 1/4"

Material de la punta: Cr-V

Material del dado: Acero 50BV30 (Cr-V)

Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 10 piezas de dados de 1/2" WST2410

10PCS/SET



1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm

10 Pzs juego de dados 1/2"

Tipo de dado: Hexagonal

Incluye:

10 dados de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24mm

Material: 50BV30, acero Cr-V de alta calidad

Tratamiento térmico

Cromado


Suministrado en un riel de almacenamiento conveniente

Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 10 piezas de vasos para puntas de 1/2" WST1412

10PCS/SET



1/2" H8-10-12-14-17, T30, T40, T45, T50, T55

Juego de 10 piezas de dados portapuntas de 1/2"

Incluye:

5 piezas de dados portapuntas hexagonales de 1/2":

H8-10-12-14-17

5 piezas de dados portapuntas Torx de 1/2": T30,

T40, T45, T50, T55

Tamaño de cuadrado: 1/2"

Material de la punta: Cr-V

Material del dado: acero 50BV30 (Cr-V)

Tratamiento térmico

Cromado

Empacado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

89 piezas de herramientas de mano rosas

WHS3B89



89 piezas juego de herramientas de mano rosa
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 alicate de corte diagonal de 6"
1 alicate de punta larga de 6"
1 llave ajustable de 6"
1 probador de destornillador de 140mm
1 martillo de uña mini de 8oz
1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 vástago magnético de 1/4" x 100mm
1 mini nivel de burbuja
1 tijera de 8.5"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Juego de 7 herramientas manuales

WHS5307



Juego de herramientas de 7 piezas
Incluye:
1 pieza de alicates combinados de 7"
1 pieza de alicates de punta larga de 6"
1 pieza de martillo de uña de 8 oz
1 pieza de llave ajustable de 8"
1 pieza de cuchillo de hoja retráctil de 18 mm
1 pieza de destornillador SL5.5x100mm
1 pieza de destornillador PH1x100mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

23 piezas juego de herramientas

WHS2B23



Juego de herramientas manuales de 23 piezas
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 alicate combinado de 6"
1 alicate de punta larga de 6"
1 llave ajustable de 6"
1 probador de destornillador de 140mm
1 vástago magnético de 1/4" x 100mm
10 puntas de destornillador:
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
6 vasos hexagonales de 1/4":
5mm/6mm/8mm/9mm/10mm/11mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de alicates de engarzar

WHS1B07



Juego de 7 piezas de alicates de engarzar
Incluye:
1 alicate de engarzar de carraca de 9" (con 1 juego de matrices de engarce, para terminales aislados y conectores de empalme, rango de engarce: 0.5-6mm²)
1 juego de matrices de engarce, para lengüetas y receptáculos no aislados, rango de engarce: 0.5-6mm²
1 juego de matrices de engarce, para terminales no aislados, rango de engarce: 1.5-6mm²
1 juego de matrices de engarce, para terminales

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

22 piezas juego de herramientas manuales

WHSAM22



22 Pcs Juego de herramientas manuales
Incluye:
1 Pc Cinta métrica de acero 3m x 16mm
1 Pc Vástago magnético 1/4" x 100mm
1 Pc Alicates de punta larga 4.5"
1 Pc Alicates combinados 4.5"
1 Pc Tijeras 8.5"
1 Pc Cuchillo de hoja retráctil 18mm
1 Pc Martillo de uña mini 8oz
4 Pcs Destornilladores de precisión (SL2.0 x 50mm, SL2.5 x 50mm, PH000 x 50mm, PH00 x 50mm)
10 Pcs Puntas de destornillador:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de 5 herramientas manuales

WHS1M05



Juego de 5 piezas de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza de cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 pieza de destornillador phillips PH1x100mm
1 pieza de destornillador plano SL5.5x100mm
1 pieza de alicates combinados de 6"
1 pieza de tijeras de 8"
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de 68 piezas de herramientas para colgar cuadros

WHS2B68



68 piezas de herramientas para colgar cuadros
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3 m x 16 mm
1 destornillador phillips PH1 x 100 mm
1 cuchillo de hoja retráctil de 9 mm
1 martillo pequeño de uña de 8 oz
1 mini nivel de burbuja
10 colgadores tipo D con tornillos
10 colgadores de anillo triangular con tornillos
20 clavos para colgar de 7*17 mm
20 clavos para colgar de 24*15 mm
1 pasamanos de gancho plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de crimpadora para conectores modulares

WHS2B46



46 piezas juego de crimpadora de conectores modulares
Incluye:
1 pieza crimpadora de conectores modulares
1 pieza pelacables simple
1 pieza destornillador phillips PH0x75mm
1 pieza destornillador plano SL3*75mm
1 pieza probador de cables de red
30 piezas conectores pasantes
10 piezas cintas de amarre 2.5*100
1 pieza caja de plástico
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

8 piezas juego de herramientas manuales

WHS1M08



8 piezas juego de herramientas manuales
Incluye:
1 pieza cinta métrica de acero 3m x 16mm
1 pieza destornillador phillips PH1 x 100mm
1 pieza destornillador plano SL5.5 x 100mm
1 pieza alicates combinados de 6"
1 pieza tijeras de 8"
1 pieza llave ajustable de 6"
1 pieza cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 pieza martillo de uña mini de 8oz
Empacado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de herramientas de mano de 28 piezas

WHS1M28



Juego de herramientas de 28 piezas
Incluye:
1 cinta métrica de acero de 3m x 16mm
1 alicate combinado de 6"
1 tijera de 8"
1 llave ajustable de 6"
1 cuchillo de hoja retráctil de 18mm
1 martillo de uña de 8oz
1 probador de destornillador de 140mm
1 vástago magnético de 1/4" x 100mm
10 puntas de destornillador:
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8



Bomba de aceite manual WHY2525

Bomba de aceite manual
Caudal de la bomba: 25L/min
Longitud: 127cm
Diámetro de la bomba: 125mm
Material: acero al carbono
Galvanizado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Lubricador de grasa manual WHY1A16

Capacidad: 16 kg
Diámetro del barril: 220 mm
Altura: 380 mm
Longitud de la manguera: 1500 mm
Presión: 3000 psi
Material del barril: Acero
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Mango de carraca corto WRW2J14

Mango de carraca corto
Cabeza de doble accionamiento acepta vaso o punta
Tamaño: 1/4" 72T
Longitud: 110 mm
Material: CR-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Mango suave bicolor
Empaquetado en caja de exhibición a color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80



Llave de carraca de 1/4" WRW1214

Tamaño: 1/4" 45T
Longitud: 158 mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango bicolor suave
Tratamiento térmico
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80



Llave de carraca de 1/2" WRW1212

Tamaño: 1/2" 45T
Longitud: 260mm
Material: Cr-V+CrMo
Mango bicolor suave
Tratamiento térmico
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20



1/4" Carraca de cabeza flexible Dr. WRW4214

Tamaño de unidad: 1/4"
Cantidad de dientes: 72T
Longitud: 200mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Revestimiento cromado
Mango suave bicolor
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	80



3/8" Carraca de cabeza flexible Dr. WRW4238

Tamaño de unidad: 3/8"
Cantidad de dientes: 72T
Longitud: 250mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Revestimiento cromado
Mango suave bicolor
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	40



1/2" Carraca de cabeza flexible Dr. WRW4212

Tamaño de unidad: 1/2"
Cantidad de dientes: 72T
Longitud: 300mm
Material: Cr-V+CrMo
Cabeza flexible
Tratamiento térmico
Revestimiento cromado
Mango suave bicolor
Cabeza giratoria ideal para áreas estrechas y confinadas
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20



Llave dinamométrica preajustada WWQ4D12

Tamaño de cuadradillo: 1/2"
Longitud: 565 mm
Rango de par: 60-330 N.m
Tolerancia del par: ±4%
Liberación rápida
Material: Acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6



Llave dinamométrica WSA8101

Rango de par: 0-300N.m
Cuadradillo: 1/2"
Material: Cr-V
Tratamiento térmico, cromado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Juego de destornillador de impacto de 13 piezas

WYM1B13

13PCS/SET



13 piezas juego de destornillador de impacto
Incluye:
1 pieza destornillador de impacto
1 pieza adaptador de manguito 1/2"-5/16"
13 piezas puntas de destornillador:
SL5/SL6/SL8/SL9/PH1/PH2*2/PH3/PH4/H4/H5/H6/H8
Material de las puntas: Cr-V, tratamiento térmico
Empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 12 piezas de dados de 3/8"

WST3212

12PCS/SET 3/8"



12 Pzs juego de dados 3/8"
Incluye:
10 Pzs dados: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19mm
1 Pzs mango de carraca de liberación rápida 3/8"
45T
1 Pzs barra de extensión 3/8": 3" (75mm)
Material: Acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

12 piezas juego de dados de 1/2"

UWST2212

12PCS/SET 1/2" SAE



Juego de 12 piezas de dados de 1/2"
Incluye:
10 piezas de dados: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
1 pieza de mango de carraca de liberación rápida de 1/2" 45T
1 pieza de barra de extensión de 1/2": 3" (75mm)
Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

Juego de 25 piezas de dados de 1/2"

WST2D25

25PCS/SET 1/2"



Juego de 25 piezas de dados de 1/2"
Incluye:
1 pieza de carraca de 1/2", 45T
18 piezas de dados de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
1 pieza de junta universal de 1/2"
2 piezas de barra de extensión de 1/2": 125mm y 250mm
2 piezas de dado para bujía: 16mm y 21mm
1 pieza de adaptador de 3 vías de 1/2"
Material: CR-V (50BV30),

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

24 piezas juego de dados de 1/2"

WST2L24

24PCS/SET 1/2"



Juego de 24 piezas de dados de 1/2"
Incluye:
18 piezas de dados de 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
2 piezas de barras de extensión de 1/2": 5" (125mm) y 10" (250mm)
1 pieza de barra en T deslizando de 1/2": 10" (250mm)
1 pieza de junta universal de 1/2"
1 pieza de dado para bujía de 1/2": 21mm
1 pieza de mango de carraca rápida de 1/2"
Material: acero Cr-V

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

12 Pzs juego de dados de 1/4"

WST4212

12PCS/SET 1/4"



12 Pzs juego de dados de 1/4"
Incluye:
10 Pzs dados de 1/4": 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 Pc mango de carraca de liberación rápida de 1/4" 45T
1 Pc barra de extensión de 1/4": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

12 piezas juego de dados de 1/2"

WST2212

12PCS/SET 1/2"



12 Pzs juego de dados 1/2"
Incluye:
10 Pzs dados: 10-11-12-13-14-15-17-19-21-24mm
1 Pzs mango de carraca de liberación rápida 1/2" 45T
1 Pzs barra de extensión 1/2": 3" (75mm)
Material: acero CrV de alta calidad 50BV30
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	10

45 piezas juego de dados de 1/4"

WST4D45

45PCS/SET 1/4"



45Pcs juego de dados 1/4"
Incluye:
1 pieza carraca 1/4", 45T
13 piezas dados 1/4"Dr:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza junta universal 1/4" Dr.
2 piezas barra de extensión 1/4"Dr: 50mm y 100mm
1 pieza mango giratorio 1/4" 150mm
20 piezas puntas de destornillador:
PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T30-H3-H4-H5-H6-SL3-SL4-SL5-SL6-PH0-PH1-PH2-PH3
1 pieza portapuntas de destornillador

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

43 piezas juego de dados 1/4" y 1/2"

WST3D43

43PCS/SET 1/2" 1/4"



43Pcs juego de llaves de vaso 1/4" y 1/2"
Incluye:
1 pieza llave de carraca 1/4"Dr, 45T
13 piezas vaso 1/4"Dr:
4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
1 pieza junta universal 1/4"Dr
2 piezas barra de extensión 1/4"Dr: 2"(50mm) y 4"(100mm)
1 pieza barra de extensión flexible 1/4" 150mm
1 pieza llave de carraca 1/2"Dr, 45T
18 piezas vaso 1/2"Dr:
8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Llave de vaso en T


WTH1108



Tamaño: 8mm
Material del casquillo: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromada
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave de vaso en T WTH1110



Tamaño: 10mm
Material del casquillo: CR-V
Longitud: 185*300mm
Superficie: cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave de vaso tipo Y WTH2101



Tamaño: 8-10-12mm
Longitud de cada barra: 135mm
Material del casquillo: CR-V
Superficie: cromada
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Llave de bujías con mango en T WTH5116



Tamaño: 16 mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislador de la bujía
Cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Llave de bujías con mango en T WTH5121



Tamaño: 21 mm
Material: acero al carbono
Llaves giratorias con mango en T recubierto de plástico
Con inserto de goma para protección y retención del aislador de la bujía
Cromado
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	8	32

Llave cruzada WTH8314



Longitud: 14"
Tamaños de bocas: 17x19x21x23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor palanca y torque
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave cruzada WTH8316



Longitud: 16"
Tamaños de bocas: 17x19x21x23mm
Material: acero al carbono CK45
Tratamiento térmico, cromado
El diseño en cruz proporciona mayor palanca y torque
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Llave que ahorra trabajo WTH1D68



Llave ahorradora de esfuerzo
Conductor de llave: 1"
Incluye 2 piezas de dados, tamaño: hex 32mm, hex 33mm
Relación: 1:68
Material principal: Hierro fundido
Longitud del cuerpo principal: 320mm
Incluye:
1 pieza de llave ahorradora de esfuerzo
1 pieza de barra oscilante modelo
2 piezas de dados: hex 32mm, hex 33mm
1 pieza de barra giratoria 1:1

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	3

Llave para filtro de aceite WUL1401



Llave de filtro de aceite de 3 garras
Diámetro de desmontaje: 63-102mm
Longitud de la pata de tres garras: 40mm
Peso: 350g
Material: acero
Se puede usar con carraca o llaves de cuadrado de 1/2" o 3/8"
Diseño de 2 vías, operación en sentido horario o antihorario
Para una amplia gama de coches, camiones, motocicletas, ATV y más
Embalaje: doble blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Llave para filtro de aceite con cadena WUL2510



Tamaño: 60-105 mm
Material del mango: acero al carbono
Material de la cadena: acero Mn
Para quitar el filtro de aceite
Llave de cadena de acero con mango pivotante de 180° adecuada para filtros con acceso limitado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Llave para filtro de aceite tipo banda WUL2773



Tamaño: 70-82,5 mm
Material: acero al carbono
Electroforesis superficial
Para quitar el filtro de aceite
Llave para filtro de aceite giratoria (tipo banda) con mango pivotante de 180° adecuada para filtros con acceso limitado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Palanca para neumáticos WQB2324

600mm(24") 600x30x11mm



Tamaño 600x30x11mm
Material acero al carbono
Forjado y tratamiento térmico
Superficie: cromado
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Barra de extensión de 1/2" WSC3210



Tamaño: 10" (250mm)
Material: Cr-V
Tratamiento térmico
Cromado
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de acero WMT4310

3mx16mm



Longitud y ancho: 3 m x 16 mm
Un botón
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cinta métrica de acero WMT4320

5mx19mm



Longitud y ancho: 5 m x 19mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Cinta métrica de acero WMT4330

5mx25mm



Longitud y ancho: 5 m x 25mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cinta métrica de acero WMT4340

7.5mx25mm



Longitud y ancho: 7,5 m x 25 mm
Un botón
Con métrico y pulgada
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero WMT1210

3mx16mm



Longitud y ancho: 3m x 16mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero WMT1220

5mx19mm



Longitud y ancho: 5 m x 19 mm
Con métrico y pulgadas
Un solo botón
Diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero WMT1230

5mx25mm



Longitud y ancho: 5m x 25mm
Con métrica y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	60

Cinta métrica de acero WMT1240

8mx25mm



Longitud y ancho: 8 m x 25 mm
Con métrica y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cinta métrica de acero WMT1250

10mx25mm



Continuous Marking Blade

Longitud y ancho: 10 m x 25 mm
Con métrico y pulgadas
Un botón
Diseño único
Empaquetado con colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cinta métrica de acero WMT3530

30mx12.5mm



Longitud y ancho: 30 m x 12,5 mm
Con métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado, bueno para usar y conveniente para almacenar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio WMT2520

20mx12.5mm



Longitud y ancho: 20 m x 12,5 mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado, fácil de usar y conveniente para almacenar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio WMT2530

30mx12.5mm



Longitud y ancho: 30 m x 12,5 mm
Con sistema métrico y en pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado, fácil de usar y conveniente para almacenar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cinta métrica de fibra de vidrio WMT2550

50mx12.5mm



Cinta de fibra de vidrio reforzada
Longitud y ancho: 50m x 12,5mm
Con métrica y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado, bueno para usar y conveniente para almacenar
Mango ergonómico
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Cinta métrica de fibra de vidrio WMT25100

100mx12.5mm



Cinta de fibra de vidrio reforzada
Longitud y ancho: 100 m x 12,5 mm
Con métrico y pulgadas
Engranaje retráctil de material puro
Mango integrado, bueno para usar y conveniente para almacenar
Mango ergonómico
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Regla WRU1315

150mm (6")

Metric and inch



Longitud: 150 mm, 6"
Ancho: 15 mm
Material: acero
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	500

Regla WRU1330

300mm (12")

Metric and inch



Longitud: 300 mm, 12"
Ancho: 25 mm
Material: acero
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	180

Regla WRU1350

500mm (20")

Metric and inch



Longitud: 500 mm, 20"
Ancho: 29 mm
Material: acero
Con métrico y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Regla WRU1360

600mm (24")


Metric and inch



Longitud: 600 mm, 24"
Ancho: 30 mm
Material: acero
Con métrica y pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Regla WSR3330




1000mm (40")

Metric and inch

Longitud: 1000 mm, 40"
Ancho: 32 mm
Material: acero
Con métrica y pulgadas
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	60

Escuadra WSR4350



500x250mm

Metric and inch

Tamaño: 500mm x 250mm (20"x10")
Con métrico y pulgadas
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Escuadra WSR2920




200mm (8")

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 200 mm, 8"
Tamaño total: 200 mm x 27 mm (L x A)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra WSR2930




300mm (12")

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 300 mm, 12"
Tamaño total: 300 mm x 27 mm (L x A)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra WSR2950




500mm (20")

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 500mm, 20"
Tamaño total: 500mm*27mm (L*A)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra WSR4330



300x150mm

Metric and inch

Tamaño: 300mm x 150mm (12"x6")
Con métrico y pulgadas
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Escuadra WSR2915




150mm (6")

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 150 mm, 6"
Tamaño total: 150 mm x 27 mm (L x A)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra WSR2925




250mm (10")

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 250 mm, 10"
Tamaño total: 250 mm x 27 mm (L x A)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Escuadra WSR2935



350mm

Metric and inch

Material principal: cuerpo de aleación de aluminio
Rango de medición: 350 mm, 14"
Tamaño total: 350 mm * 27 mm (L*W)
Escuadra en L de acero inoxidable, regla de ángulo recto de 90°
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Regla digital de ángulos WSR1401



Range: 0-360°, 0~400mm

Rango: 0-360°, 0-200 mm, 0~400 mm (180°)
Lectura: 0.05°, 0.1 mm/0.01"
Batería: 3V
Conversión entre sistema métrico/pulgadas en cualquier posición
Dos baterías
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Nivel de mano WSL0G10



Longitud: 10 cm
Vial de acrílico sólido a prueba de golpes de 1 mm/m
Grosor: 0,8 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	300

Mini nivel de burbuja WSL4310



Longitud: 225 mm
Con imán
Con 3 burbujas
Material: Aluminio y plástico ABS
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

nivel de burbuja WSL2G40



Longitud: 40 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

nivel de burbuja WSL2G80



Longitud: 80 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja tipo I-Beam WSL5G040



Longitud: 40 cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0 mm/m
Tres burbujas: 90°, 180°, 45°
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Mini nivel de burbuja WSL4320



Longitud: 225 mm
Con imán
Con 3 burbujas
Material: PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

nivel de burbuja WSL2G30



Longitud: 30 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

nivel de burbuja WSL2G60



Longitud: 60 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

nivel de burbuja WSL2G100



Longitud: 100 cm
Grosor del aluminio: 1 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja tipo I-Beam WSL5G060



Longitud: 60 cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0 mm/m
Tres burbujas: 90°, 180°, 45°
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

nivel de burbuja tipo I-Beam WSL5G080

80cm



Longitud: 80 cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0 mm/m
Tres burbujas: 90°, 180°, 45°
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja tipo I-Beam WSL5G100

100cm



Longitud: 100 cm
Aluminio
Grosor: 1,6 mm
Precisión: 1,0 mm/m
Tres burbujas: 90°, 180°, 45°
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja WSL1G40

40cm



Longitud: 40 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja WSL1G60

60cm



Longitud: 60 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja WSL1G80

80cm



Longitud: 80 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

nivel de burbuja WSL1G100

100cm



Longitud: 100 cm
Fresado en ambos lados
Niveles de burbuja con precisión de 0,5 mm/m
Grosor: 1,5 mm
Ranura en forma de V para medir objetos con superficie redonda
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes WSL3G40

40cm



Longitud: 40 cm
Fresado en ambos lados
Viales precisos de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
2 piezas de imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes WSL3G60

60cm



Longitud: 60 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
2 piezas de imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes WSL3G80

80cm



Longitud: 80 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
2 piezas de imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes WSL3G100

100cm



Longitud: 100 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
4 piezas de potentes imanes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Nivel de burbuja con potentes imanes WSL3G120



Longitud: 120 cm
Doble cara fresada
Viales precisos de 0,5 mm/m
Número de viales: 3
Grosor: 1,5 mm
4 piezas de imanes potentes
Diseño de doble superficie plana
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Multímetro digital WDM2502



Pantalla: 4000 cuentas RMS verdadero
Función de medición de secuencia de fases
Pantalla LCD con retroiluminación
Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/1000V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/750V
Corriente DC: 40µA/40mA/400mA/10A
Corriente AC: 40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF
Frecuencia: 10Hz/100Hz/1000Hz/10KHz/100KHz/1000KHz/10MHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Raspador de paredes WPT4313



Longitud: 183 mm
Grosor de la hoja: 0,5 mm
Mango de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Cuchillos para encantar paneles de yeso WPT5310



Tamaño: 100 mm
Hoja de acero al carbono
Grosor de la hoja: 0,5 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Multímetro digital WDM3502



Pantalla: verdadero RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje CA/CC: 2V/20V/200V/600V
Resistencia: 20MΩ
Función de fase
NCV
Continuidad
Rango automático
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

CAT III 600V



Multímetro digital WDM2506

Pantalla LCD de 2000 cuentas
Voltaje DC 200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC 20V/200V/600V
Corriente DC 20mA/200mA/10A
Resistencia 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Con función de indicación de batería baja
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

CAT III 600V 4000Counts



Pantalla: True RMS 4000 cuentas
Medición de temperatura
Voltaje DC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 400mV/4V/40V/400V/600V
Corriente DC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Corriente AC: 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Multímetro digital WDM1501



Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje DC: 0.8-600V
Voltaje AC: 0.8-600V
Rango de resistencia: 600kΩ
Rango automático
Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital WDM1502



Pantalla: verdadero RMS 4000 cuentas
Función inteligente
Voltaje CA/CC: 0.8-600V
Resistencia: 600kΩ
NCV
Continuidad
Rango automático
Apagado automático
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital WDM3501



Pantalla: True RMS 4000 cuentas
Función inteligente
Función de medición de secuencia de fases
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF
Frecuencia: 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz
Rango automático
Prueba de diodos
Prueba de voltaje vivo
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital WDM1503



Pantalla: True RMS 4000 cuentas
Función inteligente
Voltaje DC: 4V/40V/400V/600V
Voltaje AC: 4V/40V/400V/600V
Resistencia: 4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Frecuencia: 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/200kHz
NCV: alarma de audio y luz
Vivo: alarma de audio y luz
Rango automático
Retención de datos
Luz de fondo y linterna
Apagado automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Multímetro digital WDM1507



Pantalla: True RMS 6000 cuentas
Función inteligente
Medición de temperatura
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V
Voltaje AC: 6V/60V/600V
Corriente DC: 600mA/10A
Corriente AC: 600mA/10A
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia:
6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Frecuencia:
6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6mHz/10mHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Medidor de pinza DC/AC WDM6501S



Pantalla: 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Corriente CC: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Capacitancia: 2nF/20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF
Retención de datos
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodos
Luz de fondo
Cero en DCA

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Medidor de pinza DC/AC WDM8602



Pantalla: 6000 cuentas
LCD con retroiluminación
Corriente DC: 60A/600A
Corriente AC: 60A/600A
Voltaje AC: 6V/60V/600V
Voltaje DC: 600mV/6V/60V/600V
Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
Capacitancia: 6nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
Frecuencia:
10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Líder de pruebas WKX1101



Longitud: 85 cm
Longitud del bolígrafo: 136 mm
CAT III 600V
Adecuado para
WDM1501/WDM1503/WDM1507/WDM2501/WDM6501/WDM6505/WDM6503/WDM6503
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Multímetro digital WDM1505



Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Función inteligente
Voltaje DC: 2V/20V/200V/600V
Voltaje AC: 2V/20V/200V/600V
Corriente DC: 20mA/200mA/600mA
Corriente AC: 20mA/200mA/600mA
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Detección de voltaje sin contacto
Prueba de diodo
Prueba de línea viva
Rango automático
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Medidor de pinza amperimétrica digital de CA WDM6501



Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodos
Retención de datos
Indicador de batería baja
Apagado automático
Con 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Medidor de pinza digital de CA WDM8601



Pantalla: 4000 cuentas
LCD con retroiluminación
Corriente CA: 1A/40A/600A
Voltaje CA: 4V/40V/600V
Voltaje CC: 6V/60V/600V
Resistencia: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
Capacitancia: 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF/40mF
Prueba de diodos
Prueba de frecuencia
Prueba de diodos
Retención de datos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	20

Kit de prueba eléctrica WDM94011



3 piezas/juego, incluyendo lo siguiente:
1 pieza pinza amperimétrica digital (WDM6501)
Pantalla: True RMS 2000 cuentas
Corriente CA: 2A/20A/200A
Voltaje CA: 2V/20V/200V/600V
Voltaje CC: 200mV/2V/20V/200V/600V
Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
Retención de datos
Prueba de diodo
Retención de datos
1 pieza multímetro digital (WDM1501)
Pantalla: True RMS 2000 cuentas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Líder de pruebas WKX3101



Longitud: 100 cm
Longitud del bolígrafo: 143 mm
CAT III 1000V
Adecuado para todos los multímetros y amperímetros (excepto WDM1505)
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Probador de cables de red
WTP9501
RJ11+RJ45


Pantalla LED
Medición de línea 8P/6P/4P/2P/apantallada
Antiquemaduras
Prueba en línea con equipos energizados
Apagado automático
Localización de líneas
Crimpado de cabezal de cristal
Detección POE
Indicador de batería baja
Linterna
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Rastreador de cables
WTP9504
Maximum Altitude 2000M
Cable Tester


Incluye 1 transmisor y 1 receptor
Altitud máxima de recepción: 2000 m
Profundidad de rastreo (bucle simple): hasta 2,5 m
Voltaje DC/AC: 12~400V
NCV
Medición de temperatura
Incluye 2 baterías 9V 6F22
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Comprobador de resistencia de tierra
WDM9504
0Ω~4.0KΩ Earth Resistance Tester


Resistencia de tierra:
0Ω~29.99Ω, precisión: ±(2%+6dgt)
30Ω~4.00KΩ, precisión: ±(3%+3dgt)
Pantalla digital y barras analógicas
Modo de 2 polos y 3 polos
Con 6 pilas LR14
MAX/MIN/AVG/REL
Registro de datos: 100 grupos
Luz de fondo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Lápiz de prueba
WTP2901
Ø3x140mm


Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño de ranura: 3x140mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	600

Detector de voltaje de CA
WTP3503
AC 70V~1000V


Voltaje de CA: 70~1000V
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: alarma sonora y luminosa
Linterna: LED blanco
Apagado automático
Incluye 2 pilas AAA R03
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Rastreador de cables
WTP9502
Maximum Altitude 500M
Cable Tester


Incluye 1 transmisor y 1 receptor
Altitud máxima de recepción: 500 m
Profundidad de rastreo (bucle simple): hasta 15 cm
Incluye 2 baterías 9V 6F22
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

RCD/LOOP tester
UWDM9502
AC 85~265V
Circuit Analyzer


Tensión de línea: CA 85~265V
Tensión de neutro a tierra: CA 0~10V
Tensión máxima de línea: CA 121~374V
Frecuencia de línea: 45~65Hz
Tiempo de disparo del RCD: 1ms~6.5s
Corriente de disparo del RCD: 10mA
Valor eficaz verdadero (True RMS)
Retención de datos
Pantalla LCD
Luz de fondo
Con 6 pilas LR03 AAA
Tamaño: 194*78*37mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Lápiz de prueba
WTP1501
Ø3x140mm


Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño de la ranura: 3x140mm
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	480

Lápiz de prueba
WTP2902
Ø4x190mm


Voltaje de prueba: CA 100-500V
Tamaño de ranura: 4x190mm
Empaquetado en colgador de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	480

Detector de voltaje de CA
WTP3501
12V~1000V
Non-contact


Voltaje de CA: 12V~1000V (Alta sensibilidad)
48V~1000V (Baja sensibilidad)
Frecuencia: 50/60Hz
Modo de alarma: Alarma sonora y luminosa
Linterna
Apagado automático
Indicador de batería baja
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Lápiz de prueba WTP4501



Voltaje de prueba: CA 12-300V
Prueba de indicación para encontrar línea de fase,
línea de tierra y punto de ruptura de la línea de fase
Con 1 pila LR03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de circuitos automotrices WTP414501



Voltaje de prueba: CC 6-24V
Diámetro de la punta: 3mm
Longitud total: 0,7m
Mango aislado AS
Incluye clip para bolígrafo eléctrico
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Termómetro infrarrojo WNT6501



Temperatura: -50°C~450°C (-58°F~842°F)
Tiempo de respuesta <0.5S
D:S=12:1
Apagado automático
Luz de fondo
No apto para humanos
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	30

Indicadores digitales de gas WGH1503



Rango: 50~1000ppm (metano)
Gas detectable: Gas combustible
Sensibilidad de respuesta: <50PPM
Tiempo de respuesta: <=500PPM: 5 segundos;
>=500PPM: 2 segundos
Tiempo de calentamiento: aproximadamente 30 segundos
Modo de alarma: pantalla analógica y campanilla
Entorno de uso: 0-50 °C/20-80%HR
Entorno de almacenamiento: -10~60 °C/20-80%HR
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Medidor digital de humedad y temperatura WTM1503



Temperatura ambiente: -10 °C~60 °C
Humedad ambiente: 0~100%
Con función de indicación de batería baja
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Lápiz de prueba WTP45015



Voltaje de prueba: CA 12-300V
Pantalla digital LCD
Alarma sonora y luminosa
Apagado automático
Indicador de batería baja
Incluye 2 pilas LR03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de circuitos automotrices WTP5501



Voltaje de prueba: CC 1-100V
Longitud máxima: 2700 mm
Incluye 1 pila LR03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Probador de líquido de frenos WFL1501



Pantalla: pantalla digital LCD
Rango: 0%~4%
Apagado automático
Indicador de batería baja
Incluye 2 pilas R03 AAA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Medidor digital de humedad y temperatura WTM1501



Temperatura ambiente: -10 °C~60 °C
Humedad ambiente: 0~100%
Con función de indicación de batería baja
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Detector de distancia láser WDL1504



Rango de medición: 0.05-40m
Precisión de medición: ±2.0mm
Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2
Batería: 2*1.5V AAA
Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +50°C
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Detector de distancia láser WDL1516

0.05-60m



Rango de medición: 0.05-60m
Precisión de medición: $\pm 2.0\text{mm}$
Tipo de láser: 635nm, $<1\text{mW}$, Clase 2
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición de teorema de Pitágoras simple/teorema de Pitágoras doble suma/teorema de Pitágoras doble resta/medición de área doble
Batería: 2*1.5 AAA
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Láser de línea autonivelante WLE1M03

0-15m



Nivel láser rojo
Alcance de trabajo: 0~15m
Precisión de nivelación: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación: $\leq 3\text{s}$
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser: 635nm
Clase de láser II $<1\text{mW}$
Con función de bloqueo de cruz láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Láser de línea autonivelante WLE2M05

0-30m



Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0~30 m
1 pieza de línea horizontal de 360° y 1 pieza de línea vertical
Precisión de nivelación: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación: $\leq 3\text{s}$
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser: 520nm
Clase de láser II: $<1\text{mW}$
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Láser de línea autonivelante WLE3M06

0-30m



Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0~30 m
1 pieza de línea horizontal de 360° y 1 pieza de línea vertical
Precisión de nivelación: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación: $\leq 3\text{s}$
Adecuado para alcatado
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser: 520nm
Clase de láser II: $<1\text{mW}$
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Linterna WFL10035

35Lumens



Brillo: Máximo 35 lúmenes
Distancia de irradiación: 30 m
Impermeable: IP54
Usa 3 pilas AAA
Autonomía en alta luz: 5 horas
Cuerpo de plástico resistente
Diámetro/longitud: 40/152 mm
Peso: 50 g (sin batería)
Sin batería
Empaquetado en caja de exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Detector de distancia láser WDL1520

0.05-100m



Rango de medición: 0.05-100m
Precisión de medición: $\pm 2.0\text{mm}$
Tipo de láser: 635nm, $<1\text{mW}$, Clase 2
Con medición de ángulo
Función: medición única/medición continua/medición indirecta/medición de área/medición de volumen/medición única por teorema de Pitágoras/doble Pitágoras suma/doble Pitágoras resta/doble medición de área
Batería: 2*1.5 AA
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Láser de línea autonivelante WLE2M03

0-30m



Nivel láser verde
Alcance de trabajo: 0~30m
Precisión de nivelación: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de línea: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Tiempo de nivelación: $\leq 3\text{s}$
Ángulo de autonivelación: $\leq 4^{\circ}$
Tipo de láser: 520nm
Clase de láser II $<1\text{mW}$
Con función de bloqueo de cruz láser
Con función de línea horizontal y vertical
Temperatura de funcionamiento: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
Temperatura de almacenamiento: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Kit de nivel láser y medición de distancia WLDK3901

2PCS/SET



Nivel láser y kit de detector de distancia láser
Con 1 unidad de nivel láser autonivelante (WLE2M05)
Con 1 unidad de detector de distancia láser (WDL1504)
Nivel láser autonivelante (WLE2M05)
Rayos láser verdes
Rango de trabajo: 0~30 m
1 unidad de línea horizontal 360° y 1 unidad de línea vertical
Precisión de nivelación: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$
Precisión de la línea: $\pm 2\text{mm}@5\text{m}$

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Trípodes para niveles láser WLE9301

5/8" & 1/4" Thread



Tornillo adaptador: rosca de 5/8" y 1/4"
Altura ajustable de 0,45 m a 1,1 m
Construcción de aluminio ligera y duradera
Adecuado para WLE1M03, WLE2M03, WLE2M05, WLE3M06, WLE8M12
Peso: 0,75 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

Linterna WFL2J03

50Lm 3xAAA Batteries



Brillo: 50lm
Distancia de irradiación: 30m
Usa 3 pilas AAA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 25mm/86mm
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Linterna WFL2J05



Brillo: 90lm
Distancia de irradiación: 40m
Usa 2 pilas AA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Diámetro/longitud: 23,5mm/146mm
Peso: 36g (sin batería)
Empaquetado en caja de color para exhibición

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Linterna WFL5408



Brillo:
Alto: 500lm
Bajo: 150lm
Flash
Distancia de irradiación: 130m
Con 1 batería 18650 de 2000mAh
Autonomía en alta luz: 3H
Autonomía en baja luz: 4H
IP44
Tipo-C
Diámetro/longitud: 138mm/37mm,
Peso: 108.6g (sin batería)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna WFL20110



Brillo: Máx: 110 lúmenes
Distancia de irradiación: 200 m
Impermeable: IP54
Usa batería de 1500 mAh Li-ion
Autonomía en alta luz: 3H
Cuerpo de plástico resistente
Diámetro/longitud: 107/220 mm
Peso: 450 g
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Báscula de cocina electrónica WKE1502



Capacidad: 5g-10kg
Unidad: g/oz
Tamaño: 23*16*4cm
Fuente de alimentación: 2*AA
Material: PP
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Pantalla de uso: pantalla LCD
Con botones ON/OFF, MODE, TARE
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Báscula de cocina electrónica WKE3504



Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/kg/lb/oz/ml/leche
Tamaño: 21.5*15*1.8cm
Fuente de alimentación: 1*CR2032
Material: vidrio templado .PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Pantalla de uso: pantalla LCD
Con botones ON/OFF .UNIDAD .TARA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Linterna WFL2403



Brillo:
Alto: 300lm
Bajo: 80lm
Flash
Distancia de irradiación: 170m
Usa 3 pilas AAA
Sin batería
Interruptor de luz trasera
Duración en alta luz: 1.5H
Duración en baja luz: 4.5H
IP64
Diámetro/longitud: 136mm/34mm,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Linterna WFL7508



Brillo:
Alto: 350lm
Bajo: 110lm
Punto: 80lm
Distancia de irradiación: 20m
Con 1 batería de 1200mAh
Duración en alta luz: 4H
Duración en baja luz: 6.5H
Luz puntual: duración de 3H
IP62
Tamaño: 154*31*42mm,
Peso: 108g (sin batería)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Cortador de azulejos WTR1512



Cortador de azulejos
Longitud máxima de corte: 1200 mm
Espesor máximo de corte: 14 mm
Tamaño de la base de acero: 1400 x 200 mm
Peso del producto: 15,5 kg
Espesor de la base: 2 mm
Tamaño de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Báscula de cocina electrónica WKE2503



Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/oz/ml/lb
Tamaño: 18*13.9*1.8cm
Fuente de alimentación: 2*AAA
Material: SUS201, PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Pantalla de uso: pantalla LCD
Con botones ON/OFF, UNIDAD, TARA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Báscula de cocina electrónica WKE4506



Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/kg/lb/oz
Tamaño: 23*16*2cm
Fuente de alimentación: 2*AAA
Material: vidrio templado. PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Pantalla de uso: pantalla LCD
Con botón ON/OFF.UNIT.TARE
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Báscula de cocina electrónica WKE5507



Capacidad: 5g-5000g
Unidad: g/lb/oz
Tamaño: 20*16*5cm
Fuente de alimentación: 2*AA
Material: PS
Con apagado automático
Muestra valor numérico: 1g
Pantalla de uso: pantalla LCD
Con tazón de volumen
Con botón ON/OFF.UNIT.TARE
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Bombilla LED WDN15051



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 5
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 450
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Tamaño: 55*100mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15052



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 5
Base: E27
Temp. de color (K): 2700
Luz cálida
Flujo luminoso: 450
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Tamaño: 55*100mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15071



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 7
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 630
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Tamaño: 60*106mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15072



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 7
Base: E27
Temperatura de color (K): 2700
Luz cálida
Flujo luminoso: 630
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Tamaño: 60*106mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15091



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 9
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 800
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15092



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 9
Base: E27
Temperatura de color (K): 2700
Luz cálida
Flujo luminoso: 800
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla LED WDN15141



Voltaje: 100-240V~50/60Hz
Potencia (W): 14
Base: E27
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 1350
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Material de la cubierta: PC
Disipador de calor: Plástico y aluminio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Lámpara LED en T UWDN35181



Voltaje: 110-240V~50/60Hz
Potencia (W): 18
Base: E27
Temperatura de color (K): 6000
Luz de día
Flujo luminoso: 1650
Vida útil promedio (H): 25000
Chip LED de alta calidad
Tamaño del producto: 80*130 (D*H)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Lámpara LED en T UWDN35281



Voltaje: 110-240V/50-60Hz
Potencia (W): 28
Base: E27
Temperatura de color (K): 6000
Luz de día
Flujo luminoso: 2600
Vida útil promedio (H): 25000
Chip LED de alta calidad
Tamaño del producto: 100*160 (D*H)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Lámpara LED en T
UWDN35381


Voltaje: 110~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 38
 Base: E27
 Temperatura de color (K): 6000
 Luz de día
 Flujo luminoso: 3600
 Vida útil promedio (H): 25000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño del producto: 117*180 (D*H)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Lámpara de vela LED
WDN55051


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 5
 Base: E27
 Temperatura de color (K): 6500
 Luz de día
 Flujo luminoso: 400
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño del producto: 37*100 (D*H)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Tubo de lámpara LED
WDN85091


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
 Potencia (W): 9
 Base: G13
 Diámetro del tubo: 25,4 mm (1")
 Longitud del tubo: 590 mm
 Temperatura de color (K): 6500
 Luz de día
 Flujo luminoso: 900
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 28*590 mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Bombilla de filamento LED
WDN65411


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 4
 Base: E14
 Temperatura de color (K): 2700
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 470
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 35*98mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla de filamento LED
WDN65412


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 4
 Base: E14
 Temperatura de color (K): 2200
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 400
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 35*98mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Luz puntual LED
WDN25352


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 5
 Base: GU10
 Temperatura de color (K): 2700
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 400
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño del producto: 50*55 (D*H)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Lámpara de vela LED
WDN55052


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 5
 Base: E27
 Temperatura de color (K): 2700
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 400
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño del producto: 37*100 (D*H)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Tubo de lámpara LED
WDN85181


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
 Potencia (W): 18
 Base: G13
 Diámetro del tubo: 25,4mm (1")
 Longitud del tubo: 1190mm
 Temperatura de color (K): 6500
 Luz de día
 Flujo luminoso: 1800
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 28*1190mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Bombilla de filamento LED
WDN65421


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 4
 Base: E14
 Temperatura de color (K): 2700
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 470
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 35*123mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla de filamento LED
WDN65422


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
 Potencia (W): 4
 Base: E14
 Temperatura de color (K): 2200
 Luz cálida
 Flujo luminoso: 400
 Vida útil promedio (H): 15000
 Chip LED de alta calidad
 Tamaño: 35*123mm
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bombilla de filamento LED
WDN65431


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
Potencia (W): 4
Base: E27
Temperatura de color (K): 2700
Luz cálida
Flujo luminoso: 470
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Tamaño: 60*108mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Bombilla de filamento LED
WDN65441


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
Potencia (W): 4
Base: E27
Temp. de color (K): 2700
Luz cálida
Flujo luminoso: 470
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Tamaño: 64*142mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Bombilla de filamento LED
WDN65432


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
Potencia (W): 4
Base: E27
Temp. de color (K): 2200
Luz cálida
Flujo luminoso: 400
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Tamaño: 60*108mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Bombilla de filamento LED
WDN65442


Voltaje: 100~240V/50-60Hz
Potencia (W): 4
Base: E27
Temp. de color (K): 2200
Luz cálida
Flujo luminoso: 400
Vida útil promedio (H): 15000
Chip LED de alta calidad
Tamaño: 64*142mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cabezal de bombilla LED
WDN750811


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 8
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 640
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 160*90*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabezal de bombilla LED
WDN750812


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 8
Temperatura de color (K): 3000
Luz cálida
Flujo luminoso: 640
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 160*90*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabeza de bombilla LED
WDN751511


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 15
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 1200
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 200*95*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabezal de bombilla LED
WDN752011


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 20
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 1600
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 200*95*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabezal de bombilla LED
WDN751221


Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 12
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 960
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 140*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Superpegamento
WGX1K12


Material: pegamento de pureza 100%
Peso neto: 5g
Garantía de dos años
Color: transparente
Tiempo de endurecimiento: 30 segundos
Aplicación: plásticos, cuero, metal, cerámica y madera
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cabezal de bombilla LED

WDN751222

12W



Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 12
Temperatura de color (K): 3000
Luz cálida
Flujo luminoso: 960
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 140*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabezal de bombilla LED

WDN752021

20W



Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 20
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 1600
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 175*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cabezal de bombilla LED

WDN751821

18W



Voltaje: 100~265V/50-60Hz
Potencia (W): 18
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Flujo luminoso: 1440
Vida útil promedio (H): 25000
IP54
Chip LED de alta calidad
Material: ABS+PC
Tamaño: 175*45mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Luz de inundación LED

WWX15301

30W

Outdoor lighting



Potencia: 30W
Voltaje: 110-240V~50/60Hz
Flujo luminoso: 3000 lúmenes
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Cuerpo de aluminio fundido a presión
IP65
Tamaño: 148x120x28
Sin enchufe
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Luz de inundación LED

WWX15501

50W

Outdoor lighting



Potencia: 50W
Voltaje: 110-240V~50/60Hz
Flujo luminoso: 5000 lúmenes
Temperatura de color (K): 6500
Luz de día
Cuerpo de aluminio fundido a presión
IP65
Tamaño: 178x150x28
Sin enchufe
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Luz de inundación LED

WWX151001

100W

Outdoor lighting



Potencia: 100W
Voltaje: 110-240V~50/60Hz
Flujo luminoso: 10000 lúmenes
Temperatura de color (K): 6000
Luz de día
Cuerpo de aluminio fundido a presión
IP65
Tamaño: 250x215x30
Sin enchufe
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Luminaria LED a prueba de vapor

WLL1501

30W

2ft
120V-277V



Voltaje: 120-277V
Potencia: 30W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
CRI: >80
Vida útil: L70 100000h L90 40000h
Tamaño: 600x95x76mm
Material: carcasa de PC y cubierta blanca, clip de acero inoxidable
Aplicaciones: supermercado, garaje, estacionamiento, fábrica, almacén
Instalación: opción de suspensión y montaje en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Luminaria LED a prueba de vapor

WLL1502

50W

4ft
120V-277V



Voltaje: 120-277V
Potencia: 50W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
IRC: >80
Vida útil: L70 100000h L90 40000h
Tamaño: 1200x95x76mm
Material: carcasa de PC y cubierta blanca, clip de acero inoxidable
Aplicaciones: supermercado, garaje, estacionamiento, fábrica, almacén
Instalación: opción de suspensión y montaje en

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Luz de regleta LED

WLL2501

30W

2ft
120V-277V



Luz de regleta LED
Voltaje: 120-277V
Potencia: 30W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
IRC: >80
Vida útil: L70 100000h L90 40000h
Tamaño: 610x52x63mm
Material: carcasa de metal con pintura blanca mate, lente de cubierta de PC lisa
Aplicaciones: estacionamiento, supermercado, pasillo, espacios comerciales, almacenes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

Luz de regleta LED

WLL2502

50W

4ft
120V-277V



Luz LED tipo batten
Voltaje: 120-277V
Potencia: 50W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
IRC: >80
Vida útil: L70 100000h L90 40000h
Tamaño: 1219x52x63mm
Material: carcasa de metal con pintura blanca mate, lente de cubierta de PC lisa
Aplicaciones: estacionamiento, supermercado, pasillo, espacios comerciales, almacenes

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	9

Panel de luz LED retroiluminado WLL3501

35W
**2x2
120V-277V**


Voltaje: 120-277V
Potencia: 35W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
IRC: >80
Vida útil: L70 75000h L90 36000h
Tamaño: 595x595x32mm
Material: carcasa de metal con pintura blanca mate, lente de cubierta de PC lisa
Aplicaciones: hostelería, atención sanitaria, residencial, instalaciones comerciales, centros de convenciones

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cable de extensión WEJ2601

2x16AWG
2m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 2m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2603

2x16AWG
4m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 4m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2605

2x16AWG
6m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 6m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cable de extensión WEJ2607

2x16AWG
10m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 10m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Panel de luz LED retroiluminado WLL3511

35W
**1x4
120V-277V**


Voltaje: 120-277V
Potencia: 35W
Temperatura de color: 6500K
Lúmenes: 120 lm/W
IRC: >80
Vida útil: L70 75000h L90 36000h
Tamaño: 1195x295x32mm
Material: carcasa de metal con pintura blanca mate, lente de cubierta de PC lisa
Aplicaciones: hostelería, atención sanitaria, residencial, instalaciones comerciales, centros de convenciones

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Cable de extensión WEJ2602

2x16AWG
3m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 3m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2604

2x16AWG
5m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 5m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2606

2x16AWG
8m


Cable de extensión americano
Calibre 2x16AWG
Longitud 8m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cable de extensión WEJ3601


3x16AWG
2m


Cable de extensión americano
Calibre 3x16AWG
Longitud 2m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 50/60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cable de extensión WEJ3602

3x16AWG 3m




Cable de extensión americano
Calibre 3x16AWG
Longitud 3m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Cable de extensión WEJ3603

3x16AWG 5m



Cable de extensión americano
Calibre 3x16AWG
Longitud 5m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color blanco
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Cable de extensión WEJ2608

2x16AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 6m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cable de extensión WEJ2609

2x16AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 10m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Cable de extensión WEJ2610

2x16AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 15m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cable de extensión WEJ2611

2x16AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 30m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Cable de extensión WEJ2612

2x16 AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 2m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2613

2x16 AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 4m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2614

2x16 AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 6m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cable de extensión WEJ2615

2x16 AWG



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 8m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cable de extensión WEJ2616



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 10m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cable de extensión WEJ2617



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 12m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cable de extensión WEJ2618



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 15m
Corriente eléctrica: 13A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cable de extensión WEJ2619



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 20m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15


Cable de extensión WEJ2620



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 25m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Cable de extensión WEJ2621



Cable de extensión
Calibre 2x16AWG
Longitud: 30m
Corriente eléctrica: 10A
125Volt - 60Hz
CCA
Color naranja
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Convertidor WET5K03



3 tomas con conexión a tierra
CA 15A 125V 60HZ 1875W
Cumple con las especificaciones UL
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48


Convertidor WET5K02



3 tomas con conexión a tierra
CA 15A 125V 60HZ 1875W
Cumple con las especificaciones UL
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Toma de corriente múltiple WET6G04



4 tomas de corriente verticales en regleta
Cable: VW-1 3*2.08mm²(14AWG)
longitud: 6 pies
CA 15A 125V 60Hz 1875W
Material: PC+ABS-cobre
Material retardante de llama
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Conjunto de tarjetas de extensión WET8601



Juego de cable de extensión
1 pieza de enchufe de extensión
Longitud: 60 cm
Diámetro del cable: 3X1mm²
Material PVC - Cobre
1 pieza de cable de extensión
Longitud: 180 cm
Calibre 2x16AWG SPT
1 pieza de convertidor
3 tomas de corriente con conexión a tierra
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	9	36

Escoba de interior WFFV1301

INDOOR



Tamaño: 28,5 cm * 18 cm * 3 cm
Cerdas suaves para la seguridad de la superficie del suelo.
Fácil de limpiar y mantener
El mango no está incluido
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Escoba para exteriores WFFV1302

OUTDOOR



Tamaño: 28,5 cm * 18 cm * 3 cm
Cerdas duras para uso prolongado
Fácil de limpiar y mantener
El mango no está incluido
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Grifo de lavabo WZD1516

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de lavabo de 4 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Panel: plástico
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Interruptor de timbre WSWB961A

118x80mm

Door bell
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Interruptor WSWB911A

118x80mm

1-Gang 1-Way big plate
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 1 vía
Función del interruptor: 1 vía
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

118x80mm

1-Gang 2-Way big plate
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 1 vía
Función del interruptor: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Interruptor WSWB901A

118x80mm

1-Gang 1-Way
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 1 vía
Función del interruptor: 1 vía
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Interruptor WSWB902A

118x80mm

1-Gang 2-Way
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 1 vía
Función del interruptor: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Interruptor WSWB921A

118x80mm

2-Gang 1-Way
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 2 vías
Función del interruptor: 1 vía
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Interruptor WSWB922A

118x80mm

2-Gang 2-Way
White



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 2 vías
Función del interruptor: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

118x80mm

**3-Gang 1-Way
White**



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 3 vías
Función del interruptor: 1 vía
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**Interruptor
WSWB931A**

118x80mm

**3-Gang 2-Way
White**



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 16AX 250V~
Número de vías: 3 vías
Función del interruptor: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**Interruptor
WSWB932A**

118x80mm

**American socket
White**



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 15A 127V~
Número de vías: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**Socket
WQKB9AAA**

118x80mm

**American socket 1-Way switch
White**



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: Interruptor: 16AX 250V; Enchufe: 15A 250V~
Número de vías: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**Socket
WQKB9ACA**

Hot And Cold Water Faucet



**Grifo de cocina
WZD1530**

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

118x80mm

**USB A socket 2.1A
White**



Color: blanco
Material: PC resistente al fuego
Tamaño: 118x80mm
Tamaño de instalación: 84mm
Corriente y voltaje: 2.1A 5V
Número de vías: 2 vías
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

**Socket
WQKB9USB2A**

**Alicates de engazar con carraca
WCP3609**

228mm(9")

Crimping range:
0.5-6mm²



Rango de engaste: 0.5-6mm²
Para terminales aislados y conectores de empalme
AWG: 20-10
Longitud: 9"
Mango de ABS de diseño único
La fuerza de presión se puede ajustar, apto para varios terminales
Empaque en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

178mm(7")



Diámetro del pelacables: 0.5 mm~6 mm
Con función de corte
Mango de TPR cubierto de PP
Hoja de material 65Mn
Tamaño del producto: 175*85 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

**Pelacables
WBQ8401**

210mm(8-1/4")



**Pelacables automático
WBQ4601**

3 en 1 multifunción
Desforrado, corte y engarzado
Rango de desforrado de cables: 10AWG~24AWG (0.2~6mm²)
Función de corte: Cables de cobre y aluminio
Función de engarzado:
Engarza terminales aislados 0.5-6mm² (10-22 AWG);
Engarza terminales no aislados: 4-6mm² (12-10 AWG);
Engarza terminales no aislados: 1.5-2.5mm² (16-14 AWG);
Engarza terminales no aislados: 0.5-1mm² (22-18 AWG)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

0.13mmx18mmx9.15m



PVC
Longitud: 9,15 m (10 yardas)
Color: negro
Ancho: 18 mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

**Cinta aislante de PVC
WPN1103**

0.13mmx18mmx20m



Cinta aislante de PVC WPN1010

PVC
Longitud: 20 m
Color: Azul
Ancho: 18 mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

0.13mmx18mmx20m



Cinta aislante de PVC WPN1011

PVC
Longitud: 20 m
Color: Amarillo
Ancho: 18 mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

0.13mmx18mmx20m




Cinta aislante de PVC WPN1012

PVC
Longitud: 20 m
Color: Rojo
Ancho: 18 mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

0.13mmx18mmx10m

10PCS/SET



PVC
Longitud: 10 m
Color: negro blanco rojo amarillo azul
Ancho: 18 mm
Grosor: 0,13 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

50mm(2")



Flexible

Espátula de masilla WPT2302

Tamaño: 50mm (2")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

75mm(3")



Flexible

Espátula de masilla WPT2303

Tamaño: 75mm (3")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

100mm(4")



Flexible

Espátula de masilla WPT2304

Tamaño: 100 mm (4")
Tratamiento térmico
Pulido fino
Mango de plástico bicolor
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

3PCS/SET

50mm(2") 75mm(3") 100mm(4")



Juego de espátulas de plástico 3 en 1 WPT3133

Tamaño: 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4")
Material: PP
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

200mm(8")



Cuchillos para encantar paneles de yeso WPT7320

Tamaño: 8"/200mm
Grosor de la hoja: 0,5mm
Placa de respaldo de aluminio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

250mm(10")



Cuchillos para encantar paneles de yeso WPT7325

Tamaño: 10"/250mm
Grosor de la hoja: 0,5mm
Placa de respaldo de aluminio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Paleta de enlucir
WPE1912


Tamaño: 280x120mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta de enlucir con dientes
WPE2912


Tamaño: 280x120mm
Dientes: 10*10mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Paleta para enlucir esquinas exteriores
WPE6301


Tamaño: 4"x5"
Acero inoxidable
Pulido fino
Esquina exterior
Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de masilla en las esquinas encintadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Paleta para enlucir esquinas interiores
WPE6302


Tamaño: 4"x5"
Acero inoxidable
Pulido fino
Esquina interior
Se utiliza para incrustar cinta y alisar la capa final de masilla en las esquinas encintadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Bordeadora de concreto de acero inoxidable
WPE4315


Tamaño: 150*95*100mm
Material: acero inoxidable
Grosor: 1,2mm
Pulido fino
Mango de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Ranuradora de concreto de acero inoxidable
WPE3317


Tamaño: 175*77*80mm
Material: acero inoxidable
Grosor: 1,2mm
Ancho de ranura: 15mm
Profundidad de ranura: 12mm
Pulido fino
Mango de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Paleta de albañil
WBT8306


Tamaño: 6"/150mm
Diámetro de la biela: 7,5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Paleta de albañil
WBT8307


Tamaño: 7"/180mm
Diámetro de la biela: 7,5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Paleta de albañil
WBT8308


Tamaño: 8"/200mm
Diámetro de la biela: 7,5mm
Mango de diseño único
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Flotador de goma fina
WRN1328


Tamaño: 280mm x 140mm
Grosor de EVA: 10mm
Mango de PU
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Plomada magnética WRP1603



Magnetómetro de plomada
Longitudes de línea de nailon 3 m
Plomada 300 g
Perno de fijación para superficies de madera y paneles de yeso, imán fuerte para estructuras de acero
Se retrae automáticamente en su estuche
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cortador de azulejos WTR1506



Cortador de azulejos de 600mm
Longitud máxima de corte: 600mm
Tamaño de la base de acero: 765X148mm
Peso del producto: 3.5kg
Grosor de la base: 1.2mm
Grosor máximo de corte: 10mm
Tamaño de la cuchilla: 15x6x1.5mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cortador de azulejos WTR1504



Cortador de azulejos de 400 mm
Longitud máxima de corte: 400 mm
Tamaño de la base de acero: 540 x 140 mm
Peso del producto: 1,5 kg
Grosor de la base: 1 mm
Grosor máximo de corte: 10 mm
Tamaño de la cuchilla: 15 x 6 x 1,5 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pincel WPB1901



Ancho: 1" (25 mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 38 mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	720

Pincel WPB1915



Ancho: 1,5" (38 mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 38 mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	480

Pincel WPB1902



Ancho: 2" (50 mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 44 mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

Pincel WPB1925



Ancho: 2,5" (63 mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 44 mm
Grosor: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Pincel WPB1903



Ancho: 3" (75mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 9mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	120

Pincel WPB1904



Ancho: 4" (100 mm)
Para pintura a base de aceite
Mango de plástico de diseño único
Longitud de las cerdas: 45 mm
Grosor: 10 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Juego de 3 pinceles WPB1932



Juego de 3 brochas
Para pintura a base de aceite
1 pieza de 2"
1 pieza de 3"
1 pieza de 4"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Juego de 3 pinceles WPB1931



Juego de 3 brochas
Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 2"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Juego de 8 pinceles WPB1981



Juego de 8 brochas
Para pintura a base de aceite
2 uds. 1"
2 uds. 1.5"
2 uds. 2"
1 ud. 3"
1 ud. 4"
Mango de plástico
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Pincel de artista 10 en 1 WXA1K10



Juego de 10 pinceles para artista en 1
Material del pincel: Nylon
1 pieza pincel redondo punta #1 (longitud de cerda: 10 mm)
1 pieza pincel redondo punta #1 (longitud de cerda: 16 mm)
1 pieza pincel angular punta #1/4 (longitud de cerda: 10-13 mm)
1 pieza pincel shader punta #2 (longitud de cerda: 12 mm)
1 pieza pincel plano redondo punta #4 (longitud de cerda: 10 mm)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

4 Pcs Juego de clips magnéticos WZE3K11



4 Pcs juego de clips magnéticos
Tamaño: diámetro 28 mm
Fuerza magnética: 0,35 kg
Tratamiento de superficie: niquelado
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Mini cepillo cilíndrico (pared interior) WCB1904



Material: Poliéster
Tamaño: 100 mm/4"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Con 1 funda de rodillo
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

5PCS/SET



Juego de 5 pinceles WPB1952

Juego de 5 brochas
Para pintura a base de aceite
1 pieza 1"
1 pieza 1.5"
1 pieza 2"
1 pieza 2.5"
1 pieza 3"
Mango de plástico
Empacado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

9PCS/SET



Juego de 9 brochas
Para pintura a base de aceite
3 piezas de 1"
2 piezas de 1.5"
2 piezas de 2.0"
1 pieza de 3.0"
1 pieza de 4.0"
Mango de madera
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	24

5-en-1 pincel de artista WXA1K05



Juego de 5 pinceles de artista en 1
1 pieza pincel redondo de punta #2 de pelo de pony (longitud de las cerdas: 12 mm)
1 pieza pincel redondo de punta #4 de pelo de pony (longitud de las cerdas: 14 mm)
1 pieza pincel plano de punta #1/4 de pelo de pony (longitud de las cerdas: 12 mm)
1 pieza pincel plano de punta #1/2 de pelo de pony (longitud de las cerdas: 19 mm)
1 pieza pincel plano de punta #1/2 de cerdas negras (longitud de las cerdas: 19 mm)
Mango de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	240

Soporte del cepillo cilíndrico WCB2914



Tamaño: 100 mm/4"
Alambre de acero con recubrimiento de zinc
Diámetro del eje central: 6 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Soporte del cepillo cilíndrico WCB2919



Tamaño: 230 mm/9"
Alambre de acero con recubrimiento de zinc
Diámetro del eje central: 5,3 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Cepillo cilíndrico (pared interior)

WCB1909



Material: Poliéster
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para pared interior
Con 1 funda de rodillo
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Cepillo cilíndrico (pared interior)

WCB1929



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 7 mm
Adecuado para pared interior
Eje central de 5,3 mm
Con 1 funda de rodillo
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Rodillo de espuma

WCB5902



Tamaño: 9" (230 mm)
Material: esponja
Vástago central de 5,3 mm
Mango de plástico
Adecuado para uso en paredes, suelos, techos
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Rodillo de espuma

WCB5901



Tamaño: 9" (230 mm)
Material: esponja (con agujero)
Vástago central de 5,3 mm
Mango de plástico
Adecuado para usar en paredes, suelos, techos
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cubierta de rodillo (pared interior)

WCB2904




Material: Poliéster
Tamaño: 100mm/4"
1 pieza/bolsa
Altura de la fibra: 12mm
Usado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Cubierta de rodillo (pared interior)

WCB4941



Material: poliéster
Tamaño: 100mm/4"
10 uds/bolsa
Altura de la fibra: 12mm
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cubierta de rodillo (pared interior)

WCB2909



Material: Poliéster
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Usado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cubierta de rodillo (pared interior)

WCB4996



Material: poliéster
Tamaño: 230mm/9"
6 piezas/bolsa
Altura de la fibra: 12mm
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Cubierta de rodillo (pared interior)

WCB2929



Material: Acrílico
Tamaño: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 7 mm
Adecuado para pared interior
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cepillo cilíndrico juego 11 en 1 (Pared interior)

WCB5411



Material: espuma de poliéster
Tamaño: 100mm/4"
Adecuado para paredes interiores y superficies lisas
Vástago central de 5,3mm
Con 7 rodillos de espuma de poliéster de 12mm
Con 3 rodillos de espuma de poliéster
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Bandeja para pintura WCB3909

297x145mm



Material: PP
Peso neto: 103g
Tamaño: 145*297*42mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Bandeja para pintura WCB3904

405x293mm



Material: PP
Peso neto: 260g
Tamaño: 405*293*61mm
Compatible con cepillo cilíndrico de 9 pulgadas
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cepillo cilíndrico set 4 en 1 WCB3H34

297x145mm




Polyester
Inner Wall
Middle
Coarse Surface

Material: poliéster
Tamaño del rodillo cilíndrico: 100mm/4"
Adecuado para paredes interiores
Eje central de 5,3mm
Con 2 piezas de poliéster de 12mm
Con 1 soporte para brocha
Con 1 bandeja para pintura de tamaño: 297x145mm
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	20

Juego de cepillos cilíndricos 7 en 1 WCB3H71

7PCS/SET 297x145mm



Polyester Polyester Foam
Inner Wall
Middle
Coarse Surface
Inner Wall
Smooth surface

Adecuado para pared interior
2 piezas de cubiertas de rodillo de poliéster de 100 mm (4") 12 mm
2 piezas de cubiertas de rodillo de espuma de poliéster de 50 mm (2")
1 pieza de soporte para brocha cilíndrica de 100 mm (4")
1 pieza de soporte para brocha cilíndrica de 50 mm (2")
1 pieza de bandeja para pintura de 4"
Eje central de 5,3 mm
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Cepillo cilíndrico juego 3 en 1 (pared interior) WCB3H39

405x293mm



Polyester
Inner Wall
Middle
Coarse Surface

Material: poliéster
Tamaño del rodillo: 230 mm/9"
Altura de la fibra: 12 mm
Adecuado para paredes interiores
Eje central de 5,3 mm
Incluye 1 bandeja para pintura
Tamaño de la bandeja: 405*293 mm
Incluye 1 rodillo
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de cepillos cilíndricos 6 en 1 WCB3H62

6PCS/SET 293x405mm




Polyester
Inner Wall
Middle
Coarse Surface
25mm(1")
50mm(2")
230mm(9")

Adecuado para pared interior
2 piezas de fundas de rodillo de poliéster de 230 mm (9") 12 mm
1 pieza de soporte para rodillo cilíndrico de 230 mm (9")
1 pieza de brocha de 25 mm (1")
1 pieza de brocha de 50 mm (2")
1 bandeja para pintura de 9"
Eje central de 5,3 mm
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Cepillo cilíndrico set 7 en 1 WCB3H51

7PCS/SET 405x293mm



Polyester Acrylic Polyester
Inner Wall
Middle
Coarse Surface
Inner Wall
Smooth surface
Outer Wall
Coarse Surface

Tamaño del rodillo cilíndrico: 230mm/9"
Adecuado para pared interior
Eje central de 5,3mm
Tamaño de la bandeja de pintura: 405*293mm
Incluye 1 rodillo cilíndrico
Incluye 1 pieza de acrílico de 7mm
Incluye 2 piezas de poliéster de 12mm
Incluye 2 piezas de poliéster de 18mm
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de cepillos cilíndricos 14 en 1 WCB3H13

14PCS/SET 293x405mm



Polyester Polyester Foam
Inner Wall
Middle
Coarse Surface
Inner Wall
Smooth surface
100mm(4")
50mm(2")
230mm(9")

Adecuado para pared interior
2 piezas de fundas de rodillo de poliéster de 230 mm (9") y 12 mm
3 piezas de fundas de rodillo de poliéster de 100 mm (4") y 12 mm
3 piezas de fundas de rodillo de espuma de poliéster de 100 mm (4")
1 pieza de soporte para brocha cilíndrica de 230 mm (9")
1 pieza de soporte para brocha cilíndrica de 100 mm (4")
1 pieza de lámina de polvo de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Removed at user request. WJA1301

Plastic paint stirrer



Tamaño: 270*28mm
Material: PP
Mezclador de pintura de plástico duradero, ligero y eficiente.
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Limpiador de cepillos, peines y rodillos WRQ1301

195x72mm



Tamaño: 195*72 mm
Material: PP
Se utiliza para raspar el exceso de pintura y peinar las cubiertas de los rodillos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	300

Abrelatas de pintura WAQ1301

Paint can opener



Tamaño: 120*40mm
Material: metálico
Peso: 27g
Ancho del gancho: 12mm
Abre latas de pintura y botellas con facilidad
La construcción de metal resistente proporciona máxima durabilidad
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Taza para pintura WNP1302

Paint cup

600ml



Tamaño: 600ml
Material: PP
Peso: 68g
Diámetro del borde: 120mm
Fácil de usar con asa
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Sucker WKR1G25

Max. pull: 25kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 25 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	36

Pistola de calafateo WCG1309

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Vástago de hierro con dientes
Longitud: 230 mm (9")
Grosor: 0,6 mm
Diámetro: 51 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Pistola de calafateo WCG2309

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Longitud: 230 mm
Vástago de hierro con dientes
Con función de corte
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Abrebaldes de plástico WAQ1302

210x60mm




Tamaño: 210*60mm
Material: PP
Abre rápidamente la mayoría de las tapas de bidones de plástico estándar de 10, 15 y 20 litros.
Adecuado para la mayoría de las marcas de pintura.
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	200

Rejilla para rodillo de pintura plástica WBM1301

300x250mm



Tamaño: 300*250mm
Material: PP
Peso: 85g
Tamaño máximo de cepillo cilíndrico aplicable: 10"
Con asa para facilitar el transporte
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Sucker WKR1G50

Max. pull: 50kg



Mango del material: ABS
Máxima tracción: 50 kg
Diámetro de la ventosa: 115 mm
Empaquetado en funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

Pistola de calafateo WCG3109

230mm(9")



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio
Una placa de empuje
Longitud: 230 mm
Grosor: 1,7 mm
Diámetro: 51 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Pistola de calafateo WCG4109

230mm(9")

Pushing power: 1200N



Pistola de calafateo de 9"
Mango de aluminio resistente
Con función giratoria
Longitud: 230 mm
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Adhesivo epoxi WGQ1K31

10g 2PCS/SET



Material: pegamento de pureza 100%
Peso neto: 10g*2
Un año de garantía
Mezcle el pegamento A y el pegamento B en una proporción de 1:1 antes de usar
La preparación y aplicación son simples y fáciles, solo mezcle, se fija en minutos y cura completamente en 4-6 horas
Adecuado para la mayoría de los materiales
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	200

Sellador impermeable WGQ3T10

10L Waterproof sealant



Sellador de juntas pequeño
Capacidad: 10L/unidad
Un año de garantía
Usado para marcos de ventanas de aluminio, paneles de vidrio, sellado de ranuras de cabezas de tornillos. Puede prevenir el agrietamiento, descolocación, deformación y filtraciones en las esquinas de las ventanas
Empaquetado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sellador acrílico WGQ2T24



Gris
Sellador acrílico
Capacidad: 300 ml/pieza
Un año de garantía
Usado en superficies lisas y porosas como tabillas, fibrocemento, paneles de yeso.
No usar en aplicaciones sumergidas.
Empaquetado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética WGQ2T32



Transparente
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml/pza
Garantía de 1,5 años
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética WGQ2T42



Transparente
Sellador de silicona acética
Resistente al moho
Capacidad: 300ml/pza
Garantía de 1,5 años
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20H (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Adhesivo Liquid Nails WGQ2T30



Adhesivo sin clavos
Capacidad: 300 ml/pieza
Dos años de garantía
Es adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte y permanente
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador acrílico WGQ2T21



Blanco
Sellador Acrílico
Capacidad: 300 ml/unidad
Un año de garantía
Se utiliza en superficies lisas y porosas como tabillas, fibrocemento, paneles de yeso.
No usar en aplicaciones sumergidas.
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador acrílico WGQ2T23



Negro
Sellador acrílico
Capacidad: 300 ml/unidad
Un año de garantía
Se utiliza en superficies lisas y porosas como tabillas, fibrocemento, paneles de yeso.
No usar en aplicaciones sumergidas.
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona acética WGQ2T41



Blanco
Sellador de silicona acética
Resistente al moho
Capacidad: 300 ml/pieza
Garantía de 1,0 años
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona neutra WGQ2T11



Blanco
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml/pieza
Un año de garantía
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona neutra WGQ2T12



Transparente
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml/pieza
Un año de garantía
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona neutra WGQ2T51



Blanco
Sellador de silicona neutra
Resistente al moho
Capacidad: 300 ml/pieza
Un año de garantía
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cinta adhesiva transparente WPN1H05



BOPP
Longitud: 50 m
Ancho: 48 mm
Grosor: 0,045 mm
Color: transparente
Usado para el sellado de cajas
Excelente viscosidad y adhesión superficial
Empaquetado por retracción

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

Cinta adhesiva WVT2H12



Longitud: 25 m
Ancho: 48 mm
Grosor: 0,16 mm
Color: gris
Fácil de rasgar a mano
Usado para empalme y fijación de alfombras,
embalaje de alta resistencia, protección de tuberías
Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de aluminio WVF6H50



Longitud: 50 m
Ancho: 48 mm
Grosor: 0,08 mm
Resistente a altas y bajas temperaturas
Usado para unir materiales aislantes
Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona neutra WGQ2T13



Negro
Sellador de silicona acética
Capacidad: 300 ml/unidad
Un año de garantía
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Sellador de silicona neutra WGQ2T52



Transparente
Sellador de silicona neutra
Resistente al moho
Capacidad: 300 ml/pieza
Un año de garantía
Formación de piel: 5-10 min (23 °C y 50% H.R.)
Tiempo de curado: 20 h (23 °C y 50% H.R.)
Envasado en botella de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Dispensador de cinta WXQ1A01



Diámetro máximo de corte: 55 mm
Diámetro exterior máximo de la cinta: ≤135 mm
La perilla de freno ajustable controla la tensión y la entrega de la cinta para un sellado eficiente y bajo desperdicio
Adecuado para almacén, oficina, hogar
Solapa de metal para enhebrar convenientemente un nuevo rollo de cinta
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cinta de aluminio WVF6H30



Longitud: 30 m
Ancho: 48 mm
Grosor: 0,08 mm
Resistente a altas y bajas temperaturas
Usado para unir materiales aislantes
Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Cinta de reparación súper WPN2H10



Longitud: 1,5 m
Ancho: 10 cm
Grosor: 0,7 mm
Características: Alta suavidad, alta viscosidad, alta impermeabilidad
Alta fuerza de adhesión, buen sellado
Usado para reparar cubos, tuberías, kayaks, tubos de ventilación de tiendas de campaña
Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Cinta de espuma IXPE
WPN8K19
1mx19mm


Longitud: 1 m
 Ancho: 19 mm
 Grosor: 1 mm
 Pegamento de doble cara
 Amortiguador a prueba de golpes, sello, aislamiento acústico
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	320

Cinta de espuma IXPE
WPN8K25
1mx25mm


Longitud: 1 m
 Ancho: 25 mm
 Grosor: 1 mm
 Pegamento de doble cara
 Amortiguador a prueba de golpes, sellado, aislamiento acústico
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	240

VHB Tape
WPN9K19
2mx19mm


Longitud: 2 m
 Ancho: 19 mm
 Grosor: 1 mm
 Adhesivo de doble cara
 Se despegue sin dejar marca
 Alta viscosidad, anti-envejecimiento, fácil de troquelar
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	112

Cinta acrílica de doble cara
WPN9K24
2mx24mm


Longitud: 2 m
 Ancho: 24 mm
 Grosor: 1 mm
 Adhesivo de doble cara
 Se despegue sin dejar marca
 Alta viscosidad, anti-envejecimiento, fácil de troquelar
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	96

Cinta de advertencia antideslizante de PVC
WVA3535
5mx25mm


Longitud: 5 m
 Ancho: 25 mm
 Grosor: 0,78 mm
 Color: amarillo-negro
 Adhesión a la superficie
 Para uso en suelos, escaleras, rampas y salidas de emergencia
 Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia antideslizante de PVC
WVA3560
5mx50mm


Longitud: 5 m
 Ancho: 50 mm
 Grosor: 0,78 mm
 Color: amarillo-negro
 Adhesión a la superficie
 Para uso en suelos, escaleras, rampas y salidas de emergencia
 Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	144

Cinta antideslizante de PEVA
WPN3525
5mx25mm


Longitud: 5 m
 Ancho: 25 mm
 Espesor: 0,72 mm
 Color: transparente
 Fácil limpieza, gran durabilidad
 Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general
 Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	144

Cinta antideslizante de PEVA
WPN3550
5mx50mm


Longitud: 5 m
 Ancho: 50 mm
 Grosor: 0,72 mm
 Color: transparente
 Fácil limpieza, gran durabilidad
 Para uso en baños, duchas, cocinas y áreas de lavandería en general
 Empaquetado en retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad
WPN4H30
30mx50mm PVC


Longitud: 30 m
 Ancho: 50 mm
 Grosor: 0,15 mm
 Color: amarillo
 Resistente a la abrasión
 Usado para señalización de carriles, señalización de suelos, señalización de peligro, sellado, codificación por colores, enmascarado en pintura
 Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad
WPN4H35
30mx50mm PVC


Longitud: 30m
 Ancho: 50mm
 Grosor: 0,15mm
 Color: rojo
 Resistente a la abrasión
 Usado para señalización de carriles, señalización de suelos, señalización de peligro, sellado, codificación por colores, enmascarado en pintura
 Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad PVC WPN4H40

30mx50mm PVC





Longitud: 30 m
Ancho: 50 mm
Espesor: 0,15 mm
Color: verde
Resistente a la abrasión
Usado para señalización de carriles, señalización de suelos, señalización de peligro, sellado, codificación por colores, enmascarado en pintura
Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad PVC WPN4H45

30mx50mm PVC




Longitud: 30 m
Ancho: 50 mm
Grosor: 0,15 mm
Color: amarillo y negro
Resistente a la abrasión
Usado para señalización de carriles, señalización de suelos, señalización de peligro, sellado, codificación por colores, enmascarado en pintura
Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	72

Cinta de advertencia de seguridad PE WEE1H10

100mx75mm



Longitud: 100 m
Ancho: 75 mm
Grosor: 0,04 mm
Sin adhesivo
Resistencia a la intemperie, alta visibilidad en el lugar de trabajo
Usado en el campo de la construcción, seguridad y cualquier área potencialmente peligrosa
Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Cinta de advertencia de seguridad PE WEE2H90

7.6cmx91m (3'x300ft)




Tamaño: 7.6 cm * 91 m
Grosor: 0.3 mm
Usado en advertencia vial y advertencia de vallas de accidentes
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Cinta reflectante PET WPN5H50

25mx50mm



Longitud: 25 m
Ancho: 50 mm
Grosor: 0,29 mm
Color: Rojo + Blanco
Buen ángulo amplio, excelente reflexión, alta resistencia a la intemperie
Usado para carrocería de automóvil, cola de motocicleta, entrada de carril de señalización, esquina de edificio
Empaquetado en film retráctil con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Film de envoltura extensible WXR1303

305mx125mm



Thickness: 0.02mm



Longitud: 305 m (333,55 yardas)
Ancho: 125 mm
Grosor: 0,02 mm
Color: transparente
Se utiliza para asegurar firmemente objetos pequeños mientras cumple una función protectora
Fácil de usar con mangos giratorios
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	24

Film de envoltura extensible WXR2301

215mx80mm




80mm

Tamaño: 215m*80mm
Grosor: 0,02mm
Color: transparente
Se utiliza para objetos grandes mientras cumple una función protectora
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Película de envoltura extensible WXR2302

215mx300mm




Tamaño: 215m*300mm
Grosor: 0,02mm
Color: transparente
Se utiliza para objetos grandes mientras cumple una función protectora
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Film de envoltura extensible WXR2303

107mx457mm



Tamaño: 107m*457mm
Grosor: 0,02mm
Color: transparente
Se utiliza para objetos grandes mientras cumple una función protectora
Excelente resistencia y durabilidad industrial
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Tijeras para uvas WSX5608

210mm(8")



Tamaño: 210 mm
Material: Acero inoxidable
Grosor de la hoja: 3,0 mm
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

Tijera de podar WPA1E08

200mm(8")



Tamaño: 8" (200 mm)
Estructura completamente metálica, más duradera
Tijera de podar de jardín de alta calidad
Hoja de acero al carbono 55#
Mango de PP
Empaquetado en colgador de cartón

Cutting ϕ
10mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Tijera para setos WPR2301

550mm(22")



Longitud: 22"/550 mm
Material: acero al carbono 55#
Hoja recta para un modelado exacto y resultados de corte precisos
Hoja tratada térmicamente
Empaquetado con etiqueta

Cutting ϕ
10mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

El agua puede WKW1815

1.5L



1.5L regadera
Material: Plástico
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

El agua puede WKW1890

9L



9L regadera
Material: Plástico
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pulverizador a presión WRS1815

1.5L



1.5L
Palanca de bomba de metal
Presión: 2.5BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Tijera de podar WPA1E06

220mm(8.5")



Tamaño: 8,5" (220 mm)
Estructura completamente metálica, más duradera
Tijera de podar de jardín de alta calidad
Función para manos grandes/pequeñas
Hoja de acero al carbono 55#
Tratamiento térmico, recubrimiento de teflón
Mango de PP cubierto con empuñadura de TPR
Empaquetado en blíster

Cutting ϕ
12mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Juego de 3 tijeras de jardín WPR3E03

3PCS 690mm(27") 550mm(22") 200mm(8")



Juego de 3 tijeras de jardín
Incluye:
1 tijera de podar de 200 mm/8"
1 tijera para setos de 550 mm/22"
1 podadora de 690 mm/27"
Hoja tratada térmicamente
Empacado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

El agua puede WKW1850

5L



5L regadera
Material: Plástico
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Rociador suave WRS1145

450ml



450ml
Rociador suave
Material de la botella: PE
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Pulverizador a presión WRS1820

2L



2L
Palanca de bomba de metal
Presión: 2.5BAR
Función de presionar y soltar
Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pulverizador a presión WRS1550



5L
Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Disparador ON/OFF con bloqueo de gatillo
Patrón de pulverización ajustable de niebla a chorro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador de mochila WKS1516



16L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5 BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas grandes
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pulverizador a batería WBSY3701



1.0L pulverizador de batería seca
Voltaje: 3.0V
Tiempo de trabajo: 90min,
Presión de trabajo: 1.4BAR
Potencia: 2*1.5V batería seca AA
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Boquilla de gatillo de plástico WSN1E07



7 patrones de rociado
Empuñadura suave y cómoda aislada con TPR
Palanca de nailon
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Conector de manguera de plástico WQC1E12



1/2" Conector Rápido de Manguera de Plástico
Material: ABS, PP, POM
Peso neto: 24g
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Pulverizador a presión WRS1580



8L
Válvula de seguridad
Correa de transporte práctica
Presión: 2.5BAR
Manguera flexible de 1.2 m de longitud
Lanza de acero inoxidable y boquilla de plástico
Disparador de ENCENDIDO/APAGADO con bloqueo de gatillo
Patrón de pulverización ajustable de niebla a chorro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Pulverizador de mochila WKS1520



20L
Lanza de fibra de vidrio
Presión: 4.5BAR
Boquilla ajustable de chorro a niebla
Contenedor grande diseñado específicamente para rociar áreas más grandes
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Boquilla de gatillo de plástico WSN1E03



Boquilla de plástico de 3 vías
Empuñadura suave y cómoda aislada con TPR
Palanca de nailon
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Reparador de manguera de plástico WQC2E21



1/2" Empalme de manguera de plástico
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

Juego de 3 conectores rápidos para manguera WQC2E33



Juego de 3 conectores rápidos para manguera
Material: ABS, PP, POM
Incluye 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2" con cierre de agua
Incluye 1 conector rápido de manguera de plástico de 1/2"
Incluye 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2"-3/4"
Empaquetado con colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

1/2" manguera de PVC WYP1E20



20Mx1/2"
Construcción de 5 capas
Grosor: 1.7mm
Empaquetado con colgador de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Machete WNU0118



Machete con mango remachado
Longitud: 18"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete WNU0122



Machete con mango remachado
Longitud: 22"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete WNU0126



Machete con mango remachado
Longitud: 26"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Bolsa de herramientas WTG3116



Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*A*H): 41*29*21 cm
Carga máxima: 12 kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Machete WNU0116



Machete con mango remachado
Longitud: 16"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete WNU0120



Machete con mango remachado
Longitud: 20"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Machete WNU0124



Machete con mango remachado
Longitud: 24"
Grosor de la hoja: 1,9 mm
Material: acero al carbono
Mango ergonómico con textura antideslizante
Remaches sólidos
Hoja pulida
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Bolsa de herramientas WTG3113



Tamaño: 13"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*W*H): 33*21*18 cm
Carga máxima: 8 kg
Estructura rígida para fácil apertura
Con 3 bolsillos exteriores
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Bolsa de herramientas WTG3119



Tamaño: 19"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 16 kg
L*A*H: 48*21*29 cm
Con 5 bolsillos exteriores y 8 bolsillos interiores
Estructura rígida para fácil apertura y acceso a los bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Bolsa rígida de herramientas con ruedas

WTGR102

19" 48x28x36cm



Max Load 20 kgs

Tamaño: 19"
Material: poliéster 600D
Carga máxima: 20 kg
Con asa telescópica con ruedas
Tamaño (L*A*H): 48*28*36 cm
Con 7 bolsillos externos y múltiples internos
Con 1 colgador para cinta métrica
Estructura rígida para fácil apertura y acceso
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Bolsa de herramientas

WTG5101

Tools bag



Tamaño: 16"
Material: poliéster 600D
Tamaño (L*A*H): 41*23*33 cm
Carga máxima: 12 kg
Asa de espuma suave acolchada para mayor comodidad
Construcción plegable para ahorrar espacio
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Mochila de herramientas

WTG4100

Tools backpack



Tamaño: L34cm* W17cm*H45cm
Material: poliéster oxford 600D
Carga máxima: 8kg
Bolsillos externos para capacidad de almacenamiento adicional
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Organizador de plástico

WTB1611

16.5" 430x350x70mm



Organizador de plástico
Material: PP
Tamaño: 430mm * 350mm * 70mm
Asa ancha incorporada para facilitar y estabilizar el transporte
Compartimentos de vasos extraíbles en 3 tamaños diferentes
Con 23 vasos extraíbles
12 vasos pequeños, tamaño: 40mm*60mm*60mm
5 vasos pequeños, tamaño: 60mm*80mm*60mm
6 vasos pequeños, tamaño: 80mm*120mm*60mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Torre de almacenamiento modular

WTB8331

380x155x320mm



Tamaño total: 380x155x320 mm
Material: Plástico PP
Incluye:
9 piezas de contenedores de almacenamiento transparentes (WTB8333)
Tamaño: 150 x105 x80 mm
El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento
Interconecte varias unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 3 bolsas para herramientas

WTGR103

3PCS/SET 19"+19"+19"



Juego de 3 bolsas de herramientas

Incluye:

1 bolsa de herramientas de 19" (WTG3119)
1 bolsa de herramientas de 19" (WTG3120)
1 bolsa de herramientas rígida con ruedas de 19" (WTGR102)
Material: poliéster 600D
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Bolsa de herramientas

WTG8101

Tools Bag



Tamaño (An*Al): 250*200 mm
Material: poliéster 600D
Con 6 bolsillos interiores, 1 bolsillo exterior con cremallera
Gran solución para almacenar y clasificar piezas pequeñas
Diseño apilable para ahorrar espacio
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Organizador de plástico

WTB1311

13.5" 345x280x70mm



Organizador de plástico

Material: PP

Tamaño: 345mm * 280mm * 70mm

Asa ancha incorporada para facilitar y estabilizar el transporte
Compartimentos de vasos extraíbles en 3 tamaños diferentes

Con 12 vasos extraíbles

4 vasos pequeños, tamaño: 40mm*60mm*60mm

4 vasos pequeños, tamaño: 60mm*80mm*60mm

4 vasos pequeños, tamaño: 80mm*120mm*60mm

Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Torre de almacenamiento modular

WTB8330

380x170x320mm



Tamaño total: 380x170x320mm

Incluye: 9 contenedores de almacenamiento

(WTB8336)

Tamaño de cada contenedor: 165x110x80mm

Material: plástico PP

El sistema modular se expande según sus

necesidades de almacenamiento

Interconecte varias unidades: vertical u horizontalmente

Se puede colgar en la pared

Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Torre de almacenamiento modular

WTB8344

380x182x320mm



Tamaño total: 380x182x320mm

Material: Plástico PP

Incluye:

4 piezas de organizador transparente-L (WTB8342)

Tamaño: 320x180x50mm

El sistema modular se expande según tus

necesidades de almacenamiento

Interconecta múltiples unidades: vertical u

horizontalmente

Se puede colgar en la pared

Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Torre de almacenamiento modular WTB8346



Tamaño total: 380x182x320mm
Material: Plástico PP
Incluye:
4 organizadores transparentes-S (WTB8341)
Tamaño: 180x165x50mm
2 organizadores transparentes-L (WTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
El sistema modular se expande según sus necesidades de almacenamiento
Interconecte varias unidades: vertical u horizontalmente
Se puede colgar en la pared

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 3 contenedores de almacenamiento transpar- WTB8333



3 Pzs/juego
Cada contenedor mide: 150x105x80mm
Color: transparente
Material: plástico PP
2 compartimentos para accesorios pequeños
División extraíble
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Organizador transparente L WTB8342



Tamaño: 320x180x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
13 compartimentos para accesorios pequeños
Separador extraíble
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Contenedor de almacenamiento WTB0303



Material: plástico PP
tamaño: 325mm x 205mm x 140mm
Las cajas pueden apilarse, anidarse y bloquearse lateralmente
Pueden colgarse en la pared o en un panel colgante
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Caja de herramientas de plástico de 16 pulgadas WTB1316



Caja de herramientas de plástico de 16"
Tamaño: 405mm(16")x215mm(8.5")x205mm(8")
Material: PP
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 15KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

6 Pcs juego de cajas de almacenamiento WTB8336



6 Pcs/set
Cada caja mide: 165x110x80mm
Material: plástico PP
Las cajas se pueden apilar, anidar y bloquear lateralmente
Se pueden colgar en la pared o en un panel colgante
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16


Organizador transparente S WTB8341



Tamaño: 180x165x50mm
Color: transparente
Material: plástico PP
6 compartimentos para accesorios pequeños
Separador extraíble
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	32

3 Pcs juego de organizadores transparentes WTB8343



3 Pzs/set
Material: plástico PP
Color: transparente
Incluye:
2 Pzs organizador transparente-S (WTB8341)
Tamaño: 180x165x50mm
1 Pzs organizador transparente-L (WTB8342)
Tamaño: 320x180x50mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

Caja de herramientas de plástico de 13" WTB1313



Caja de herramientas de plástico de 13"
Tamaño: 330mm(13")x170mm(6.5")x140mm(5.5")
Material: PP
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 7KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 19 pulgadas WTB1319



Caja de herramientas de plástico de 19"
Tamaño: 480mm(19")x280mm(11")x260mm(10.3")
Material: PP
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 18KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 24 pulgadas WTB1324



Caja de herramientas de plástico de 24"
Tamaño: 610mm(24")x330mm(13")x318mm(12.5")
Material: PP
Cierre de plástico PP
Carga máxima: 22KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de 4 cajas de herramientas de plástico WTB2104



Juego de 4 cajas de herramientas de plástico:
13"+16"+19"+24"
Tamaño de 13": 330mm(13")x170mm(6.5")x-140mm(5.5")
Tamaño de 16": 405mm(16")x215mm(8.5")x-205mm(8")
Tamaño de 19": 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")
Tamaño de 24": 610mm(24")x330mm(13")x-318mm(12.5")
Material: plástico PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	2

Caja de herramientas de plástico de 16 pulgadas WTB3316



Caja de herramientas de plástico de 16"
Tamaño de la caja: 405mm(16")x215mm(8.5")x-205mm(8")
Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima: 15kg
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 24 pulgadas WTB3324



Caja de herramientas de plástico de 24"
Tamaño: 610mm(24")x330mm(13")x318mm(12.5")
Material: plástico PP
Hebilla metálica
Carga máxima: 22KG
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Caja de herramientas de plástico WTB4303



Caja de herramientas de plástico (3 bandejas)
Tamaño: 460mm (18") x 265mm (10.5") x 158mm (6.2")
Material: ABS+PA
Mango de acero
Capacidad de carga: 30kg
Diseño de cierre deslizante: Pestillo deslizante para fácil apertura y cierre.
Barra engrosada: El tablero está conectado y fijado por puntales y remaches, plegado flexible y gran resistencia, tiene una larga vida útil.
Diseño de caja de partes multifuncional: Área de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico WTB2103



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:
13"+16"+19"
Tamaño de 13": 330mm(13")x170mm(6.5")x-140mm(5.5")
Tamaño de 16": 405mm(16")x215mm(8.5")x-205mm(8")
Tamaño de 19": 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")
Hebilla de plástico PP
Material: Plástico PP
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja de herramientas de plástico de 13 pulgadas WTB3313



Caja de herramientas de plástico de 13"
Tamaño de la caja: 330mm(13")x170mm(6.5")x-140mm(5.5")
Material: plástico PP
Cierre metálico
Carga máxima: 7kg
Asa de alta resistencia
Tapa superior con tres compartimentos de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de herramientas de plástico de 19 pulgadas WTB3319



Caja de herramientas de plástico de 19"
Tamaño de la caja: 480mm(19")x280mm(11")x-260mm(10.3")
Material: plástico PP
Hebilla de metal
Carga máxima: 18kg
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento
Tapa superior con función de escala
Incluye 1 bandeja de plástico
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Juego de 3 cajas de herramientas de plástico WTB4103



Juego de 3 cajas de herramientas de plástico:
13"+16"+19"
Tamaño de la caja de 13": 330mm(13")x-170mm(6.5")x140mm(5.5")
Tamaño de la caja de 16": 405mm(16")x-215mm(8.5")x205mm(8")
Tamaño de la caja de 19": 480mm(19")x-280mm(11")x260mm(10.3")
Hebilla metálica
Material: plástico PP
Mango de alta resistencia
Tapa superior con tres áreas de almacenamiento

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Juego de 2 cajas de herramientas de plástico y acero WTB6A02



2 Pcs juego de cajas de herramientas de plástico y acero
Material: pp+acero
Cierre metálico
Tamaño de la caja de 15.5": 395x185x170mm
Tamaño de la caja de 18.5": 470x238x203mm
Mango de alta resistencia
cada caja tiene una bandeja en el interior
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Caja de herramientas tipo carrito

WTB6A72

Size: 52x32x72cm



Material: pp+acero
Tamaño total: 490x290x720mm
Compuesto por 3 cajas de herramientas (A B C)
A es una caja de herramientas con asa de aluminio y una bandeja. Tamaño: 485x230x220mm
B es una caja de herramientas con cajones de 2 niveles. Tamaño: 485x230x175mm
C es una caja de herramientas de gran almacenamiento. Tamaño: 485x230x333mm
Asa telescópica con ruedas
Espesor del acero: 0,6~0,8mm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Carro de herramientas

WCS1A13

3 Trays



Tamaño total: 719x365x663mm
Con 3 bandejas de 719x365x85mm
Material: acero
Peso: 12kg
Tamaño total con ruedas: 719x365x780mm
Tamaño de las ruedas: 4"x1"
Espesor del acero: 0,6~0,8mm
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Banco de trabajo

WCS5A05

Size: 1145x635x1585mm



Banco de trabajo
Con 3 cajones y un panel perforado
Material: Estructura de acero + MDF
Tamaño total: 1145*635*1585mm
Peso: 50kg
Altura del estante inferior desde el suelo: 198mm
Altura de trabajo: 920mm
Grosor del banco de trabajo: 0.8-1.0mm
Grosor del cajón: 0.7mm
Con 1 cajón de 895*450*74.5mm
Con 2 cajones de 400*385*74.5mm
Cajón con rodamientos de bolas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinetes modulares de garaje de alta resistencia

WCS3A08

3300x472x1925mm



8 piezas de gabinetes para garaje
Tamaño del producto: 3300x472x1925mm
Cubierta de madera maciza
Incluye:
2 piezas de armarios de 2 puertas
Dimensiones: 750x472x1925mm
3 piezas de gabinetes de pared
Dimensiones: 600x312x400mm
2 piezas de gabinetes de 4 cajones
Dimensiones: 600x410x825mm
1 pieza de gabinete base de 2 puertas
Dimensiones: 600x410x825mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Contenedor de almacenamiento de plástico

WTB3325

18.5" 25L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 18,5"
Capacidad de volumen: 25L
Tamaño: 470mm (18,5") * 335mm (13") * 265mm (10,5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1100g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de herramientas

WTB8A33

2 Layers



Tamaño: 420x205x160mm
2 capas
1 pieza bandeja de 420*200*100mm
2 piezas bandejas de 420*100*50mm
Material: acero
Peso: 2,6kg
Grosor del acero: 0,6~0,8mm
1 pieza/caja
Tamaño del paquete: 460x220x200mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Banco de trabajo

WCS5A03

Size: 1220x510x1762mm



Tamaño total: 1220x510x1762mm
Tamaño total sin panel perforado: 1220x510x950mm
Material: acero
Peso: 48kg
Encimera de madera de 38mm
1 cajón de 830x308x82mm con 2 divisores de cajón
Espesor del acero: 0,7-1,0mm
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gabinetes modulares de garaje de alta resistencia

WCS3A06

2700x472x1925mm



6 piezas de armarios para garaje
Tamaño del producto: 2700x472x1925mm
Encimera de madera maciza
Incluye:
2 piezas de armarios de 2 puertas
Dimensiones: 750x472x1925mm
2 piezas de armario de pared
Dimensiones: 600x312x400mm
2 piezas de armario de 4 cajones
Dimensiones: 600x410x830mm
3 piezas de pilares
Dimensiones: 1450x60x18mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Gabinetes modulares de garaje de alta resistencia

WCS3A10

3900x472x1925mm



Juego de 10 gabinetes para garaje
Tamaño del producto: 3900x472x1925mm
Cubierta de madera maciza
Incluye:
2 piezas de armario de 2 puertas
Dimensiones: 750x472x1925mm
4 piezas de gabinete de pared
Dimensiones: 600x312x400mm
2 piezas de gabinete de 4 cajones
Dimensiones: 600x410x825mm
2 piezas de gabinete bajo de 2 puertas
Dimensiones: 600x410x825mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Contenedor de almacenamiento de plástico

WTB3340

23" 40L



Contenedor de almacenamiento de plástico de 23"
Capacidad de volumen: 40L
Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 285mm (11")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1500g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Contenedor de almacenamiento de plástico WTB3355

23" 55L


Contenedor de almacenamiento de plástico de 23"
Capacidad de volumen: 55L
Tamaño: 590mm (23") * 385mm (15") * 385mm (15")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 1960g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Contenedor de almacenamiento de plástico WTB331B

29.5" 100L


Contenedor de almacenamiento de plástico de 29,5"
Capacidad de volumen: 100L
Tamaño: 750mm (29,5") * 510mm (20") * 370mm (14,5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 2900g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de almacenamiento de plástico WTB2335

20" 33L


Caja de almacenamiento de plástico de 20"
Capacidad de volumen: 33L
Tamaño: 510mm (20") * 390mm (15.5") * 242mm (9.5")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1251g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento de plástico WTB2370

25" 66L


Caja de almacenamiento de plástico de 25"
Capacidad de volumen: 66L
Tamaño: 640mm (25") * 446mm (17.5") * 313mm (12.5")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1831g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Caja de almacenamiento de plástico WTB2588

88L


Caja de almacenamiento de plástico de 26" con ruedas
Capacidad de volumen: 88L
Tamaño: 660mm (26") * 450mm (17.5") * 385mm (15")
Fondo con 4 ruedas
Fácil de mover
Material: plástico PP
Color: transparente
Peso: 1950g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Contenedor de almacenamiento de plástico WTB3380

27.5" 80L


Contenedor de almacenamiento de plástico de 27,5"
Capacidad de volumen: 80L
Tamaño: 700mm (27,5") * 455mm (18") * 365mm (14,5")
Material: PP
Color: Negro
Peso: 2500g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Contenedor de almacenamiento de plástico WTB3150

150L


Contenedor de almacenamiento de plástico de 36"
Capacidad de volumen: 150L
Tamaño: 920mm (36") * 585mm (23") * 420mm (16.5")
Material: plástico PP
Color: negro
Peso: 4600g
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de almacenamiento de plástico WTB2350

20" 47L


Caja de almacenamiento de plástico de 20"
Capacidad de volumen: 47L
Tamaño: 510mm (20") * 390mm (15.5") * 326mm (13")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 1426g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja de almacenamiento de plástico WTB2390

25" 87L


Caja de almacenamiento de plástico de 25"
Capacidad de volumen: 87L
Tamaño: 640mm (25") * 446mm (17.5") * 402mm (16")
Material: 100% PP aleatorio
Color: Transparente
Peso: 2201g
Hebilla de plástico PP
Tapa con asa
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Caja de almacenamiento de plástico WTB251B

109L


Caja de almacenamiento de plástico de 28,5" con ruedas
Capacidad de volumen: 109L
Tamaño: 720mm (28,5") * 520mm (20") * 440mm (17")
Fondo con 4 ruedas
Fácil de mover
Material: plástico PP
Color: transparente
Peso: 2750g
Hebilla de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Caja de almacenamiento de plástico WTB2434



Caja de almacenamiento de plástico para debajo de la cama con ruedas de 31"
Capacidad de almacenamiento: 34L
Tamaño: 785mm (31") * 385mm (15") * 155mm (6")
Parte inferior con 4 ruedas
Características: Fácil de mover
Material: Plástico PP
Color: Transparente
Peso: 1350g
Cierre de plástico PP
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gabinete plegable WFCB1106



Gabinete zapatero plegable de doble fila y 6 niveles
1 nivel para zapatos altos + 5 niveles para zapatos bajos
Capacidad de zapatos: 12 pares
Tamaño: 450mm*350mm*1170mm
Tamaño del paquete: 470mm*370mm*205mm
Color: Cuerpo del gabinete color crema + panel transparente
Material: Gabinete de PP + panel transparente de PET
Peso: 4850g
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gabinete plegable WFCB3175



Armario y guardarropa plegables
Con dos armarios plegables y un guardarropa plegable
Carga máxima: 30 kg
Tamaño total: 750 mm * 450 mm * 1650 mm
Tamaño del armario: 750 mm * 450 mm * 400 mm
Tamaño del guardarropa: 750 mm * 450 mm * 800 mm
Tamaño del paquete: 755 mm * 475 mm * 290 mm
Color: crema + transparente
Material: PP
Peso: 11750 g

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lavabo de plástico WPY1339



Tamaño: Ø390*130mm
Material: PP
Resistente a la temperatura: -20°C~120°C
Peso: 283g
Se puede usar para lavar la ropa o para el lavado diario
No se colapsa, el cuerpo de la palangana está engrosado, no se deforma, es más resistente al desgaste y a las caídas, para mayor tranquilidad
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Cubo de plástico WBU1315



Capacidad de volumen: 15L
Tamaño: 335*235*297mm
Material: PP
Peso: 488g
Almacenar agua, guardar cosas, limpiar el piso, etc.
Mango antideslizante cóncavo y convexo
Mover y verter agua fácilmente
Cuerpo del balde engrosado, no es fácil de deformar
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	36

Carro plegable WWB8054



Carrito de compras plegable de 54L
Capacidad: 54L
Tamaño: 420mm*380mm*995mm
Tamaño plegado: 420mm*106mm*465mm
Uso: Compras, compra de verduras, recogida de paquetes
Material: PP
Peso: 3450g
Con cuatro ruedas giratorias de 1,5"
Material de las ruedas: plástico PPC
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gabinete plegable WFCB2165



Gabinete plegable de 4 niveles
Carga máxima: 30 kg
Tamaño: 650 mm * 390 mm * 1430 mm
Tamaño de 1 nivel: 650 mm * 390 mm * 340 mm
Tamaño del paquete: 652 mm * 410 mm * 265 mm
Color: Cuerpo del gabinete es crema + el panel es transparente
Material: PP
Peso: 8250 g
Con cuatro ruedas giratorias de 2"
Material de las ruedas: Plástico PP
Empacado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Lavabo de plástico WPY1333



Tamaño: 330*120 mm
Material: PP
Resistente a la temperatura: -20°C~120°C
Peso: 215 g
Se puede usar para lavandería o lavado diario
No se colapsa, el cuerpo de la palangana está engrosado, no se deforma, es más resistente al desgaste y a las caídas, con mayor seguridad
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Cubo de basura de plástico WLJ1330



Tamaño: 267*210*300mm
Material: PP
Peso: 319g
Cuerpo del cubo de basura reforzado, no es fácil de deformar
Asa lateral para facilitar el movimiento
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cubo de plástico WBU1318



Capacidad de volumen: 18L
Tamaño: 355*250*313mm
Material: PP
Peso: 564g
Almacena agua, guarda cosas, limpia el suelo, etc.
Mango antideslizante cóncavo y convexo
Mueve y vierte agua fácilmente
Cuerpo del cubo engrosado, no es fácil de deformar
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Tubo flexible de plástico

WFT1142



Capacidad de volumen: 42L
Tamaño: 490*365*385mm
Material: LLDPE
Peso: 855g
Multifunción, gran capacidad
Se puede apilar
Asa en ambos lados para fácil acceso
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Taburete de plástico

WPZ1345



Tamaño: 385*385*450mm
Material: PP
Peso: 950g
Fácil de apilar y almacenar
Flexible y resistente
No es fácil de deformar
Gran capacidad de carga y fácil de usar
Las cuatro esquinas tienen almohadillas de goma antideslizantes
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Escoba

WVF4101



Longitud total: 88 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Ancho de la cabeza: 35 cm
Material de la cabeza: plástico PET+PP
Usado para limpiar el suelo
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Escoba

WVF4102



Longitud total: 100 cm
Ancho de la cabeza: 41 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Material de la cabeza: plástico PET+PP
Usado para limpiar el suelo
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Escoba

WVF4103



Longitud total: 121 cm
Ancho de la cabeza: 37 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Material de la cabeza: plástico PET+PP
Usado para limpiar el suelo
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Juego de escobas

WBR5101



Juego de escoba y recogedor
Longitud de la escoba: 78 cm
Ancho de la cabeza de la escoba: 29 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Material de la cabeza de la escoba: plástico PET+PP
Altura del recogedor: 73 cm
Ancho del recogedor: 26 cm
Material del recogedor: plástico PP+acero inoxidable
Usado para limpiar el suelo
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	48

Juego de escobas

WBR5102



Juego de escoba y recogedor
Longitud de la escoba: 94 cm
Ancho de la cabeza de la escoba: 29 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Material de la cabeza de la escoba: plástico PET+PP
Altura del recogedor: 83 cm
Ancho del recogedor: 28 cm
Material del recogedor: plástico PP+acero inoxidable
Usado para limpiar el suelo
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	15	30

Cepillo de baño

WMBH2102



Longitud: 47 cm
Material del mango: plástico PP
Ancho de la cabeza: 8 cm
Material de la cabeza: plástico PET
Usado para limpiar el inodoro
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	96

Juego de escobilla para inodoro

WMB51101



Cepillo de baño y base
Longitud del cepillo: 45 cm
Material del mango del cepillo: plástico PP
Ancho de la cabeza del cepillo: 8,5 cm
Material de la cabeza del cepillo: plástico PP
Tamaño de la base: 13,5 x 13 cm
Material de la base: plástico PP + plástico TPR
Usado para limpiar el inodoro
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	24	48

Cepillo para fregar

WMBH2107



Longitud total: 130 cm
Ancho de la cabeza: 36 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Material de la cabeza: plástico PET+PP
Usado para limpiar el patio
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Cepillo para fregar WMBH2106

117x25cm

For Shower Room



Longitud total: 117 cm
Ancho de la cabeza: 25 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
Con función de escurridor
La cabeza se puede girar para facilitar la limpieza de esquinas difíciles
Se utiliza para limpiar manchas y marcas de agua en el suelo de la ducha
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	30

Mopa WMMP6102

128x28cm

For Indoor



Longitud total: 128 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango cómodo de EVA
Ancho de la cabeza: 28 cm
Material de la cabeza: PUA
Puede exprimir la mopa en seco
Se utiliza para la limpieza de suelos interiores en hogares
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Cepillo WMBH2104

20x4cm

For Shoes



Tamaño: 20x4cm
Material: plástico PP+PBT
Usado para limpiar zapatos
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Cepillo WMBH2103

24x5cm

For Shower Room



Tamaño: 24x5cm
Material: plástico PP+PBT
Usado para limpiar paneles de piso de la ducha
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	96

Rascador de agua WWSP3101

28x25cm

For Shower Room



Rasqueta de agua
Longitud: 28 cm
Ancho: 25 cm
Material: Plástico PP+TPR
Se utiliza para limpiar manchas de agua en puertas y paredes de vidrio de la ducha
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	96

Mopa WMMP6101

128x38cm

For Indoor



Longitud total: 128 cm
Ancho de la cabeza: 38 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de EVA cómodo
Material de la cabeza: microfibra ultrafina
Método de instalación del cabezal: abrazadera
La cabeza se puede girar para facilitar la limpieza de esquinas difíciles
Se utiliza para la limpieza de suelos interiores en hogares
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

Juego de trapeador WMPS7101

148x17cm 48x26x28cm

For Indoor




Juego de fregona y cubo
Longitud de la fregona: 148 cm
Material del mango de la fregona: tubo de acero inoxidable con mango de EVA cómodo
Tamaño de la cabeza de la fregona: 17 cm
Material de la cabeza de la fregona: microfibra ultrafina
Tamaño del cubo: 48x26x28 cm
Material del cubo: plástico PP
El cubo puede limpiar la fregona y escurrirla
Se utiliza para la limpieza de suelos interiores en hogares

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Cepillo WMBH2105

14x7cm

For Clothes




Tamaño: 14x7cm
Material: plástico PP+PBT
Usado para lavar ropa
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	96

Juego de brochas WMBS1F02

29x21x6cm 24x5x13cm

For Desktop and Sofa




Juego de cepillos
Tamaño del balde: 29x20.5cm
Longitud del cepillo: 24cm
Tamaño de la cabeza del cepillo: 13x5cm
Material del cepillo: plástico PET+PP
Tamaño del balde: 29x21cm
Material del balde: plástico PP
Usado para limpiar objetos pequeños en el escritorio o sofá, etc.
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	29	58

Rascador de agua WWSP3102

92x35cm

For Shower Room



Rasqueta de agua
Longitud total: 92 cm
Ancho de la cabeza: 35 cm
Material del mango: tubo de acero inoxidable con mango de PP cómodo
La cabeza se puede girar para facilitar la limpieza de esquinas difíciles
Se utiliza para limpiar el vidrio de la ducha, suciedad del suelo y manchas de agua
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	48

Lona WTQ0923

Finished Size: 2x3m Weight: 90g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 2m*3m (PIES: 6.5x9.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 90g/m²
Tejido: malla 8x8
Espesor: 0.12mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable, a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Tarp WTQ1823

Finished Size: 2x3m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 2m*3m (PIES: 6.5x9.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Lona WTQ1834

Finished Size: 3x4m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 3m*4m (PIES: 9.8x13.1)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110 g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14

Lona WTQ1846

Finished Size: 4x6m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 4m*6m (PIES: 13.1x19.6)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lona WTQ1868

Finished Size: 6x8m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 6m*8m (PIES: 19.6x26.3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lona WTQ0968

Finished Size: 6x8m Weight: 90g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 6m*8m (PIES: 19.6x26.3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 90g/m²
Tejido: malla 8x8
Espesor: 0.12mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable, a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lona WTQ1833

Finished Size: 3x3m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 3m*3m (PIES: 9.8x9.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Lona WTQ1845

Finished Size: 4x5m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 4m*5m (PIES: 13.1x16.4)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lona WTQ1856

Finished Size: 5x6m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 5m*6m (PIES: 16.4x19.6)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lona WTQ1862

Finished Size: 6x12m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 6m*12m (PIES: 19.6x39.3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Lona WTQ1870

Finished Size: 7x10m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 7m*10m (PIES: 22.9x32.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Grosor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Botella de agua de plástico WWT1C01



Capacidad: 850 ml
Material: PETG
Tamaño: 255 mm x 75 mm
Peso: 135 g
Libre de BPA
Con diseño a prueba de fugas, puede poner la botella en su mochila de forma segura
Desmontable y lavable, fácil de limpiar
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Lona WTQ1145

Finished Size: 4x5m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 4m*5m (PIES: 13.1x16.4)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lona WTQ1156

Finished Size: 5x6m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 5m*6m (PIES: 16.4x19.6)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Taza térmica WBW2501



Capacidad: 20oz
Material: Acero inoxidable 304
Tamaño: 88mm x 175mm
Peso: 300g
Libre de BPA
Con doble aislamiento al vacío para proteger la temperatura
La tapa evita derrames
Apto para lavavajillas
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Lona WTQ1894

Finished Size: 9x14m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 9m*14m (PIES: 29.5x45.9)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Lona WTQ1133

Finished Size: 3x3m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 3m*3m (PIES: 9.8x9.8)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Tarp WTQ1146

Finished Size: 4x6m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 4m*6m (PIES: 13.1x19.6)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Lona WTQ1168

Finished Size: 6x8m Weight: 110g/m²



Lona de polietileno
Tamaño final: 6m*8m (PIES: 19.6x26.3)
Material: 100% PE nuevo
Peso: 110g/m²
Tejido: malla 10*10
Espesor: 0.15mm
Ojales de aluminio cada 100cm para fácil sujeción
Ambos lados laminados y recubiertos con 100% PE nuevo
Ideal para impermeable; a prueba de nieve, a prueba de polvo, protección UV
Empaque en bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Lanzallamas WFG1602

1300°C 165mm



No se puede disparar boca abajo
Tamaño: 165*65*50mm
Peso: 119g
Material: aluminio + aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gas: 80g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de plástico ligero, solo tarda 2 segundos en reemplazar el cilindro de gas
Adecuado para el hogar, restaurantes y múltiples

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

145mm



Lanzallamas WFG3603

No se puede disparar al revés
Tamaño: 145*50*40mm
Peso: 182g
Material: aluminio + aleación de zinc
Temperatura de la llama: 1300° (ajustable)
Consumo de gas: 108g/h
Tipo de conexión: tipo bayoneta
Método de encendido: encendido piezoeléctrico automático
Cuerpo de metal duradero, solo tarda 2 segundos en reemplazar el gas
Adecuado para el hogar, restaurantes y múltiples

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Marcador permanente WJM1503

12PCS sold by box



Color: rojo, 12 uds/juego
Punta del bolígrafo: punta de fibra tipo bala
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Tinta opaca de secado rápido, altamente visible y en negrita
Tinta aceitosa, resistente a la luz y al agua, sin olor fuerte
Cerrar bien la tapa después de usar
No apto para niños menores de 3 años
Marcadores multisuperficie que funcionan en todo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Marcador permanente WJM1502

12PCS sold by box



Color: azul, 12 uds/juego
Punta del bolígrafo: punta de bala de fibra
Punta redonda: 2-3 mm
Distancia de escritura: 400 m
Vida útil: 3 años
Tinta opaca de secado rápido, altamente visible y en negrita
Tinta aceitosa opaca de secado rápido
Olor neutro, resistente a la luz y al agua
Recapuchonar bien después de usar
No apto para niños menores de 3 años
Marcadores multisuperficie que funcionan en todo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Kit de juguete desmontable WWJ1502

Assembly Bulldozer



Desmontar kit de bulldozer
Tamaño: 21*13*15CM
Fácil montaje DIY, para mayores de 3 años
Se recomienda la supervisión de un adulto
Incluye 3 tornillos
Incluye 1 destornillador
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

160PSI



Bomba de mano WPP1C10

Tamaño: φ32*390mm
Con depósito
Manguera duradera de alta presión
La cabeza se adapta a Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Mango de plástico
Tubo de acero
Base de plástico
Empaquetado con colgador de PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

140PSI



Bomba de pie WPP2510

Tamaño: φ43.5*183mm
Con depósito
La cabeza se adapta a válvulas Schrader, Presta, Dunlop
Con unidades dobles de Bar y PSI
Cilindro y marco de acero
Pedal de goma
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

605x630x750mm



Banco de trabajo plegable WWE1525

Banco de trabajo plegable
Capacidad de carga: 100 kg
Tamaño abierto: 605x630x750 mm
Tamaño plegado: 605x150x920 mm
Incluye:
24 orificios para fijaciones de sujeción
4 fijaciones de sujeción de plástico
Ancho máximo de sujeción con fijaciones: 240 mm
Tamaño de la encimera de MDF de dos piezas: 605x120x18 mm
Encimera impresa con regla y transportador para mayor comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

60KGS



Carretilla plegable WWB9A06

Capacidad de carga: 60 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de acero
Tamaño extendido: 365x380x960 mm
Tamaño plegado: 380x55x690 mm
Tamaño de la placa de pie: 235x380 mm
Diámetro de la rueda: 130 mm (PP + plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto: fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

100KGS



Carretilla plegable WWB8A10

Capacidad de carga: 100kg
Material del marco: aluminio
Material de la plataforma: acero
Tamaño extendido: 400x385x1000mm
Tamaño plegado: 60x385x640mm
Tamaño de la plataforma: 265x385mm
Ruedas: 125mm (PP+TPR)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

60KGS



Carretilla plegable WWB6A06

Capacidad de carga: 60 kg
Material del marco: aluminio
Material del marco y placa de apoyo: aluminio
Tamaño extendido: 420*515*995 mm
Tamaño plegado: 495*115*625 mm
Tamaño de la placa de apoyo: 280x385 mm
Diseño de 3 ruedas para facilitar el movimiento sobre obstáculos, umbrales y escaleras
Ruedas: 100 mm (PP+TPR)
Incluye cuerda elástica
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

100KGS



Carretilla plegable WWB9A10

Capacidad de carga: 100 kg
Material: tubo de acero y placa de pie de aluminio
Tamaño extendido: 520x485x1110 mm
Tamaño plegado: 60x485x830 mm
Tamaño de la placa de pie: 350x485 mm
Diámetro de la rueda: 175 mm (PP + plástico TPR silencioso)
Incluye cuerda elástica
Empuñadura suave para mayor comodidad
Los principales puntos de tensión plásticos están hechos de nailon duradero; los demás son de plástico PP

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cepillo para botellas WFW1301



Tamaño: 24,3 cm * 2,2 cm
Diseñado para limpiar botellas y vasos
Las exclusivas cerdas en la base pueden limpiar fácilmente áreas de difícil acceso
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles WTS1A94



Estanterías de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: Ancho 900mm x Profundidad 400mm x Altura 1800mm
Capacidad de carga por estante: 175kgs (los productos deben colocarse de manera uniforme)
Material: Tablero MDF y estructura de acero galvanizado
Grosor del tablero MDF: 4mm
Grosor de la estructura de acero: 0,60mm
Con soporte central en cada estante
Acabado superficial: galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Fregadero de acero inoxidable WHKS3100

Size: 840x560x140mm

Brushed finish



Thickness: 0.6mm

Fregadero de encastre serie
Espesor: 0.6 mm
Material: SUS201
Tamaño total: 840x560x140 mm
Diámetro del orificio para grifo: Ø35 mm*3 (apto para grifo de cocina de 8")
Diámetro del orificio de desagüe: Ø114 mm*2
Acabado superficial: Cepillado
Accesorios regulares: Almohadilla insonorizante
Grifo y desagüe no incluidos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Fregadero de acero inoxidable WHKS4A01

Size: 750x450x220mm

Brushed finish



Thickness: 3mm deck+0.6mm bowl

Fregadero de encastre serie
Espesor: 3mm cubierta + 0.6mm cubeta
Material: SUS201
Tamaño total: 750x450x220mm
Diámetro del orificio para grifo: Ø35mm*1
Diámetro del orificio para dispensador de jabón: Ø28mm*1
Diámetro del orificio de desagüe: Ø114mm*2
Acabado superficial: Cepillado
Accesorios regulares: Almohadilla insonorizante, recubrimiento inferior, tapa de orificio
Con orificio de rebosadero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

150KGS



Carro de plataforma plegable WWB9A15

Capacidad de carga: 150 kg
Material: aluminio + acero
Tamaño extendido: 710x420x950 mm
Tamaño plegado: 530x420x230 mm
Ruedas: 100 mm (PP+TPR)
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Estantes de almacenamiento ajustables de 5 niveles WTS1A73



Estanterías de almacenamiento ajustables de 5 niveles
Tamaño del producto: An700mm x P300mm x Al1500mm
Capacidad de carga por estante: 175kgs (los artículos deben colocarse de manera uniforme)
Material: tablero MDF y estructura de acero galvanizado
Grosor del tablero MDF: 4mm
Grosor de la estructura de acero: 0,6mm
Con soporte central en cada estante
Acabado superficial: galvanizado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Fregadero de acero inoxidable WHKS1101

Size: 630x560x145mm

Brushed finish



Thickness: 0.6mm


Fregadero de encastre serie
Espesor: 0.6mm
Material: SUS201
Tamaño total: 630x560x145mm
Diámetro del orificio para grifo: Ø35mm*3 (apto para grifo de cocina de 8")
Diámetro del orificio de desagüe: Ø114mm
Acabado superficial: Cepillado
Accesorios regulares: Almohadilla insonorizante
Grifo y desagüe no incluidos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Fregadero de acero inoxidable WHKS4A00

Size: 680x450x220mm

Brushed finish



Thickness: 3mm deck+0.6mm bowl

Fregadero de encastre serie
Espesor: 3mm cubierta + 0.6mm cubeta
Material: SUS201
Tamaño total: 680x450x220mm
Diámetro del orificio para grifo: Ø35mm*1
Diámetro del orificio para dispensador de jabón: Ø28mm*1
Diámetro del orificio de desagüe: Ø114mm
Acabado superficial: Cepillado
Accesorios regulares: Almohadilla insonorizante, recubrimiento inferior, tapa de orificio
Con orificio de rebosadero

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Grifo de cocina WZD1523

Hot And Cold Water Faucet



G1/2"

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo y manija de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Panel: Plástico
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de rosca expuesta 4,3 cm (1-11/16")
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de lavabo WZD1524

Grifo de lavabo de 4 pulgadas
Material: ABS + galvanizado
La tubería de salida puede girar en múltiples ángulos
Un solo botón para ajustar el flujo de agua
Conexión de entrada G1/2"
Longitud expuesta de la rosca: 3,6 cm (1-27/64")
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1535

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Material: ABS+electrochapado
La tubería de salida puede girar en múltiples ángulos
Un solo botón para ajustar el flujo de agua
Conexión de entrada G1/2"
Longitud expuesta de la rosca: 4,3 cm (1-11/16")
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1526

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Longitud expuesta de la rosca: 3,6 cm (1-27/64")
Grifo para agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1525

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de rosca expuesta: 3,6 cm (1-27/64")
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1527

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de rosca expuesta: 3,6 cm (1-27/64")
Grifo para agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1529

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1532

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de exposición de la rosca: 3,4 cm (1-11/32")
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1531

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Hot And Cold Water Faucet



Grifo de cocina WZD1533

Grifo de lavabo de 8 pulgadas
Cuerpo de latón + manija de zinc
Cartucho de latón de apertura total
Panel: acero inoxidable
Tubo de salida de acero inoxidable
Conexión de entrada G1/2"
Grifo de agua caliente y fría
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Pull-down Kitchen Faucet



Grifo de cocina extraíble WZD4504

Grifo de cocina extraíble
Tipo de acabado: Níquel cepillado
Material: cuerpo de acero inoxidable, cartucho de cerámica, boquilla de ABS, tubo de entrada de acero inoxidable
Indicadores de agua caliente/fría
Ajuste universal giratorio de 360 grados
Dos modos de descarga
Alcance de manguera flexible de 20 pulgadas
Incluye un par de tubos de entrada de acero inoxidable de 50CM, manguera extraíble de 1,8M
Conexión de entrada G1/2"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Tornillo de doble extremo con manguera flexible

WZK1901

Length: 40cm



Material: acero inoxidable 301
Longitud: 40 cm
Cada bolsa contiene 2 varillas
Conexión de entrada G1/2"
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	100

Tornillo de doble extremo con manguera flexible

WZK1923

60cm



Tornillo de doble extremo manguera flexible
Dimensiones del conector:
G1/2"(13mm)xG1/2"(13mm)
Longitud: 60cm
Manguera de PVC, tuercas de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	150

Tornillo de doble extremo con manguera flexible

WZK1913

60cm



Tornillo de doble extremo manguera flexible
Dimensiones del conector:
G1/2"(13mm)xG1/2"(13mm)
Longitud: 60cm
Tuercas de latón niquelado, niple de latón, férula de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	150

Percha para bata

WZG1501

Robe Hook



Percha para bata
Material: aleación de zinc
Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Ganchos de pared

WZG1508

Hooks



Ganchos
Material: aluminio especial
Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Tornillo de doble extremo manguera flexible

WZK1922

45cm



Tornillo de doble extremo manguera flexible
Dimensiones del conector: G1/2" (13mm) x G1/2" (13mm)
Longitud: 45 cm
Manguera de PVC, tuercas de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	200

Tornillo de doble extremo con manguera flexible

WZK1912

45cm



Tubo flexible con tornillo de doble extremo
Dimensiones del conector:
G1/2"(13mm)xG1/2"(13mm)
Longitud: 45cm
Tuercas de latón niquelado, niple de latón, férula de acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	200

Grifo de agua fría

WZD2507

Cold Water Tap



Cuerpo de latón + mango de plástico
Cartucho de latón de apertura total
Ángulo recto de acero inoxidable (chapado en cobre)
+ tapa de esquina de plástico negro
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de rosca expuesta: 3,4 cm (1-11/32")
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	60

Anillo para toalla

WZG1502

Towel Ring



Toallero de aro
Material: cuerpo de aleación de zinc + aro de acero inoxidable
Incluye 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Soporte para vaso

WZG1506

Tumbler Holder



Portavasos
Material: aleación de zinc + vaso de vidrio transparente
Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Jabonera y soporte
WZG1505
Soap Dish


Jabonera y soporte
 Material: aleación de zinc + plato de vidrio transparente
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Toallero
WZG1503
Towel Bar(60cm)


Toallero
 Material: aleación de zinc + tubo de acero inoxidable
 Longitud: 60 cm
 Con 4 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Juego de accesorios de baño
WZG1516
Bathroom Hardware Set 6PCS/SET


Juego de accesorios para baño
 1 gancho para bata
 1 aro para toalla
 1 barra para toalla
 1 portapapel con tapa
 1 jabonera con soporte
 1 portavasos
 Material: cuerpo de aleación de zinc/anillo de acero inoxidable/vidrio transparente
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Anillo para toalla
WZG1510
Towel ring


Toallero de aro
 Material: cuerpo de aleación de zinc + aro de acero inoxidable
 Incluye 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Jabonera y soporte
WZG1513
Soap dish & holder


Jabonera y soporte
 Material: aleación de zinc + jabonera de vidrio transparente
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Portapapeles con tapa
WZG1504
Paper Holder


Portarrollos con tapa
 Material: Metal aleación de zinc + cubierta de acero inoxidable
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cepillo y soporte para inodoro
WZG1507
Toilet Brush & Holder


Cepillo y soporte para inodoro
 Material: aleación de zinc + vaso de vidrio transparente
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Percha para bata
WZG1509
Robe hook


Percha para bata
 Material: aleación de zinc
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Portavasos
WZG1514
Tumbler holder


Portavasos
 Material: aleación de zinc + vaso de vidrio transparente
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Portapapeles con tapa
WZG1512
Paper Holder


Porta papel con tapa
 Material: Metal aleación de zinc + cubierta de acero inoxidable
 Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Towel bar



Toallero
Material: aleación de zinc + tubo de acero inoxidable
Longitud: 60 cm
Con 2 tornillos M4*35 (Material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Toallero WZG1511

Toilet brush & holder



Cepillo y soporte para inodoro WZG1515

Cepillo de baño con soporte
Material: aleación de zinc + vaso de vidrio transparente
2 tornillos M4*35 (material: hierro galvanizado)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Bathroom Hardware Set 6PCS/SET



Juego de accesorios de baño
WZG1517
Juego de accesorios para baño
1 gancho para bata
1 aro para toalla
1 barra para toalla
1 portapapel con tapa
1 jabonera y soporte
1 portavasos
Material: cuerpo de aleación de zinc/anillo de acero inoxidable/vidrio transparente
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Juego de accesorios de baño WZG1517

3-3/4" (9.5cm)



Cabezal de ducha
WZG1502
Cabezal de ducha cuadrado
Diámetro del cabezal: 3 3/4" (9,5 cm)
Conexión de entrada: G1/2"
Longitud de rosca expuesta: 1,4 cm (35/64")
Al conectar la boquilla a la tubería, se debe usar con cinta de teflón
Longitud del brazo: 150 mm
Cabezal de ABS cromado, brazo de acero
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cabezal de ducha WSHS1502

4-1/4" (10.5cm)



Cabezal de ducha
WSHS1503
Cabezal de ducha redondo
Diámetro del cabezal 4 1/4" (10,5 cm)
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de rosca expuesta: 1,4 cm (35/64")
Al conectar la boquilla a la tubería, es necesario usar cinta de teflón
Longitud del brazo 150 mm
Cabezal de ABS cromado, brazo de acero
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Cabezal de ducha WSHS1503

1-mode



Cabezal de ducha
WSHS3401
Diámetro del cabezal 2,5" (6,5 cm)
Cabezal de ABS
Acabado cromo
Conexión de entrada G1/2"
Longitud de la manguera 1,5 m
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Ducha de mano WSHS3401

chrome



Rociador Shattaf
WZG1502
Cabezal de rociador manual 1 modo
Tamaño: 2.5cm*12.5cm
Color: cromo
Conexión de entrada G1/2"
Pistola rociadora de plástico, soporte
Con manguera de acero inoxidable de 1,2 m
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	30

Shattaf Sprayer WSHS2502

17"

ROUND



Asiento de inodoro WTJ1101

Asiento de inodoro redondo 17"
Material: PP (Polipropileno)
Asiento y tapa de cierre rápido
Tamaño exterior: 415*350mm (17*14")
Tamaño interior: 255*210mm (10*8")
Distancia entre orificios de montaje: 120-160mm (bisagras fijas)
Frente cerrado
Peso: 1140g
Color: Blanco
Forma de instalación: Bloqueo inferior
Incluye tornillos y tuercas resistentes a la corrosión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Asiento de inodoro WTJ3501

19" ELONGATED



Asiento de inodoro alargado 19"
WTJ1102
Material: PP (Polipropileno)
Asiento y tapa de cierre rápido
Tamaño exterior: 468*355mm (19*14")
Tamaño interior: 305*225mm (12*9")
Distancia entre orificios de montaje: 140mm (bisagras fijas)
Frente cerrado
Peso: 990g
Color: Blanco
Incluye tornillos y tuercas resistentes a la corrosión
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Asiento de inodoro WTJ1102

17"


ROUND



Asiento de inodoro redondo 17"
WTJ3501
Material: PP de alta calidad (polipropileno de alta calidad)
Asiento y tapa de cierre lento
Tamaño exterior: 414*349mm (17*14")
Tamaño interior: 267*200mm (10*8")
Distancia entre orificios de montaje: 145mm (bisagras fijas)
Frente cerrado
Peso: 1530g
Color: Blanco
Forma de instalación: Bloqueo inferior

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

560x10mm



Juego de serpiente de drenaje WDD1156

3 piezas/juego
Longitud: 560 mm
Material: plástico PP
Con pequeños ganchos para enganchar los atascos de cabello y liberar el desagüe al instante
Ampliamente utilizado para baños, lavabos, bañeras, desatascar tuberías, limpiar desagües, alcantarillas, etc.
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

φ9mmx5m



Desatascador de drenaje WDD2305

Longitud: 5 m
Acero de resorte totalmente flexible y chapado
Diámetro del resorte: Ø1,9*Ø9 mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", galvanizado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabellos, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	10

φ6mmx3m



Desatascador de drenaje WDD2303

Longitud: 3m
Acero de resorte totalmente flexible y chapado
Diámetro del resorte: Ø1,4*Ø6mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", galvanizado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabello, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

φ9mmx10m



Desatascador de drenaje WDD2310

Longitud: 10 m
Acero de resorte totalmente flexible y chapado
Diámetro del resorte: Ø1,9*Ø9 mm
Con mango de plástico
Con gancho en "S", galvanizado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabellos, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

φ6mmx4.5m



Desatascador de drenaje WDD3345

Longitud: 4,5 m
Acero de resorte totalmente flexible y chapado
Diámetro del resorte: Ø1,3*Ø6 mm
Con caja de almacenamiento de plástico,
Con gancho en "S", galvanizado
Fácil de usar y conveniente
Resorte tipo espiral diseñado con alta flexibilidad para proporcionar una mejor capacidad de limpieza
Fuerte y duradero, no se rompe fácilmente al limpiar tuberías pequeñas
Mantiene el fregadero limpio, como al eliminar cabellos, restos de comida, etc.

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	3	18

1/2"



1/2"(13mm)
Para ser unido con conexiones roscadas
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima: 1034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima: 65°C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	220

3/4"



Válvula de bola de PVC WVV1814

3/4"(19mm)
Para ser unido con conexiones roscadas
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima: 1034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima: 65°C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	150

1"



Válvula de bola de PVC WVV1811

1"(25mm)
Para ser unido con conexiones roscadas
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima: 1034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima: 65°C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	90

1/2"



Válvula de bola de PVC WVV1822

1/2"(13mm)
Para unir a tubería de PVC
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima 1,034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima 65 °C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete contiene 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	220

3/4"



Válvula de bola de PVC WVV1824

3/4"(19mm)
Para unir a tubería de PVC
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima 1,034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima 65 °C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	150

Válvula de bola de PVC WVV1821



1"(25mm)
Para unir a tubería de PVC
Material: cuerpo y bola de PVC
Manija de ABS
Para suministro de agua fría a alta presión
Presión máxima 1,034 kPa / 150 PSI
Temperatura máxima 65 °C
El precio unitario es por una pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	90

Válvula de bola de CPVC WVV2812



1/2"(13mm)
Para cementar en tubería de CPVC
Material: cuerpo y bola de CPVC
Manija de ABS
Para tuberías de agua caliente y fría
Presión máxima a 23 °C 2,206 kPa / 320 PSI
Presión máxima a 82 °C 690 kPa / 100 PSI
Resistente a la deformación térmica
El precio unitario es por pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	300

Válvula de bola de CPVC WVV2814



3/4"(19mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Material: cuerpo y bola de CPVC
Manija de ABS
Para tuberías de agua caliente y fría
Presión máxima a 23 °C: 2,206 kPa / 320 PSI
Presión máxima a 82 °C: 690 kPa / 100 PSI
Resistente a la deformación térmica
Peso neto: 97g
El precio unitario es por pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	200

Válvula de bola de CPVC WVV2811



1"(25mm)
Para cementar en tubería de CPVC
Material: cuerpo y bola de CPVC
Manija de ABS
Para tuberías de agua caliente y fría
Presión máxima a 23 °C 2,206 kPa / 320 PSI
Presión máxima a 82 °C 690 kPa / 100 PSI
Resistente a la deformación térmica
El precio unitario es por pieza, y el paquete es de 5 juegos en una bolsa de polietileno
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	110

Tuberías de PVC WVH1F12



Tuberías de PVC de 1/2" (13 mm)
longitud: 3 m
Espesor: 2,8 mm
Hecho de PVC (cloruro de polivinilo)
Para conducción de agua fría a alta presión
Presión máxima a 23 °C
42 kgf/cm² / 600 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Tuberías de PVC WVH1F14



Tuberías de PVC de 3/4" (19 mm)
longitud: 3 m
Espesor: 2,9 mm
Hechas de PVC (cloruro de polivinilo)
Para conducción de agua fría a alta presión
Presión máxima a 23 °C: 2,42 kgf/cm² / 600 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Tuberías de PVC WVH1F11



1"(25mm) tuberías de PVC
longitud: 3m
Espesor: 3,4mm
Hecho de PVC (cloruro de polivinilo)
Para conducción de agua fría a alta presión
Presión máxima a 23 °C 2,42 kgf/cm² / 600 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	14


Tuberías de CPVC WVH2F22



Tuberías de CPVC de 1/2" (13 mm)
longitud: 3 m
Espesor: 1,4 mm
Hechas de CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado)
Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C (180 °F)
Resistente a la deformación térmica a 110 °C y presión de 28 kgf/cm²
Presión máxima a 23 °C: 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30


Tuberías de CPVC WVH2F24



Tuberías de CPVC de 3/4" (19 mm)
longitud: 3 m
Espesor: 1,7 mm
Hecho de CPVC (Cloruro de Polivinilo Clorado)
Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C (180 °F)
Resistente a la deformación térmica a 110 °C y presión de 28 kgf/cm²
Presión máxima a 23 °C: 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Tuberías de CPVC WVH2F21



Tuberías de CPVC de 1" (25 mm)
longitud: 3 m
Espesor: 2,1 mm
Hechas de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C (180 °F)
Resistente a la deformación térmica a 110 °C y presión de 28 kgf/cm²
Presión máxima a 23 °C: 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82 °C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Tuberías PPR
WVU3F32
20mm


Tuberías PPR de 20 mm
 longitud: 4 m
 Espesor: 2,3 mm
 Hechas de PPR (copolímero aleatorio de polipropileno)
 Para la conducción de agua fría y caliente hasta 95°C
 Presión máxima a 20°C: 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima a 95°C: 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Tuberías PPR
WVU3F31
32mm


Tuberías PPR de 32mm
 longitud: 4m
 Espesor: 3.6mm
 Hechas de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
 Para la conducción de agua fría y caliente hasta 95°C
 Presión máxima a 20°C: 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima a 95°C: 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	15

Tapa final de PVC
WVL1844
3/4"


Tapón final de PVC de 3/4" (19 mm)
 Para ser cementado a tubo de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima a 23°C: 34 kgf/cm² / 480 PSI
 Presión máxima a 60°C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1040

Tapa final de CPVC
WVL2842
1/2"


1/2"(13mm) Tapón final de CPVC
 Para cementar a tubería de CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	4500

Tapa final de CPVC
WVL2841
1"


1"(25mm) Tapón final de CPVC
 Para cementar a tubería de CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	900

Tuberías PPR
WVU3F34
25mm


Tuberías PPR de 25mm
 longitud: 4m
 Espesor: 2.8mm
 Hechas de PPR (Copolímero aleatorio de polipropileno)
 Para la conducción de agua fría y caliente hasta 95°C
 Presión máxima a 20°C: 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima a 95°C: 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado a granel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Tapa final de PVC
WVL1842
1/2"


1/2"(13mm) Tapón final de PVC
 Para ser cementado a tubo de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima a 23°C: 42 kgf/cm² / 600 PSI
 Presión máxima a 60°C: 9 kgf/cm² / 130 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1640

Tapa final de PVC
WVL1841
1"


1"(25mm) Tapa final de PVC
 Para ser cementada al tubo de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima a 23°C: 32 kgf/cm² / 450 PSI
 Presión máxima a 60°C: 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	640

Tapa final de CPVC
WVL2844
3/4"


3/4"(19mm) Tapón final de CPVC
 Para cementar a tubería de CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1800

Tapa final PPR
WVL3842
20mm


Tapón final PPR de 20 mm
 Para unión por termofusión
 Cuerpo de PPR (Copolímero aleatorio de polipropileno)
 Para conducción de agua caliente y fría
 Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1500

25mm
Tapa final PPR
WVL3844


Tapón final PPR de 25 mm
 Para unión por termofusión
 Cuerpo de PPR (Copolímero de Polipropileno Random)
 Para conducción de agua caliente y fría
 Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	840

32mm
Tapa final PPR
WVL3841


Tapón final PPR 32mm
 Para unión por termofusión
 Cuerpo de PPR (Copolímero aleatorio de polipropileno)
 Para conducción de agua fría y caliente
 Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	560

1/2"
Acoplamiento de PVC
WVL1832


1/2"(13mm) Acoplador de PVC
 Para ser cementado a tubería de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima 23°C, 42 kgf/cm² / 600 PSI
 Presión máxima 60°C, 9 kgf/cm² / 130 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	900

3/4"
Acoplamiento de PVC
WVL1834


3/4"(19mm) Acoplador de PVC
 Para ser cementado a tubo de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI
 Presión máxima 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	600

1"
Acoplamiento de PVC
WVL1831



1"(25mm) Acoplador de PVC
 Para ser cementado a tubería de PVC
 Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
 Presión máxima a 23°C, 32 kgf/cm² / 450 PSI
 Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	340

1/2"
Acoplamiento CPVC
WVL2832



1/2" (13 mm) Acoplamiento CPVC
 Para cementar a tubería CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	2500

3/4"
Acoplamiento CPVC
WVL2834


3/4"(19mm) Acoplamiento CPVC
 Para cementar a tubería CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1000

1"
Acoplamiento CPVC
WVL2831


1"(25mm) Acoplamiento CPVC
 Para cementar a tubería CPVC
 Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
 Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
 Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	500

20mm
Acoplamiento PPR
WVL3832


20mm Acoplamiento PPR
 Para unión por termofusión
 Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
 Para conducción de agua caliente y fría
 Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	840

25mm
Acoplamiento PPR
WVL3834


Acoplamiento PPR de 25 mm
 Para unión por termofusión
 Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
 Para conducción de agua caliente y fría
 Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
 Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
 Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	520

32mm


Acoplamiento PPR WVL3831

Acoplamiento PPR de 32 mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (copolímero aleatorio de polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	300

1/2"


Codo de PVC 45° WVL1822

Codo de PVC de 45° de 1/2" (13 mm)
Para cementar a tubo de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 42 kgf/cm² / 600 PSI
Presión máxima a 60°C, 9 kgf/cm² / 130 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	700

3/4"


Codo de PVC 45° WVL1824

Codo de PVC de 45° de 3/4" (19 mm)
Para ser cementado a tubería de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI
Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	440

1"


Codo de PVC 45° WVL1821

Codo de PVC de 1" (25 mm) a 45°
Para ser cementado a tubería de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 32 kgf/cm² / 450 PSI
Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

1/2"


Codo de 45° CPVC WVL2822

Codo de 45° de CPVC de 1/2" (13 mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima a 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1800

3/4"


Codo CPVC 45° WVL2824

3/4"(19mm) Codo CPVC 45°
Para cementar a tubería CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	740

1"


Codo de 45° CPVC WVL2821

Codo de 45° de CPVC de 1" (25 mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima a 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	340

20mm


Codo PPR 45° WVL3822

Codo PPR 45° de 20mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	560

25mm


Codo PPR 45° WVL3824

Codo PPR 25mm 45°
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua fría y caliente
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	400

32mm


Codo PPR 45° WVL3821

Codo PPR 45° de 32mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	220

1/2"

Codo de PVC 90° WVL1812



Codo de PVC de 1/2" (13 mm) a 90°
Para cementar a tubo de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 42 kgf/cm² / 600 PSI
Presión máxima a 60°C, 9 kgf/cm² / 130 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	640

Codo de PVC 90° WVL1814

3/4"


Codo de PVC de 3/4" (19 mm) a 90°
Para ser cementado a tubería de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI
Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	340

1"

Codo de PVC 90° WVL1811



Codo de PVC de 1" (25 mm) a 90°
Para ser cementado a tubería de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 32 kgf/cm² / 450 PSI
Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	220

1/2"

Codo de 90° de CPVC WVL2812



Codo de 90° de CPVC de 1/2" (13 mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima a 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1600

3/4"

Codo de 90° de CPVC WVL2814



Codo de 90° de CPVC de 3/4" (19 mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima a 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	640

1"

Codo de 90° CPVC WVL2811



Codo de 90° de CPVC de 1" (25 mm)
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima a 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima a 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	300

20mm

Codo PPR 90° WVL3812



Codo PPR 90° de 20mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	480

25mm

Codo PPR 90° WVL3814



Codo PPR 25mm 90°
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
Para conducción de agua fría y caliente
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	300

32mm

Codo PPR 90° WVL3811



Codo PPR 90° de 32mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	160

1/2"

PVC Tee WVL1852



1/2"(13mm) Tee de PVC
Para ser cementado a tubo de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima 23°C, 42 kgf/cm² / 600 PSI
Presión máxima 60°C, 9 kgf/cm² / 130 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	440

3/4"

PVC Tee WVL1854



3/4"(19mm) Tee de PVC
Para ser cementado a tubería de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima a 23°C, 34 kgf/cm² / 480 PSI
Presión máxima a 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

1/2"

CPVC Tee WVL2852



1/2"(13mm) Tee de CPVC
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	1040

1"

CPVC Tee WVL2851



1"(25mm) Tee de CPVC
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

1"

PVC Tee WVL1851



1"(25mm) Tee de PVC
Para ser cementado a tubo de PVC
Cuerpo de PVC (cloruro de polivinilo)
Presión máxima 23°C, 32 kgf/cm² / 450 PSI
Presión máxima 60°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

3/4"

CPVC Tee WVL2854



3/4"(19mm) Tee de CPVC
Para cementar a tubería de CPVC
Cuerpo de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado)
Presión máxima 23°C, 28 kgf/cm² / 400 PSI
Presión máxima 82°C, 7 kgf/cm² / 100 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	400

20mm

PPR Tee WVL3852



Tee PPR de 20 mm
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Aleatorio de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	360

25mm

PPR Tee WVL3854



25 mm Tee PPR
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Polipropileno Copolímero Random)
Para conducción de agua fría y caliente
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	220

32mm

PPR Tee WVL3851



32 mm Tee PPR
Para unión por termofusión
Cuerpo de PPR (Copolímero Random de Polipropileno)
Para conducción de agua caliente y fría
Presión máxima 20°C, 24 kgf/cm² / 340 PSI
Presión máxima 95°C, 6 kgf/cm² / 90 PSI
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

13mm(1/2") x 0.075mm x 7M

Cinta de teflón para sellar roscas WXP1301

1/2"



Cinta selladora de rosca de PTFE
Material: PTFE (teflón)
Longitud x Ancho: 1/2" (13mm) x 7m
Espesor: 0.075mm
Elongación: 12%
Densidad: 0.30g/cm³
Resistencia a la tracción: 0.90kg/mm²
Color: blanco
Para sellar conexiones y prevenir fugas, tuberías de metal galvanizado, plástico, acero inoxidable, bronce, cobre y aluminio
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	1000

1/2"

Válvula de grifo WVB3822



1/2" (13mm)
Conexión roscada
Manija de acero de 1/4 de vuelta
Válvula de bola de latón
Cuerpo de latón niquelado
Conexión de entrada 1/2" - 14 NPT
Conexión de salida 3/4" - 11.5 NH
Peso: 140g
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado de hierro WPD5530



Tamaño: 32 mm
Peso: 82 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Incluye 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Candado de hierro WPD5550



Tamaño: 50 mm
Peso: 218 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	60

Candado de hierro WPD5575



Tamaño: 75 mm
Peso: 633 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 4 candados de hierro con la misma llave WPD5444



Juego de candados de hierro (paquete de 4)
Tamaño: 38 mm
Peso de un solo candado: 146 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado de hierro tipo rectangular WPD7590



Tamaño: 90 mm
Peso: 534 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Candado de hierro WPD5540



Tamaño: 38 mm
Material: Hierro
Peso: 124 g
Con 3 llaves de hierro
Cilindro de latón
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	120

Candado de hierro WPD5560



Tamaño: 63 mm
Peso: 370 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de la cerradura de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Juego de 2 candados de hierro con la misma llave WPD5442



Juego de candados de hierro (paquete de 2)
Tamaño: 38 mm, 2 piezas/juego
Peso de un solo candado: 146 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Cilindro de latón
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado de hierro tipo rectangular WPD7570



Tamaño: 70 mm
Peso: 350 g
Material del cuerpo de la cerradura: hierro
Cilindro de latón macizo con pasadores
Llaves y piezas de latón para una vida útil más larga
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Candado de latón WPD1420



Tamaño: 20 mm
Peso: 32 g
Material del cuerpo de la cerradura: latón
Cilindro de latón macizo con pasadores
Con 3 llaves de hierro
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado de latón
WPD1430


Tamaño: 30 mm
 Peso: 49 g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado de latón
WPD1450


Tamaño: 50 mm
 Peso: 173 g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 2 candados de latón con la misma llave
WPD422


Juego de candados de latón (paquete de 2)
 Tamaño: 20 mm
 Peso de un solo candado: 32 g
 Material del cuerpo del candado: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Juego de 4 candados de latón con llaves iguales
WPD444


Juego de candados de latón (paquete de 4)
 Tamaño: 40 mm
 Peso de un solo candado: 108 g
 Material del cuerpo del candado: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Candado laminado
WPD1440


Tamaño: 40 mm
 Peso: 186 g
 Cuerpo de acero laminado niquelado
 Cilindro de latón macizo con pernos
 Carcasa de ABS para protección contra impactos
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Candado de latón
WPD1440


Tamaño: 40 mm
 Peso: 108 g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	72

Candado de latón
WPD1460


Tamaño: 60 mm
 Peso: 267 g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Juego de 2 candados de latón con la misma llave
WPD442


Juego de candados de latón (paquete de 2)
 Tamaño: 40 mm
 Peso de un solo candado: 108 g
 Material del cuerpo del candado: latón
 Cilindro de latón macizo con pasadores
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Candado de combinación de latón de 3 dígitos
WPD3423


Tamaño: 3x20mm
 Peso: 47g
 Material del cuerpo de la cerradura: latón
 Núcleo de la cerradura: cilindro de latón macizo
 Con 3 ruedas de combinación
 La combinación de la contraseña se puede personalizar
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Candado laminado
WPD1450


Tamaño: 50 mm
 Peso: 300 g
 Cuerpo de acero laminado niquelado
 Cilindro de latón macizo con pernos
 Carcasa de ABS para protección contra impactos
 Con 3 llaves de hierro
 Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Juego de 4 candados de paleta tipo cuadrado con la WPDS454



Juego de candados de hierro tipo paleta cuadrada (paquete de 4)
Cuerpo de candado de forma cuadrada
Tamaño: 50 mm
Peso de un solo candado: 312 g
Material del cuerpo del candado: hierro
Tratamiento superficial del cuerpo del candado: niquelado
Con 4 llaves de hierro
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Cerradura de llanta WKL1522



Backset: 50mm
Mano derecha
Cilindro fijo
Longitud de la cerradura: 100mm
Cabeza de la cerradura: acero revestido de latón
Cilindro: latón
Pestillo: acero revestido de imitación oro
Resbalón: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de golpe: acero al carbono pintado
3 llaves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cerradura de llanta WKL1521



Backset: 50mm
Mano izquierda
Cilindro fijo
Longitud de la cerradura: 100mm
Cabeza de la cerradura: acero revestido de latón
Cilindro: latón
Pestillo: acero revestido de imitación oro
Resbalón: latón
Manija: latón
Caja de la cerradura: acero al carbono pintado
Caja de golpe: acero al carbono pintado
3 llaves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	18

Cerradura eléctrica de borde WKL512



Backset: 60mm
Apertura a la derecha
Cilindro fijo, longitud 50mm
Tamaño de la cerradura: 130x105x40mm
Fuente de alimentación: DC12V±10%
Corriente: 1.5~3A
Tiempo de desbloqueo: 1s
Bobina: aluminio envuelto en latón
Cilindro: latón
Pestillo de rodillo: latón, con rueda de acero inoxidable
Pestillo: latón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

Conjunto de cerradura de pomo WQH1501



Conjunto de pomo cilíndrico
Función: Entrada (ET)
Acabado: Acero inoxidable satinado 201
Pomo y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo de 60 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm, tipo T
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH1502



Conjunto de pomo cilíndrico
Función: Privacidad (BK)
Acabado: Acero inoxidable satinado 201
Pomo y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Backset fijo de 60 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm, tipo T
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH1511



Cerradura de pomo cilíndrico
Estilo: entrada con llave
Función: entrada (ET)
Color: latón antiguo acero inoxidable
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo: 60mm
Espesor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2mm, tipo T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH1521



Cerradura de pomo cilíndrico
Estilo: entrada con llave
Función: entrada (ET)
Color: acero inoxidable cobre antiguo
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo: 60mm
Espesor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2mm, T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH1541



Cerradura de pomo cilíndrico
Estilo: entrada con llave
Función: entrada (ET)
Color: negro mate
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo: 60 mm
Espesor de puerta: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm, tipo T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH2401



Pomo de puerta tubular con cerradura
Estilo: Entrada con llave
Función: Entrada (ET)
Acabado: Acero inoxidable satinado 201
Pomo y roseta: Acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo de 60 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,0 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,0 mm, tipo T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH2411

201SS Entrance(ET) Antique Brass



Cerradura de pomo tubular
Estilo: entrada con llave
Función: entrada (ET)
Acabado: latón antiguo acero inoxidable
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo: 60mm
Espesor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,0mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,0mm, T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH2441

201SS Entrance(ET) Matte Black



Conjunto de pomo tubular
Estilo: Entrada con llave
Función: Entrada (ET)
Acabado: acero inoxidable 201 negro mate
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo de 60 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,0 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,0 mm, tipo T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de palanca para puerta WUV1502

Zinc alloy Privacy(BK) Matte Black



Cerradura de palanca tubular
Función: privacidad (BK)
Acabado: níquel satinado
Palanca: palanca de aleación de zinc
Roseta: roseta de 65 mm
Material: acero inoxidable 201
Distancia ajustable 60/70 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de cierre de acero inoxidable de 1,2 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de palanca para puerta WUV1521

Zinc alloy Entrance(ET) Antique Copper



Cerradura de palanca tubular
Función: entrada (ET)
Acabado: cobre antiguo
Palanca: palanca de aleación de zinc
Roseta: roseta de 65 mm
Material: acero inoxidable 201
Cilindro: carcasa de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset ajustable: 60 mm
Espesor de puerta: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cerradura de puerta de cerrojo WUE1502

201SS Double deadbolt




Cerrojo de doble cilindro
Acabado: acero inoxidable satinado 201
Roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Resbalón ajustable 60/70mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2mm
Placa de cierre de acero inoxidable de 1,2mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de pomo WQH2421

201SS Entrance(ET) Antique Copper



Cerradura de pomo tubular
Estilo: entrada con llave
Función: entrada (ET)
Acabado: acero inoxidable cobre antiguo
Pomo y roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset fijo: 60mm
Espesor de puerta: 35-45mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,0mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,0mm, tipo T

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de palanca para puerta WUV1501

Zinc alloy Entrance(ET) Antique Brass



Cerradura de palanca tubular
Función: entrada (ET)
Acabado: níquel satinado
Palanca: palanca de aleación de zinc
Roseta: roseta de 65 mm, acero inoxidable 201
Cilindro: carcasa de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset ajustable 60/70 mm
Adecuado para grosor de puerta: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de cerradura de palanca para puerta WUV1511

Zinc alloy Entrance(ET) Antique Brass



Cerradura de palanca tubular
Función: entrada (ET)
Acabado: latón antiguo
Palanca: palanca de aleación de zinc
Roseta: roseta de 65 mm
Material: acero inoxidable 201
Cilindro: carcasa de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset ajustable: 60/70 mm
Espesor de puerta: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de golpe de acero inoxidable de 1,2 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cerradura de puerta de cerrojo WUE1501

201SS Single deadbolt



Cerrojo de cilindro simple
Acabado: acero inoxidable satinado 201
Roseta: acero inoxidable 201, roseta de 65 mm
Pieza de giro: aleación de zinc
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón
3 llaves de latón
Backset ajustable 60/70 mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45 mm
Placa frontal de acero inoxidable de 1,2 mm
Placa de cierre de acero inoxidable de 1,2 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Conjunto de manija de cerradura de puerta WUH1501

Zinc alloy With lever



Conjunto de manija con cilindro simple y palanca interior
Acabado: níquel satinado
Manija: aleación de zinc
Palanca interior: aleación de zinc
Protector de cilindro: aleación de zinc
Pieza de giro manual: aleación de zinc
Roseta interior: acero inoxidable 201
Backset ajustable 60/70mm
Adecuado para grosor de puerta: 35-45mm
Placa frontal y placa de cierre: acero inoxidable 201, 1.0mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Conjunto de manija de cerradura de puerta

WUH2501

Zinc alloy

With knob



Juego de manija con cilindro simple y pomo interior
Acabado: níquel satinado
Manija: aleación de zinc
Pomo interior: acero inoxidable 201
Protector de cilindro: aleación de zinc
Pieza de giro: aleación de zinc
Roseta interior: acero inoxidable 201
Backset ajustable 60/70mm
Adecuado para puertas de grosor: 35-45mm
Placa frontal y placa de cierre: acero inoxidable 201, 1.0mm
Cilindro: carcasa de aleación de zinc y tapón de latón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Candado de cable para bicicleta con combinación de 4

WBK2110

10x1200mm



Candado de cable para bicicleta con combinación de 4 dígitos
Longitud: 1200 mm
Diámetro: 10 mm
Material: PVC, cable de acero, carcasa de ABS
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Candado de combinación de 4 dígitos
Se puede enrollar para facilitar el almacenamiento
Ideal para: bicicleta, portón, motocicleta, etc.
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Candado de cable para bicicleta con combinación de 4

WBK2108

8x1000mm



Candado de cable para bicicleta con combinación de 4 dígitos
Longitud: 1000 mm
Diámetro: 8 mm
Material: PVC, cable de acero, carcasa de ABS
Trenzado recubierto de PVC
Cable de acero de alta calidad
Candado de combinación de 4 dígitos
Se puede enrollar para facilitar el almacenamiento
Ideal para: bicicleta, portón, motocicleta, etc.
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Candado de bicicleta

WBK1108

12x800mm



Candado para bicicleta
Longitud: 800 mm
Diámetro: 12 mm
PVC, cable de acero, carcasa de ABS, cilindro 100% de latón
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Candado para bicicleta

WBK1112

12x1200mm



Candado para bicicleta
Longitud: 1200 mm
Diámetro: 12 mm
PVC, cable de acero, carcasa de ABS, cilindro 100% de latón
Con 2 llaves de hierro
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Cable de seguridad de doble lazo

WBK3110

10x1500mm



Cable de seguridad de doble lazo
Longitud: 1500 mm
Diámetro: 10 mm
Trenzado recubierto de PVC
Cuerda de alambre de alta calidad
Con extremos de doble lazo
Ideal para: bicicleta, portón, motocicleta, etc.
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Caja fuerte con combinación de 4 dígitos

WKFB1119

120X85X40mm



Tipo: caja fuerte para llaves
Tamaño de la caja (LxAnxAl): 120x85x40mm
Material del cuerpo de la caja: aleación de aluminio
Con 4 ruedas de código (aleación de zinc)
La combinación de la contraseña se puede personalizar
Diseño para montaje en pared para instalación permanente
Caja con tapa antipolvo para proteger de la suciedad y la corrosión
Caja fuerte para ocultar llaves, almacenamiento para 5 llaves

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Caja fuerte electrónica

WEB1518

7L



Dimensiones externas (A*L*P): 7"11"7" (18"28"18 cm)
Volumen: 7L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 4.5 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llaves mecánicas, 1 x manual de usuario/instrucciones de instalación, 2 x pernos de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja fuerte electrónica

WEB1520

11L



Dimensiones externas (Al*An*Pr): 8"12"8" (20"31"20 cm)
Volumen: 11L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 5.3 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llaves mecánicas, 1 x manual de usuario/instrucciones de instalación, 2 x pernos de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja fuerte electrónica

WEB1525

19L



Dimensiones externas (A*L*P): 10"14"10" (25"35"25cm)
Volumen: 19L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 8kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llaves mecánicas, 1 x manual de usuario/instrucciones de instalación, 4 x pernos de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja fuerte electrónica WEB1535



Dimensiones externas (Al*An*Pr): 8**17*14" (20*43*35 cm)
Volumen: 27L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5 mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 9 kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llaves mecánicas, 1 x manual de usuario/instrucciones de instalación, 4 x pernos de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja registradora WQX2H01



5 bandejas con compartimentos para organizar ordenadamente sus billetes, monedas y cheques
Dimensiones externas (Al*An*Pr): 5"x4"x2" (12.5x9.5x5.5cm)
Material: placa de hierro estirada de 0,7 mm
Volumen: 0,7L
Peso neto: 0,3kg
Con llave para proteger su dinero y objetos de valor
Incluye:
1 caja de efectivo
2 llaves
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Caja registradora WQX2H04



5 compartimentos para organizar ordenadamente sus billetes, monedas y cheques
Dimensiones externas (A*L*P): 10"x7"x3.5" (25x18x9cm)
Material: placa de hierro estirada de 0,7 mm
Volumen: 4,1L
Peso neto: 1,1kg
Con llave para proteger su dinero y objetos de valor
Incluye:
1 caja de efectivo
2 llaves
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

4 Pcs juego de ganchos magnéticos WZE2K11



4 Pcs juego de ganchos magnéticos
Imanes de neodimio (NdFeB) súper fuertes
Tamaño: diámetro 20 mm
Fuerza magnética: 3 kg
Tratamiento de superficie: niquelado
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Señal de advertencia WYJA60



Material: PE
Tamaño: 625x330x215mm
Peso: 810g
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Caja fuerte electrónica WEB1550



Dimensiones externas (Al*An*Pr): 20**14**13" (50*35*33cm)
Volumen: 52L
Grosor (panel de la puerta/cuerpo de la caja): 3/1.5mm
Se puede registrar un código de 3 a 8 dígitos libremente
Peso neto: 17kg
Montaje: se puede fijar a la pared o al suelo
Incluye: 1 x caja fuerte, 2 x llaves mecánicas, 1 x manual de usuario/instrucciones de instalación, 4 x pernos de expansión

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Caja registradora WQX2H02



5 compartimentos para organizar ordenadamente sus billetes, monedas y cheques
Dimensiones externas (A*L*P): 6"x4.5"x3" (15x11.5x8cm)
Material: placa de hierro estirada de 0,7 mm
Volumen: 1,4L
Peso neto: 0,5kg
Con llave para proteger su dinero y objetos de valor
Incluye:
1 caja de efectivo
2 llaves
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

30 piezas de imanes de neodimio WZE1K11



30 piezas de imanes de neodimio
Imanes de neodimio (NdFeB) súper fuertes
Tamaño: 8x3mm
Tratamiento de superficie: niquelado
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	40

Orejera WEM1101



Cuerpo de carcasa de PS resistente a impactos, almohadilla de espuma suave
NRR: 24dB
Protección auditiva
Empaquetado en tarjeta de papel
Protección auditiva

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	15	60

Juego de ruedas giratorias WJLS9304



4 piezas de juego de ruedas giratorias
Incluye:
2 piezas de ruedas giratorias de 3" (WJL2332)
2 piezas de ruedas giratorias de 3" con freno (WJL2333)
Carga: 100 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)
Ancho de la rueda: 1,25" (32 mm)
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2,5 mm


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	8

4PCS/SET

**Conjunto de productos para acampar
WCPS9101**


Juego de 4 piezas para camping
Incluye:
1 carro de camping (WWBH1012)
Carga: 100 kg
Material: estructura con recubrimiento en polvo 195,
bolsa de tela Oxford
Tamaño extendido: 840x535x600 mm
Tamaño plegado: 875x535x120 mm
Ruedas: 125 mm (PP+TPR)
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier
lugar
1 mesa de exterior (WHWT1101)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

**Pestillo de torre
WCX2K02**


Pestillo de torre Tamaño: 2"
Grosor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

**Pestillo de torre
WCX2K03**


Pestillo de torre Tamaño: 3"
Grosor: 1.2/φ7.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**Pestillo de torre
WCX2K05**


Tamaño del pasador de torre: 5"
Grosor: 1.2/φ7.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

**Cerrojo y grapa
WAN2125**


Hasps and Staple Size: 2.5"
Thickness: 26mm*1.4mm
Color: Galvanized
Material: Steel
Includes 7 pcs fasteners
Picked by Paper card

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	384

**Pestillo de torre
WCX2K15**



Pestillo de torre Tamaño: 1 1/2"
Espesor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	360

**Pestillo de torre
WCX2K25**


Pestillo de torre Tamaño: 2 1/2"
Grosor: 1.2/φ6.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	240

**Pestillo de torre
WCX2K04**


Tamaño del cerrojo: 4"
Grosor: 1.2/φ7.4mm
Material: Acero
Para posiciones horizontales y verticales
Incluye 6 piezas de sujetadores
Galvanizado de color
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	192

**Cerrojo y grapa
WAN2115**


Tamaño de pestillo y grapa: 1,5"
Grosor: 20 mm * 1,1 mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye 7 piezas de sujetadores
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	720

**Cerrojo y grapa
WAN2135**


Tamaño de pestillo y grapa: 3,5"
Grosor: 38 mm x 1,9 mm
Color: Galvanizado
Material: Acero
Incluye 7 piezas de sujetadores
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cerrojo y grapa
WAN2145


Cierres galvanizados y tamaño de grapa: 4,5"
 Grosor: 38mm*1,9mm
 Color: Galvanizado
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cerrojo y grapa
WAN1115


Tamaño de pestillo y grapa: 1,5"
 Grosor: 20 mm * 1,1 mm
 Color: Cobre
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	720

Cerrojo y grapa
WAN1135


Hasps and Staple Tamaño: 3.5"
 Grosor: 38mm*1.9mm
 Color: Cobre
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cerrojo y grapa
WAN1155


Hasps and Staple Tamaño: 5.5"
 Grosor: 38mm*1.9mm
 Color: Cobre
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cierre de rodillo doble
WDH1K14


2 Pcs Doble Pestillo de Rodillo
 Tamaño: 1-1/4"
 Grosor: 0.6 mm
 Material: Acero
 Superficie de bronce
 Incluye sujetadores
 Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144

Cerrojo y grapa
WAN2155



Tamaño de pestillo y grapa: 5,5"
 Grosor: 38mm*1,9mm
 Color: Galvanizado
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Cerrojo y grapa
WAN1125


Hasps and Staple Tamaño: 2,5"
 Grosor: 26mm*1,4mm
 Color: Cobre
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	384

Cerrojo y grapa
WAN1145



Hasps and Staple Tamaño: 4.5"
 Grosor: 38mm*1.9mm
 Color: Cobre
 Material: Acero
 Incluye 7 piezas de sujetadores
 Seleccionado por tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Cierre de rodillo doble
WDH2K14


2 Pcs Doble Pestillo de Rodillo
 Tamaño: 1-1/4"
 Grosor: 0.6 mm
 Material: Acero
 Superficie galvanizada
 Incluye sujetadores
 Incluye sujetadores

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	144


Bisagras
WYD1530


2 piezas/par
 Tamaño: 75mm(3")x75mm(3")x1.4mm
 Grosor: 1.4mm
 Agujeros: 6 piezas
 Material: acero
 Acabado: chapado en latón
 Tornillos incluidos
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	100

Bisagras WYD1535

3.5x3.5" Thickness:1.4mm




2 piezas/par
Tamaño: 3.5"x3.5"x1.4mm
Grosor: 1.4mm
Agujeros: 6
Material: acero
Acabado: chapado en latón
Tornillos incluidos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

Bisagras WYD3530

3x3" Thickness:2mm




2 piezas/juego
Tamaño: 3"x3"x2.0mm
Grosor: 2.0mm
Agujeros: 6
Material: acero
Acabado: latonado
Tornillos incluidos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	20	80

Bisagras WYD3540

4x4" Thickness:2.5mm



2 piezas/juego
Tamaño: 4"x4"x2.5mm
Grosor: 2.5mm
Agujeros: 8
Material: acero
Acabado: chapado en latón
Tornillos incluidos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

Juego de escuadras de refuerzo WCY2K50

50x50mm 4PCS



4 Pcs Escuadra de Esquina
Tamaño: 50*50mm
Grosor: 1.9mm
Superficie galvanizada
Incluye 16 piezas de sujetadores
Empacado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

Juego de escuadras de refuerzo WCY2K10

100x100mm 4PCS



4 piezas de escuadra de esquina
Tamaño: 100*100 mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye 16 piezas de sujetadores
Empacado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	72

Bisagras WYD1540

4x4" Thickness:1.4mm



2 piezas/juego
Tamaño: 4"x4"x1.4mm
Grosor: 1.4mm
Agujeros: 8
Material: acero
Acabado: latonado
Tornillos incluidos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

Bisagras WYD3535

3.5x3.5" Thickness:2.2mm



2 piezas/juego
Tamaño: 3.5"x3.5"x2.0mm
Grosor: 2.0mm
Agujeros: 6
Material: acero
Acabado: chapado en latón
Tornillos incluidos
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	25	50

Juego de escuadras WCY2K20

20x20mm 4PCS



4 Pcs Escuadra de Esquina
Tamaño: 20*20mm
Grosor: 1.9mm
Superficie galvanizada
Incluye 8 piezas de sujetadores
Empacado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	144

Juego de escuadras de refuerzo WCY2K75

75x75mm 4PCS



4 piezas de escuadra de esquina
Tamaño: 75*75 mm
Grosor: 1,9 mm
Superficie galvanizada
Incluye 16 piezas de sujetadores
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	96

Soporte de estante WZJ1304

4x5"



Dimensiones del soporte: 4 pulgadas x 5 pulgadas (10*12 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad de carga (por par): 15 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Soporte de estante WZJ1305

5x6"



Dimensiones del soporte: 5 pulgadas x 6 pulgadas (12"15 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad de carga (por par): 15 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Soporte de estante WZJ1308

8x10"



Dimensiones del soporte: 8 pulgadas x 10 pulgadas (20"25 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad de carga (por par): 15 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Soporte de estante WZJ1312

12x14"




Dimensiones del soporte: 12 pulgadas x 14 pulgadas (30"35 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad de carga (por par): 25 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	120

Soportes de estantería de alta resistencia WZJ2325

6x10" (160x250mm)



Dimensiones del soporte: 25"16 CM
Grosor: 2 mm
Capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Soportes de estantería de alta resistencia WZJ2340

10x16" (250x400mm)



Dimensiones del soporte: 40"25 CM
Grosor: 2 mm
Capacidad de carga (por par): 60 kgf
7 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Soporte de estante WZJ1306

6x8"



Dimensiones del soporte: 6 pulgadas x 8 pulgadas (15"20 cm)
Grosor: 0,8 mm
Capacidad de carga (por par): 15 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	288

Soporte de estante WZJ1310

10x12"



Dimensiones del soporte: 10 pulgadas x 12 pulgadas (25"30 cm)
Grosor: 1 mm
Capacidad de carga (por par): 25 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Soportes de estantería de alta resistencia WZJ2320

5x8" (120x200mm)



Dimensiones del soporte: 20"12 CM
Grosor: 2 mm
Capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Soportes de estantería de alta resistencia WZJ2330

7x12" (190x300mm)



Dimensiones del soporte: 30"19 CM
Grosor: 2 mm
Capacidad de carga (por par): 50 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	96

Soportes de estantería de alta resistencia WZJ3320

5x8" (120x200mm)




Dimensiones del soporte: 20"12 CM
Grosor: 3 mm
Capacidad de carga (por par): 100 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	72

Soportes de estantería de alta resistencia

WZJ3325




Dimensiones del soporte: 25"16 CM
Grosor: 3 mm
Capacidad de carga (por par): 100 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Soportes de estantería de alta resistencia

WZJ3330




Dimensiones del soporte: 30"19 CM
Grosor: 3 mm
Capacidad de carga (por par): 100 kgf
6 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado por etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Soportes de estantería de alta resistencia

WZJ3340



Dimensiones del soporte: 40"25 CM
Grosor: 3 mm
Capacidad de carga (por par): 100 kgf
7 puntos de fijación
Color: Blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	36

Llave fancy

WZJ5301



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 4"x5.5" (11x14cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 40kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40


Llave fancy

WZJ5302



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 5.5"x7.5" (14x19cm)
Grosor: 2.8mm
Capacidad de carga (por par): 50kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 19x24 cm (7.5"x9")
Grosor: 3,3 mm
Capacidad de carga (por par): 60 kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Llave fancy

WZJ5304



Soporte decorativo: en forma de S
Dimensiones del soporte: 9"x11" (24x29cm)
Grosor: 3,5mm
Capacidad de carga (por par): 60kg
Usado como soporte para estantes
4 puntos de fijación
Color: blanco
Accesorios de montaje no incluidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Casco de seguridad

WSH1301



Protección de la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa para la barbilla
Color: azul
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Casco de seguridad

WSH1302



Protección de la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa para la barbilla
Color: amarillo
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Casco de seguridad

WSH1303



Protección de la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa para la barbilla
Color: blanco
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Red HEAD PROTECTION



Casco de seguridad WSH1304

Protección de la cabeza
Casco de PE
Material del forro: plástico
Incluye correa para la barbilla
Color: rojo
Peso: 320g
Suspensión de 6 puntos
Ajuste del tamaño de la cabeza mediante hebilla
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Gorra de protección WSH1801



ABS, carcasa de absorción de impactos, anti-colisión, sin protección contra caída de objetos
Cómodo y ligero, elegante y sencillo, aireado y transpirable
Para protección de la cabeza
Es adecuado para entornos industriales de operación que requieren protección contra impactos en la cabeza en espacios reducidos, como el mantenimiento de equipos mecánicos y la industria automotriz.
Empaquetado en bolsa de polietileno
Para protección de la cabeza

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

20g SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad WSG1801

Gafas de seguridad
Material: PC
Se ajustan al rostro, ligeras y cómodas
Empaquetadas en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

DIN 8 SAFETY GOGGLES



Material: PC
Tono oscuro: 8
Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual
Lentes para interiores y exteriores
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

20g SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad WSG1802

Gafas de seguridad
Material: PC
Peso ligero 20g
Cómodas de llevar
Campo visual amplio
Empaquetadas en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Flank Protection SAFETY GOGGLES



Material: PC
Gafas de seguridad que se ajustan sobre la mayoría de las gafas
La estructura de vista completa y corte completo previene y resiste impactos
Gafas de seguridad
Empaquetadas en bolsa de polietileno
Gafas de seguridad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Elastic Headband SAFETY GOGGLES



Gafas de seguridad WSG2801

Almacén de PVC flexible y liviano, así como un diseño único de válvula de salida de aire.
Las lentes de policarbonato de alto impacto tienen alta transparencia y son cómodas de usar.
Banda elástica para la cabeza
Gafas de seguridad
Empaquetado en bolsa de polietileno
Gafas de seguridad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	120

DIN 8 SAFETY GOGGLES



Gafas de soldar WSG3811

Cuerpo de PVC flexible, diseño de ventilación indirecta.
Tono oscuro: 8
Diseño abatible con posicionamiento de bloqueo de apertura y cierre, fácil de usar.
Las lentes interiores son transparentes, las lentes exteriores adoptan vidrio inorgánico coloreado.
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	80

Protector facial WFD1308



Protección facial
Visera resistente a impactos
El ala protege la frente de lesiones externas
Arnés con perillas ajustables, con banda para el sudor antibacteriana
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Gafas de soldar con oscurecimiento automático WWA1501



Gafas de soldar con oscurecimiento automático
Área de visión: 94x30mm
Tamaño del cartucho: 106x50x5mm
Sensores: 2
Estado claro: 3
Estado oscuro: 11
Protección UV/IR: hasta DIN 13
Encendido / Apagado: automático
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 0.4-1ms
Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C
Fuente de alimentación: panel solar y batería de litio

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Casco de soldadura con oscurecimiento automático

WWH2501

Viewing area: 90x35mm



Área de visualización: 90x35mm
Tamaño del cartucho: 110x90x9mm
Sensor de arco: 2
Estado claro: DIN 3
Estado oscuro: tono fijo 11
Encendido/Apagado: totalmente automático
Control de sensibilidad: no ajustable, automático
Protección UV/IR: DIN 16
Fuente de alimentación: células solares y batería de litio sellada
Tiempo de cambio: 1/25000s, de claro a oscuro
De oscuro a claro: 0.2-0.5s automático

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	16

Casco de soldadura con oscurecimiento automático

WWH3503

Viewing area: 100x60mm



Área de visualización: 100x60mm
Dimensión del filtro: 133x114x10mm
Sensores de arco: 4
Vista ADF: Color verdadero
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: DIN5-9/9-13
Función de esmerilado: Sí (DIN4)
Rango de sombra para corte: Sí (DIN5-9)
Encendido/Apagado: Totalmente automático
Control de sensibilidad: ajuste continuo
Autocomprobación ADF: Sí (botón de prueba)
Batería baja: Sí (LED rojo)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Casco de soldadura con oscurecimiento automático

WWH3502

Viewing area: 93x43mm



Área de visualización: 93x43 mm
Dimensión del filtro: 110x90x9 mm
Sensores de arco: 2
Estado claro: DIN 4
Estado oscuro: DIN 9-13
Función de esmerilado: Sí (DIN 4)
Encendido/Apagado: Totalmente automático
Control de sensibilidad: ajuste continuo
Protección UV/IR: Hasta DIN 16 en todo momento
Fuente de alimentación: Celdas solares, batería sellada (1xCR2032)
Tiempo de cambio (claro a oscuro): 1/25000 s

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Respirador

WRJ1501

High efficiency filtration



Respirador de media máscara, incluye un cartucho
Doble cartucho para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una mayor duración
Protección respiratoria
Usado en las industrias química, agrícola, minera, forestal y otras
Empaquetado en caja de color
Protección respiratoria

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Respirador (incluye dos cartuchos)

WRJ2502

High efficiency filtration



Respirador de media máscara, incluye doble cartucho
Doble cartucho para un mejor efecto de filtrado y reducir la resistencia del cartucho para una vida útil más larga
Protección respiratoria
Usado en las industrias química, agrícola, minera, forestal y otras
Empaquetado en caja de color
Protección respiratoria

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Guantes de punto

WKG2801

XL 12Pairs/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Talla: 10 (XL)
Material del forro: algodón
Calibre: 10
Peso: 41g/par; 500g/docena
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes de punto con puntos de PVC

WKG1801

XL 12Pairs/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para trabajadores de transporte y manipulación de carga, trabajadores de reciclaje, reparadores, etc.
Talla: 10 (XL)
Material del forro: Algodón natural
Material/revestimiento: PVC
Calibre: 10
Peso: 54g/par; 650g/docena
12 pares/caja
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guantes recubiertos de PU

WPG1801

XL 12Pairs/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para operaciones de ensamblaje sin aceite
Talla: XL
Material del forro: Poliéster
Material/revestimiento: PU
Calibre: 13
Nivel de protección: 3131X
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	300

Guante de nitrilo

WGW2801

XL 12Pairs/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para operaciones de ensamblaje con aceite
Talla: XL
Material del forro: Poliéster
Material/revestimiento/acabado: Nitrilo
Calibre: 13
Nivel de protección: 4121X
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y texturizado.
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes recubiertos con nitrilo esmerilado

WGW2803

XL 12Pairs/Paper HAND PROTECTION



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para manipulación logística en ambientes húmedos
Talla: XL
Forro: Poliéster calibre 13
Material/acabado del recubrimiento: Recubrimiento de espuma de nitrilo
Recubierto de nitrilo: El más equilibrado en resistencia al desgaste, deslizamiento y aceite
Nivel de protección: 4121X
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes recubiertos con nitrilo esmerilado

WG2808



PROTECCIÓN DE MANOS: Uso para mantenimiento industrial
Talla: XL
Material del forro: hilo de poliéster
Material/acabado del recubrimiento: recubrimiento de nitrilo esmerilado
Calibre: 15
Palma recubierta de nitrilo, acabado de palma liso y texturizado
Las puntas de los dedos pueden usarse en pantallas táctiles
Nivel de protección: 4121X

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes de nitrilo

WGV2804



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para trabajadores en ambientes con aceite (mucho aceite), etc.
Talla: XL
Material del forro: tela de terciopelo
Material/revestimiento: nitrilo
Nivel de protección: 4112
Guantes totalmente recubiertos de nitrilo pesado
6 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	6	120

Guantes de látex

WXG3802



PROTECCIÓN DE MANOS: Usar para procesamiento de madera, horticultura
Talla: XL
Material del forro: Poliéster
Material/revestimiento: Látex
Calibre: 13
Nivel de protección: 2132X
12 pares/papel
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	240

Guantes de mecánico

WMG1E02



PROTECCIÓN DE MANOS: Uso para ciclismo, trabajo al aire libre
Talla: XL
Material: Super fibra, esponja fina, tela de escalera
La palma de material de microfibra proporciona destreza para utilizar herramientas y equipos
2 dedos con microfibra para tocar la pantalla.
Hay almohadillas de esponja en el dorso y la palma de las manos.
1 par/papel
Empaque en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	180

Guantes de mecánico

WMG1E03



PROTECCIÓN DE MANOS: Uso para escalada y cuerda
Talla: XL
Material: Super fibra, esponja fina, tela de escalera, PVC, toalla absorbente de sudor
3 dedos tocan la pantalla de microfibra.
Material de la palma con refuerzo de cuero PVC en la palma para mejorar la resistencia extrema a la abrasión.
Goma en la parte posterior para prevenir peligros en la oscuridad.
1 par/papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	12	120

Guantes de cuero

WLG0105



Longitud: 10.5"
Material: cuero de vaca
Incluye corte gunn con pulgar tipo keystone para facilitar el movimiento
La doble costura en el dedo índice proporciona mayor resistencia.
Ideal para jardinería, ciclismo, soldadura, carpintería, corte, trabajos de jardín y patio, operación de maquinaria, poda, agricultura, construcción, etc.
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	36	72

Guantes de cuero

WLG2100



Longitud: 10"
Material: cuero de vaca
La doble costura en el dedo índice proporciona mayor resistencia
Ideal para jardinería, ciclismo, soldadura, carpintería, corte, trabajos de jardín y patio, operación de maquinaria, poda, agricultura, construcción, etc.
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	36	72

Uniforme de trabajo

WUN1801.M



Talla: M
Material de la tela: 155g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
Cierre frontal con cremallera
Bajo de la prenda ajustable
Pantalones:
Dos bolsillos delanteros
Dos bolsillos traseros
Un bolsillo lateral tipo vivo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Uniforme de trabajo

WUN1801.L



Talla: L
Material de la tela: 155g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
Cierre frontal con cremallera
Bajo de la prenda ajustable
Pantalones:
Dos bolsillos delanteros
Dos bolsillos traseros
Un bolsillo lateral tipo vivo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Uniforme de trabajo

WUN1801.XL



Talla: XL
Material de la tela: 155g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
Cierre frontal con cremallera
Bajo de la prenda ajustable
Pantalones:
Dos bolsillos delanteros
Dos bolsillos traseros
Un bolsillo lateral tipo vivo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Uniforme de trabajo WUN1801.XXL

Size:XXL WORK WEAR

Fabric material: 155g/ m²



Talla: XXL
Material de la tela: 155g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos bolsillos delanteros profundos
Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
Cierre frontal con cremallera
Bajo de la prenda ajustable
Pantalones:
Dos bolsillos delanteros
Dos bolsillos traseros
Un bolsillo lateral de ojal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Chaqueta de trabajo WUN3803.M

Size:M WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: M
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos porta bolígrafos en el pecho
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Puños ajustables
Bajo ajustable con dos posiciones de botones a cada lado
Cierre frontal completo con cremallera y tres cierres de gancho y bucle
Materiales reflectantes
Oxford especial reforzado para protección de codos y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Chaqueta de trabajo WUN3803.XL

Size:XL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos porta bolígrafos en el pecho
Dos bolsillos frontales profundos tipo parche
Puños ajustables
Bajo ajustable con dos posiciones de botones a cada lado
Cierre frontal completo con cremallera y tres cierres de gancho y bucle
Materiales reflectantes
Oxford especial reforzado para protección de codos y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Chaqueta de trabajo WUN3803.XXXL

Size:XXXL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XXXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos porta bolígrafos en el pecho
Dos bolsillos frontales profundos tipo parche
Puños ajustables
Bajo ajustable con dos posiciones de botones a cada lado
Cierre frontal completo con cremallera y tres cierres de gancho y bucle
Materiales reflectantes
Oxford especial reforzado para protección de codos y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pantalones de trabajo WUN3804.L

Size:L WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: L
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Uniforme de trabajo WUN1801.XXXL

Size:XXXL WORK WEAR

Fabric material: 155g/ m²



Talla: XXXL
Material de la tela: 155g, 65% poliéster, 35% algodón
Chaqueta:
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Dos bolsillos para bolígrafos en los hombros
Cierre frontal con cremallera
Bajo de la prenda ajustable
Pantalones:
Dos bolsillos delanteros
Dos bolsillos traseros
Un bolsillo lateral tipo vivo

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	20

Chaqueta de trabajo WUN3803.L

Size:L WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: L
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos porta bolígrafos en el pecho
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Puños ajustables
Bajo ajustable con dos posiciones de botones a cada lado
Cierre frontal completo con cremallera y tres cierres de gancho y bucle
Materiales reflectantes
Oxford especial reforzado para protección de codos y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Chaqueta de trabajo WUN3803.XXL

Size:XXL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Dos porta bolígrafos en el pecho
Dos bolsillos delanteros profundos tipo parche
Puños ajustables
Bajo ajustable con dos posiciones de botones a cada lado
Cierre frontal completo con cremallera y tres cierres de gancho y bucle
Materiales reflectantes
Oxford especial reforzado para protección de codos y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pantalones de trabajo WUN3804.M

Size:M WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: M
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Pantalones de trabajo WUN3804.XL

Size:XL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XXL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Pantalones de trabajo WUN3804.XXL

Talla: XXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XXXL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Pantalones de trabajo WUN3804.XXXL

Talla: XXXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:M WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN4805.M

Talla: M
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Cinturón adicional para ajuste de talla
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:L WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN4805.L

Talla: L
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Cinturón adicional para ajuste de talla
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN4805.XL

Talla: XL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Cinturón adicional para ajuste de talla
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XXL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN4805.XXL

Talla: XXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Cinturón adicional para ajuste de talla
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XXXL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN4805.XXXL

Talla: XXXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Cinturón adicional para ajuste de talla
Dos bolsillos frontales, cada uno con un parche frontal extra ancho
Dos bolsillos traseros con solapas
Un bolsillo lateral de ojal con solapa
Un lazo para martillo
Cierre frontal con cremallera
Refuerzos con tela Oxford en las rodillas, duradero
Materiales reflectantes
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:M WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN2802.M

Talla: M
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Un bolsillo en la manga
Dos bolsillos laterales con acceso
Dos bolsillos en la cadera
Dos bolsillos laterales con solapas
Elástico en la cintura trasera
Cierre frontal con cremallera
Un lazo para martillo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:L WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN2802.L

Talla: L
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Un bolsillo en la manga
Dos bolsillos laterales con acceso
Dos bolsillos en la cadera
Dos bolsillos laterales con solapas
Elástico en la cintura trasera
Cierre frontal con cremallera
Un lazo para martillo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XL WORK WEAR



Fabric material: 235g/ m²



Monos de trabajo WUN2802.XL

Talla: XL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Un bolsillo en la manga
Dos bolsillos laterales con acceso
Dos bolsillos en la cadera
Dos bolsillos laterales con solapas
Elástico en la cintura trasera
Cierre frontal con cremallera
Un lazo para martillo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Size:XXL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Un bolsillo en la manga
Dos bolsillos laterales con acceso
Dos bolsillos en la cadera
Dos bolsillos laterales con solapas
Elástico en la cintura trasera
Cierre frontal con cremallera
Un lazo para martillo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Monos de trabajo WUN2802.XXL

Size:XXXL WORK WEAR

Fabric material: 235g/ m²



Talla: XXXL
Material de la tela: 235g, 65% poliéster, 35% algodón
Dos bolsillos en el pecho con solapas
Un bolsillo en la manga
Dos bolsillos laterales con acceso
Dos bolsillos en la cadera
Dos bolsillos laterales con solapas
Elástico en la parte trasera de la cintura
Cierre frontal con cremallera
Un lazo para martillo
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Monos de trabajo WUN2802.XXXL

Chaleco reflectante WRV2801



Peso del producto: 120g
Tira reflectante de alta visibilidad de 5 cm de ancho +
Chaleco de poliéster tricot
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Talla: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaleco reflectante WRV2802



Peso del producto: 120g
Tira reflectante de alta visibilidad de 5 cm de ancho +
Chaleco de poliéster tricot
Color: amarillo fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Talla: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaleco reflectante WRV1801



Tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho +
chaleco de poliéster tricot
Color: naranja fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Talla: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaleco reflectante WRV1802



Tira reflectante resaltada de 5 cm de ancho +
chaleco de poliéster tricotado
Color: amarillo fluorescente
Cumple con EN471 Clase 2
Talla: XL
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaleco reflectante WRV3811



Color naranja fluorescente
Peso del producto 130g
Cuatro hebillas ajustables
Ancho de la correa 4cm ancho del reflector 1.5cm
Tamaño ajustable para adaptarse a la mayoría de los tipos de cuerpo
Tejido elástico y ajustable para cubrir la mayoría de la ropa
Alta visibilidad adecuada para la mayoría de las situaciones
Ligero para llevar y usar
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Chaleco reflectante WRV3812



Color amarillo fluorescente
Peso del producto 130g
Cuatro hebillas ajustables
Ancho de la correa 4cm ancho del reflector 1.5cm
Tamaño ajustable para adaptarse a la mayoría de los tipos de cuerpo
Tejido elástico y ajustable para cubrir la mayoría de la ropa
Alta visibilidad adecuada para la mayoría de las situaciones
Ligero para llevar y usar
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

100% NEW PVC

L



Material: 100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Grosor: 0,25 mm
Talla: L
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Impermeable WRC200L

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Longitud: 120 cm
Grosor: 0,25 mm
Talla: XL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Impermeable WRC20XL

Traje de lluvia WRC300L

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0,25 mm
Talla: L
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Traje de lluvia WRC30XL

100% NEW PVC

XL



Material: 100% PVC nuevo
Grosor: 0,25 mm
Talla: XL
Impermeable, transpirable
Con cordón ajustable en el sombrero
Ventilación en las axilas
Embalaje: bolsa de polietileno con papel de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	25

Faja de soporte lumbar WTG901L

L Waist protection



Protector de cintura
Faja de soporte lumbar
Talla: L (tamaño de cintura: 38"-47")
Longitud del producto: 112 cm
Material: hilo de látex
El cinturón protege la zona lumbar durante el trabajo y al levantar objetos para reducir la posibilidad de distensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables.
Paneles de soporte abdominal cóncavos
Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Faja de soporte lumbar WTG901XL

XL Waist protection



Protector de cintura
Faja de soporte lumbar
Talla: XL (tamaño de cintura: 47"-56")
Longitud del producto: 125 cm
Material: hilo de látex
El cinturón protege la zona lumbar mientras se trabaja y se levantan objetos, para reducir la posibilidad de distensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables
Paneles de soporte abdominal cóncavos
Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Faja de soporte lumbar WTG90XXL

XXL Waist protection



Protector de cintura
Faja de soporte lumbar
Talla: XL (tamaño de cintura: 54"-58")
Longitud del producto: 137 cm
Material: hilo de látex
El cinturón protege la zona lumbar durante el trabajo y al levantar objetos para reducir la posibilidad de distensión o lesión.
Características:
tirantes fácilmente ajustables
Paneles de soporte abdominal cóncavos
Paneles exteriores elásticos para mayor comodidad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Botas de seguridad WSB1539

39 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 39
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1540

40 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 40
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1541

41 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 41
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1542

42 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 42
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1543

43 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 43
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1544

44 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 44
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1545

45 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 45
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empacado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB1546

46 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 46
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: textil
Clase de seguridad: SB
Diseño de parte superior altamente cómodo y transpirable
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2539

39 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 39
Material de la suela exterior: PU/PU
Puntera: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2540

40 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 40
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2541

41 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 41
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2542

42 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 42
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2543

43 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 43
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero serraje
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2544

44 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 44
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero partido
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2545

45 FOOT PROTECTION



Protección para los pies
Talla: 45
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empeine de cuero serraje
Suela de PU de doble densidad
Para trabajo y seguridad
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB2546



Protección para los pies
Talla: 46
Material de la suela: PU/PU
Puntera de seguridad: acero
Material exterior: cuero serraje y textil
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Clase de seguridad: SB
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3541



Protección para los pies
Talla: 41
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3542



Protección para los pies
Talla: 42
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3543



Protección para los pies
Talla: 43
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3544



Protección para los pies
Talla: 44
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de seguridad WSB3545



Protección para los pies
Talla: 45
Clase de seguridad: SB
Material exterior: cuero
Puntera: acero
Material de la suela: PU/PU
Cierre: con cordones
Tipo de tacón: plano
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

Botas de lluvia WRB3L39



Protección para los pies
Talla: 39
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L40



Protección para los pies
Talla: 40
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L41



Protección para los pies
Talla: 41
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L42



Protección para los pies
Talla: 42
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L43



Protección para los pies
Talla: 43
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L45



Protección para los pies
Talla: 45
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L39



Protección para los pies
Talla: 39
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L41



Protección para los pies
Talla: 41
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L43



Protección para los pies
Talla: 43
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L44



Protección para los pies
Talla: 44
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB3L46



Protección para los pies
Talla: 46
Material: 100% PVC virgen
Altura: 20 cm
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Acabado brillante
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L40



Protección para los pies
Talla: 40
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L42



Protección para los pies
Talla: 42
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L45



Protección para los pies
Talla: 45
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB1L46



Protección para los pies
Talla: 46
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L39



Protección para los pies
Talla: 39
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L40



Protección para los pies
Talla: 40
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L41



Protección para los pies
Talla: 41
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L42



Protección para los pies
Talla: 42
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L43



Protección para los pies
Talla: 43
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L44



Protección para los pies
Talla: 44
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L45



Protección para los pies
Talla: 45
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Botas de lluvia WRB2L46



Protección para los pies
Talla: 46
Material: 100% PVC virgen
Alta resistencia a aceites, ácidos y álcalis
100% impermeable
Empacado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	12

Cambiador de neumáticos portátil WQT1A01

Max.wheel diameter: 41"(1040mm)



Diámetro máximo de la rueda: 41" (1040 mm)
Ancho máximo de la rueda: 14" (355 mm)
Peso neto: 27 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cambiador de neumáticos de coche
UWTK2A41


Columna de inclinación neumática totalmente automática
 Voltaje: 110-120V~60Hz
 Diámetro máximo de rueda: 41" (1040mm)
 Ancho máximo de rueda: 14" (355mm)
 Sujeción exterior: 10"~22"
 Sujeción interior: 12"~24"
 Suministro de aire: 8 Bar
 Fuerza del destalonador: 2500Kgs
 Nivel de ruido: <70db
 Peso neto: 205KG
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Balanceadora de ruedas
UWKB2A02


Voltaje: 110-120V~60Hz
 5 modos de equilibrado
 Precisión de equilibrado: $\pm 1g$ (0,04oz)
 Velocidad de equilibrado: 200 r.p.m
 Tiempo de medición: 8s
 Peso máximo de la rueda: 65KG
 Diámetro de la llanta: 10"~24"
 Ancho de la llanta: 1,5"~20"
 Luz LED y pantalla digital
 Funciones de auto-calibración y auto-diagnóstico
 Medición automática de distancia y diámetro de la rueda

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro percutor inalámbrico
UWCDP522


Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 22500bpm
 Máximo par de apriete: 35Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 18+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 2 baterías de 1.5Ah (WLBPS15)
 1 cargador (UWFCPS18)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor inalámbrico
UWCDP521


Voltaje: 20V
 Velocidad en vacío: 0-400/0-1500rpm
 Máxima frecuencia de impacto: 22500bpm
 Máximo par de apriete: 35Nm
 Portabrocas de plástico
 Capacidad del portabrocas: 1/32-3/8"
 Ajustes de par: 18+1+1
 Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 batería de 1.5Ah (WLBPS15)
 1 cargador (UWFCPS18)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Elevador de motocicletas
WHC5A04


Capacidad: 680KG
 Altura mín.: 140 mm
 Altura máx.: 430 mm
 Peso neto: 35,7KG
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato de transmisión
WHJ1A06


Capacidad: 0.6 toneladas
 Altura mínima: 1135 mm
 Altura máxima: 1980 mm
 Peso neto: 34 kg
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1B48


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
 Par de apriete: 480Nm
 Par de aflojamiento: 600Nm
 Luz de trabajo integrada
 Incluye:
 3 piezas de dados (21, 22, 24mm)
 2 baterías de 3.0Ah (WLBPS30)
 1 cargador (UWFCPS18)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Nivelador de motor
WEU1A03


Capacidad: 0.3 TON
 Longitud de la viga transversal: 980 mm
 Peso neto: 16 KG
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Llave de impacto inalámbrica
UWCD1512


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máximo: 300Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 pieza de vaso de 21mm
 2 baterías de 1.5Ah (WLBPS15)
 1 cargador (UWFCPS10)
 Voltaje de carga: 110V-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Destornillador de impacto inalámbrico
UWCD2512


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Vástago hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300bpm
 Par máximo: 170Nm
 Luz de trabajo LED integrada
 Incluye:
 1 pieza de punta de destornillador
 3 piezas de llaves de tuercas
 2 paquetes de baterías de 1.5Ah (WLBPS15)
 1 cargador (UWFCPS10)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UWCK2017


Voltaje: 20V
 1 pieza taladro inalámbrico de ion de litio (UWCDP511)
 1 pieza llave de impacto de ion de litio (UWCD1512)
 Llave de impacto de ion de litio (UWCD1512):
 Motor sin escobillas
 Cuadrado: 1/2"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300 bpm
 Par máximo: 300 Nm
 Taladro inalámbrico de ion de litio (UWCDP511):
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Kit combinado inalámbrico de 2 piezas
UWCK2016


Voltaje: 20V
 1 pieza taladro inalámbrico de ion de litio (UWCDP511)
 1 pieza atornillador de impacto de ion de litio (UWCD2512)
 Atornillador de impacto de ion de litio (UWCD2512):
 Motor sin escobillas
 Portabrocas hexagonal: 1/4"
 Velocidad sin carga: 0-1300/0-2300 rpm
 Frecuencia de impacto: 0-2000/0-3300 ipm
 Par máximo: 170 Nm
 Taladro inalámbrico de ion de litio (UWCDP511):

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Soporte de motor
WEU1A50
1500LBS/675KG


Capacidad: 1500LBS/675KG
 Tamaño del producto: 870*820*860mm
 Peso neto: 33.5KG
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora angular inalámbrica
UWLAP522


Motor sin escobillas
 Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 3000/6000/9000rpm
 Control de velocidad variable
 Diámetro del disco: 4-1/2"
 Rosca del eje: 5/8"-11UNC
 Incluye:
 1 juego de discos abrasivos para corte de metal de 4-1/2" (5 piezas)
 1 batería de 3.0Ah (WLBP530)
 1 cargador (UWFCP518)
 Voltaje de carga: 110-120V~50/60Hz

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Grúa plegable para motores
WXC1A02
2Ton


Capacidad: 2 toneladas
 Rango de elevación: 160-2040 mm
 Tamaño del producto: 1710*1005*1490 mm
 Peso neto: 89.4 kg
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

10Ton

Prensa hidráulica de taller
WHQ1A10

Capacidad: 10 toneladas
 Carrera: 175 mm
 Rango de trabajo: 0-340 mm
 Peso neto: 46.5 kg
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Prensa hidráulica de taller
WHQ2A20
20Ton

Two modes of operation



Capacidad: 20 toneladas
 Carrera: 175 mm
 Rango de trabajo: 0-910 mm
 Peso neto: 98.3 kg
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	0.5

Soplador inalámbrico
WBLP512
20V 2.7m³/min


Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 18000rpm
 Volumen máximo de aire: 2.7m³/min
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Kit de pistola pulverizadora inalámbrica
UWSU30668


Voltaje: 20V
 Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
 Flujo máximo: 650mL/min
 Viscosidad máxima: 100DIN-s
 Capacidad del recipiente: 800ml
 Incluye:
 1 pieza de espátula para masilla
 3 piezas de espátula de plástico para masilla
 1 pieza de cepillo de alambre
 1 pieza de vaso medidor de viscosidad
 1 pieza de aguja para limpieza de boquillas
 1 pieza de batería de 4Ah (WLBP540)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Soplador inalámbrico
WBLP510
20V 2.5m³/min


Voltaje: 20V
 Velocidad sin carga: 18500 rpm
 Volumen de aire promedio: 2.5 m³/min
 Velocidad máxima del aire: 216 km/h
 Batería y cargador se venden por separado
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Drenador neumático de aceite usado

WKD2A07

18Gallon 70L



Capacidad: 18 galones/70L
Presión de trabajo: 8-10 bar
Capacidad de la cubeta: 10L
Peso neto: 16KG
Empaquetado en caja de cartón

Two modes of operation

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor hidráulico de muelles helicoidales

WNS1A01

1Ton



Capacidad: 1 tonelada
Carrera del pistón: 150 mm
Longitud de trabajo: 290 mm
Diámetro del resorte de compresión: 100-200 mm
Peso neto: 24,5 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Compresor hidráulico de muelles helicoidales

WNS1Q02

1Ton



Capacidad: 1 tonelada
Longitud de compresión: 210-570 mm
Tamaño del resorte: 1020 mm
Tamaño de la base: 102-254 mm
Diámetro del resorte de compresión: 400 mm
Peso neto: 31 kg
Empaquetado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Dobladora de tubos hidráulica

WHN1512

12Ton

6 pairs of moulds



12 Ton
Con 6 pares de moldes
Tamaño de molde: 1/2"; 3/4"; 1"; 1-1/4"; 1-1/2"; 2"
Peso neto: 32Kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de botella

WHJ1502

2Ton



2Ton
Altura mín.: 150mm
Altura de elevación: 80mm
Altura ajustable: 48mm
Peso: 2,38KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

4Ton



4Ton
Altura mín.: 180mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 3,29KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Gato hidráulico de botella

WHJ1506

6Ton



6Ton
Altura mín.: 185mm
Altura de elevación: 115mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 4,29KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

10Ton



10Ton
Altura mín.: 190mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 5,35KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Gato hidráulico de botella

WHJ1512

12Ton



12Ton
Altura mín.: 200mm
Altura de elevación: 110mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 6,05KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

20Ton



20Ton
Altura mín.: 220mm
Altura de elevación: 140mm
Altura ajustable: 60mm
Peso: 8,28KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Gato hidráulico de botella WHJ1532

32Ton



32Ton
Altura mín.: 230 mm
Altura de elevación: 130 mm
Peso: 14,75 kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Gato hidráulico de botella WHJ1550

50Ton



50Ton
Altura mín.: 230mm
Altura de elevación: 130mm
Peso: 19,40KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Taladro inalámbrico WCDS510

12V

20N·m



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-750rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de la batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

77Pcs juego de herramientas WDT1B77

12V

77PCS/SET



77 piezas juego de herramientas
incluye:
1 pieza taladro inalámbrico de 12V
Con 1 batería
Con 1 cable USB tipo-A a tipo-C
1 pieza vástago magnético 1/4"×100mm
10 piezas puntas de destornillador de 2":
SL4/SL5/SL6/PH1/PH2/PH3/T10/T15/T20/T30
1 pieza alicates combinados de 6"
1 pieza llave ajustable de 6"
1 pieza probador de destornillador de 140mm
1 pieza cinta métrica de acero de 3M

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	6

Taladro inalámbrico WCDS520

12V

20N·m



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C
Cargador se vende por separado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Taladro inalámbrico WCDS525

12V

20N·m



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 15+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 pieza de punta Cr-V de 65mm
3 brocas helicoidales de 4, 5, 6mm
3 brocas para madera de 4, 5, 6mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Taladro percutor inalámbrico WCDS540

12V

20N·m



Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 0-400/0-1500rpm
Máxima frecuencia de impacto: 22500bpm
Par máximo: 20Nm
Portabrocas de plástico
Capacidad del portabrocas: 0.8-10mm
Ajustes de par: 18+1+1
Caja de engranajes mecánica de 2 velocidades
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 batería de 1.5Ah (WLBS5150)
Puerto de carga de batería: USB tipo-C

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Gato hidráulico de piso WHJ2502

2Ton



2Ton
Altura mín.: 140mm
Altura máx.: 285mm
Recorrido: 145mm
Peso: 6,2KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Linterna inalámbrica WFLI912

12V

100 Lumens



Voltaje: 12V
Potencia de LED: 1W
Lúmenes: 100±10%
Batería y cargador se venden por separado
Empaquetado en bolsa de plástico

Battery and charger sold separately

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Gato hidráulico de piso WHJ2522

2Ton



2Ton
Altura mín.: 130mm
Altura máx.: 300mm
Recorrido: 170mm
Peso: 7,8KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Amoladora inalámbrica WRY1M121

Voltaje: 12V
Velocidad sin carga: 8000-32000rpm
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
1 pieza de protector de seguridad
1 paquete de batería
100 piezas de accesorios
Incluye:
8 piezas de rueda de esmeril con vástago
3 piezas de puntas de diamante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Jack combo set WHJS2202



Juego combinado de gato
Incluye:
1 pieza de gato hidráulico de piso de 2 toneladas
1 par de soportes de gato de 2 toneladas
Altura mínima del gato: 140 mm
Altura máxima del gato: 285 mm
Altura mínima del soporte de gato: 250 mm
Altura máxima del soporte de gato: 380 mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1



Gato hidráulico de piso WHJ2525

2.5Ton
Altura mín.: 85mm
Altura máx.: 380mm
Recorrido: 295mm
Peso: 12.6KG
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Gato hidráulico de garaje WHJ2503

3Ton
Altura mín.: 130 mm
Altura máx.: 465 mm
Recorrido: 335 mm
Peso: 28,9 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Gato hidráulico de piso WHJ2504

3Ton
Altura mín.: 130 mm
Altura máx.: 465 mm
Bomba doble
Peso: 30,2 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Destornillador inalámbrico WCV4404

Voltaje: 4V
Vástago hexagonal: 1/4"
Velocidad sin carga: 240 rpm
Par máximo: 4 Nm
Luz de trabajo integrada
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Incluye:
2 puntas Cr-V de 25 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20



Amoladora inalámbrica WRYP1504

Voltaje: 4V
Velocidad sin carga: 5000-25000rpm
Carga mediante cable USB tipo C (cable se vende por separado)
Tamaño del portabrocas: 3.2mm
Control de velocidad variable
34 piezas de accesorios
Empaquetado en bolsa de lona

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	20

Gato neumático WHJ5A32



Capacidad: 2 toneladas
Altura mínima: 200 mm
Altura máxima: 560 mm
Peso neto: 19 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1



Gato de tijera WHJ4515

1.5Ton
Altura mínima: 100mm
Altura máxima: 370mm
Longitud total: 415mm
Recorrido con carga nominal: 135mm
Peso: 2.3kg
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10



Gato de soporte WHJ3502

2Ton(2pcs/par)
Altura mínima: 278mm
Altura máxima: 366mm
Tamaño del paquete: 530*280*315mm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	6

250 IBS/110KGS

Tool storage
**Asiento de gato
WNC1501**

Soporta hasta 250 lbs/110 kg
Equipado con 4 ruedas giratorias de 360 grados
Peso neto: 4,2 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

130KG

Tool storage
**Asiento de arrastrador
WNC1531**

Carga máxima: 130 kg
Ruedas de 4"
2 ruedas con freno
2 bandejas con portavasos a ambos lados
1 bandeja de almacenamiento en el medio
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2.5TON/PAIR

2Pcs/Pair



Max. Tyre Width
240mm

**Rampas para autos
WVE2A25**

2pcs/par
Capacidad: 2,5 toneladas/par
Ancho máximo de neumático: 240 mm
Peso neto: 8,6 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

15m


X4PCS X4PCS

**Carrete de manguera de agua
WVZ1515**

Retracción lenta y parada automática
Longitud de la manguera: 15+1,5 m
Tamaño de la manguera: 1/2"
Material de la manguera: PVC
Material de la carcasa: PP
Presión de trabajo: 150 psi
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**Arrancador de litio-ion
WLY1508**
8000mAh


Arrancador de litio-ion
Entrada: MicroUSB 5V 2.1A
Salida: Arranque de motor: 12V; Voltaje de carga: USB-A 5V 2.4A/9V 2A
Capacidad de la batería: 8000mAh (29.97Wh)
Corriente de arranque: 200A
Corriente máxima: 400A
Adecuado para motores de gasolina de hasta 3L
Linterna LED incorporada con luz súper brillante, modo estroboscópico y patrones SOS
Accesorios: micro USB, pinzas inteligentes, bolsa de viaje

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

250 LBS/110KGS

**Asiento de arrastrador
WNC1521**

Soporta hasta 250 lbs/110 kg
Rango de elevación: 120 mm
Elevación neumática
Asiento de cuero sintético
Peso neto: 5,3 kg
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2TON/PAIR

2Pcs/Pair



Max. Tyre Width
210mm

**Rampas para autos
WVE1Q02**

2 piezas/par
Capacidad: 2 toneladas/PAR
Ancho máximo de neumático: 210 mm
Peso neto: 5,6 kg
Empacado en caja de madera

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	5

450KGS

2Pcs/Pair


**Carro de remolque
WVD1A01**

2pcs/par
Capacidad: 450KGS
Tamaño del producto: 1515*1050*1445mm
Tamaño total: 602*385*140mm
Peso neto: 18KG/par
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PAIR	1	1

20m


X4PCS X4PCS

**Carrete de manguera de agua
WVZ1520**

Retracción lenta y parada automática
Longitud de la manguera: 20+2m
Tamaño de la manguera: 1/2"
Material de la manguera: PVC
Material de la carcasa: PP
Presión de trabajo: 150psi
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

**Arrancador de litio-ion
WLY1512**
12000mAh


Arrancador de litio-ion
Entrada: Tipo-C 5V 2.1A; Cargador 13V 1A
Salida: Arranque de motor: 12V; Voltaje de carga: USB-A 5V 2.4A, Encendedor de cigarrillos 12V 10A
Capacidad de la batería: 12000mAh (44.4Wh)
Corriente de arranque: 300A
Corriente máxima: 600A
Adecuado para motores de gasolina de hasta 4L
Pantalla LCD
Puertos USB duales de 2.4A para carga rápida de 2 dispositivos portátiles simultáneamente
Linterna LED incorporada con luz súper brillante,

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Probador de carga de baterías WBD1510

200-1000 CCA



Rango actual: 200-1000CCA
Corriente de carga: 100A
Producto aplicable: batería de plomo-ácido de 6/12V
Preciso y confiable con pantalla de medidor
Movimiento resistente a golpes, preciso al 2%, carcasa de acero resistente, ventilada y esmaltada al horno
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Compresor de aire para automóvil WAAC501

160PSI



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo de aire máximo: 9L/min
Incluye 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Incluye 1 adaptador para balones
Incluye 1 adaptador para válvula de neumático
Incluye 1 adaptador para cama de aire
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Transpaleta manual WNH1R20

2000kg



Capacidad de carga: 2000 kg
Tamaño de la horquilla B×L: 550×1150 mm
Altura mínima de la horquilla H: 75 mm
Altura máxima de la horquilla H1: 190 mm
Distancia entre horquillas D: 250 mm
Ancho de la horquilla: 150 mm
Rueda directriz (PU): Φ180×50 mm
Rodillo de carga (PU): Φ74×70 mm
Empaquetado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Apilador manual WNK1R15

1500kg Adjustable Forks



Capacidad de carga: 1500kg
Altura mínima de la horquilla: 85mm
Altura máxima de la horquilla: 1600mm
Altura mínima del mástil: 1980mm
Longitud de la horquilla: 900mm
Ancho ajustable total de la horquilla: 330~740mm
Radio de giro: 1250mm
Rodillos de la horquilla (PU): 74×70mm
Rueda grande (PU): 180×50mm
Con pedal y protección para los pies
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

Cono de tráfico WYJ1A70

700mm



Cono de tráfico de PVC
Altura: 70 cm
Tamaño de la base: 34,5×34,5 cm
Tamaño de las bandas reflectantes: 10 cm + 15 cm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Probador de sistemas de baterías WBD1514

50-1400 CCA



Rango actual: 50-1400CCA
Rango de voltaje: 1.5-17V
Temperatura de funcionamiento: -18-55 °C
Captura de voltaje alto/bajo para mejorar la prueba del sistema de arranque/carga
Tecnología de conductancia probada
Modo voltímetro para probar tanto el sistema de arranque como el de carga
Muestra la potencia disponible en CCA al final de cada prueba
El resultado de la prueba se puede almacenar+imprimir

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Compresor de aire para automóvil WAAC511

160PSI



Voltaje: 12V
Presión máxima: 160PSI/11Bar
Flujo de aire máximo: 35L/min
Luz de trabajo integrada
Con 1 cable de 3m con encendedor de cigarrillos
Con 3 adaptadores
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Mesa elevadora manual WNX1R15

150kg Table Size: 700×450mm



Capacidad de carga: 150 kg
Altura mínima de la mesa: 220 mm
Altura máxima de la mesa: 720 mm
Dimensiones de la mesa: 700×450 mm
Rueda giratoria (PU): 100×25 mm
Altura del mango desde el suelo: 950 mm
Con pedal de pie y protección para los pies
Empacado en caja de madera contrachapada

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Cono de tráfico WYJ1A45

450mm



Cono de tráfico de PVC
Altura: 45 cm
Tamaño de la base: 27×27 cm
Tamaño de las bandas reflectantes: 10 cm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cono de tráfico WYJ1A90

900mm




Cono de tráfico de PVC
Altura: 90 cm
Tamaño de la base: 35,5×35,5 cm
Tamaño de las bandas reflectantes: 10 cm + 15 cm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Advertencia base de poste WYJ2A06

6kg



Materia: Goma
Peso: 6 kg
Longitud: 400 mm
Usar con WYJ2A11
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Protector de esquina WYJ5A06

800mm



Materia: Goma
Altura: 800 mm
Ancho: 100 mm
Grosor: 8 mm
Peso: 2,5 kg
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Fin de reductor de velocidad WYJ5A05

180x350x50mm



Materia: Goma
Tamaño individual: 180x350x50mm
Peso: 3,4 kg
2 piezas/juego
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	4

Jerricán vertical WQY1310

10L



Jerrican vertical
Tamaño del producto: 30*13*40.5cm
Grosor: 0.8mm
Capacidad: 10L
Material: acero
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo
Cierre seguro con pasador
Adecuado para combustibles líquidos
Construcción de acero grueso para uso resistente
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Bidón de plástico WQY2310

10L

Material: HDPE Plastic



Capacidad: 10L
Material: Plástico HDPE
Grosor: 3mm
Tamaño del producto: 29*18.5*32cm
Incluye 1 boquilla de repuesto para bidón de gasolina en el interior, fácil de usar para transferir combustibles líquidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Advertencia de publicación WYJ2A11

1120mm




Materia: PE
Altura: 1120 mm
Diámetro: 100 mm
Usar con WYJ2A06
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bloques de estacionamiento WYJ5A15

500x150x100mm




Materia: Goma
Tamaño: 500x150x100mm
Peso: 4,5kg
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Reductor de velocidad WYJ5A10

500x350x50mm



Materia: Goma
Tamaño: 1000x350x50mm
Peso: 16kg
2 piezas/juego
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

Jerricán vertical WQY1320

20L



Jerrican vertical
Tamaño del producto: 36x17x47cm
Grosor: 0,8mm
Capacidad: 20L
Material: acero
Tratamiento de superficie con recubrimiento en polvo
Cierre seguro con pasador
Adecuado para combustibles líquidos
Construcción de acero grueso para uso resistente
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Bidón de plástico WQY2320

20L

Material: HDPE Plastic



Capacidad: 20L
Material: Plástico HDPE
Grosor: 3mm
Tamaño del producto: 33*20*44cm
Incluye 1 boquilla de repuesto para bidón de gasolina en el interior, fácil de usar para transferir combustibles líquidos
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

3" LOAD:100KG

Rueda giratoria
WJL2331

Rueda giratoria rígida de 3"
Carga: 100 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm
Espaciado de los orificios: 75 mm x 45 mm
Tamaño de los orificios: 12 mm x 8,5 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

4" LOAD:130KG

Rueda giratoria
WJL2341

4" Rueda rígida
Carga: 130 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 4" (100 mm)
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)
Rodamiento: doble rodamiento de bolas
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Espesor: 3 mm
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm
Espaciado de los orificios: 75 mm x 45 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

320W


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad en vacío: 14000rpm
Base inferior: 7"x3-1/2"
Base de aluminio duradera
Incluye 1 hoja de papel de lija
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Lijadora de acabado
UWFA2501
Ø14mmx1.5m (Safety Rope Size)


1 Punto de anclaje
4 Puntos de ajuste
Material: poliéster de alta resistencia
Ancho de la cinta: 50 mm
Tamaño de la cuerda de seguridad: Ø 14 mm*1,5 m
Material de la cuerda de seguridad: poliéster
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Arnés de seguridad
WSQ1513
2Tx4m


Carga: 2T
Longitud: 4m
Ancho: 50mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Eslinga de cinta
WWG1324
3" LOAD:100KG

Rueda giratoria
WJL2333


Rueda giratoria de 3" con freno
Carga: 100 kg
Material de la rueda: PP+PVC
Diámetro de la rueda: 3" (75 mm)
Ancho de la rueda: 1.25" (32 mm)
Rodamiento: rodamiento de bolas doble
Material del marco: placa laminada en frío
Espesor del marco: 2.5 mm
Acabado superficial del marco: galvanizado
Espesor de la placa superior: 3 mm
Tamaño de la placa superior: 95 mm x 67 mm
Espaciado de los agujeros: 75 mm x 45 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

240W


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad en vacío: 14000rpm
Base inferior: 4-3/8"x4"
Incluye 1 hoja de papel de lija
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora de palma
UWFA1501
2Tx10m


Carga: 2T
Longitud: 10m
Ancho: 35mm
Material de la cinta: PES
Con trinquete y ganchos dobles en J
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Correas de trinquete
WRT13210
1Tx2m


Carga: 1T
Longitud: 2m
Ancho: 25mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Eslinga de cinta
WWG1312
3Tx2m


Carga: 3T
Longitud: 2m
Ancho: 75mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Eslinga de cinta
WWG1332

Eslinga de cinta WWG1330



Carga: 3T
Longitud: 10m
Ancho: 75mm
Factor de seguridad: 5:1
Capas: 2 capas
Material: 100% poliéster
Eslinga económica y adaptable sin puntos fijos de desgaste
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Cuerda de albañil WRZ3308



#18 hilo de albañil
Tipo de sujetador: cuerda torcida sin alambre
Color: naranja
Diámetro de la cuerda: 1,5 mm
Longitud: 100 m
Material: 100% PP (polipropileno) nuevo
La cuerda de polipropileno de alta resistencia tiene flotabilidad y no absorbe agua
Resistencia al moho y la corrosión, resistencia al desgarro
Adecuado para uso agrícola general, atado de tiza/albañil, tejido, línea de señuelo, diseño

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	24	144

Cuerda WRZ1304



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 4 mm
Longitud: 30 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atados generales, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	64

Cuerda WRZ1308



Cuerda de monofilamento de PP trenzada
Diámetro: 8 mm
Longitud: 15 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atados generales, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Cuerda WRZ1310



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 10 mm
Longitud: 15 m
Material: 100% PP nuevo
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atados generales, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	24

8W(Max.80W)



Pistola de pegamento UWGL1603

Voltios: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 8W (80W)
Capacidad de encolado: 5-8g/min
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Diámetro de la barra de pegamento: 7mm
Incluye 2 barras de pegamento de 100mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

15W(Max.90W)



Pistola de pegamento UWGL1604

Voltios: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 15W (90W)
Capacidad de encolado: 5-8g/min
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Diámetro de la barra de pegamento: 7mm
Incluye 2 barras de pegamento de 100mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	40

Cuerda WRZ1306



Cuerda de monofilamento de PP trenzada
Diámetro: 6 mm
Longitud: 20 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atados generales, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	48

Pistola de pegamento UWGL3608

25W(Max.150W)



Voltios: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 25W (150W)
Capacidad de encolado: 15-20g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11mm
Incluye 2 barras de pegamento de 150mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	36

Cuerda WRZ2306

Diameter: 6mm Weight:20kg



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 6mm
Peso por rollo: 20kg
Longitud: 1300m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cuerda WRZ2308

Diameter: 8mm Weight: 20kg



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 8 mm
Peso por rollo: 20 kg
Longitud: 740 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cuerda WRZ2312

Diameter: 12mm Weight: 20kg



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 12 mm
Peso por rollo: 20 kg
Longitud: 320 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cuerda WRZ2310

Diameter: 10mm Weight: 20kg



Cuerda trenzada de monofilamento de PP
Diámetro: 10 mm
Peso por rollo: 20 kg
Longitud: 470 m
Material: 100% PP nuevo
La construcción de 3 cabos ofrece alta resistencia
La cuerda de polipropileno tiene flotabilidad. No absorbe agua
Resistente al moho u otros hongos y no se pudre
Más fuerte que la cuerda de fibra natural
Ideal para atado general, uso doméstico y agrícola
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bridas WTE310025

PA66 100PCS/SET
100x2.5mm



Color: Blanco
Material: Nylon 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2,5 mm
100 uds/set
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	125	500

Bridas WTE320036

PA66 100PCS/SET
200x3.6mm



Color: Blanco
Material: Nylon 66
Longitud: 200 mm
Ancho: 3,6 mm
100 uds/set
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	45	180

Bridas WTE330048

PA66 100PCS/SET
300x4.8mm



Color: Blanco
Material: Nylon 66
Longitud: 300 mm
Ancho: 4,8 mm
100 uds/set
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	60	120

Bridas WTEB510025

PA66 100PCS/SET
100x2.5mm



Color: Negro
Material: Nylon 66
Longitud: 100 mm
Ancho: 2,5 mm
100 uds/juego
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	125	500

Bridas WTEB520036

PA66 100PCS/SET
200x3.6mm



Color: Negro
Material: Nylon 66
Longitud: 200 mm
Ancho: 3,6 mm
100 uds/set
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	45	180

Bridas WTEB530048

PA66 100PCS/SET
300x4.8mm



Color: Negro
Material: Nylon 66
Longitud: 300 mm
Ancho: 4,8 mm
100 uds/set
dos años de garantía
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	60	120

Taladro de columna UWDP15350

350W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 350W
Capacidad máxima de perforación: 13mm
Velocidad sin carga: 760-3070rpm
Motor de aluminio
Mesa de trabajo ajustable
Ajustes de velocidad del husillo: 5
Recorrido del husillo: 2"
Diámetro de la columna: 1-52/64"
Tamaño de la mesa: 6-5/16"x6-5/16"
Tamaño de la base: 11-47/64"x7-1/2"
Altura de la máquina: 23-28/64"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

200PCS/SET



Incluye: 200 piezas/juego
Material: Nylon 66
Rojo*25 piezas, 100*2.5 mm
Amarillo*25 piezas, 100*2.5 mm
Azul*25 piezas, 100*2.5 mm
Verde*25 piezas, 100*2.5 mm
Negro*50 piezas, 150*2.5 mm
Blanco*50 piezas, 200*3.6 mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	35	70

Bridas WTE85521

300PCS/SET




Incluye: 300 piezas/juego
Material: Nylon 66
Rojo*50 piezas, 100*2.5mm
Amarillo*50 piezas, 100*2.5mm
Azul*50 piezas, 100*2.5mm
Verde*50 piezas, 100*2.5mm
Blanco*100 piezas, 200*3.6mm
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Bridas WTE87521

125mm 10PCS/SET



6" brida de cable con gancho y bucle (Velcro)
Material: Nylon 66
Longitud: 150 mm
Ancho: 12 mm
10 uds/set
Color: Rojo*2, Amarillo*2, Azul*2, Verde*2, Negro*2
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

Bridas WTE615012

250x4.6mm 100PCS/SET



Bridas de cable de acero inoxidable 304 de alta resistencia
Longitud: 200 mm
Ancho: 4,6 mm
100 piezas/juego
Tipo: autobloqueante
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	60

Abrazadera de acero inoxidable WFZ20046

250x4.6mm 100PCS/SET



Bridas de cable de acero inoxidable 304 de alta resistencia
Longitud: 250 mm
Ancho: 4,6 mm
100 uds/set
Tipo: autobloqueante
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	50

Abrazadera de acero inoxidable WFZ25046



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 3.0kW
Potencia nominal: 2.8kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 210cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: a cuerda
Alternador con bobina de aluminio
Depósito de combustible: 15L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA05

MAX.5500W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 6.5kW
Potencia nominal: 5.5kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 389cc
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA08

MAX.7500W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 7.5kW
Potencia nominal: 6.5kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 420mL
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA09

6mm 100PCS/SET



Longitud: 6 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	225	450

Clips para cables WFQ2306

8mm 100PCS/SET



Longitud: 8 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Clips para cables WFQ2308

Clips para cables WFQ2310

10mm 100PCS/SET




Longitud: 10 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

Clips para cables WFQ2312

12mm 100PCS/SET



Longitud: 12 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	75	150

Clips para cables WFQ1304

18mm 100PCS/SET



Longitud: 4 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	300	600

Clips para cables WFQ1306

18mm 100PCS/SET



Longitud: 6 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	225	450

Clips para cables WFQ1308

18mm 100PCS/SET



Longitud: 8 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Clips para cables WFQ1310

18mm 100PCS/SET



Longitud: 10 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

Clips para cables WFQ1312

18mm 100PCS/SET



Longitud: 12 mm
100 piezas/juego
Color: blanco
Construcción de plástico y clavos galvanizados
Ayuda a sujetar y proteger el aislamiento del cable
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	75	150

Ajustar soportes para bridas WFK79103

7.9-10.3mm 100PCS/SET



Rango de diámetro: 7.9~10.3mm
Material: nylon 66
Color: blanco
100 piezas/juego
Reutilizable para la posibilidad de añadir y quitar cables
Cinta adhesiva de doble cara
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	60

Ajustar soportes para bridas WFK10125

7.9-10.3mm 100PCS/SET



Rango de diámetro: 10~12.5mm
Material: nylon 66
Color: blanco
100 piezas/juego
Reutilizable para la posibilidad de añadir y quitar cables
Cinta adhesiva de doble cara
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	50

Inversor de soldadura TIG/MMA AC DC UWACTA20


200A 110-120/220-240V~ 50/60HZ
AC/DC TIG MMA



Inversor de soldadura AC DC TIG/MMA
Voltaje de entrada (V): 110-120/220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
220-240V
Corriente de salida (A):
TIG: 5-200
MMA: 20-180
110-120V
Corriente de salida (A):
TIG: 5-120
MMA: 20-120
Tiempo de descenso (S): 0-25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Polipasto manual WJU1020



Capacidad: 2T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 4,8 mm
Longitud del cable: 2,8 m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 2
Distancia mínima entre ganchos: 62 cm
Distancia máxima entre ganchos: 1,8 m
Se utiliza para tirar o tensar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Cabrestante manual WJU1101



Capacidad de arrastre: 1000 lbs/460 kg
Diámetro del cable: 4,8 mm
Longitud del cable: 8 m
Relación de engranajes: 4,1:1
Gancho forjado de acero al carbono medio
Mango de nailon antideslizante
Tamaño de la placa de montaje: 9 cm de ancho x 13,7 cm de largo con orificios para tornillos de fijación
Tratamiento de superficie: galvanizado
Para remolcar barcos, remolques, camiones y equipos agrícolas

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Carro de plataforma plegable WWB1330



Capacidad: 300 kg
Material: acero
Mango de acero con espuma cómoda
Tamaño extendido: 910*610*870 mm
Tamaño plegado: 910*610*280 mm
Tamaño de la plataforma: 910*610 mm
Diámetro y material de la rueda: 125 mm (PP+TPR)
Peso neto: 13,3 kg
Embalaje: 1 pieza con etiqueta de color en una caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Silla de exterior WHWC1101



Carga: 100 kg
Material del marco: acero + tela Oxford 600D
Tamaño extendido: 545x400x760 mm
Tamaño plegado: 720x545x80 mm
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2


Escalera doméstica WLD3H02



Material: aluminio y acero
Peldaños: 2 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 340 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 2,0 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Polipasto manual WJU1040



Capacidad: 4T
Engranaje de acero de doble cremallera
Diámetro del cable: 5,5 mm
Longitud del cable: 3 m
Mango antideslizante
Número de ganchos: 3
Distancia mínima entre ganchos: 70 cm
Distancia máxima entre ganchos: 2 m
Se utiliza para tirar o tensar
Ideal para mover vehículos, máquinas, troncos y otros objetos pesados
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Carro de plataforma plegable WWB1315



Capacidad: 150 kg
Material: acero
Mango de acero con espuma cómoda
Tamaño extendido: 735*470*830 mm
Tamaño plegado: 735*470*220 mm
Tamaño de la plataforma: 735*470 mm
Diámetro y material de la rueda: 100 mm (PP+TPR)
Peso neto: 7 kg
Embalaje: 1 pieza con etiqueta de color en una caja

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Carro de camping WWBH1012



Carga: 100 kg
Material: estructura con recubrimiento en polvo 195, bolsa de tela Oxford
Tamaño extendido: 840x535x600 mm
Tamaño plegado: 875x535x120 mm
Ruedas: 195 mm
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Mesa de exterior WHWT1101



Carga: 50 kg
Material del marco: marco, piezas de conexión de acero, borde de PP
Tamaño extendido: 1200x596x440 mm
Tamaño de la superficie: 1200x596 mm
Diseño compacto, fácil de guardar en casi cualquier lugar
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H03



Material: aluminio y acero
Peldaños: 3 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 560 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 2,5 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H04

4STEPS 120Kg(264lbs)



Material: aluminio y acero
Peldaños: 4 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 780 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 3 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H06

6STEPS 120Kg(264lbs)



Material: aluminio y acero
Peldaños: 6 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 1220 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 4 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H08

8STEPS 120Kg(264lbs)



Material: aluminio y acero
Peldaños: 8 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 1660 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 5,1 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado WLD2H05

5+1 STEPS 150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Peldaños: 5+1 peldaños
Tamaño abierto: 492*1077*1411 mm
Tamaño cerrado: 492*154*1552 mm
Altura entre peldaños: 252 mm
Peso aprox.: 4,2 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado WLD2H07

7+1 STEPS 150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Peldaños: 7+1 peldaños
Tamaño abierto: 554*1402*1881 mm
Tamaño cerrado: 554*154*2056 mm
Altura entre peldaños: 252 mm
Peso aprox.: 5,6 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H05

5STEPS 120Kg(264lbs)



Material: aluminio y acero
Peldaños: 5 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 1000 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 3,5 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera doméstica WLD3H07

7STEPS 120Kg(264lbs)



Material: aluminio y acero
Peldaños: 7 peldaños
Distancia entre dos peldaños: 220 mm
Distancia entre el peldaño superior y el asa: 500 mm
Distancia del suelo al peldaño superior: 1440 mm
Plataforma superior de acero
Peso aprox.: 4,6 kg
Carga máxima: 120 kg (264 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado WLD2H04

4+1 STEPS 150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Peldaños: 4+1 peldaños
Tamaño abierto: 461*915*1175mm
Tamaño cerrado: 461*154*1300mm
Altura entre peldaños: 252mm
Peso aprox.: 3,72kg
Carga máxima: 150kg(330lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado WLD2H06

6+1 STEPS 150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Peldaños: 6+1 peldaños
Tamaño abierto: 523*1240*1646 mm
Tamaño cerrado: 523*154*1804 mm
Altura entre peldaños: 252 mm
Peso aprox.: 4,8 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado (con bandeja para herramientas) WLD4H04

3+1 STEPS 150Kg(330lbs)



Material: aluminio
Lateral de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 3+1 peldaños
Tamaño abierto: 465x800x1150mm
Tamaño cerrado: 470x135x1260mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 3,8kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado (con bandeja para herramientas)

4+1STEPS 150Kg(330lbs)

WLD4H05



Material: aluminio
Lado de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 4+1 peldaños
Tamaño abierto: 504x1000x1440mm
Tamaño cerrado: 513x135x1570mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 4.8kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado (con bandeja para herramientas)

5+1STEPS 150Kg(330lbs)

WLD4H06



Material: aluminio
Lado de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 5+1 peldaños
Tamaño abierto: 540x1200x1730mm
Tamaño cerrado: 550x1350x1870mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 5.5kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de un solo lado (con bandeja para herramientas)

6+1STEPS 150Kg(330lbs)

WLD4H07



Material: aluminio
Lateral de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 6+1 peldaños
Tamaño abierto: 575x1400x2010mm
Tamaño cerrado: 590x1350x2175mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 6.2kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD0905



Barandillas laterales no conductoras de fibra de vidrio
Peldaños: 4+1 peldaños
Último peldaño: Mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 480*993*1287 mm
Tamaño cerrado: 480*154*1419 mm
Altura entre peldaños: 280 mm
Peso aprox.: 6.6 kg
Carga máxima: 150 kg (lbs)
Empaquetado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD0906




Barandillas laterales de fibra de vidrio no conductoras
Peldaño de aluminio
Peldaños: 5+1 peldaños
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 514*1173*1548 mm
Tamaño cerrado: 514*154*1699 mm
Altura entre peldaños: 280 mm
Peso aprox.: 7.8 kg
Carga máxima: 150 kg (libras)
Empaquetado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD0907



Barandillas laterales no conductoras de fibra de vidrio
Peldaño de aluminio
Peldaños: 6+1 peldaños
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 549*1353*1809 mm
Tamaño cerrado: 549*154*1979 mm
Altura entre peldaños: 280 mm
Peso aprox.: 8.8 kg
Carga máxima: 150 kg (lbs)
Empaquetado en film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD0908



Barandillas laterales de fibra de vidrio no conductoras
Peldaño de aluminio
Peldaños: 7+1 peldaños
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Tamaño abierto: 583*1533*2071 mm
Tamaño cerrado: 583*154*2259 mm
Altura entre peldaños: 280 mm
Peso aprox.: 9.8 kg
Carga máxima: 150 kg (libras)
Empaquetado con film retráctil

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD1914



Norma EN131
Escalera de fibra de vidrio de un solo lado (con bandeja para herramientas)
Material: fibra de vidrio
Lado de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 3+1 peldaños
Tamaño abierto: 420X775X1140mm
Tamaño cerrado: 420X135X1250mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 5.8kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD1915



Norma EN131
Escalera de fibra de vidrio de un solo lado (con bandeja para herramientas)
Material: fibra de vidrio
Lado de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 4+1 peldaños
Tamaño abierto: 455X975X1420mm
Tamaño cerrado: 455X135X1550mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 7kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Escalera de fibra de vidrio de un solo lado

WLD1916



Norma EN131
Escalera de fibra de vidrio de un solo lado (con bandeja para herramientas)
Material: fibra de vidrio
Lado de la escalera con bandeja para herramientas
Último peldaño: mesa de herramientas de plástico
Peldaños: 5+1 peldaños
Tamaño abierto: 490X1175X1700mm
Tamaño cerrado: 490X135X1850mm
Altura entre peldaños: 305mm
Peso aprox.: 9kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

8STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera telescópica WLD5H08

Pasos: 8 pasos
Material: aluminio
Altura ext.: 2600mm
Altura de peldaño: 300mm
Altura plegada: 740mm
Ancho plegado: 460mm
Peso aprox.: 6.2kg
Carga máx.: 150kg (330lbs)
Fácil de transportar
Empacado en caja de cartón


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

4x4STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera de aluminio multiusos WLD7H44

Material: aluminio
Acabado de superficie: oxidación
Número de peldaños: 4x4
Altura de peldaño: 270mm
Longitud: 4450mm
Altura de la escalera: 2170mm
Altura del andamio: 1210mm
Altura plegada: 1190mm
Ancho plegado: 345mm
Con 2 placas de andamio
Peso aproximado: 11.6kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

3x8STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera extensible de 3 secciones WLD6H38

Escalera de extensión de 3 secciones
Material: aluminio
Acabado superficial: oxidación
Peldaños: 3x8
Altura entre peldaños: 280mm
Altura extendida: 5080mm
Altura en forma de "A": 2150mm
Altura cerrada: 2280mm
Ancho de la base: 740mm
Peso aproximado: 11.1kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

4x3STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera de aluminio multiusos WLD7H43

Material: aluminio
Acabado de superficie: oxidación
Número de peldaños: 4x3
Altura de peldaño: 270mm
Longitud: 3370mm
Altura de la escalera: 1650mm
Altura del andamio: 950mm
Altura plegada: 920mm
Ancho plegado: 345mm
Con 2 placas de andamio
Peso aproximado: 10.5kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

4x5STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera de aluminio multiusos WLD7H45

Material: Aluminio
Grosor del aluminio: 1,2 mm
Número de peldaños: 4x5
Altura de peldaño: 270 mm
Longitud: 5530 mm
Altura de la escalera: 2430 mm
Altura del andamio: 1420 mm
Altura plegada: 1140 mm
Ancho plegado: 345 mm
Peso aprox.: 13,5 kg
Carga máxima: 150 kg (330 lbs)
Empaquetado con funda de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

3x9STEPS 150Kg(330lbs)

Escalera extensible de 3 secciones WLD6H39

Escalera de extensión de 3 secciones
Material: aluminio
Acabado superficial: oxidación
Peldaños: 3x9
Altura entre peldaños: 280mm
Altura extendida: 5920mm
Altura en forma de "A": 2420mm
Altura cerrada: 2560mm
Ancho de la base: 790mm
Peso aproximado: 12.2kg
Carga máxima: 150kg (330lbs)
Empaquetado en bolsa de polietileno

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	1

650W

Taladro percutor UWMD15651

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 650W
Velocidad en vacío: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

850W

Taladro percutor UWMD15851

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 850W
Velocidad en vacío: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

1050W

Taladro percutor UWMD151051

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1050W
Velocidad en vacío: 0-3000rpm
Capacidad máxima de perforación: 1/2"
Control de velocidad variable
Interruptor de avance/retroceso
Función de martillo
Caja de engranajes de aluminio
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

710W Ø115mm (4-1/2")

Amoladora angular UWAG15761

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 710W
Velocidad en vacío: 12000rpm
Diámetro del disco: 4-1/2"
Rosca del eje: 5/8"-11UNC
Con 1 mango auxiliar
Disco no incluido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular
UWAG15851


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 850W
 Velocidad en vacío: 12000rpm
 Diámetro del disco: 5"
 Rosca del eje: 5/8"-11UNC
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Amoladora angular
UWAG852001


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 2000W
 Velocidad en vacío: 6500rpm
 Diámetro del disco: 9"
 Rosca del eje: 5/8"-11UNC
 Con 1 pieza de mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UWAG851801


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1800W
 Velocidad en vacío: 8480rpm
 Diámetro del disco: 7"
 Rosca del eje: 5/8"-11UNC
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Amoladora angular
UWAG852401


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 2400W
 Velocidad en vacío: 6400rpm
 Diámetro del disco: 9"
 Rosca del eje: 5/8"-11UNC
 Con 1 mango auxiliar
 Disco no incluido
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Pulidor
UWAE1512001


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1200W
 Velocidad sin carga: 1500-3900rpm
 Diámetro de la almohadilla de pulido: 7"
 Control de velocidad variable
 Caja de engranajes de aluminio
 Incluye:
 1 pieza de mango en D
 1 pieza de almohadilla de pulido con gancho y bucle
 1 pieza de funda de pulido
 1 pieza de llave hexagonal
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Martillo rotatorio
UWRH1D26


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 800W
 Velocidad en vacío: 0-1100rpm
 Frecuencia de impacto: 0-4000gpm
 Energía de impacto: 2.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 1"
 Acero: 1/2"
 Madera: 1-3/16"
 Sistema de portabrocas SDS plus
 Con 3 brocas y 2 cinceles
 Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Martillo rotatorio
UWRH2D26


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1050W
 Velocidad en vacío: 1100rpm
 Frecuencia de impacto: 3850gpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Concreto: 1"
 Acero: 1/2"
 Madera: 1-1/2"
 Sistema de portabrocas SDS plus
 Incluye 3 brocas y 2 cinceles
 Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo rotatorio
UWRH2D32


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad en vacío: 950rpm
 Frecuencia de impacto: 4500gpm
 Energía de impacto: 5.5J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 1-1/4"
 Acero: 1/2"
 Madera: 1-1/2"
 Sistema de portabrocas SDS Plus
 Sistema antivibración
 Incluye 3 brocas y 2 cinceles

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo rotatorio
UWRH3D38


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1600W
 Velocidad en vacío: 630rpm
 Frecuencia de impacto: 3850gpm
 Energía de impacto: 10J
 Capacidad máxima de perforación:
 Hormigón: 1-9/16"
 Broca de corona: 4"
 Sistema de portabrocas SDS MAX
 Sistema de bloqueo de cinzel
 Sistema antivibración
 Incluye 2 brocas y 2 cinceles

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo demoledor
UWDB1D45


Voltaje: 110-120V~50/60Hz
 Potencia de entrada: 1300W
 Frecuencia de impacto: 3700 bpm
 Fuerza de impacto: 15J
 Sistema antivibración
 Sistema de portabrocas HEX
 Martillo demoledor de 13,2 lbs
 Incluye 2 cinceles
 Empacado en maletín

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Martillo demoledor UWDB1D80

1600W 14kg/30.8lbs



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Frecuencia de impacto: 1750 bpm
Fuerza de impacto: 45J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30,8 lbs
Con 1 cincel
Empaquetado en maletín

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Martillo demoledor UWDB2D95

1950W 18kg/39.6lbs



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1950W
Frecuencia de impacto: 2100 golpes/min
Fuerza de impacto: 80J
Martillo demoledor de 39,6 lbs
Sistema de lubricación por grasa
Incluye 2 cinceles
Empacado en maletín

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor UWHG1514

1800W



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Temperatura: 480°C/560°C
Flujo de aire: 250/380L/min
Incluye:
1 pieza de boquilla
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra circular UWCW1512001

1200W 185mm(7-1/4")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1200W
Velocidad en vacío: 5300rpm
Diámetro de la hoja: 7-1/4"x25/32"
Capacidad de corte:
45 grados: 1-3/4"
90 grados: 2-9/16"
Profundidad de corte ajustable
Corte en bisel ajustable
Incluye 1 hoja de 7-1/4"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Sierra de calar UWJS15571

570W



1PCS
Jig Saw Blade Free

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 570W
Velocidad en vacío: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-9/16"
Acero: 5/16"
Control de velocidad variable
Función de péndulo de 4 pasos
Incluye 1 hoja de sierra de calar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Martillo demoledor UWDB1D90

1700W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1700W
Frecuencia de impacto: 2000bpm
Fuerza de impacto: 50J
Sistema de portabrocas HEX
Martillo demoledor de 30,8 lbs
Con 1 cincel
Empaquetado en maletín

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Pistola de calor UWHG1516

1600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 400°C/500°C
Flujo de aire: 250/480 L/min
Incluye:
1 pieza de boquilla reductora
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de calor UWHG1520

1600W



Voltaje: 110V-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Temperatura: 50/50-450/50-550°C
Flujo de aire: 450/300/450 L/min
Temperatura ajustable con control preciso mediante dial giratorio en la parte trasera
Incluye:
1 boquilla reductora
1 boquilla reflectora
1 boquilla plana
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Sierra de calar UWJS15401

400W



1PCS
Jig Saw Blade Free

Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 400W
Velocidad sin carga: 800-3000rpm
Capacidad de corte:
Madera: 2-3/16"
Acero: 1/8"
Control de velocidad variable
Incluye 1 hoja de sierra de calar
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora de palma UWFA1503

240W 110x100mm (4-3/8"x4")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 240W
Velocidad en vacío: 1400rpm
Base inferior: 110mmx100mm
Incluye:
5 hojas de papel de lija
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Lijadora de acabado

UWFA2503

320W 90x180mm (3-9/16"x7")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 320W
Velocidad en vacío: 14000rpm
Base inferior: 90mm x 180mm
Base de aluminio duradera
Incluye 5 hojas de papel de lija
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Recortadora de laminados

UWLT155001

500W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 500W
Velocidad sin carga: 28000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4"
Incluye:
1 pieza guía de plantilla
1 juego guía de recorte
1 juego guía recta
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

Juego de pistola de soplado de aire de 17 piezas

WQP9421

USA Type 17PCS/SET



17 piezas/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
Usado para trabajo de neumáticos
1 pistola de aire
1 aguja de inflado
1 boquilla cónica
1 boquilla de seguridad
1 adaptador para pistola de aire
1 acoplador de rosca hembra

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Pistola pulverizadora

UWEG2A50

550W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 550W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Flujo máximo: 700ml/min
Viscosidad máxima: 120DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
Longitud del cable de alimentación: 2.0m
Accesorios:
1 taza medidora de viscosidad
1 aguja de limpieza de boquilla
1 correa para el hombro
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Bomba desoldadora

WXX1601

Total length 195mm



Diámetro de la boquilla: 5,5 mm
Diámetro de la bomba de succión de estaño: 20 mm
Longitud total: 195 mm
Material: aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Enrutador eléctrico

UWER1516001

1600W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Velocidad en vacío: 22000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/4", 1/2"
Capacidad de inmersión: 0-60mm
Incluye:
1 soporte de guía
1 guía de plantilla
1 guía de recorte
1 guía recta
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Mini amoladora

UWRY1D131

130W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 130W
Velocidad sin carga: 8000-35000rpm
Tamaño del portabrocas: 1/8"/3/32"
Control de velocidad variable
Incluye:
1 pieza de eje flexible
52 piezas de accesorios
Empacado en estuche de transporte

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	5

Pistola pulverizadora

UWEG1A01

450W



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 450W
Presión de pulverización: 0.1-0.2Bar
Viscosidad máxima: 100DIN-s
Capacidad del recipiente: 800ml
Incluye 1 vaso medidor de viscosidad
Incluye 1 aguja de limpieza de boquilla
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	8

Pistola de pegamento

UWGL4608

45W(Max.250W)



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 45W
Capacidad de encolado: 20-30g/min
Diámetro de la barra de pegamento: 11,2mm
Incluye 2 barras de pegamento de 150mm
Tiempo de precalentamiento: 3-5 minutos
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Cortacésped a gasolina

WGM3A20

3.0kW/171cc 510mm(20")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Cilindrada: 171cc
Motor de 4 tiempos (NP170)
Potencia nominal: 3,2kW (4,5HP)
Autopropulsado
Velocidad nominal: 2800rpm
3 funciones: recogedor, descarga lateral, triturador
Altura de corte: 25-70mm (7 posiciones)
Ancho de corte: 510mm (20")
Capacidad del recogedor: 65L
Material del chasis: acero
Tamaño de las ruedas: 8"/10"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de corte UWCF153551

2200W



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 2200W
Velocidad en vacío: 3700rpm
Tamaño de la hoja: 13-62/64"x1"
Capacidad máxima de corte:
4" en tubo redondo
4"x4" en acero cuadrado
4-3/4"x4" en rectángulo
Máx. corte de barra de acero: 2"
Incluye 1 disco de corte de 13-62/64"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora UWXD151800

1800W

Ø255mm(10")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1800W
Velocidad en vacío: 5300rpm
Tamaño de la hoja: 10"x1"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: Alto x Ancho
0°x0°: Alto 2-48/64" x Ancho 5-1/2"
45°x0°: Alto 2-48/64" x Ancho 4"
0°x45°: Alto 1-57/64" x Ancho 5-5/16"
45°x45°: Alto 1-57/64" x Ancho 3-3/4"
Cortes de inglete 0-45° a la izquierda y derecha
Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Amoladora de banco UWBG1A1501

200W

Ø150mm(6")



Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 200W
Velocidad en vacío: 3500rpm
Tamaño de la rueda: 6"
Reposapiés ajustable
Base de aluminio de alta resistencia
Incluye:
1 juego de protectores oculares
1 caja de almacenamiento de herramientas
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA02

MAX.1300W



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 1,3kW
Potencia nominal: 1,1kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 98cc
Sistema de enfriamiento: por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: a cuerda
Alternador con bobina de aluminio
Depósito de combustible: 5,5L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA056D

MAX.3000W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 3,0kW
Potencia nominal: 2,8kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 212cc
Sistema de enfriamiento: Enfriado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: arranque retráctil + eléctrico
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible: 15L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra ingletadora UWXD151400

1400W

Ø210mm(8")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1400W
Velocidad en vacío: 5000rpm
Tamaño de la hoja: 8-1/4"x1"
Capacidad máxima de corte: 2-3/8"x4-3/4"
Capacidad de corte: Inglete/Bisel: AlturaxAncho
0°x0°: A2-3/8"xA4-3/4"
45°x0°: A2-3/8"xA3-11/32"
0°x45°: A1-22/64"xA4-3/4"
45°x45°: A1-22/64"xA3-11/32"
Cortes de inglete de 0-45° a la izquierda y derecha
Cortes de bisel hasta 45° a la izquierda

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Sierra de mesa UWTS1A1500

1500W

Ø254mm(10")



Voltaje: 110-120V~50/60Hz
Potencia de entrada: 1500W
Tamaño de la hoja: 10" x 1"
Velocidad sin carga: 4500rpm
Capacidad máxima de corte:
45 grados: 2-3/16"
90 grados: 3-1/8"
Rango de inclinación de la hoja: 0°-45°
Tamaño de la mesa principal: 23-27/64" x 21-17/64"
Tamaño de la mesa de extensión: 28-60/64" x 21-17/64"
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA01

MAX.800W



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 0,8kW
Potencia nominal: 0,65kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 2 tiempos
Cilindrada: 63cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de arranque: arranque por tirón
Alternador de alambre de aluminio
Tanque de combustible: 4,0L
Peso en seco: 16kg

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA056

MAX.3000W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 3,0kW
Potencia nominal: 2,8kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 212cc
Sistema de refrigeración: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: a cuerda
Alternador de bobina de aluminio
Depósito de combustible: 15L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador de gasolina UWGEEA086

MAX.6500W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 6,5kW
Potencia nominal: 5,5kW
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 420cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: retráctil + eléctrico
Alternador de bobina 100% de cobre
Capacidad del tanque de combustible (L): 25

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

MAX.7500W



Generador de gasolina UWGEAA096

Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 7.5kW
Potencia nominal: 6.5kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 420mL
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

MAX.9500W



Generador de gasolina UWGEAA106

Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Potencia máxima: 9.5kW
Potencia nominal: 8.5kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 460cc
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de encendido: T.C.I
Sistema de arranque: manual + eléctrico
Alternador de bobina de cobre
Depósito de combustible: 25L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

MAX.15000W



Generador de gasolina UWGEAA15V

Tensión nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima de salida (kW): 15.0
Potencia nominal de salida (kW): 13.5
Con interfaz de panel ATS de cinco pines
Velocidad nominal (rpm): 3600
Motor: V Doble cilindro, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada: 760 cc
THD a plena carga <5%
Arranque con un solo botón y batería
Medidor digital (Horas, Hz, V)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

MAX.22000W



Generador de gasolina UWGEAA20V

Tensión nominal (V): 110-120/220-240
Frecuencia nominal (Hz): 60
Potencia máxima de salida (kW): 22.0
Potencia nominal de salida (kW): 20.0
Con interfaz de panel ATS de cinco pines
Motor: V Twin cilindros, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire
Cilindrada: 999 cc
THD a plena carga <5%
Medidor digital (Horas, Hz, V)
Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
Sistema de arranque: Arranque con un solo botón y

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generadores soldadores con inversor UWGEAW160

140A 1000W Inverter welder generator



Tecnología inverter
Voltaje nominal: 110-120V
Frecuencia nominal: 60Hz
Corriente máxima de salida: 140A
Ciclo de trabajo: 140A@60%
Diámetro del electrodo: 1.6-3.2mm (1/16"-1/8")
Salida máxima: 1.0kW
Salida nominal: 0.8kW
THD<3%
Motor: 4 tiempos, OHV
Cilindrada: 212cc
Sistema de enfriamiento: enfriado por aire

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua a gasolina WGW1A21



Diámetro de los puertos de succión y descarga: 50 mm, 2"
Caudal máximo: 550 L/min
Altura máxima de elevación: 30 m
Altura máxima de succión: 8 m
Motor a gasolina de 7.0 HP
Cilindrada: 208 cc
Tanque de combustible: 3.6 L
Sistema de arranque: Manual (por cuerda)
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera plana WPFH0205

2" 50m



Manguera plana de PVC de 2"
Material: PVC
Longitud: 50 m
Presión de trabajo: 4 Bar
Diámetro interior: 51 mm (2")
Grosor: 1 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2" 100m



Manguera plana de PVC de 2"
Material: PVC
Longitud: 100 m
Presión de trabajo: 4 Bar
Diámetro interior: 51 mm (2")
Grosor: 1 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Bomba de agua a gasolina WGW1A31

3" 50m



Diámetro de los puertos de succión y descarga: 80 mm, 3"
Caudal máximo: 1000 L/min
Altura máxima de elevación: 27 m
Altura máxima de succión: 8 m
Motor a gasolina de 7.0 HP
Desplazamiento: 208 cc
Tanque de combustible: 3.6 L
Sistema de arranque: Manual (recoil)
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera plana WPFH0305

3" 50m



Manguera plana de PVC de 3"
Material: PVC
Longitud: 50 m
Presión de trabajo: 4 Bar
Diámetro interior: 76 mm (3")
Grosor: 1,1 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera plana

WPFH0310

3" 100m



Best for
Gasoline
water pump



Manguera plana de PVC de 3"
Material: PVC
Longitud: 100 m
Presión de trabajo: 4 Bar
Diámetro interior: 76 mm (3")
Grosor: 1,1 mm
Empaquetado con tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diésel silencioso

UWDG2A50

5500W Single Phase



Generador diésel tipo silencioso
Voltaje nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Fase: simple
Potencia máxima: 5.5kW
Potencia nominal: 5.0kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: diésel 9.0hp
Cilindrada: 418mL
Sistema de enfriamiento: por aire
Sistema de arranque: eléctrico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diésel

UWDG1A50

5500W



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Fase: simple
Potencia máxima: 5.5kW
Potencia nominal: 5.0kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: diésel 9.0hp
Cilindrada: 418cc
Sistema de enfriamiento: enfriado por aire
Sistema de arranque: Eléctrico + Manual
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Generador diésel silencioso

UWDG2A80

7000W Single Phase



Tensión nominal: 110-120/220-240V
Frecuencia nominal: 60Hz
Fase: monofásico
Potencia máxima: 7.0kW
Potencia nominal: 6.5kW
Velocidad nominal: 3600rpm
Salida DC: 12V, 8.3A
Motor: diésel 11.0HP
Cilindrada: 498cc
Sistema de enfriamiento: enfriado por aire
Sistema de arranque: eléctrico
Alternador de bobina de cobre

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Máquina de soldadura MMA inverter

UWWD11301

130A 110-120/220-240V~ 50/60HZ



Tecnología de inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 10-100A
Corriente de salida: 220-240V, 10-130A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 100A@30%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 130A@30%
Pantalla LED
Voltaje en vacío: 69.3/72.7V
Corriente máxima de salida: 130A
Diámetro del electrodo: 110-120V, 1.6-2.5mm
Diámetro del electrodo: 220-240V, 1.6-3.2mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Inversor de soldadura MMA/TIG Lift

UWWD31601

160A 110-120/220-240V~ 50/60HZ



Tecnología de inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-160A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 160A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje en vacío: 64.7V
Corriente máxima de salida: 160A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Inversor de soldadura MMA/TIG Lift

UWWD32001

200A 110-120/220-240V~ 50/60HZ



Tecnología de inverter IGBT
Voltaje de entrada: 110-120/220-240V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de salida: 110-120V, 20-130A
Corriente de salida: 220-240V, 20-200A
Ciclo de trabajo: 110-120V, 130A@60%
Ciclo de trabajo: 220-240V, 200A@60%
Pantalla LCD
Con función Lift TIG
Con función VRD
Voltaje en vacío: 71.3V/68.5V
Corriente máxima de salida: 200A

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	2

Portaelectrodos

WEH1A02

200A



Corriente nominal: 200A
Longitud: 200mm
Diseño único, nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Portaelectrodos

WEH1A03

300A



Corriente nominal: 300A
Longitud: 230mm
Diseño único, nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	40

Portaelectrodos

WEH1A06

600A



Corriente nominal: 600A
Longitud: 250mm
Diseño único, nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Portaelectrodos WEH1A08



Corriente nominal: 800A
Longitud: 285mm
Diseño único, nuevo diseño
Adecuado para máquina de soldadura MMA
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

Abrazadera de tierra para soldadura WEH9A05



Corriente nominal: 500 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de las mandíbulas: 75 mm
Longitud: 205 mm
Peso: 250 g
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Soporte magnético para soldadura WMC1604



Soporte Magnético para Soldadura
Especificaciones: 4"
Fuerza de tracción: 50 lbs
Dimensiones del producto: 155*102*17.4 mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	30

Soporte magnético para soldadura WMC2603



Soporte de Soldadura Magnético de Múltiples
Ángulos
Fuerza de tracción: 25 libras
Especificaciones: 3"
Dimensiones del producto: 117*90*17.1mm
Peso: 300g
Ángulos: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Máquina de soldadura de plástico UWWDA015



Voltaje de entrada: 1~110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Corriente de entrada: corriente de prueba 0.3A
Voltaje de salida: voltaje de prueba 0-3V
Corriente de salida: 0-15A
Modo de funcionamiento: S3 20% (12S-ENCENDIDO - 48S-APAGADO)
Temperatura máxima: 400°C
Distancia central de la pistola de soldadura: 13mm
Longitud del cable: 2m
Empaquetado en caja de color
Accesorios: 50 clips planos de 0.8 mm, 50 clips de

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

Abrazadera de tierra para soldadura WEH9A03



Corriente nominal: 300 A
Mandíbulas de cobre y mango de acero cromado
Apertura máxima de las mandíbulas: 60 mm
Longitud: 170 mm
Peso: 125 g

Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	100

Soporte magnético para soldadura WMC1603



Soporte Magnético para Soldadura
Especificaciones: 3"
Fuerza de tracción: 25 lbs
Dimensiones del producto: 120*83*14.4 mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	48

Soporte magnético para soldadura WMC1605



Soporte Magnético para Soldadura
Especificaciones: 5"
Fuerza de tracción: 75 lbs
Dimensiones del producto: 189.5*122.2*25.4 mm
Ángulos: 45°, 90°, 135°
Material: Imán y acero
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	18

Juego de 2 soportes magnéticos para soldadura WMC4601



Soporte de soldadura magnético en V
Ángulos: 60°, 90°, 120°
Fuerza de tracción: 30 lbs
Dimensiones del producto: 100*75*13 mm
Peso: 340 g
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	48

Bomba de agua UWWPVA01



Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia de salida: 370W (0.5HP)
Altura máxima: 30m
Caudal máximo: 30L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor con alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	6

750W(1.0HP)

110-120V~60Hz



Bomba de agua UWWPVA03

Bomba Periférica
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Altura máxima: 50m
Caudal máximo: 46L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Control automático de bomba UWPC1A01

10Bar 10A



Tensión nominal: 110-120V
Frecuencia: 50/60Hz
Presión de arranque: 1,5 bar
Potencia máxima permitida: 750W
Corriente máxima: 10A
Presión máxima: 10 bar
Diámetro de tubería: 1"x1"
Grado de protección: IP65
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	12

24V



Bomba sumergible de CC WWPQDC24

Bomba sumergible de CC
Voltaje: 24V CC
Potencia nominal: 240W (0,3hp)
Altura máxima: 13m
Caudal máximo: 67L/min
Diámetro de tubería: 1"
Cable de 3m de longitud
Motor de alambre de cobre
Para agua limpia
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

550W(0.75HP)



Bomba de agua solar WWPCDC02

Bomba solar
Voltaje: 48V
Potencia nominal: 550W (0.75HP)
Altura máxima: 30m
Caudal máximo: 80L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de bomba con electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.5m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1200W



Hidrolavadora de alta presión UWHP3A12

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de aluminio
Potencia de entrada: 1200W
Presión máxima: 90Bar (1305PSI)
Caudal: 5.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 juego de pistola rociadora de agua
1 pieza de manguera de alta presión de 5m
1 pieza de tornillo de entrada de agua
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

750W(1.0HP)

110-120V~60Hz



Bomba de agua UWWPJA03

Bomba de chorro autocebante
Voltaje: 110-120V~60Hz
Potencia nominal: 750W (1.0HP)
Altura máxima: 45m
Caudal máximo: 50L/min
Succión máxima: 9m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de aluminio
Impulsor de acero inoxidable
Cable de 0.3m de longitud
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

12V



Bomba sumergible de CC WWPQDC12

Bomba sumergible de CC
Voltaje: 12V CC
Potencia nominal: 170W (0,2hp)
Altura máxima: 10m
Caudal máximo: 50L/min
Diámetro de tubería: 1"
Cable de 3m de longitud
Motor de alambre de cobre
Para agua limpia
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	4

400W(0.5HP)



Bomba de agua solar WWPVDC01

Bomba de agua solar
Voltaje: 48V
Potencia nominal: 400W (0.5HP)
Altura máxima: 44m
Caudal máximo: 40L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 1"x1"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de la bomba con electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

1500W(2.0HP)



Bomba de agua solar WWPCDC051

Bomba de agua solar
Voltaje: 144V
Potencia nominal: 1500W (2.0HP)
Altura máxima: 25m
Caudal máximo: 883L/min
Succión máxima: 8m
Diámetro de tubería: 3"x3"
Motor de alambre de cobre
Eje de acero inoxidable
Cuerpo de la bomba con electroforesis
Impulsor de latón
Cable de 0.3m de longitud

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

3mx3m



Techo de tienda WZP1A02

Tamaño: 3m*3m
Material de la cubierta de la tienda: Tela Oxford
Empacado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	3

1400W



Hidrolavadora de alta presión UWHP3A14

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de aluminio
Potencia de entrada: 1400W
Presión máxima: 110Bar (1595PSI)
Caudal: 5.6L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 juego de pistola rociadora de agua
1 pieza de manguera de alta presión de 5 m
1 pieza de tornillo de entrada de agua
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

2200W



Hidrolavadora de alta presión UWHP3A22

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de aluminio
Potencia de entrada: 2200W
Presión máxima: 160Bar (2320PSI)
Caudal: 6.0L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua
1 manguera de alta presión de 5m
1 tornillo de entrada de agua

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

7HP/212CC



Lavadora a presión de gasolina WGPS1A28

Desplazamiento: 212cc
Potencia máxima: 7.0HP
Velocidad del motor: 3600rpm
Presión máxima: 214Bar (3100psi)
Presión nominal: 193Bar (2800psi)
Caudal: 8.7L/min (2.3GPM)
Tipo de motor: OHV 4 tiempos
Tipo de bomba: Bomba de leva axial de 3 pistones - aluminio
Sistema de arranque: a cuerda
Capacidad de combustible: 3.6L
Capacidad de aceite: 0.6L

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

100cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 0,5 mm
Capacidad de pintura: 100 cc
Adecuado para capa base
Presión de trabajo: 3-4 bar
Consumo de aire: 1-2 cfm (28-57 l/min)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	30

600cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho de patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 600 cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1,4-2,5 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Consumo de aire: 4,2-7,1 cfm
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

1800W



Hidrolavadora de alta presión UWHP3A18

Voltaje: 110-120V~60Hz
Motor de escobillas de carbón
Cable de aluminio
Potencia de entrada: 1800W
Presión máxima: 130Bar (1885PSI)
Caudal: 5.8L/min
Sistema de parada automática
Incluye:
1 botella de jabón
1 juego de pistola rociadora de agua
1 manguera de alta presión de 5m
1 tornillo de entrada de agua

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Catalogue



Tamaño : 25*16cm
Páginas : 100P
Peso : 0.23KG

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

5PCS/SET



5 piezas juego de herramientas neumáticas WAX1505

Sin enchufe rápido
Juego de 5 piezas de herramientas neumáticas
Manguera en espiral
Longitud: 5 m, diámetro: 8 mm
Pistola de soplado de aire
Longitud de la boquilla: 16 mm
Pistola de pulverización de aire
Presión de trabajo: 3-4 bar
Capacidad de pintura: 600 cc
Ancho del patrón: 180-250 mm
Pistola de lavado de aire
Presión de operación: 3-4 bar

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

Pistola de pulverización de aire WGA1501

1000cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Capacidad de pintura: 1000 cc
Adecuado para capa base
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Consumo de aire: 42-71 L/min (1,5-2,5 cfm)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de pulverización de aire WGA1540

400cc

Base Coat



Sin enchufe rápido
Boquilla estándar: 1,5 mm
Ancho del patrón: 180-250 mm
Capacidad de pintura: 400 cc
Adecuado para capa base
Boquilla opcional: 1,5-2,0 mm
Presión de funcionamiento: 3-4 bar
Consumo de aire: 3,5-6,0 cfm (99-170 l/min)
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de pulverización de aire
WGA1510


Sin enchufe rápido
 Boquilla estándar: 1.5 mm
 Ancho de patrón: 180-250 mm
 Capacidad de pintura: 1000 cc
 Adecuado para capa base
 Boquilla opcional: 1.2-1.8 mm
 Presión de trabajo: 3-4 bar
 Consumo de aire: 4.2-7.1 cfm (119-200 l/min)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de lavado por aire
WGA3575


Sin enchufe rápido
 Tamaño de la boquilla: 185 mm
 Capacidad de lavado: 0,75 L
 Presión de funcionamiento: 0-8 bar
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	2	10

Pistola de aire de plástico
WGA4611


Sin enchufe rápido
 Longitud de la boquilla: 110 mm
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

10 Pzs juego de dados de impacto de 1/2"
WMS1D01


Juego de 10 piezas de dados de impacto de 1/2"DR
 Tamaños: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
 Material: Cr-V
 Tratamiento térmico
 Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	16

Lijadora neumática
WAT2505


Sin enchufe rápido
 Almohadilla de lijado: 6" (150mm)
 Entrada de aire (PT): 1/4"
 Velocidad sin carga: 10500rpm
 Manguera de aire (DI): 3/8"
 Consumo de aire: 3cfm (84l/min)
 Presión de aire: 90psi, 6.3bar
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola de pulverización de aire
WGA1506


Sin enchufe rápido
 Boquilla estándar: 1.4 mm
 Ancho de patrón: 180-230 mm
 Capacidad de pintura: 600 cc
 Adecuado para capa de acabado
 Boquilla opcional: 1.3-2.5 mm
 Presión de funcionamiento: 2-3.5 bar
 Consumo de aire: 3-4.5 cfm (85-127 l/min)
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

Pistola para inflar neumáticos
WGA2612


Sin enchufe rápido
 Presión máxima: 12 bar
 Presión de funcionamiento: 0-8 bar
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Pistola de aire comprimido
WGA4616


Sin enchufe rápido
 Longitud de la boquilla: 16 mm
 Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Juego de 10 piezas de dados de impacto profundos de
WMS2D02


Juego de 10 piezas de vasos de impacto profundos de 1/2"DR.
 Tamaños: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
 Longitud: 78 mm
 Material: Cr-V
 Tratamiento térmico
 Empaquetado en BMC

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	10

2 en 1 combo clavadora brad
WBN2540


Sin enchufe rápido
 Capacidad de carga: 100 piezas
 Tamaño de clavo: 15-50 mm
 Ga18, 1.25X1.0 mm
 Tamaño de grapa: 16-40 mm
 Ga18, 1.25X1.0 mm
 Nariz de liberación rápida para eliminar atascos rápidamente
 Profundidad de clavado ajustable
 Sistema de seguridad de contacto para la protección del operador
 Presión de operación: 0.4-0.7 Mpa (60-100 Psi)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	10

2 piezas juego de enchufe rápido WQP2951

USA Type 2PCS/SET



2 piezas/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
2 piezas tapones de rosca macho
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

2 piezas juego de enchufe rápido WQP2971

USA Type 2PCS/SET



2 Pzs/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
2 pzs tapones roscados hembra
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	1	120

Acoplador rápido de aire WQP0950

Europe/USA Type



Tipo Europa/EE. UU.
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador rosca macho
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

Acoplador rápido de aire WQP0970

Europe/USA Type



Tipo Europa/EE. UU.
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador rosca hembra
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	120

5 piezas juego de acopladores rápidos WQP3671

USA type 5PCS/set



5 Pzs/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
1 pza Acoplador rosca hembra
3 pzas Enchufe rosca macho
1 pza Enchufe rosca hembra
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

4 piezas de acoplador y enchufe de aire WQP4671

USA Type 4PCS/SET



4 Pcs/set
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
1 pieza acoplador rosca hembra
1 pieza acoplador rosca macho
1 pieza enchufe rosca hembra
1 pieza enchufe rosca macho
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	120

Juego de pistola de aire de 7 piezas WQP9410

General Type 7PCS/SET



7 piezas/juego
Tipo general
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
1 pistola de aire
1 punta de goma
1 aguja de inflado
1 boquilla cónica
1 adaptador para pistola de aire
1 boquilla de seguridad
1 extensión para pistola de aire

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	30	60

Juego de 20 piezas de pistolas de aire WQP9431

USA Type 20PCS/SET



20 piezas/juego
Tipo USA
Tamaño opcional: 1/4"
Usado para soplar polvo
Usado para inflar
Usado para trabajo de neumáticos
1 pistola de aire
1 manguera de aire
1 cinta PTFE
1 punta de goma
1 boquilla cónica
1 boquilla de seguridad

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	24

Manguera de aire WQG1905

5m



Material: PE
Longitud: 5 m
Solo con conectores roscados.
Diámetro interior: 5 mm
Diámetro exterior: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Manguera de aire WQG1910

10m



Material: PE
Longitud: 10 m
Solo con conectores roscados.
Diámetro interior: 5 mm
Diámetro exterior: 8 mm
Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Manguera de aire
WQG1915


Material: PE
 Longitud: 15m
 Solo con conectores roscados.
 Diámetro interior: 5mm
 Diámetro exterior: 8mm
 Empaquetado en bolsa de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Lubricador de aceite
WEQ1601


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Capacidad: 10 cc
 Empaquetado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Regulador de filtro de aire
WFF3503


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Finura del filtro: 40µm
 Capacidad: 15cc
 Material del elemento filtrante: Fibra
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	80

Regulador de filtro de aire
WFF5505


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Finura del filtro: 40µm
 Capacidad: 80cc
 Material del elemento filtrante: Cobre
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Motosierra de gasolina
WGC1552


Desplazamiento: 46cc
 Potencia nominal: 1,8kW
 Velocidad de ralentí del motor: 3100±300
 Longitud máxima de corte: 430mm(18")
 Capacidad del tanque de combustible: 550ml
 Capacidad del tanque de aceite: 260ml
 Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
 Incluye:
 1 pieza de cadena de 18" (WZY1418)
 1 pieza de barra guía de cadena de 18" (WJH1418)
 Paso de la cadena: 0,325"

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Manguera de aire
UWQG2E07


Material: PVC
 Longitud: 7,5 m
 Entrada de aire (NPT): 1/4"
 Diámetro interior: 6 mm
 Diámetro exterior: 12 mm
 Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	24

Filtro de aire
WFF2602


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Finura del filtro: 40µm
 Capacidad: 15cc
 Material del elemento filtrante: Fibra
 Empaquetado en tarjeta deslizando

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Unidades de filtración de aire
WFF4504


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Finura del filtro: 40µm
 Capacidad: 15cc+25cc
 Material del elemento filtrante: Fibra
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	30	60

Unidades de filtración de aire
WFF6506


1 Pcs/set
 Tamaño de entrada de aire: 1/4"
 Finura del filtro: 40µm
 Capacidad: 80cc+125cc
 Material del elemento filtrante: Cobre
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Barra de motosierra
WJH1418


Barra de motosierra de 18"
 Adecuada para motosierra de gasolina WGC1552
 Empaquetada en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Cortadora de césped y desbrozadora a gasolina

WGM1543

1.25kw/42.7cc



Desplazamiento: 42.7cc
Potencia nominal: 1.25kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Ancho máximo de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubería de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Incluye:
1 carrete de hilo de 2.5mmx4m (WJC1424)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped y desbrozadora a gasolina

WGM2543

1.25kw/42.7cc



Desplazamiento: 42.7 cc
Potencia nominal: 1,25 kW
Velocidad máxima: 8000 rpm
Ancho máximo de corte: 420 mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200 ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubería de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Tubo desmontable
Incluye:

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped y desbrozadora a gasolina

WGM1552

1.4kW/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima: 8000rpm
Ancho máximo de corte: 420mm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubería de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Incluye:
1 carrete de hilo de 2.5mm x 4m (WJC1424)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Cortadora de césped y desbrozadora a gasolina

WGM1562

2.4kW/62cc



Desplazamiento: 62cc
Potencia nominal: 2.4kW
Velocidad máxima: 9000rpm
Anchura máxima de corte: 480mm
Capacidad del depósito de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Con 2 funciones: recortadora y cortadora
Tubería de entrada de combustible: tubo PUR de doble capa
Incluye:
1 carrete de hilo de 2.5mmx4m (WJC1424)

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Hilo de corte

WNG1110

2.0mmx15m



Línea circular
Tamaño: 2,0 mm
Longitud: 15 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	160

Hilo de corte

WNG1121

2.4mmx12m



Línea circular
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 12 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	160

Hilo de corte

WNG1132

2.7mmx12m



Línea circular
Tamaño: 2,7 mm
Longitud: 12 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	160

Hilo de corte

WNG3120

2.4mmx15m



Línea trenzada
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 15 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	160

Hilo de corte

WNG2120

2.4mmx21m



Línea cuadrada
Tamaño: 2,4 mm
Longitud: 21 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	120

Hilo de corte

WNG2131

2.7mmx17m



Línea cuadrada
Tamaño: 2,7 mm
Longitud: 17 m
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	40	120

Cortacésped a gasolina WGM3A18

2.7kW/149cc 460mm(18")



Motor de la marca Zongshen (el mejor de China)
Cilindrada: 149cc
Motor de 4 tiempos
Velocidad nominal: 2600rpm
Potencia nominal: 2.7kW (3.5HP)
Ancho de corte: 460mm (18")
Altura de corte: 25-70mm (7 posiciones)
Tipo de tracción: Empuje manual
Capacidad del recogedor: 55L
Material del chasis: acero
Tamaño de las ruedas: 6"/8"
Par motor: 7.2Nm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Barrena de tierra WDZ1A52-1

1.4kw/52cc



Desplazamiento: 52cc
Potencia nominal: 1.4kW
Velocidad máxima del motor: 8000rpm
Velocidad del sinfín: 0-265rpm
Capacidad del tanque de combustible: 1200ml
Potente motor de gasolina de 2 tiempos refrigerado por aire
Arranque fácil
Se utiliza junto con WDZ1A52-2
Incluye:
1 juego de herramientas
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Atomizador de niebla WKN1A41

41.5CC 14L

2-stroke motor



Desplazamiento: 41.5cc
Potencia nominal: 2.13kW/7500rpm
Tanque químico: 14L
Salida de líquido: más de 2.5L/min
Salida de polvo: más de 3kg/min
Alcance vertical: 8m
Alcance horizontal: 12m
Tanque de combustible: 1.4L
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora UWVR1A06

6L

Dry ☀
Wet ☁



Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 500W
Capacidad de polvo: 6L
Presión de vacío: >12KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Accesorios estándar:
1 ud. manguera de succión de 1,5 m
1 ud. filtro de tela
1 ud. filtro de espuma
1 ud. boquilla 2 en 1 para rincones
1 ud. boquilla ancha

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora UWVR2A20

20L

Dry ☀
Wet ☁



Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 20L
Presión de vacío: >16KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 ud. manguera de succión de 1,5 m
1 ud. bolsa de tela para recolección de polvo
1 ud. filtro de espuma
1 ud. boquilla para rincones
3 uds. tubos de extensión de 32 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aireador de césped a gasolina WGM8A16

212cc 400mm(16")



Desplazamiento: 212cc
Potente motor de gasolina de 4 tiempos refrigerado por aire
Potencia nominal: 3.5kW (4.8HP)
Velocidad nominal: 2500rpm
Par motor bruto: 13N.m
Ancho de corte: 400mm
Altura de corte: 5-15mm (6 posiciones)
Tipo de tracción: empuje manual
Capacidad del recogedor: 35L
Material del chasis: acero
Sistema de arranque: arranque por tirón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Brocas para barrena de tierra WDZ1A52-2

Ø120x800mm



Diámetro de la broca de barrena: 120 mm
Longitud de la broca de barrena: 800 mm
Adecuado para barrena de tierra WDZ1A52-1
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora UWVR6520

1200W



Voltaje: 110V-120V 60Hz
Potencia: 1200W
Motor de alambre de cobre puro
Capacidad: 1.8L
Flujo de aire: 1.8~2.1 m³/min
Presión de vacío: 16.8±1.5Kpa
Con enrollador automático de cable
Filtro HEPA
Con arranque suave
Incluye:
1 ud. manguera flexible de 1.5m
1 ud. tubo telescópico de metal

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora UWVR1A15

15L

Dry ☀
Wet ☁



Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 15L
Presión de vacío: >16KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 pieza de manguera de succión de 1,5 m
1 bolsa de tela para recolección de polvo
1 filtro de espuma
1 boquilla para rincones
3 tubos de extensión de 32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Aspiradora UWVR2A30

30L

Dry ☀
Wet ☁



Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 30L
Presión de vacío: >16KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 ud. manguera de succión de 1,5 m
1 ud. bolsa de tela para recolección de polvo
1 ud. filtro de espuma
1 ud. boquilla para rincones
3 uds. tubos de extensión de 32 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

25L

Dry ☀
Wet ☁



Aspiradora UWVR4A25

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 25L
Presión de vacío: >16KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 pieza de manguera de succión de 1,5 m
1 bolsa de tela para recolección de polvo
1 filtro de espuma
1 boquilla para rincones
3 tubos de extensión de 32mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Polipasto eléctrico UWETH1A02

18m



Voltios: 110-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1600W
Capacidad de elevación: 500 kg (línea simple) 999 kg (doble línea)
Altura de elevación: 18 m (línea simple), 9 m (doble línea)
Velocidad de elevación: 10 m/min (línea simple), 5 m/min (doble línea)
Interruptor de parada de emergencia
Terminal de protección térmica
Clase de protección: IP54
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Disco de corte de metal abrasivo WAC1345

115x1.0x22.2mm(4-1/2"x3/64"x7/8")

Flat



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 13300r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo WAC1351

125x1.0x22.2mm(5"x3/64"x7/8")

Flat



125mm(5")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 12200r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	400

Disco de corte de metal abrasivo WAC1394

230x1.6x22.2mm(9"x1/16"x7/8")

Flat



230mm(9")*1.6mm(1/16")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 6650r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

30L

Dry ☀
Wet ☁



Aspiradora UWVR4A30

Voltaje: 110V-120V~60Hz
Potencia de entrada: 1100W
Capacidad de polvo: 30L
Presión de vacío: >16KPa
Filtro: filtro de tela
Con función de soplado
Incluye:
1 ud. manguera de succión de 1,5 m
1 ud. bolsa de recogida de polvo de tela
1 ud. filtro de espuma
1 ud. boquilla para rincones
3 uds. tubos de extensión de 32 mm

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Estructura de Montacargas Rotatorio WETS1A01

600kg

750mm



Peso nominal de suspensión: 600 kg
Longitud nominal de elevación: 750 mm
Adecuado para WETH1A04 UWETH1A04
WETH1A01 UWETH1A01
Empaquetado en caja de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	1

Juego de discos de corte abrasivos para metal WAC2L45

115x1.0x22.2mm(4-1/2"x3/64"x7/8")

15PCS/SET

Flat



115mm(4-1/2")*1.0mm(3/64")*22.2mm(7/8")
15 piezas/caja metálica
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 13300r/min
Empaquetado en caja metálica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	7	28

Disco de corte de metal abrasivo WAC1371

180x1.6x22.2mm(7"x1/16"x7/8")

Flat



180mm(7")*1.6mm(1/16")*22.2mm(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 8500r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	200

Disco de corte de metal abrasivo WAC1391

230x1.9x22.2mm(9"x5/64"x7/8")

Flat



230MM(9")*1.9MM(5/64")*22.2MM(7/8")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 6650r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Disco de corte de metal abrasivo WAC1392

230x3.0x22.2mm(9"x1/8"x7/8")

Depressed



230mm(9")X3.0mm(1/8")X22.2mm(7/8")
Centro deprimido
Disco de corte para metal e inox
25 piezas/caja de color
RPM: 6650 r/min
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo WAC3314

355x3.0x25.4mm(14"x1/8"x1")

Flat



355mm(14")X3mm(1/8")X25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 4400r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de corte de metal abrasivo WAC1314

355x2.5x25.4mm(14"x3/32"x1")

Flat



355mm(14")X2.5mm(3/32")X25.4mm(1")
Centro plano
Disco de corte para metal e inox
RPM: 4400r/min
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	25

Disco de diamante en seco WDC1K02

115mm(4-1/2") Fast cut

Dry



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante en seco WDC1K03

125mm(5") Fast cut

Dry



125(5")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

180mm(7") Fast cut

Dry



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante en seco WDC1K04

Disco de diamante en seco WDC1K05

230mm(9") Fast cut

Wet



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Disco de diamante húmedo WDC2K02

115mm(4-1/2") Accurate cut

Wet



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 5mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante turbo WDC3K02

115mm(4-1/2") Clean cut

Dry



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5 mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante turbo WDC3K04

180mm(7") Clean cut

Dry



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 7.5mm
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino WDC4K02

115mm(4-1/2") Ultrathin for Tiles



115(4-1/2")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la base metálica: 1.0mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K03

125mm(5") Ultrathin for Tiles



125mm X 22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la base metálica: 1.0mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Disco de diamante ultrafino WDC4K04

180mm(7") Ultrathin for Tiles



180(7")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la base metálica: 1.4mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	40

Disco de diamante ultrafino WDC4K05

230mm(9") Ultrathin for Tiles



230(9")X22.2mm
Ancho de la hoja: 10mm
Grosor de la base metálica: 1.6mm
Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo
Prohibido usar para ladrillo vitrificado (vidrio nano)
Con placa de brida
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	20

Hoja de sierra TCT WTC1K04

185mm (7-1/4") 24T



185mm(7-1/4")
24T, eje: 20mm
Con anillo reductor de 16mm
Corte de madera
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT WTC1K05

185mm (7-1/4") 40T



185mm(7-1/4")
40T, eje: 20mm
Con anillo reductor de 16mm
Corte de madera
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	25	50

Hoja de sierra TCT WTC1K06

235mm (9-1/4") 30T



235mm(9-1/4")
30T, eje: 30mm
Anillo de 16mm y 25.4
Corte de madera
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Hoja de sierra TCT WTC1K07

235mm (9-1/4") 40T



235mm(9-1/4")
40T, eje: 30mm
Anillo de 16mm y 25.4
Corte de madera
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	5	25

Brocas para destornillador de impacto WSV2K61

2PCS/SET 50mm(2")



Destornillador de impacto punta
PH2 50mm
2 piezas/juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de impacto optimizada y más grande reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	200	400

Brocas para destornillador de impacto WSV3K62

2PCS/SET 65mm(2-9/16")



Punta de destornillador de impacto
PH2+PH2 65mm
2 piezas/juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de impacto optimizada y más grande reduce las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Brocas para destornillador de impacto WSV3K63

2PCS/SET 65mm(2-9/16")



Destornillador de impacto punta
PH2+SL6.0*1.0 65mm
2 piezas/juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de impacto optimizada y más grande reduce
la rotura de las puntas
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	150	300

Brocas para destornillador de impacto WSV4K64

2PCS/SET 150mm(6")



Punta de destornillador de impacto
PH2 150mm
2 piezas/juego
Con funda de alta visibilidad
La zona de impacto optimizada y más grande reduce
las roturas de la punta
Acero industrial S2
Superficie negra con imán
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	100	200

Juego de 12 puntas de destornillador WBS2601

12PCS/SET



11Pcs puntas de destornillador CRV de 25mm
PH1-2-3, PZ1-2-3, SL4.5-5-8, T20-25
1Pc portapuntas de destornillador
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 32 puntas de destornillador WBS3B32

32PCS/SET



31 piezas de puntas de destornillador CRV de 25 mm
H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40,
PZ0-1-1-2-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-1-2-2-2-3
1 pieza de portapuntas de destornillador
empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de 36 puntas de destornillador WBS3B36

36PCS/SET



26 piezas de puntas de destornillador de 25 mm de
longitud H3-4-5-6, S1-2-3, T10-15-20-25-27-30-40,
PZ0-1-2-3, SL3-4-5-6, PH0-1-2-3
8 piezas de puntas de destornillador de 50 mm de
longitud PH1-2-3, PZ1-2, SL3-5-6
1 pieza de portapuntas de destornillador
1 pieza de portapuntas de liberación rápida
empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

62 piezas de puntas de destornillador WBS3B62

62PCS/SET



61 piezas de puntas de destornillador de 25 mm de
longitud
PH0/1/1/2/2/2/3/4; PZ0/1/1/2/2/3/4;
SL3/4/4/5/5/6/6/3.5/4.5/5.5/6.5;
TX10/15/20/25/30/35/40; S1/2/3; H3/4/5/5/6/6;
T10/15/20/25/30/40; HT3/4/5/6; M6; SP6/8; TW2/3;
TS8/10; C2/3
1 pieza de portapuntas de liberación rápida
empaquetado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	30

Portapuntas WSV2K01

60mm(2-3/8")



60mm, 2 piezas/juego
Material: Acero
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Portapuntas para destornillador con liberación WSV3K01

60mm(2-3/8")



60mm, 2 piezas/juego
Con función de liberación rápida
Material: Acero + Cr-v + Aluminio
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

3 Pcs adaptador de enchufe WSV4K01

3PCS/SET



3 piezas/juego
1/4", 3/8", 1/2"
Vástago: 1/4" Hexagonal
Material: 50BV30
Longitud I: 65 mm (1/4", 3/8")
Longitud II: 73 mm (1/2")
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Adaptador de cuadrado a hexagonal WSV7K01

1/2" Square Drive to 1/4" Hex



Tamaño del cuadrado: 1/2"
Tamaño de la cabeza: 1/4"
Longitud total: 2"
Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Cinzel SDS plus WGZ1201



14X250mm, puntiagudo
Adecuado para WRH1D26 UWRH1D26 WRH2D26
UWRH2D26 WRH2D32 UWRH2D32
Acero cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado en colgador de plástico con envoltura de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Cinzel SDS plus WGZ1203



14X40X250mm, plano
Adecuado para WRH1D26 UWRH1D26 WRH2D26
UWRH2D26 WRH2D32 UWRH2D32
Acero cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado con colgador de plástico y envoltura plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Broca helicoidal para madera UWSJ2K01



Diámetro de la broca: 3/16"x3-1/2"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Broca helicoidal para madera UWSJ2K03



Diámetro de la broca: 5/16"x4-1/2"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Broca helicoidal para madera UWSJ2K05



Diámetro de la broca: 1/2"x6"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	120

Cinzel SDS plus WGZ1202



14X20X250mm, plano
Adecuado para WRH1D26 UWRH1D26 WRH2D26
UWRH2D26 WRH2D32 UWRH2D32
Acero cromo-vanadio
Superficie arenada
Empaquetado con colgador de plástico y envoltura plástica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	50

Juego de 5 brocas para mampostería UWMJ2K01



5 piezas/juego
Tamaños 5/32" 3/16" 1/4" 5/16" 3/8"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Broca helicoidal para madera UWSJ2K02



Diámetro de la broca: 1/4"x4"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	100	200

Broca helicoidal para madera UWSJ2K04



Diámetro de la broca: 3/8"x5"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	60	120

Juego de 5 brocas para madera UWSJ3K01



5 piezas/juego
Tamaño: 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
Empacado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Broca HSS
UWTD2K01
1/16" **2pcs/set**


Diámetro: 1/16"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 2 piezas/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS
UWTD2K03
3/32" **2pcs/set**


Diámetro: 3/32"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 2 piezas/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS
UWTD2K05
1/8" **2pcs/set**


Diámetro: 1/8"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 2 piezas/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS
UWTD2K07
5/32"


Diámetro: 5/32"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 1 pieza/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS
UWTD2K09
3/16"


Diámetro: 3/16"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 1 pieza/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS
UWTD2K02
5/64" **2pcs/set**


Diámetro: 5/64"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 2 piezas/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS
UWTD2K04
7/64" **2pcs/set**


Diámetro: 7/64"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 2 piezas/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	250	500

Broca HSS
UWTD2K06
9/64"


Diámetro: 9/64"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 1 pieza/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS
UWTD2K08
11/64"


Diámetro: 11/64"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 1 pieza/juego
 Empaquetado en blíster


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500

Broca HSS
UWTD2K10
7/32"


Diámetro: 7/32"
 Material HSS 4241, 118°
 Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
 1 pieza/juego
 Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500


Broca HSS UWTD2K11



Diámetro: 15/64"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500


Broca HSS UWTD2K13



Diámetro: 17/64"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Broca HSS UWTD2K15



Diámetro: 5/16"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220


Broca HSS UWTD2K17



Diámetro: 25/64"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	180


Broca HSS UWTD2K19



Diámetro: 1/2"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	180

Broca HSS UWTD2K14



Diámetro: 1/4"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	250	500


Broca HSS UWTD2K12



Diámetro: 9/32"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220

Broca HSS UWTD2K16



Diámetro: 3/8"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	110	220


Broca HSS UWTD2K18



Diámetro: 15/32"
Material HSS 4241, 118°
Perforación de acero inoxidable, aleación de aluminio, hierro delgado
1 pieza/juego
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	90	180

Juego de 7 brocas helicoidales HSS UWTD3K01



7 piezas/juego
Tamaño: 5/64", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	40	80

Juego de 16 brocas y puntas de destornillador

UWKS4165

16PCS/SET

Twist drill x6
Cement drill x4
(SL+PH+PZ) x2



Juego de 16 brocas y puntas de destornillador
6 brocas helicoidales HSS
Tamaños: 5/64" 7/64" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32"
4 brocas para mampostería
Tamaños: 5/32" 3/16" 1/4" 5/16"
6 puntas de destornillador de 25 mm
SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2
Empacado en blíster doble


Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

Juego de 4 piezas de sierras de corona para instalación

WKJ2404

4PCS/SET

BIM



4 piezas/juego
1 pieza de sierra de corona bimetalica HSS de 25 mm (1")
1 pieza de sierra de corona bimetalica HSS de 54 mm (2-1/8")
1 pieza de eje con adaptador para sierra de corona
1 pieza de guía plástica para instalación de cerraduras de puerta
empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	5	20

6 piezas de fresas para router

UWRKSR012

6PCS/SET

Shank diameter: 1/2"



Juego de 6 fresas para router
Vástago: 1/2"
1 pieza fresa de núcleo R-1/4"
1 pieza fresa recta de 15/64"
1 pieza fresa de esquina redondeada R-1/4"
1 pieza fresa de corte al ras de 1/2"
1 pieza fresa recta de 15/32"
1 pieza fresa cola de milano de 1/2"
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Rueda de láminas con eje

WYW2501

25mm(1") Grit:40



25mmx25x6mm
Grado de grano: 40#
Vástago de 6mm de diámetro
Adecuado para metal y madera
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	400	800

rueda de láminas con eje

WYW2503

25mm(1") Grit:40



25mmx25x6mm
Grado de grano: 80#
Vástago de 6mm de diámetro
Adecuado para metal y madera
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	400	800

Juego de 20 piezas de machos y terrajas métricas

WAJ1L02

20PCS/SET

Alloy steel



20Pcs/set
9pcs macho de roscar: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27
9pcs terraja redonda: M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75, 1/8-27
1pcs llave para macho de roscar: M3-M12
1pcs soporte para terraja redonda: M25
El soporte de la llave está hecho de aleación de zinc
Empaquetado en caja metálica

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	8	16

6 Pcs juego de brocas para router

UWRKSR014

6PCS/SET

Shank diameter: 1/4"



Juego de 6 fresas para router
Vástago: 1/4"
1 pieza fresa de núcleo R-1/4"
1 pieza fresa recta de 15/64"
1 pieza fresa de esquina redondeada R-1/4"
1 pieza fresa de corte al ras de 1/2"
1 pieza fresa recta de 15/32"
1 pieza fresa cola de milano de 1/2"
Empacado en caja de plástico

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	10	40

Juego de uso general para mini taladro

WRR7080

80PCS/SET

Storage Box



80Pcs juego de uso general
Tamaño del vástago 1/8"
4Pcs banda de lijado
2Pcs piedra de esmeril
1pcs cepillo de nylon
2pcs mandril
1Pcs cortador de alta velocidad
4Pcs rueda de pulido
4Pcs disco de corte reforzado
1Pcs compuesto para pulir
20Pcs disco de corte
40Pcs disco de lijado

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	40

rueda de láminas con eje

WYW2502

25mm(1") Grit:40



25mmx25x6mm
Grado de grano: 60#
Vástago de 6mm de diámetro
Apto para metal y madera
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	400	800

rueda de láminas con eje

WYW2504

25mm(1") Grit:40



25mmx25x6mm
Grado de grano: 120#
Vástago de 6mm de diámetro
Apto para metal y madera
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	400	800

Disco de láminas WYL1301

115x22mm,P40



Tamaño: 115mm*22.2mm, P40
Adecuado para acero duro, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas WYL1303

115x22mm,P80



Tamaño: 115mm*22.2mm, P80
Adecuado para acero alto, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Disco de láminas WYL1302

115x22mm,P60




Tamaño: 115mm*22.2mm, P60
Adecuado para acero duro, acero, hierro fundido y chapa de acero
Empaquetado con etiqueta

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Bloque de lijado abrasivo WUK2501

100x70x25mm GRIT:80

2PCS/SET




tamaño: 100*70*25mm
Grano: 80
Adecuado para metal y madera
2 piezas/juego
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Bloque de lijado abrasivo WUK2502

100x70x25mm GRIT:120

2PCS/SET




tamaño: 100*70*25mm
Grano: 120
Adecuado para metal y madera
2 piezas/juego
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

100x70x25mm GRIT:180

2PCS/SET



tamaño: 100*70*25mm
Grano: 180
Adecuado para metal y madera
2 piezas/juego
Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	50	100

Hoja de sierra de calar para madera WJB111C

5PCS/SET 100mm(4") 8TPI



Básico para madera
Longitud del diente: 74 mm
8 TPI
HCS, fresado
5 piezas/juego
Aplicación para madera blanda (4-50 mm), tableros de partículas, contrachapado con núcleo de madera, tableros de fibra, corte rápido
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	250

Juego de hojas de sierra multifunción WMA9401

Woodworking series



Juego de hojas de sierra multifunción para madera
1 pieza hoja de sierra para corte al ras de madera de 10 mm estándar
1 pieza hoja de sierra para corte al ras de madera de 34 mm estándar
1 pieza hoja de sierra radial HCS de 87 mm
1 pieza raspador rígido de 52 mm
Empaquetado en blister doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	20	80

Hojas de sierra de vaivén para madera WJT611D

2PCS/SET 150mm(6") 6TPI



Básico para madera
150mm(6")
6TPI-HCS-Fresado
2 piezas/juego
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	25	100

Juego de 3 estropajos WND4405

3Pcs/set



Juego de 3 estropajos
1 almohadilla de soporte
1 almohadilla de esponja
1 almohadilla de estropajo
Adecuado para limpiar azulejos, granito, ventanas y más
Empaquetado en blister

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

4 Pcs juego de estropajos WND4406



Juego de 4 estropajos
1 pieza de esponja blanca suave de 3.5" (89mm)
1 pieza de estropajo azul medio de 3.5" (89mm)
1 pieza de estropajo negro duro de 3.5" (89mm)
1 pieza de soporte de cambio rápido de 3.5" (89mm)
Adecuado para limpiar madera laminada, ladrillo, concreto, metal oxidado
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

Cepillo de cerdas suaves WNY1440



Cepillo de cerdas suaves de 4"
aplicación: vidrio, plástico, laminado, pisos, porcelana, granito, azulejo, alfombra
vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo de cerdas duras WNY3440



Cepillo de cerdas duras de 4"
aplicación: mampostería, concreto, metal oxidado y otras aplicaciones de trabajo pesado.
vástago: hexagonal de 1/4"
Empacado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Juego de 2 cepillos de cerdas suaves WND1401



2 piezas de cepillos de cerdas suaves
Incluye: 1 cepillo de cerdas suaves de 2", 1 cepillo de cerdas suaves de 3.5"
Aplicación principal: vidrio, plástico, laminado, pisos, porcelana, granito, azulejo, alfombra
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

Juego de 2 cepillos de cerdas duras WND3402



2 piezas de cepillo de cerdas duras
Incluye: 1 pieza de cepillo de cerdas duras de 2", 1 pieza de cepillo de cerdas duras de 3.5"
Aplicación principal: mampostería, concreto, metal oxidado y otras aplicaciones de trabajo pesado.
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

Juego de 3 esponjas suaves WND4401



3Pcs Juego de esponjas suaves
Incluye: 1 soporte de cambio rápido, 2 almohadillas de esponja suave de 3.5".
Aplicación principal: vidrio, granito y otras limpiezas ligeras
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

Cepillo de cerdas medianas WNY2440



Cepillo de cerdas medianas de 4"
aplicación: pisos, porcelana, granito, azulejo, alfombra
vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	24

Cepillo de cerdas medianas WNY2420



Cepillo de cerdas medias de 360 grados
aplicación: suelos, porcelana, granito, azulejo, alfombra
vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	4	16

2 Pcs juego de cepillos de cerdas medianas WND2401



2 cepillos de cerdas medias
Incluye: 1 cepillo de cerdas medias de 2", 1 cepillo de cerdas medias de 3.5"
Aplicación principal: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	32

2 Pcs juego de cepillos de cerdas medianas WND2402



2 piezas de cepillo de cerdas medianas
Incluye: 1 pieza de cepillo mediano de 3.5" 360 grados, 1 pieza de cepillo de cerdas medianas de 3.5"
Aplicación principal: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombra
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 3 cepillos de cerdas medianas

WND2403



Juego de 3 cepillos de cerdas medianas
Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5" 360 grados, 1 cepillo de cerdas medianas de 3,5", 1 cepillo de cerdas medianas de 2"
Aplicación principal: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cepillo de cerdas con soporte

WND3401



Juego de cepillos de cerdas abrasivas
Incluye: 1 cepillo abrasivo, 1 soporte de extensión de 150 mm
Aplicación principal: pintura suelta, metal oxidado
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 7 cepillos de limpieza

WND5402



Juego de limpieza de 7 piezas
1 mango para fregar
1 cepillo de cerdas suaves de 4"
1 cepillo de cerdas medianas de 4"
1 estropajo suave de 3,5"
1 estropajo mediano de 3,5"
1 estropajo duro de 3,5"
1 base de soporte de 3,5"
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cepillo de copa de alambre

UWCE1401



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0,3mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicaciones: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, eliminación de óxido/pintura, costuras de soldadura
Empaquetado en caja de color
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Cepillo de copa de alambre

UWCE2401



Diámetro: 75mm(3")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0,5mm
Longitud del alambre: 23mm
RPM: 12500r/min
Aplicación: desbaste, eliminación de óxido/pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	80

Cepillo de cerdas con soporte

WND2404



2PCS juego de cepillos de cerdas medianas
Incluye: 1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados, 1 soporte de extensión de 150 mm
Aplicación principal: suelos, porcelana, granito, azulejos, alfombras
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Juego de 3 cepillos multiusos

WND5401



3 piezas de cepillos multiusos
Incluye: 1 cepillo de cerdas duras de 2,5", 1 cepillo de cerdas suaves de 3,5" 360 grados, 1 cepillo de cerdas medianas de 4"
Aplicación principal: bañeras, duchas, porcelana, granito, estufas, alfombras, vinilo, laminado y madera dura, ladrillo, concreto.
Vástago: hexagonal de 1/4"
Empaquetado en tarjeta blíster

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	3	12

Juego de 11 cepillos de limpieza

WND5403



Juego de limpieza de 11 piezas
1 cepillo de cerdas suaves de 2"
1 cepillo de cerdas suaves de 3,5"
1 cepillo de cerdas medianas de 3,5"
1 cepillo de cerdas medianas de 360 grados de 3,5"
1 cepillo de cerdas abrasivas de 360 grados de 3,5"
1 soporte de extensión de 6"
2 almohadillas para fregar de 3,5"
2 esponjas de 3,5"
1 almohadilla de respaldo
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	4	16

Cepillo de copa de alambre

UWCE1402



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0,3mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicación: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
Empaquetado en caja de color
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Cepillo de copa de alambre

UWCE2402



Diámetro: 100mm(4")
Rosca: 5/8"-11UNC
Diámetro del alambre: 0,5mm
Longitud del alambre: 30mm
RPM: 8500r/min
Aplicación: desbaste, eliminación de óxido/pintura, costuras de soldadura
Adecuado para: acero, acero fundido
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	1	60

Cepillo de copa de alambre
WCE3401
75mm(3")


Dia: 75mm, 3"
 Shank dia: 1/4"
 Wire dia: 0.3mm
 Wire length: 20mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	120

Ruedas de radios
WCE4402
100mm(4")


Dia: 100mm, 4"
 Shank dia: 1/4"
 Wire dia: 0.3mm
 Wire length: 22mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	60

Juego de 5 cepillos de alambre
WCE6401
5PCS/SET


2 piezas de cepillo circular: 50mm (2"), 75mm (3")
 2 piezas de cepillo de copa: 50mm (2"), 75mm (3")
 1 pieza de cepillo tipo lápiz: 25mm (1")
 Aplicación: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	36

Juego de 3 cepillos abrasivos
WBH3607
3PCS/SET 180mm(7")


Tamaño: 180 mm (7")
 Mango de plástico
 Tres mini cepillos de limpieza con cerdas de nailon, latón y alambre
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	12	120

Bandeja de almacenamiento magnético
WMC6001
150mm


Tamaño: 150 mm
 Material: acero inoxidable
 Base magnética cubierta de goma
 Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	48

Ruedas de radios
WCE4401
75mm(3")


Dia: 75mm, 3"
 Shank dia: 1/4"
 Wire dia: 0.3mm
 Wire length: 16mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	12	144

Pincel de lápiz
WCE5401
25mm(1")


Dia: 25mm, 1"
 Diámetro del vástago: 1/4"
 Diámetro del alambre: 0,3mm
 Longitud del alambre: 25mm
 RPM: 4500r/min
 Aplicación: cepillado, desbarbado, biselado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Adecuado para: Acero, Acero fundido, Madera blanda, Madera dura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	240

Juego de 3 cepillos de alambre
WCE6402
3PCS/SET


1Pcs cepillo circular: 50mm(2")
 1Pcs cepillo de copa: 50mm(2")
 1Pcs cepillo lápiz: 25mm(1")
 Aplicar en: cepillado, desbarbado, afilado de bordes, desincrustado/eliminación de pintura, costuras de soldadura
 Empaquetado en tarjeta deslizable

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	72

Cepillo de alambre
WBH1101
250mm(10")


Longitud: 250 mm, 10"
 Longitud con alambre: 130 mm
 Diámetro del alambre: 0,3 mm
 Aplicaciones: cepillado, desincrustado/eliminación de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligera
 Adecuado para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura
 Empaquetado en tarjeta de papel

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	48	96

Bandeja de almacenamiento magnético
WMC6002
136x235mm


Tamaño: 136*235mm
 Material: Acero inoxidable
 Base magnética cubierta de goma
 Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
 Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	24

Bandeja de almacenamiento magnético
WMC6003

160x360mm


Tamaño: 160*360mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12


Soporte magnético para herramientas
WHH1608

200mm


Longitud: 200 mm (8")
Fuerza de tracción: 10 LBS
Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Soporte magnético para herramientas
WHH1618

455mm


Longitud: 455 mm (18")
Fuerza de tracción: 20 LBS
Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Brazaletes magnéticos
WHV1402


Tamaño: 28cm*6cm
Se utiliza para sujetar pequeños objetos metálicos: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas y más
Empaquetado en blíster doble

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Herramienta telescópica magnética para recoger
WME1602

2LBS


Poder magnético: 2LBS
Telescopio de 125mm a 635mm
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Bandeja de almacenamiento magnético
WMC6004


270x290mm


Tamaño: 270*290mm
Material: Acero inoxidable
Base magnética cubierta de goma
Ideal para almacenar tuercas, pernos, tornillos
Empaquetado en caja de color



Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	6	12

Soporte magnético para herramientas
WHH1612

300mm


Longitud: 300 mm (12")
Fuerza de tracción: 15 LBS
Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros
Empaquetado con tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	50

Juego de 3 soportes magnéticos para herramientas
WHH2603

3PCS/SET


Juego de 3 soportes magnéticos para herramientas
Longitud: 200 mm (8"), 300 mm (12"), 455 mm (18")
Tipo de almacenamiento: llaves, destornilladores, alicates y otros
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
SET	6	12

Brazaletes magnéticos
WHV1401

39.5x9cm


Tamaño: 39,5 cm * 9 cm
La pulsera magnética está equipada con 10 imanes fuertes
Con 1 pequeño bolsillo, las piezas de plástico se pueden colocar aquí.
Se utiliza para sujetar objetos metálicos pequeños: clavos, tornillos, tuercas, pernos, alfileres, brocas y más
Empaquetado en caja de color

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Herramienta telescópica magnética para recoger
WME1605

5LBS


Potencia magnética: 5LBS
Telescopio de 160 mm a 620 mm
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Herramienta telescópica magnética para recoger WME1615



Potencia magnética: 15LBS
Telescopio de 175mm a 760mm
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Recoger herramienta WME4E61



Tamaño: 600 mm
Potencia magnética: 5 LBS
Eje flexible
Con función de iluminación LED
Mango de plástico
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Espejo telescópico WTU2655



Longitud: 260 mm-850 mm
Diámetro exterior del espejo: 55 mm
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	20	200

Recoger herramienta WME4E60



Tamaño: 600 mm
Potencia magnética: 4 LBS
Eje flexible
Mango de plástico
Empaquetado en colgador de cartón

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100

Herramienta telescópica magnética para recoger WME3604



4LBS
Cuello flexible 168--570mm
3 LEDs ultrabrillantes
2 imanes en los extremos de la lámpara
Cuerpo de aluminio
4 pilas LR44
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	10	100

Espejo telescópico WTU1688



Longitud: 285mm-880mm
Diámetro exterior del espejo: 54mm
Con función de iluminación LED
Mango de PVC
Material: acero inoxidable
Empaquetado en tarjeta deslizante

Unit	Qty/Pack	Qty/Ctn
PCS	50	100





**Auto Maintenance
And Repair**



**Material Handling
Machine For Warehouse**




**Switch & sockets
And Extension Cable**



Electrical Appliance



Led Bulb , Strap And Lighting



Sanitary Products



**Ceramic Tile And
Related Products**



**Nylon Rope, Wire Fencing,
Link Chain And Castor**



Fasteners Hardware Series



**Mechanical Locks
And Hardware Series**



Flame Gun



Daily Commodity



Cable Ties Series



Electronic Scales Series



**Safety Protection Products
For Welding Machine**



Glue, Sealants And Adhesives



Tapes



Tool Boxes, Carts And Cabinets




Storage Box



Bottles And Mugs



Safety Precautions



Non-sparking Tools



Agriculture Series



Bristle Brush(For Cordless Drill)



Power Tools Accessories



Hand Tools



Measuring Tools



Safety Products



Power Tools



Stationery



Tel: 0086 18168973998

Mob/WeChat/WhatsApp: 0086 18168973998

Email: info@wadfow.com wadfowinfo@gmail.com

Contact: WADFOW Marketing Department

Tel: +507 4416092 /6093
email: info@issaint.com